

bohrer



www.bohrer.ru



КАТАЛОГ


КРЕПЕЖА, ОСНАСТКИ,
РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА
И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Оглавление



>	Крепеж	2
>	Анкеры	3
>	Болты	7
>	Винты	13
>	Гайки	17
>	Гвозди	20
>	Дюбели	24
>	Дюбель-гвозди	28
>	Заглушки PH2, заклепки	31
>	Крепеж из нержавеющей стали, кляймер	34
>	Мебельный крепеж, крючки, рамный дюбель	37
>	Мунго	39
>	Перфорированный крепеж	42
>	Профиль	47
>	Саморезы кровельные	49
>	Саморезы оконные	54
>	Саморезы	56
>	Скобы	60
>	Такелаж	62
>	Хомуты	68
>	Шайбы	71
>	Шпильки	73
>	Шурупы, жёлтый цинк, глухарь, ЕБШ	75
>	Оснастка	82
>	Абразивные материалы, отрезные, шлифовальные и обдирочные круги,	96
>	Электроды, сварочная и вязальная проволока	101
>	Ручной инструмент, электроинструмент, строительная техника	124
>	Строительная химия	125
>	Измерительная техника	131
>	Насосное оборудование и полив	136
>	ЗЕЛЕНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ техника для сада и леса	146
>	Техника для леса	155
>	Техника для обработки земли	161
>	Расходные материалы для бензотехники	164
>	Средства индивидуально защиты	166
>	Садово-строительный и хозяйственный инвентарь	168
>	Штукатурно-малярный инструмент и инвентарь	171
>	Электроинструмент	179
>	Бетоносмесители и тепловое оборудование	203
>	Готовые отделы крепежа и оснастки	207
>	B2B-портал	211

bohrer



КРЕПЕЖ



bohrer



АНКЕРЫ



www.bohrer.ru

Анкеры

АНКЕРНЫЙ БОЛТ



Используется для крепления тяжелых конструкций методом сквозного монтажа к бетону, камню, кирпичу. После крепления он не оставляет торчащие из стены шпильки, что позволяет сохранить эстетический вид помещения в котором производят монтаж.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	шт	Артикул	
10x120	AN/B/GS-10x120-30	30	AN/B-10x100	
10x80	AN/B/GS-10x80-50	50	AN/B-10x120	
12x100	AN/B/GS-12x100-30	30	AN/B-10x130	
12x70	AN/B/GS-12x70-50	50	AN/B-10x50	
14x70	AN/B/GS-14x70-30	30	AN/B-10x60	
8x40	AN/B/GS-8x40-100	100	AN/B-10x80	
10x85	AN/B-10x85-25	25	AN/B-10x85	
12x100	AN/B-12x100-25	25	AN/B-12x100	
12x120	AN/B-12x120-25	25	AN/B-12x120	
12x140	AN/B-12x140-1	130/30		
12x160	AN/B-12x160-0			
12x65	AN/B-12x65-30	30	AN/B-12x65	
12x80	AN/B-12x80-30	30	AN/B-12x80	
16x110	AN/B-16x110-0			
16x150	AN/B-16x150-1	80/20		
20x100	AN/B-20x100-1	40/10		
20x140	AN/B-20x140-1	40/10		
8x100	AN/B-8x100-50	50	AN/B-8x100	
8x45	AN/B-8x45-100	100	AN/B-8x45	
8x60	AN/B-8x60-50	50	AN/B-8x60	
8x80	AN/B-8x80-50	50	AN/B-8x80	
8x90	AN/B-8x90-50	50	AN/B-8x90	

АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКОЙ ДВУХРАСПОРНЫЕ



Используется для крепления тяжелых конструкций методом сквозного монтажа к бетону, камню, кирпичу. Двухраспорный анкерный болт, оснащенный гайкой отличаются от обычных тем, что их конструкция предусматривает наличие двух втулок, деформирующихся при перемещении шпильки в осевом направлении. Так же в применении в промышленных масштабах и «ответственного строительства». Наиболее ярким примером является фиксация производственных станков и другого оборудования, находящихся под действием постоянной вибрации. Двухраспорный анкер позволяет значительно уменьшить подобные механические напряжения.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	
10x150	AN/B/GDS-10x150-1	25
10x500x14	AN/B/GDS-10x500x14-0	поштуч.
12x200	AN/B/GDS-12x200-1	10
12x250	AN/B/GDS-12x250-1	10
12x330	AN/B/GDS-12x330-0	5
12x350	AN/B/GDS-12x350-0	5
14x500x20	AN/B/GDS-14x500x20-0	поштуч.
16x250	AN/B/GDS-16x250-1	5
16x330	AN/B/GDS-16x330-0	5
16x500x24	AN/B/GDS-16x500x24-0	поштуч.
20x25x500	AN/B/GDS-20x25x500-0	поштуч.
20x330	AN/B/GDS-20x330-0	2
25x210	AN/B/GDS-25x210-0	10.января
25x250	AN/B/GDS-25x250-0	поштуч.
25x330	AN/B/GDS-25x330-0	поштуч.
30x200	AN/B/GDS-30x200-0	поштуч.
30x250	AN/B/GDS-30x250-0	поштуч.
30x330	AN/B/GDS-30x330-0	поштуч.
8x400x12	AN/B/GDS-8x400x12-0	5
8x500x12	AN/B/GDS-8x500x12-0	5
M8x350x12	AN/B/GDS-M8x350x12-0	поштуч.

АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ Г-ОБРАЗНЫЕ



Применяются для монтажа подвесных конструкций, креплений строительных лесов в бетон, природный и строительный камень, полнотелый кирпич. Могут применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам. Анкер с крюком под прямым углом на окончании повсеместно используется для крепления изделий большого веса к вертикальной поверхности: мебели, различным стойкам, спортивным комплексам. Состоит из распорной шпильки ("рубашки"), изогнутого болта, гайки, шайбы и втулки с другого конца изделия.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
10x120	AN/B/GS-10x120-30	30
10x80	AN/B/GS-10x80-50	50
12x100	AN/B/GS-12x100-30	30
12x70	AN/B/GS-12x70-50	50
14x70	AN/B/GS-14x70-30	30
8x40	AN/B/GS-8x40-100	100

АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С КОЛЬЦОМ ДВУХРАСПОРНЫЕ



Используется для монтажа подвесных конструкций и для крепления строительных лесов к бетону, камню, кирпичу. Анкер состоит из шпильки с метрической резьбой с кольцом с одной стороны и конусообразным элементом с другой, двух цилиндрических распорных втулок, шестигранной гайки с напассованной шайбой. При закручивании гайки происходит смещение шпильки с конусообразным элементом относительно втулок, вызывая их распор. Благодаря двум втулкам происходит распор в двух точках по длине анкера, обеспечивая более прочное соединение по сравнению с обычным анкером.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
M8x100x12	AN/B/KDS-M 8x100x12-0	2
12x100x18	AN/B/KDS-12x100x18-0	поштуч.
M14x160x20	AN/B/KDS-M 14x160x20-0	поштуч.
M14x200x20	AN/B/KDS-M14x200x20-0	поштуч.
M14x300x20	AN/B/KDS-M14x300x20-0	поштуч.
M14x400x20	AN/B/KDS-M14x400x20-0	2
M14x500x20	AN/B/KDS-M14x500x20-0	2
M6x100x10	AN/B/KDS-M6x100x10-0	2
M6x150x10	AN/B/KDS-M6x150x10-0	2
M6x180x10	AN/B/KDS-M 6x180x10-0	2
M8x150x12	AN/B/KDS-M8x150x12-0	2
M8x250x12	AN/B/KDS-M8x250x12-0	2
M8x300x12	AN/B/KDS-M8x300x12-0	2

АНКЕР КЛИНОВОЙ



Используется для ответственного монтажа тяжелых конструкций сквозным методом к бетону, камню, кирпичу. Является самым прочным из анкеров.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	шт	Артикул	
10x120	AN/KL-10x120-1	50/15		
10x130	AN/KL-10x130-5	5		
10x150	AN/KL-10x150-5	5		
10x65	AN/KL-10x65-20	20	DAN/K-10/65	
10x80	AN/KL-10x80-20	20	DAN/K-10/80	
10x95	AN/KL-10x95-15	15	DAN/K-10/95	
12x100	AN/KL-12x100-1	16		
12x120	AN/KL-12x120-1	30/10		
12x150	AN/KL-12x150-1	20/10		
16x180	AN/KL-16x180-1	20/10		
16x200	AN/KL-16x200-1	20/5		
16x220	AN/KL-16x220-1	20/5		
20x160	AN/KL-20x160-1	10		
20x200	AN/KL-20x200-1	10		
20x300	AN/KL-20x300-1	10/5		
24x360	AN/KL-24x360-1	поштуч.		
6x40	AN/KL-6x40-100	100	DAN/K-6/40	
6x65	AN/KL-6x65-100	100	DAN/K-6/65	
6x85	AN/KL-6x85-100	100	DAN/K-6/85	
8x105	AN/KL-8x105-10	10	DAN/K-8/105	
8x120	AN/KL-8x120-1	30		
8x50	AN/KL-8x50-15	15	DAN/K-8/50	
8x80	AN/KL-8x80-10	10		

АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ПОЛУКОЛЬЦОМ ДВУХРАСПОРНЫЕ



Используется для монтажа к бетону, камню, кирпичу подвесных конструкций, которые, в процессе эксплуатации, необходимо снимать и вешать снова, либо крепления строительных лесов.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	шт	Артикул	
6x100x10	AN/B/PKDS-6x100x10-0	2	6x100x10	
6x150x10	AN/B/PKDS-6x150x10-0	2	6x150x10	
6x180x10	AN/B/PKDS-6x180x10-0	2	6x180x10	
8x100x12	AN/B/PKDS-8x100x12-0	2	8x100x12	
8x150x12	AN/B/PKDS-8x150x12-0	2	8x150x12	

Анкеры

АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ГАЙКОЙ



Используется для крепления тяжелых конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и т.п. методом сквозного монтажа к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
10x125	AN/B/G-10x125-0	16				
10x130	AN/B/G-10x130-1	16			AN/B/G-10x130-2	2
10x150	AN/B/G-10x150-5	5	AN/B/G-10x150			
10x180	AN/B/G-10x180-1	30				
10x200	AN/B/G-10x200-0	75/30				
10x250	AN/B/G-10x250-0	75/30				
10x40	AN/B/G-10x40-50	50	AN/B/G-10x40			
10x50	AN/B/G-10x50-50	50	AN/B/G-10x50		AN/B/G-10x50-5	5
10x60	AN/B/G-10x60-50	50	AN/B/G-10x60			
10x75/77	AN/B/G-10x75/77-50	50	AN/B/G-10x75/77		AN/B/G-10x75-5	5
10x95	AN/B/G-10x95-40	40	AN/B/G-10x95/97		AN/B/G-10x95-5	5
12x99(100)	AN/B/G-12x99(100)-25	25			AN/B/G-12x100-2	2
12x130	AN/B/G-12x130-20	20	AN/B/G-12x130			
12x150	AN/B/G-12x150-20	20	AN/B/G-12x150			
12x180	AN/B/G-12x180-0	поштуч.				
12x200	AN/B/G-12x200-1	16				
12x60	AN/B/G-12x60-1	30	AN/B/G-12x60			
12x75	AN/B/G-12x75-1	50				
12x99/100			AN/B/G-12x99/100			
16x110	AN/B/G-16x110-1	10				
16x150	AN/B/G-16x150-0	5				
16x180	AN/B/G-16x180-5	5	AN/B/G-16x180			
16x220	AN/B/G-16x220-1	5				
16x300	AN/B/G-16x300-0	поштуч.				
16x65	AN/B/G-16x65-15	15	AN/B/G-16x65			
20x110	AN/B/G-20x110-0	5				
20x150	AN/B/G-20x150-0	5				
20x200	AN/B/G-20x200-0	5				
20x300	AN/B/G-20x300-1	5				
6,5x18	AN/B/G-6,5x18-0	500/20				
6,5x25	AN/B/G-6,5x25-0	80				
8x120	AN/B/G-8x120-30	30	AN/B/G-8x120			
8x40	AN/B/G-8x40-50	50	AN/B/G-8x40		AN/B/G-8x40-5	5
8x65	AN/B/G-8x65-50	50	AN/B/G-8x65		AN/B/G-8x65-5	5
8x85	AN/B/G-8x85-50	50	AN/B/G-8x85		AN/B/G-8x85-5	5

АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С КОЛЬЦОМ



Используется для крепления тяжелых конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и т.п. методом сквозного монтажа к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
10x50 (10x60)	AN/B/K-10x50 (10x60)-50	50	AN/B/K-10x50		AN/B/K-10x50 (10x60)-2	2
12x70	AN/B/K-12x70-0	10			AN/B/K-12x70-2	2
14x70 (25/10)	AN/B/K-14x70 (25/10)-0	25/10				
16x130	AN/B/K-16x130-1	20				
16x80	AN/B/K-16x80-0	25/5				
8x40 (8x45)	AN/B/K-8x40 (8x45)-30	30	AN/B/K-8x40/45		AN/B/K-8x40 (8x45)-2	2
8x60	AN/B/K-8x60-25	25	AN/B/K-8x60			
8x80	AN/B/K-8x80-25	25	AN/B/K-8x80			

АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С КРЮКОМ



Используется для монтажа к бетону, камню, кирпичу подвесных конструкций, которые, в процессе эксплуатации, необходимо снимать и вешать снова, либо крепления строительных лесов.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
10x50 (10x60)	AN/B/KR-10x50 (10x60)-0	50/25			AN/B/KR-10x50 (10x60)-2	2
12x70	AN/B/KR-12x70-1	50/10			AN/B/KR-12x70-2	2
14x70 (25/10)	AN/B/KR-14x70 (25/10)-0	25/10				
16x110	AN/B/KR-16x110-1	15/5				
16x75 (16x80)	AN/B/KR-16x75 (16x80)-0	20/5				
20x130	AN/B/KR-20x130-1	2				
8x40 (8x45)	AN/B/KR-8x40 (8x45)-0	100/25			AN/B/KR-8x40 (8x45)-2	2
8x60	AN/B/KR-8x60-25	25	AN/B/KR-8x60			

Анкеры

АНКЕР ЛАТУННЫЙ



Крепежное изделие, предназначенное для крепления оборудования и различных конструкций к бетону, железобетону природному камню, полнотелому кирпичу совместно с болтами, винтами и шпильками.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
LAZ 10	AN/L-LAZ10-50	50
LAZ 6	AN/L-LAZ6-100	100
LAZ 8	AN/L-LAZ8-100	100

АНКЕР С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ РАСКЛИНИВАНИЯ (4X СЕГМЕНТНЫЙ)



Крепежное изделие, предназначенное для крепления оборудования и различных конструкций к бетону, железобетону природному камню, полнотелому кирпичу совместно с болтами, винтами и шпильками, имеющими метрическую резьбу. При закручивании метиза, конусная гайка смещается по оси к головке болта, в результате чего происходит расприрание оболочки гильзы.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
M10x16x60	AN/4S-M10x16x60	25
M12x20x80	AN/4S-M 12x20x80	10
16x25x100	AN/4S-16x25x100	10/5
6x10x40	AN/4S-6x10x40	30
M8x14x50	AN/4S-M8x14x50	20
12x80x140	AN/4S-12x80x140	поштуч.

АНКЕР - КЛИН, АНКЕР ПОТОЛОЧНЫЙ



Используется для сквозного монтажа подвесных конструкций к полым и листовым перекрытиям. Такой крепеж пригодится для подвешивания светильников, легкой мебели или картин.

Размер, мм	Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт
6x40	AN/K-6x40-20	20
6x60	AN/K-6x60-10	10
6x60	AN/K-6x60 потол.-10	10

АНКЕР - КЛИН, АНКЕР ПОТОЛОЧНЫЙ



Используется для ответственного монтажа тяжелых конструкций сквозным методом к бетону, камню, кирпичу. Является самым прочным из анкеров.

Размер, мм	Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт
6x65	AN/KL-6x65-5	5
6x85	AN/KL-6x85-5	5

АНКЕР С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ РАСКЛИНИВАНИЯ (4X СЕГМЕНТНЫЙ)



Крепежное изделие, предназначенное для крепления оборудования и различных конструкций к бетону, железобетону природному камню, полнотелому кирпичу совместно с болтами, винтами и шпильками, имеющими метрическую резьбу. При закручивании метиза, конусная гайка смещается по оси к головке болта, в результате чего происходит расприрание оболочки гильзы. Что обеспечивает надежную фиксацию, устойчивую к нагрузкам.

Размер, мм	Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт
M6x10x40	AN/4S-M6x10x40-6	6

АНКЕР - КЛИН, АНКЕР ПОТОЛОЧНЫЙ



Используется для сквозного монтажа подвесных конструкций к полым и листовым перекрытиям. Такой крепеж пригодится для подвешивания светильников, легкой мебели или картин.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	шт	Артикул	
6x40	AN/K-6x40-100	100	AN/K-6x40	
6x60	AN/K-6x60-100	100	AN/K-6x60	
		50		
6x60 потол.	AN/K-6x60 потол.-100	100	AN/K-6x60 потол.	

АНКЕР ЗАБИВАЕМЫЙ



Используется для ответственного монтажа тяжелых конструкций к бетону, камню, кирпичу. Состоит из втулки с внутренней метрической резьбой и распорного конуса. Используется вместе с болтом или шпилькой с метрической резьбой. Устанавливается в предварительно просверленное отверстие, при забивании распорного конуса.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
M10x12x40	AN/Z-M10x12x40	100/40
M12x16x50	AN/Z-M12x16x50	50/30
M16x20x65	AN/Z-M16x20x65	25/25
M20x25x80	AN/Z-M20x25x80	25/10
M6x8x25	AN/Z-M6x8x25	100
M8x10x30	AN/Z-M8x10x30	100

АНКЕР КЛИНОВОЙ

Используется для ответственного монтажа тяжелых конструкций сквозным методом к бетону, камню, кирпичу. Является самым прочным из анкеров. Состоит из шпильки, имеющей метрическую резьбу с одной стороны и конусообразный элемент с



другой, распорной втулки, шестигранной гайки в комплекте с шайбой. При забивании анкера происходит фиксирование втулки в материале основания, при закручивании гайки происходит смещение шпильки с конусообразным элементом относительно втулки, вызывая её распор, приводящий к анкерке в материале основания. Прочность анкерного соединения прямо пропорциональна прочности материала основания.

АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ПОЛУКОЛЬЦОМ


Используется для ответственного монтажа тяжелых конструкций сквозным методом к бетону, камню, кирпичу. Является самым прочным из анкеров. Состоит из шпильки, имеющей метрическую резьбу с одной стороны и конусообразный элемент с другой, распорной втулки, шестигранной гайки в комплекте с



шайбой. При забивании анкера происходит фиксирование втулки в материале основания, при закручивании гайки происходит смещение шпильки с конусообразным элементом относительно втулки, вызывая её распор, приводящий к анкерке в материале основания. Прочность анкерного соединения прямо пропорциональна прочности материала основания.

АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ С ПОЛУКОЛЬЦОМ

Используется для монтажа подвесных конструкций и для крепления строительных лесов к бетону, камню, кирпичу. Анкер состоит из шпильки с



метрической резьбой с кольцом с одной стороны и конусообразным элементом с другой, цилиндрической распорной втулки, шестигранной гайки с напесованной шайбой (возможно применение гайки в комплекте с шайбой). При закручивании гайки происходит смещение шпильки с конусообразным элементом относительно втулки, вызывая её распор, приводящий к анкерке в материале основания. Прочность анкерного соединения прямо пропорциональна прочности материала основания.

bohrer



БОЛТЫ



Болты

БОЛТЫ МЕБЕЛЬНЫЕ, ОЦИНК. DIN 603



Применяется в крепёжных соединениях в комплекте с гайкой, шайбой и т.п. Квадратный подголовник предотвращает прокручивание в процессе монтажа. Имеет декоративный внешний вид. Используется в строительстве, мебельном производстве.

Болты

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
12x120	DIN603-12/120					
10x100	DIN603-10x100-20	20	DIN603-10x100-1			
10x110	DIN603-10x110-20	20	DIN603-10x110-1			
10x120	DIN603-10x120-20	20	DIN603-10x120-1			
10x130	DIN603-10x130-20	20	DIN603-10x130-1			
10x140	DIN603-10x140-20	20	DIN603-10x140-1			
10x150	DIN603-10x150-20	20	DIN603-10x150-1			
10x160	DIN603-10x160-0		DIN603-10x160-1			
10x170	DIN603-10x170-0					
10x180	DIN603-10x180-5	5	DIN603-10x180-1			
10x190	DIN603-10x190-0					
10x200	DIN603-10x200-10	10	DIN603-10x200-1			
10x300	DIN603-10x300-1	1	DIN603-10x300-1			
10x20	DIN603-10x20-75	75	DIN603-10x20-1		DIN603-10x20-5	5
10x25	DIN603-10x25-65	65	DIN603-10x25-1		DIN603-10x25-5	5
10x30	DIN603-10x30-65	65	DIN603-10x30-1		DIN603-10x30-4	4
10x35	DIN603-10x35-55	55	DIN603-10x35-1		DIN603-10x35-4	4
10x40	DIN603-10x40-55	55	DIN603-10x40-1		DIN603-10x40-4	4
10x45	DIN603-10x45-50	50	DIN603-10x45-1		DIN603-10x45-4	4
10x50	DIN603-10x50-45	45	DIN603-10x50-1		DIN603-10x50-3	3
10x60	DIN603-10x60-40	40	DIN603-10x60-1		DIN603-10x60-3	3
10x70	DIN603-10x70-35	35	DIN603-10x70-1		DIN603-10x70-2	2
10x80	DIN603-10x80-35	35	DIN603-10x80-1		DIN603-10x80-2	2
10x90	DIN603-10x90-30	30	DIN603-10x90-1			
6x110	DIN603-6x110-75	75	DIN603-6x110-1			
6x120	DIN603-6x120-20	20	DIN603-6x120-1			
6x130	DIN603-6x130-20	20	DIN603-6x130-1			
6x140	DIN603-6x140-20	20	DIN603-6x140-1			
6x150	DIN603-6x150-0					
6x100	DIN603-6x100-80	80	DIN603-6x100-1		DIN603-6x100-6	6
6x20	DIN603-6x20-220	220	DIN603-6x20-1		DIN603-6x20-16	16
6x25	DIN603-6x25-200	200	DIN603-6x25-1		DIN603-6x25-15	15
6x30	DIN603-6x30-190	190	DIN603-6x30-1		DIN603-6x30-14	14
6x35	DIN603-6x35-170	170	DIN603-6x35-1		DIN603-6x35-13	13
6x40	DIN603-6x40-160	160	DIN603-6x40-1		DIN603-6x40-12	12
6x45	DIN603-6x45-150	150	DIN603-6x45-1		DIN603-6x45-11	11
6x50	DIN603-6x50-140	140	DIN603-6x50-1		DIN603-6x50-10	10
6x55	DIN603-6x55-130	130	DIN603-6x55-1		DIN603-6x55-10	10
6x60	DIN603-6x60-120	120	DIN603-6x60-1		DIN603-6x60-9	9
6x65	DIN603-6x65-110	110	DIN603-6x65-1		DIN603-6x65-8	8
6x70	DIN603-6x70-110	110	DIN603-6x70-1		DIN603-6x70-8	8
6x75	DIN603-6x75-0				DIN603-6x75-8	
6x80	DIN603-6x80-95	95	DIN603-6x80-1		DIN603-6x80-7	7
6x90	DIN603-6x90-85	85	DIN603-6x90-1		DIN603-6x90-6	6
8x100			DIN603-8x100-1		DIN603-8x100-3	3
8x200	DIN603-8x200-10	10				
8x300	DIN603-8x300-0					
8x20	DIN603-8x20-120	120	DIN603-8,0x20-1		DIN603-8x20-9	9
8x25	DIN603-8x25-110	110	DIN603-8,0x25-1		DIN603-8x25-8	8
8x30	DIN603-8x30-100	100	DIN603-8x30-1		DIN603-8x30-7	7
8x35	DIN603-8x35-90	90	DIN603-8,0x35-1		DIN603-8x35-7	7
8x40	DIN603-8x40-85	85	DIN603-8,0x40-1		DIN603-8x40-6	6
8x45	DIN603-8x45-80	80	DIN603-8,0x45-1		DAN/K-8/45-6	
8x50	DIN603-8x50-75	75	DIN603-8,0x50-1		DIN603-8x50-5	5
8x60	DIN603-8x60-65	65	DIN603-8,0x60-1		DIN603-8x60-5	5
8x70	DIN603-8x70-60	60	DIN603-8x70-1		DIN603-8x70-4	4
8x80	DIN603-8x80-55	55	DIN603-8,0x80-1		DIN603-8x80-3	3
8x90	DIN603-8x90-50	50	DIN603-8,0x90-1		DIN603-8x90-3	3
8x100	DIN603-8x100-45	45				
8x110	DIN603-8x110-40	40	DIN603-8,0x110-1			
8x120	DIN603-8x120-20	20	DIN603-8,0x120-1			
8x130	DIN603-8x130-20	20	DIN603-8x130-0			
8x140	DIN603-8x140-20	20	DIN603-8,0x140-1			
8x150	DIN603-8x150-0		DIN603-8,0x150-1			
8x160	DIN603-8x160-20	20	DIN603-8,0x160-1			
8x170	DIN603-8x170-0		DIN603-8,0x180-1			
8x180	DIN603-8x180-10	10	DIN603-8,0x190-1			
8x190	DIN603-8x190-10	10				

Болты

БОЛТЫ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ, DIN 912




Применяется для соединения элементов конструкций в машиностроении, приборостроении и прочих промышленно-производственных и строительных отраслях совместно с гайками, шайбами соответствующих размеров

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
10x100	DIN912-10x100-0		DIN912-10/100		DIN912-10x100-3	3
10x16	DIN912-10x16-0		DIN912-10/16		DIN912-10x16-8	8
10x20	DIN912-10x20-90	90	DIN912-10/20		DIN912-10x20-6	6
10x25	DIN912-10x25-80	80	DIN912-10/25		DIN912-10x25-6	6
10x30	DIN912-10x30-70	70	DIN912-M10x30-1		DIN912-10x30-4	4
10x40	DIN912-10x40-50	50	DIN912-10/40		DIN912-10x40-3	3
10x45	DIN912-10x45-50	50	DIN912-10/45		DIN912-10x45-3	3
10x50	DIN912-10x50-50	50	DIN912-10/50		DIN912-10x50-3	3
10x60	DIN912-10x60-40	40	DIN912-10/60		DIN912-10x60-3	3
10x70	DIN912-10x70-30	30	DIN912-10/70		DIN912-10x70-3	3
10x80	DIN912-10x80-0		DIN912-10/80		DIN912-10x80-3	3
12x100	DIN912-12x100-10	10	DIN912-12/100			
12x20	DIN912-12x20-40	40	DIN912-12/20		DIN912-12x20-4	4
12x25	DIN912-12/25					
12x30	DIN912-12x30-40	40	DIN912-12/30		DIN912-12x30-4	4
12x40	DIN912-12x40-30	30	DIN912-12/40		DIN912-12x40-3	3
12x50	DIN912-12x50-30	30	DIN912-12/50		DIN912-12x50-2	2
12x60	DIN912-12x60-20	20	DIN912-12/60		DIN912-12x60-2	2
12x70	DIN912-12x70-20	20	DIN912-12/70		DIN912-12x70-2	2
12x80	DIN912-12x80-20	20	DIN912-12/80			
5x10	DIN912-5x10-100	100	DIN912-5/10		DIN912-5x10-32	32
5x12	DIN912-5x12-100	100	DIN912-5/12		DIN912-5x12-29	29
5x16	DIN912-5x16-100	100	DIN912-5/16		DIN912-5x16-28	28
5x20	DIN912-5x20-100	100	DIN912-5/20		DIN912-5x20-25	25
5x25	DIN912-5x25-100	100	DIN912-5/25		DIN912-5x25-21	21
5x30	DIN912-5x30-100	100	DIN912-5/30		DIN912-5x30-21	21
5x40	DIN912-5x40-100	100	DIN912-5/40		DIN912-5x40-14	14
5x50	DIN912-5x50-100	100	DIN912-5/50		DIN912-5x50-10	10
5x60	DIN912-5x60-0		DIN912-5/60		DIN912-5x60-9	9
6x100	DIN912-6x100-0				DIN912-6x100-4	4
6x10	DIN912-6x10-150	150	DIN912-6/10		DIN912-6x10-26	26
6x12	DIN912-6x12-150	150	DIN912-6/12		DIN912-6x12-22	22
6x16	DIN912-6x16-150	150	DIN912-6/16		DIN912-6x16-22	22
6x20	DIN912-6x20-150	150	DIN912-M6x20 -1		DIN912-6x20-22	22
6x25	DIN912-6x25-150	150	DIN912-6/25		DIN912-6x25-19	19
6x30	DIN912-6x30-150	150	DIN912-M6x30-1		DIN912-6x30-17	17
6x35	DIN912-6x35-140	140	DIN912-6/35		DIN912-6x35-12	12
6x40	DIN912-6x40-140	140	DIN912-6*40-1		DIN912-6x40-11	11
6x45	DIN912-6x45-0		DIN912-6/45		DIN912-6x45-8	8
6x50	DIN912-6x50-140	140	DIN912-6/50		DIN912-6x50-8	8
6x60	DIN912-6x60-130	130	DIN912-6/60		DIN912-6x60-8	8
6x70	DIN912-6x70-130	130	DIN912-6/70		DIN912-6x70-6	6
6x80	DIN912-6x80-100	100	DIN912-6/80		DIN912-6x80-5	5
8x100	DIN912-8x100-40	40	DIN912-8/100		DIN912-8x100-3	3
8x12	DIN912-8x12-0		DIN912-8/12		DIN912-8x12-12	12
8x16	DIN912-8x16-140	140	DIN912-8/16		DIN912-8x16-10	10
8x20	DIN912-8x20-120	120	DIN912-M8x20 -1		DIN912-8x20-10	10
8x25	DIN912-8x25-120	120	DIN912-8/25		DIN912-8x25-10	10
8x30	DIN912-8x30-110	110	DIN912-8/30		DIN912-8x30-8	8
8x35	DIN912-8x35-100	100	DIN912-8/35		DIN912-8x35-8	8
8x40	DIN912-8x40-90	90	DIN912-8/40		DIN912-8x40-7	7
8x45	DIN912-8x45-80	80	DIN912-8/45		DIN912-8x45-7	7
8x50	DIN912-8x50-70	70	DIN912-8x50-1		DIN912-8x50-6	6
8x60	DIN912-8x60-70	70	DIN912-M8x60 -1		DIN912-8x60-5	5
8x70	DIN912-8x70-50	50	DIN912-8/70		DIN912-8x70-3	3
8x80	DIN912-8x80-50	50	DIN912-8/80		DIN912-8x80-3	3

Болты

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ, ОЦИНК. DIN 933 КЛ. ПРОЧН. 5,8



Применяется в крепёжных соединениях в комплекте с гайкой, шайбой, забиваемым анкером и т.п. Используется в строительстве, машиностроении, мебельном производстве

Болты

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
10x100	DIN933/5.8-10x100-25	25	DIN933/5.8-10x100-1		10x100	
10x110	DIN933/5.8-10x110-20	20	DIN933/5.8-M10x110-1		M10x110	
10x120	DIN933/5.8-10x120-20	20	DIN933/5.8-M10x120 -1		M10x120	
10x130	DIN933/5.8-10x130-20	20	DIN933/5.8-M10x130-1		M10x130	
10x140	DIN933/5.8-10x140-20	20	DIN933/5.8-M10x140 -10		M10x140	
10x150	DIN933/5.8-10x150-20	20	DIN933/5.8- M10x150 -1		M10x150	
10x16	DIN933/5.8-10x16-100	100	DIN933/5.8-M10x16-1		M10x16	
10x160	DIN933/5.8-10x160-20	20	DIN933/5.8- M10x160-1		M10x160	
10x170	DIN933/5.8-10x170-0		DIN933/5.8-M10x170-1		M10x170	
10x180	DIN933/5.8-10x180-0		DIN933/5.8-M10x180-1		M10x180	
10x190	DIN933/5.8-10x190-0		DIN933/5.8-M10x190-1		M10x190	
10x20	DIN933/5.8-10x20-90	90	DIN933/5.8-M10x20-1		M10x20	
10x200	DIN933/5.8-10x200-0		DIN933/5.8-M10x200-1		M10x200	
10x25	DIN933/5.8-10x25-80	80	DIN933/5.8-M10x25-1		M10x25	
10x30	DIN933/5.8-10x30-70	70	DIN933/5.8-10x30-1		10x30	
10x35	DIN933/5.8-10x35-60	60	DIN933/5.8-10x35 -1		10x35	
10x40	DIN933/5.8-10x40-50	50	DIN933/5.8-10x40-1		10x40	
10x45	DIN933/5.8-10x45-50	50	DIN933/5.8-10x45-1		10x45	
10x50	DIN933/5.8-10x50-50	50	DIN933/5.8-10x50-1		10x50	
10x55	DIN933/5.8-10x55-40	40	DIN933/5.8-M10x55-1		M10x55	
10x60	DIN933/5.8-10x60-40	40	DIN933/5.8-M10x60-1		M10x60	
10x70	DIN933/5.8-10x70-30	30	DIN933/5.8-10x70-1		10x70	
10x75	DIN933/5.8-10x75-30	30	DIN933/5.8-M10x75-1		M10x75	
10x80	DIN933/5.8-10x80-25	25	DIN933/5.8-M10x80-1		M10x80	
10x90	DIN933/5.8-10x90-25	25	DIN933/5.8-M10x90-1		M10x90	
12x100	DIN933/5.8-12x100-20	20	DIN933/5.8-M12x100-1		M12x100	
12x110	DIN933/5.8-12x110-20	20	DIN933/5.8-M12x110-1		M12x110	
12x120	DIN933/5.8-12x120-20	20	DIN933/5.8-M12x120-1		M12x120	
12x130	DIN933/5.8-12x130-20	20	DIN933/5.8-M12x130-1		M12x130	
12x140	DIN933/5.8-12x140-20	20	DIN933/5.8-M12x140 -1		M12x140	
12x150	DIN933/5.8-12x150-10	10	DIN933/5.8-M12x150-0		M12x150	
12x160	DIN933/5.8-12x160-0		DIN933/5.8-M12x160-1		M12x160	
12x170	DIN933/5.8-12x170-0		DIN933/5.8-M12x170-1		M12x170	
12x180	DIN933/5.8-12x180-0		DIN933/5.8-M12x180-1		M12x180	
12x190	DIN933/5.8-12x190-0		DIN933/5.8-M12x190-1		M12x190	
12x20	DIN933/5.8-12x20-0		DIN933/5.8-M12x20-1		M12x20	
12x200	DIN933/5.8-12x200-0		DIN933/5.8-M12x200-1		M12x200	
12x220	DIN933/5.8-12x220-0					
12x25	DIN933/5.8-12x25-60	60	DIN933/5.8-M12x25-1		M12x25	
12x30	DIN933/5.8-12x30-50	50	DIN933/5.8-12x30-1		12x30	
12x35	DIN933/5.8-12x35-50	50	DIN933/5.8-M12x35 -1		M12x35	
12x40	DIN933/5.8-12x40-40	40	DIN933/5.8-12x40-1		12x40	
12x45	DIN933/5.8-12x45-40	40	DIN933/5.8- M12x45-1		M12x45	
12x50	DIN933/5.8-12x50-30	30	DIN933/5.8-M12x50-1		M12x50	
12x55	DIN933/5.8-12x55-30	30	DIN933/5.8-M12x55-1		M12x55	
12x60	DIN933/5.8-12x60-30	30	DIN933/5.8-M12x60-1		M12x60	
12x65	DIN933/5.8-12x65-25	25	DIN933/5.8-M12x65-1		M12x65	
12x70	DIN933/5.8-12x70-25	25	DIN933/5.8-M12x70 -1		M12x70	
12x75	DIN933/5.8-12x75-25	25	DIN933/5.8-M12x75-1		M12x75	
12x80	DIN933/5.8-12x80-30	30	DIN933/5.8-12x80 -0		12x80	
12x85			DIN933/5.8-M12x85-1		M12x85	
12x90	DIN933/5.8-12x90-20	20	DIN933/5.8-M12x90-1		M12x90	
14x100	DIN933/5.8-14x100-20	20	DIN933/5.8-M14x100-1		M14x100	
14x110	DIN933/5.8-14x110-20	20	DIN933/5.8-M14x110-0		M14x110	
14x120	DIN933/5.8-14x120-20	20	DIN933/5.8-14x120-1		14x120	
14x140	DIN933/5.8-14x140-15	15	DIN933/5.8-M14x140-0		M14x140	
14x50	DIN933/5.8-14x50-25	25	DIN933/5.8-M14x50-1		M14x50	
14x60	DIN933/5.8-14x60-25	25	DIN933/5.8-M14x60-0		M14x60	
14x80	DIN933/5.8-14x80-25	25	DIN933/5.8-M14x80-0		M14x80	
14x90	DIN933/5.8-14x90-20	20	DIN933/5.8-M14x90-1		M14x90	
16x100	DIN933/5.8-16x100-0		DIN933/5.8-M16x100 -1		M16x100	
16x110	DIN933/5.8-16x110-0		DIN933/5.8-M16x110-1		M16x110	
16x120	DIN933/5.8-16x120-0		DIN933/5.8-M16x120-1		M16x120	
16x130	DIN933/5.8-16x130-0		DIN933/5.8- M16x130-1		M16x130	
16x140	DIN933/5.8-16x140-0		DIN933/5.8-M16x140-1		M16x140	
16x150	DIN933/5.8-16x150-0		DIN933/5.8-M16x150 -1		M16x150	
16x160	DIN933/5.8-16x160-0		DIN933/5.8-M16x160-1		M16x160	
16x170	DIN933/5.8-16x170-0		DIN933/5.8-M16x170-1		M16x170	
16x180	DIN933/5.8-16x180-0		DIN933/5.8-M16x180-1		M16x180	
16x190	DIN933/5.8-16x190-0		DIN933/5.8-M16x190-1		M16x190	
16x200	DIN933/5.8-16x200-0		DIN933/5.8-M16x200-1		M16x200	
16x30	DIN933/5.8-16x30-0		DIN933/5.8-M16x30-1		M16x30	

Болты

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
16x35	DIN933/5.8-16x35-0					
16x40	DIN933/5.8-16x40-0		DIN933/5.8-16x40 -1		16x40	
16x45	DIN933/5.8-16x45-0		DIN933/5.8-M16x45-1		M16x45	
16x50	DIN933/5.8-16x50-0		DIN933/5.8-16x50-1		16x50	
16x60	DIN933/5.8-16x60-0		DIN933/5.8-16x60-1		16x60	
16x70	DIN933/5.8-16x70-0		DIN933/5.8-16x70-1		16x70	
16x75	DIN933/5.8-16x75-0					
16x80	DIN933/5.8-16x80-0		DIN933/5.8-16x80 -1		16x80	
16x90	DIN933/5.8-16x90-0		DIN933/5.8-M16x90-1		M16x90	
18x60	DIN933/5.8-18x60-0		DIN933/5.8-M18x60-1		M18x60	
18x80	DIN933/5.8-18x80-0		DIN933/5.8-M18x80-1		M18x80	
20x100	DIN933/5.8-20x100-0		DIN933/5.8-M20x100-1		M20x100	
20x110	DIN933/5.8-20x110-0		DIN933/5.8-M20x110-1		M20x110	
20x120	DIN933/5.8-20x120-0		DIN933/5.8-M20x120-1		M20x120	
20x130	DIN933/5.8-20x130-0		DIN933/5.8-M20x130-1		M20x130	
20x140	DIN933/5.8-20x140-0		DIN933/5.8-M20x140 -1		M20x140	
20x150	DIN933/5.8-20x150-0		DIN933/5.8-M20x150-1		M20x150	
20x160	DIN933/5.8-20x160-0		DIN933/5.8-M20x160-1		M20x160	
20x170	DIN933/5.8-20x170-0		DIN933/5.8-M20x170-1		M20x170	
20x180	DIN933/5.8-20x180-0		DIN933/5.8-M20x180-1		M20x180	
20x190	DIN933/5.8-20x190-0		DIN933/5.8-M20x190 -1		M20x190	
20x200	DIN933/5.8-20x200-0		DIN933/5.8-M20x200-1		M20x200	
20x40	DIN933/5.8-20x40-0		DIN933/5.8-M20x40-1		M20x40	
20x45	DIN933/5.8-20x45-0		DIN933/5.8-M20x45-1		M20x45	
20x50	DIN933/5.8-20x50-0		DIN933/5.8-M20x50 -1		M20x50	
20x55	DIN933/5.8-20x55-0		DIN933/5.8-M20x55-1		M20x55	
20x60	DIN933/5.8-20x60-0		DIN933/5.8-M20x60-1		M20x60	
20x65	DIN933/5.8-20x65-0		DIN933/5.8-M20x65-1		M20x65	
20x70	DIN933/5.8-20x70-0		DIN933/5.8-M20x70-1		M20x70	
20x75	DIN933/5.8-20x75-0		DIN933/5.8-M20x75-1		M20x75	
20x80	DIN933/5.8-20x80-0		DIN933/5.8-M20x80-1		M20x80	
20x85	DIN933/5.8-20x85-0		DIN933/5.8-M20x85-1		M20x85	
20x90	DIN933/5.8-20x90-0		DIN933/5.8-M20x90-1		M20x90	
5x10	DIN933/5.8-5x10-100	100	DIN933/5.8-M5x10-1		M5x10	
5x12	DIN933/5.8-5x12-100	100	DIN933/5.8- M5x12-1		M5x12	
5x14	DIN933/5.8-5x14-100	100	DIN933/5.8-M5x14-1		M5x14	
5x16	DIN933/5.8-5x16-100	100	DIN933/5.8-M5x16-1		M5x16	
5x25	DIN933/5.8-5x25-100	100	DIN933/5.8-M5x25-1		M5x25	
5x30	DIN933/5.8-5x30-100	100	DIN933/5.8-M5x30-1		M5x30	
5x40	DIN933/5.8-5x40-100	100	DIN933/5.8- M5x40-1		M5x40	
5x50	DIN933/5.8-5x50-100	100	DIN933/5.8-M5x50-1		M5x50	
5x60	DIN933/5.8-5x60-100	100	DIN933/5.8-M5x60-1		M5x60	
6x100	DIN933/5.8-6x100-80	80	DIN933/5.8-M6x100-1		M6x100	
6x110	DIN933/5.8-6x110-20	20	DIN933/5.8-M6x110-1		M6x110	
6x120	DIN933/5.8-6x120-20	20	DIN933/5.8-M6x120-1		M6x120	
6x130	DIN933/5.8-6x130-20	20	DIN933/5.8-M6x130-1		M6x130	
6x140	DIN933/5.8-6x140-20	20	DIN933/5.8-M6x140-1		M6x140	
6x150	DIN933/5.8-6x150-20	20	DIN933/5.8-M6x150-1		M6x150	
6x16	DIN933/5.8-6x16-300	300	DIN933/5.8-M6x16 -1		M6x16	
6x20	DIN933/5.8-6x20-260	260	DIN933/5.8-M6x20 -1		M6x20	
6x25	DIN933/5.8-6x25-230	230	DIN933/5.8-M6x25-1		M6x25	
6x30	DIN933/5.8-6x30-200	200	DIN933/5.8-M6x30-1		M6x30	
6x35	DIN933/5.8-6x35-180	180	DIN933/5.8-M6x35-1		M6x35	
6x40	DIN933/5.8-6x40-160	160	DIN933/5.8- M6x40-1		M6x40	
6x45	DIN933/5.8-6x45-150	150	DIN933/5.8-M6x45-1		M6x45	
6x50	DIN933/5.8-6x50-150	150	DIN933/5.8-6x50-25		6x50	
6x55	DIN933/5.8-6x55-0					
6x60	DIN933/5.8-6x60-150	150	DIN933/5.8-M6x60 -1		M6x60	
6x70	DIN933/5.8-6x70-110	110	DIN933/5.8-M6x70-1		M6x70	
6x80	DIN933/5.8-6x80-100	100	DIN933/5.8-M6x80-1		M6x80	
6x85	DIN933/5.8-6x85-100	100	DIN933-6/85			
6x90	DIN933/5.8-6x90-100	100	DIN933/5.8-M6x90-1		M6x90	
8x100	DIN933/5.8-8x100-40	40	DIN933/5.8-8x100-1		8x100	
8x110	DIN933/5.8-8x110-40	40	DIN933/5.8-M8x110-1		M8x110	
8x120	DIN933/5.8-8x120-40	40	DIN933/5.8-M8x120-1		M8x120	
8x130	DIN933/5.8-8x130-30	30	DIN933/5.8-M8x130-1		M8x130	
8x140	DIN933/5.8-8x140-30	30	DIN933/5.8-M8x140-1		M8x140	
8x150	DIN933/5.8-8x150-30	30	DIN933/5.8-M8x150-1		M8x150	
8x16	DIN933/5.8-8x16-160	160	DIN933/5.8-M8x16-1		M8x16	
8x20	DIN933/5.8-8x20-140	140	DIN933/5.8-8x20-1		8x20	
8x25	DIN933/5.8-8x25-130	130	DIN933/5.8-8x25 -1		8x25	
8x30	DIN933/5.8-8x30-110	110	DIN933/5.8-8x30 -1		8x30	
8x35	DIN933/5.8-8x35-100	100	DIN933/5.8-8x35-1		8x35	
8x40	DIN933/5.8-8x40-90	90	DIN933/5.8-M8x40 -1		M8x40	
8x45	DIN933/5.8-8x45-80	80	DIN933/5.8-M8x45-1		M8x45	
8x50	DIN933/5.8-8x50-70	70	DIN933/5.8-8x50-1		8x50	
8x60	DIN933/5.8-8x60-70	70	DIN933/5.8-M8x60-1		M8x60	
8x65	DIN933/5.8-8x65-60	60	DIN933/5.8-M8x65-1		M8x65	
8x70	DIN933/5.8-8x70-50	50	DIN933/5.8-8x70-1		8x70	
8x75	DIN933/5.8-8x75-0		DIN933/5.8-M8x75-1		M8x75	
8x80	DIN933/5.8-8x80-50	50	DIN933/5.8-M8x80-1		M8x80	
8x90	DIN933/5.8-8x90-40	40	DIN933/5.8-M8x90-1		M8x90	

Болты

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ, ОЦИНК. DIN 933 КЛ. ПРОЧН. 8,8



Применяется в крепёжных соединениях в комплекте с гайкой, шайбой, забиваемым анкером и т.п. Используется в строительстве, машиностроении, мебельном производстве

Болты

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
10x100	DIN933/8.8-10x100-25	25	DIN933-10/100	10x100		
10x120			DIN933-10/120	10x120		
10x20	DIN933/8.8-10x20-90	90	DIN933-10/20	10x20		
10x25			DIN933-10/25	10x25		
10x30	DIN933/8.8-10x30-20	20	DIN933-10/30	10x30		
10x35	DIN933/8.8-10x35-20	20	DIN933-10/30	10x35		
10x40	DIN933/8.8-10x40-20	20	DIN933-10/40	10x40		
10x45	DIN933/8.8-10x45-50	50	DIN933-10/45	10x45		
10x50	DIN933/8.8-10x50-20	20	DIN933-10/50	10x50		
10x55	DIN933/8.8-10x55-40	40	DIN933-10/55	10x55		
10x70	DIN933/8.8-10x70-20	20	DIN933-10/70	10x70		
10x75			DIN933-10/75	10x75		
10x80			DIN933-10/80	10x80		
10x90	DIN933/8.8-10x90-25	25	DIN933-10/90	10x90		
12x100	DIN933/8.8-12x100-20	20	DIN933-12/110	12x100		
12x110	DIN933/8.8-12x110-20	20	DIN933-12/110	12x110		
12x120			DIN933-12/120	12x120		
12x25	DIN933/8.8-12x25-60	60	DIN933-12/25	12x25		
12x35	DIN933/8.8-12x35-50	50	DIN933-12/35	12x35		
12x45	DIN933/8.8-12x45-40	40	DIN933-12/45	12x45		
12x60	DIN933/8.8-M 12x60-30	30	DIN933-12/60	12x60		
12x65	DIN933/8.8-12x65-25	25	DIN933-12/65	12x65		
12x80	DIN933/8.8-12x80-20	20	DIN933-12/80	12x80		
12x90			DIN933-12/90	12x90		
16x110	DIN933/8.8-M 16x110-0		DIN933-16/110	16x110		
16x120	DIN933/8.8-M 16x120-0		DIN933-16/120	16x120		
16x200			DIN933-16/110	16x200		
16x30	DIN933/8.8-M 16x30-0		DIN933-16/30	16x30		
16x40	DIN933/8.8-M 16x40-0		DIN933-16/40	16x40		
16x45	DIN933/8.8-M 16x45-0		DIN933-16/45	16x45		
16x55	DIN933/8.8-M 16x55-0		DIN933-16/55	16x55		
16x60	DIN933/8.8-M 16x60-0		DIN933-16/60	16x60		
16x65	DIN933/8.8-M 16x65-0		DIN933-16/65	16x65		
16x70	DIN933/8.8-M 16x70-0		DIN933-16/70	16x70		
16x80	DIN933/8.8-M 16x80-0		DIN933-16/80	16x80		
18x60			DIN933-16/60			
20x50			DIN933-10/75			
20x60			DIN933-20/60			
20x90			DIN933-20/90			
6x100	DIN933/8.8-6x100-160	160	DIN933-6/100	6x100		
6x120	DIN933/8.8-6x120-160	160	DIN933-6/120	6x120		
6x16	DIN933/8.8-6x16-300	300	DIN933-6/16	6x16		
6x20	DIN933/8.8-6x20-260	260	DIN933-6/20	6x20		
6x40	DIN933/8.8-6x40-160	160	DIN933-6/40	6x40		
6x40	DIN933/8.8-6x40-160	160	DIN933-6/50	6x50		
6x60	DIN933/8.8-6x60-160	160	DIN933-6/60	6x60		
6x70	DIN933/8.8-6x70-160	160	DIN933-6/70	6x70		
6x80			DIN933-6/80			
6x90	DIN933/8.8-6x90-160	160	DIN933-6/70	6x90		
8x16	DIN933/8.8-8x16-160	160	DIN933-8/16	8x16		
8x18	DIN933/8.8-8x18-0		DIN933-8/18	8x18		
8x20	DIN933/8.8-8x20-140	140	DIN933-8/20	8x20		
8x25			DIN933-8/25			
8x35	DIN933/8.8-8x35-100	100	DIN933-8/35	8x35		
8x40	DIN933/8.8-8x40-90	90	DIN933-8/40	8x40		
8x50	DIN933/8.8-8x50-20	20	DIN933-8/50	8x50		
8x55	DIN933/8.8-8x55-70	70	DIN933-8/55	8x55		
8x60	DIN933/8.8-8x60-20	20	DIN933-8/60	8x60		
8x80	DIN933/8.8-8x80-50	50	DIN933-8/80	8x80		

bohrer



ВИНТЫ



Винты

ВИНТ СО ШЛИЦОМ ТИПА КОМБИ DIN 967



Винт с полукруглой головкой применяется в труднодоступных местах с минимальным доступом для монтажа. Предназначен для соединения легких металлических конструкций, а также элементов деревянных с металлическими в мебельном производстве. Винты имеют крестообразные шлиц типа комби, что обеспечивает универсальность монтажа.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	кг	Артикул		Артикул	шт
4x16	DIN967-4x16-500	500	DIN967-4/16		DIN967-4x16-24	24
4x20	DIN967-4x20-500	500	DIN967-4/20		DIN967-4x20-24	24
4x22	DIN967-4x22-500	500	DIN967-4/22		DIN967-4x22-22	22
4x25	DIN967-4x25-500	500	DIN967-4/25		DIN967-4x25-19	19
4x30	DIN967-4x30-500	500	DIN967-4/30		DIN967-4x30-18	18
4x35	DIN967-4x35-500	500	DIN967-4/35			
4x40	DIN967-4x40-400	400	DIN967-4/40		DIN967-4x40-14	14
4x50	DIN967-4x50-300	300	DIN967-4/50		DIN967-4x50-10	10
6x30	DIN967-6x30-300	300	DIN967-6/30			

ВИНТ DIN 7985 ПОЛУЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА



Винт DIN 7985 применяется в машиностроении, строительстве и приборостроении. Может использоваться там, где нет особой необходимости для сохранения ровной поверхности закрепляемого элемента. Винт DIN 7985 с полуцилиндрической головкой (полная резьба) имеет долгий срок службы, и рекомендуется к применению для крепежа различных деталей.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	кг	Артикул		Артикул	шт
2,5x10	DIN7985-2,5x10-250	250	DIN7985-2,5/10		DIN7985-2,5x10-37	37
2,5x5	DIN7985-2,5x5-250	250	DIN7985-2,5/5		DIN7985-2,5x5-37	37
2,5x6	DIN7985-2,5x6-250	250	DIN7985-2,5/6		DIN7985-2,5x6-47	47
2x5	DIN7985-2x5-250	250	DIN7985-2/5		DIN7985-2x5-40	40
3x10	DIN7985-3x10-250	250	DIN7985-3/10		DIN7985-3x10-54	54
3x12	DIN7985-3x12-250	250	DIN7985-3/12		DIN7985-3x12-51	51
3x16	DIN7985-3x16-250	250	DIN7985-3/16		DIN7985-3x16-47	47
3x20	DIN7985-3x20-250	250	DIN7985-3/20		DIN7985-3x20-44	44
3x25	DIN7985-3x25-250	250	DIN7985-3/25		DIN7985-3x25-40	40
3x30	DIN7985-3x30-250	250	DIN7985-3/30		DIN7985-3x30-39	39
3x4			DIN7985-3/4		DIN7985-3x4-37	37
3x5	DIN7985-3x5-250	250	DIN7985-3/5		DIN7985-3x5-53	53
3x6	DIN7985-3/6-250	250	DIN7985-3/6			
3x8	DIN7985-3x8-250	250	DIN7985-3/8		DIN7985-3x8-74	74
4x10	DIN7985-4x10-200	200	DIN7985-4/10			
4x16	DIN7985-4x16-200	200	DIN7985-4/16		DIN7985-4x16-33	33
4x25	DIN7985-4x25-200	200	DIN7985-4/25		DIN7985-4x25-28	28
4x30	DIN7985-4x30-200	200	DIN7985-4/30		DIN7985-4x30-24	24
4x35	DIN7985-4x35-200	200	DIN7985-4/35		DIN7985-4x35-21	21
4x40	DIN7985-4x40-200	200	DIN7985-4/40		DIN7985-4x40-20	20
4x50	DIN7985-4x50-200	200	DIN7985-4/50		DIN7985-4x50-17	17
4x8	DIN7985-4x8-200	200	DIN7985-4/8		DIN7985-4x8-41	41
5x10	DIN7985-5x10-150	150	DIN7985-5/10		DIN7985-5x10-24	24
5x16	DIN7985-5x16-150	150	DIN7985-5/16		DIN7985-5x16-20	20
5x20	DIN7985-5x20-150	150	DIN7985-5/20		DIN7985-5x20-18	18
5x25	DIN7985-5x25-150	150	DIN7985-5/25		DIN7985-5x25-16	16
5x30	DIN7985-5x30-150	150	DIN7985-5/30		DIN7985-5x30-15	15
5x35	DIN7985-5x35-150	150	DIN7985-5/35		DIN7985-5x35-13	13
5x40	DIN7985-5x40-150	150	DIN7985-5/40		DIN7985-5x40-12	12
5x45	DIN7985-5x45-150	150	DIN7985-5/45		DIN7985-5x45-10	10
5x50	DIN7985-5x50-150	150	DIN7985-5/50		DIN7985-5x50-10	10
5x60	DIN7985-5x60-150	150	DIN7985-5/60		DIN7985-5x60-9	9
5x8	DIN7985-5x8-150	150	DIN7985-5/8		DIN7985-5x8-24	24
6x10	DIN7985-6x10-100	100	DIN7985-6/10		DIN7985-6x10-15	15
6x12	DIN7985-6x12-100	100	DIN7985-6/12		DIN7985-6x12-14	14
6x16	DIN7985-6x16-100	100	DIN7985-6/16		DIN7985-6x16-13	13
6x25	DIN7985-6x25-100	100	DIN7985-6/25		DIN7985-6x25-10	10
6x30	DIN7985-6x30-100	100	DIN7985-6/30		DIN7985-6x30-10	10
6x35	DIN7985-6x35-100	100	DIN7985-6/35		DIN7985-6x35-9	9
6x40	DIN7985-6x40-100	100	DIN7985-6/40		DIN7985-6x40-8	8
6x45	DIN7985-6x45-100	100	DIN7985-6/45		DIN7985-6x45-7	7
6x60	DIN7985-6x60-100	100	DIN7985-6/60		DIN7985-6x60-6	6
6x70	DIN7985-6x70-100	100	DIN7985-6/70		DIN7985-6x70-5	5
8x20	DIN7985-8x20-100	100	DIN7985-8/20		DIN7985-8x20-6	6
8x25	DIN7985-8x25-100	100	DIN7985-8/25		DIN7985-8x25-5	5
8x35	DIN7985-8x35-100	100	DIN7985-8/35		DIN7985-8x35-4	4
8x40	DIN7985-8x40-100	100	DIN7985-8/40		DIN7985-8x40-4	4
8x50	DIN7985-8x50-100	100	DIN7985-8/50			

Винты

ВИНТ DIN 965, МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА, ПОТАЙНАЯ ГОЛОВКА, ОЦИНКОВАННЫЙ



Применяется в крепежных соединениях в комплекте с гайкой, шайбой. Головка винта потайная, целиком остается в теле закрепляемого материала и создает ровную плоскость, тем самым не создавая выступа в закрепляемом материале. Используется для крепления в отверстие с метрической резьбой в любые материалы и твердые пластмассы.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	кг	Артикул		Артикул	шт
2,5x10	DIN965-2,5x10-250	250	DIN965-2,5/10		DIN965-2,5x10-71	71
2,5x6	DIN965-2,5x6-250	250	DIN965-2,5/6		DIN965-2,5x6-95	95
2,5x8	DIN965-2,5x8-250	250	DIN965-2,5/8		DIN965-2,5x8-82	82
3x10	DIN965-3x10-1 000	1 000	DIN965-3/10		DIN965-3x10-52	52
3x12	DIN965-3x12-1 000	1 000	DIN965-3/12		DIN965-3x12-39	39
3x15	DIN965-3x15-800	800	DIN965-3/15		DIN965-3x15-39	39
3x20	DIN965-3x20-750	750	DIN965-3/20		DIN965-3x20-35	35
3x25	DIN965-3x25-700	700	DIN965-3/25		DIN965-3x25-28	28
3x30	DIN965-3x30-700	700	DIN965-3/30		DIN965-3x30-26	26
3x35	DIN965-3x35-600	600	DIN965-3/35		DIN965-3x35-24	24
3x40	DIN965-3x40-600	600	DIN965-3/40		DIN965-3x40-22	22
3x45	DIN965-3x45-500	500	DIN965-3/45		DIN965-3x45-19	19
3x50	DIN965-3x50-500	500	DIN965-3/50		DIN965-3x50-17	17
3x55	DIN965-3x55-400	400	DIN965-3/55		DIN965-3x55-16	16
3x60	DIN965-3x60-400	400	DIN965-3/60		DIN965-3x60-14	14
3x6	DIN965-3x6-1 000	1 000	DIN965-3/6			
3x8	DIN965-3x8-1 000	1 000	DIN965-3/8		DIN965-3x8-52	52
4x10	DIN965-4x10-800	800	DIN965-4/10		DIN965-4x10-29	29
4x12	DIN965-4x12-800	800	DIN965-4/12		DIN965-4x12-24	24
4x15	DIN965-4x15-700	700	DIN965-4/15		DIN965-4x15-24	24
4x20	DIN965-4x20-600	600	DIN965-4/20		DIN965-4x20-22	22
4x25	DIN965-4x25-500	500	DIN965-4/25		DIN965-4x25-20	20
4x30	DIN965-4x30-500	500	DIN965-4/30		DIN965-4x30-17	17
4x35	DIN965-4x35-400	400	DIN965-4/35		DIN965-4x35-15	15
4x40	DIN965-4x40-400	400	DIN965-4/40		DIN965-4x40-13	13
4x45	DIN965-4x45-300	300	DIN965-4/45		DIN965-4x45-12	12
4x50	DIN965-4x50-300	300	DIN965-4/50		DIN965-4x50-11	11
4x55	DIN965-4x55-300	300	DIN965-4/55		DIN965-4x55-9	9
4x60	DIN965-4x60-250	250	DIN965-4/60		DIN965-4x60-9	9
4x65	DIN965-4x65-250	250	DIN965-4/65		DIN965-4x65-8	8
4x70	DIN965-4x70-250	250	DIN965-4/70		DIN965-4x70-8	8
4x75	DIN965-4x75-200	200	DIN965-4/75		DIN965-4x75-7	7
4x80	DIN965-4x80-200	200	DIN965-4/80		DIN965-4x80-7	7
5x10	DIN965-5x10-600	600	DIN965-5/10		DIN965-5x10-29	29
5x100	DIN965-5x100-100	100	DIN965-5/100		DIN965-5x100-4	4
5x15	DIN965-5x15-500	500	DIN965-5/15		DIN965-5x15-17	17
5x20	DIN965-5x20-400	400	DIN965-5/20		DIN965-5x20-15	15
5x25	DIN965-5x25-400	400	DIN965-5/25		DIN965-5x25-12	12
5x30	DIN965-5x30-300	300	DIN965-5/30		DIN965-5x30-11	11
5x35	DIN965-5x35-300	300	DIN965-5/35		DIN965-5x35-9	9
5x40	DIN965-5x40-250	250	DIN965-5/40		DIN965-5x40-8	8
5x45	DIN965-5x45-250	250	DIN965-5/45		DIN965-5x45-7	7
5x50	DIN965-5x50-200	200	DIN965-5/50		DIN965-5x50-7	7
5x55	DIN965-5x55-200	200	DIN965-5/55		DIN965-5x55-6	6
5x60	DIN965-5x60-150	150	DIN965-5/60		DIN965-5x60-6	6
5x65	DIN965-5x65-150	150	DIN965-5/65		DIN965-5x65-5	5
5x70	DIN965-5x70-150	150	DIN965-5/70		DIN965-5x70-5	5
5x75	DIN965-5x75-150	150	DIN965-5/75		DIN965-5x75-5	5
5x80	DIN965-5x80-150	150	DIN965-5/80		DIN965-5x80-5	5
5x85	DIN965-5x85-150	150	DIN965-5/85		DIN965-5x85-4	4
5x90	DIN965-5x90-100	100	DIN965-5/90		DIN965-5x90-4	4
5x95	DIN965-5x95-100	100	DIN965-5/95		DIN965-5x95-4	4
6x10	DIN965-6x10-450	450	DIN965-6/10		DIN965-6x10-21	21
6x100	DIN965-6x100-90	90	DIN965-6/100		DIN965-6x100-3	3
6x15	DIN965-6x15-350	350	DIN965-6/15		DIN965-6x15-12	12
6x20	DIN965-6x20-300	300	DIN965-6/20		DIN965-6x20-10	10
6x25	DIN965-6x25-250	250	DIN965-6/25		DIN965-6x25-9	9
6x30	DIN965-6x30-220	220	DIN965-6/30		DIN965-6x30-7	7
6x35	DIN965-6x35-200	200	DIN965-6/35		DIN965-6x35-6	6
6x40	DIN965-6x40-180	180	DIN965-6/40		DIN965-6x40-6	6
6x45	DIN965-6x45-160	160	DIN965-6/45		DIN965-6x45-5	5
6x50	DIN965-6x50-150	150	DIN965-6/50		DIN965-6x50-5	5
6x55	DIN965-6x55-150	150	DIN965-6/55		DIN965-6x55-5	5
6x60	DIN965-6x60-130	130	DIN965-6/60		DIN965-6x60-4	4
6x65	DIN965-6x65-130	130	DIN965-6/65		DIN965-6x65-4	4
6x70	DIN965-6x70-110	110	DIN965-6/70		DIN965-6x70-4	4
6x75	DIN965-6x75-110	110	DIN965-6/75		DIN965-6x75-3	3
6x80	DIN965-6x80-100	100	DIN965-6/80		DIN965-6x80-3	3
6x85	DIN965-6x85-100	100	DIN965-6/85		DIN965-6x85-3	3
6x90	DIN965-6x90-90	90	DIN965-6/90		DIN965-6x90-3	3
8x20	DIN965-8x20-300	300	DIN965-8/20			
8x25			DIN965-8/25			
8x30	DIN965-8x30-100	100	DIN965-8/30		DIN965-8x30-3	3
8x50			DIN965-8/50			
8x60	DIN965-8x60-100	100	DIN965-8/60		DIN965-8x60-3	3

Винты

ВИНТ-КОНФИРМАТ



Применяется для соединения листов ДСП, деревянных элементов и конструкций в мебельном производстве (для сборки корпусной мебели).

КЛЮЧ ДЛЯ ВИНТА-КОНФИРМАТА (Z-SW4)



Ключ шестигранный Z образный применяется для установки метизов (винты, саморезы, конфирматы)

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	кг	Артикул		Артикул	шт
6,4x50	DVIN-6,4/50-150	150	DVIN-6,4/50	1	DVIN-6,4/50-16	16
7x50	DVIN-7/50-150	150	DVIN-7/50	1	DVIN-7/50-13	13
7x70	DVIN-7/70-100	100	DVIN-7/70	1	DVIN-7/70-8	8
Z-SW4	DVIN-5	1				

ВИНТ БАРАШКОВЫЙ, ЦИНК DIN 316



Винт барашек DIN 316 оцинкованный. Как для установки такого винта, так и для его демонтажа инструменты не требуются. Лепестки позволяют приложить к винту значительное усилие одними руками. Сталь с покрытием - гальваническая оцинковка. Винт барашковый DIN 316 в основном применяется в машиностроении, хотя по необходимости можно применять и в других областях. Удобен тем, что при закручивании не

нужно использовать инструмент, монтаж производится руками. затыжки.

Размер, мм	Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	Вес, кг	Артикул	Вес, шт
5x10	DIN316-5/10		DIN316-5x10-20	20
5x15	DIN316-5/15		DIN316-5x15-20	20
5x20	DIN316-5/20		DIN316-5x20-20	20
5x30	DIN316-5/30		DIN316-5x30-20	20
6x15	DIN316-6/20		DIN316-6x15-20	20
6x20			DIN316-6x20-20	20
6x25	DIN316-6/25		DIN316-6x25-20	20
6x35	DIN316-6/35		DIN316-6x35-20	20
6x40	DIN316-6/40		DIN316-6x40-20	20
6x50	DIN316-6/50		DIN316-6x50-20	20
8x20			DIN316-8x20-20	20
8x25	DIN316-8/25		DIN316-8x25-20	20
8x30	DIN316-8/30		DIN316-8x30-20	20
8x40	DIN316-8/40		DIN316-8x40-20	20
8x50	DIN316-8/50		DIN316-8x50-20	20

bohrer



ГАЙКИ



Гайки

ГАЙКА БАРАШКОВАЯ DIN 315



Применяется в крепежных соединениях в комплекте с болтом, шпилькой, винтом и т.д. при необходимости быстрой и частой разборки соединения.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
M10	DIN315-M10-30	30	DIN315-M10-1		DIN315-10/5	5
M12	DIN315-M12-15	15	DIN315-M12-1		DIN315-12/2	2
M16	DIN315-M16-0					
M5	DIN315-M5-70	70	DIN315-M5-1		DIN315-5/11	11
M6	DIN315-M6-65	65	DIN315-M6-1		DIN315-6/10	10
M8	DIN315-M8-50	50	DIN315-M8-1		DIN315-8/6	6

ГАЙКА ВРЕЗНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ DIN 1624



Имеет специальные зубья, предотвращающие проворачивание в момент стягивания соединения и позволяющие производить монтаж с одной стороны. Используется в мебельном производстве.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
M10x12,5	DIN1624-M10x12,5-100	100	DIN1624-10/12,5		DIN1624-10/12,5-4	4
M5x8	DIN1624-M5x8-100	100	DIN1624-5/8		DIN1624-5/8-14	14
M6x12	DIN1624-M6x12-100	100	DIN1624-6/12		DIN1624-6/12-10	10
M6x9	DIN1624-M6x9-100	100	DIN1624-6/9		DIN1624-6/11-9	12
M8x11	DIN1624-M8x11-100	100	DIN1624-8/11		DIN1624-8/11-9	9

ГАЙКА КВАДРАТНАЯ DIN 562



Гайки этого типа широко применяются в машиностроении и электрооборудовании.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
M10	DIN562-M10-100	100	DIN562-10		DIN562-10/3	3
M3	DIN562-M3-100	100	DIN562-3		DIN562-3/17	17
M4	DIN562-M4-100	100	DIN562-4		DIN562-4/14	14
M5	DIN562-M5-100	100	DIN562-5		DIN562-5/13	13
M6	DIN562-M6-100	100	DIN562-6		DIN562-6/11	11
M8	DIN562-M8-100	100	DIN562-8		DIN562-8/6	6

ГАЙКА КОЛПАЧКОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ DIN 1587



Используется как декоративная закрытая часть крепления.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
M10	DIN1587-M10-50	50	DIN1587-10		DIN1587-10/4	4
M12	DIN1587-M12-50	50	DIN1587-12		DIN1587-12/3	3
M14	DIN1587-M14-50	50	DIN1587-14		DIN1587-14/2	2
M16	DIN1587-M16-0		DIN1587-16			
M20	DIN1587-M20-0					
M4	DIN1587-M4-100	100	DIN1587-4		DIN1587-4/20	20
M5	DIN1587-M5-100	100	DIN1587-5		DIN1587-5/25	25
M6	DIN1587-M6-100	100	DIN1587-6		DIN1587-6/17	17
M8	DIN1587-M8-100	100	DIN1587-8		DIN1587-8/9	9

ГАЙКА ОЦИНКОВАННАЯ DIN 934



Применяется в крепёжных соединениях в комплекте с болтом, шпилькой, винтом и т.д. Используется в машиностроении, строительстве, бытовых нуждах.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
M10	DIN934-M10-1	1 000	DIN934-10		DIN934-10/9	9
M12	DIN934-M12-1	1 000	DIN934-12		DIN934-12/6	6
M14	DIN934-M14-1	1 000	DIN934-14		DIN934-14/5	5
M16	DIN934-M16-1	1 000	DIN934-16		DIN934-16/5	5
M18	DIN934-M18-1	1 000	DIN934-18			
M20	DIN934-M20-1	1 000	DIN934-20		DIN934-20/2	2
M24	DIN934-M24-1	1 000	DIN934-24		DIN934-24/9	2
M3	DIN934-M3-1	1 000	DIN934-3		DIN934-3/100	100
M4	DIN934-M4-1	1 000	DIN934-4		DIN934-4/43	43
M5	DIN934-M5-1	1 000	DIN934-5		DIN934-5/38	38
M6	DIN934-M6-1	1 000	DIN934-6		DIN934-6/19	19
M8	DIN934-M8-1	1 000	DIN934-8		DIN934-8/9	9

Гайки

ГАЙКА ПЕРЕХОДНАЯ DIN 6334



Используется для соединения различных резьбовых элементов. Часто используется для наращивания шпилек при монтаже вентиляции, подвесных потолков и т.д.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
M10	DIN6334-M10-30	30	DIN6334-10		DIN6334-10/2	2
M12	DIN6334-M12-15	15	DIN6334-12			
M14	DIN6334-M14-0		DIN6334-14			
M16	DIN6334-M16-0		DIN6334-16			
M18	DIN6334-M18-0					
M20	DIN6334-M20-0		DIN6334-20			
M24	DIN6334-M24-0		DIN6334-24			
M5	DIN6334-M5-50	50	DIN6334-5		DIN6334-5/4	4
M6	DIN6334-M6-50	50	DIN6334-6		DIN6334-6/4	4
M8	DIN6334-M8-40	40	DIN6334-8		DIN6334-8/3	3

ГАЙКА СО СТОПОРНЫМ КОЛЬЦОМ DIN 985



Стопорное кольцо препятствует самопроизвольному откручиванию и обеспечивает герметичность соединения. Может применяться в конструкциях, подверженных вибрационной нагрузке.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
M10	DIN985-M10-60	60	DIN985-10		DIN985-10/4	4
M12	DIN985-M12-50	50	DIN985-12		DIN985-12/3	3
M16	DIN985-M16-25	25	DIN985-16			
M20	DIN985-M20-15	15	DIN985-20			
M5	DIN985-M5-270	270	DIN985-5		DIN985-5/22	22
M6	DIN985-M6-220	220	DIN985-6		DIN985-6/17	17
M8	DIN985-M8-130	130	DIN985-8		DIN985-8/8	8

ГАЙКИ С ФЛАНЦЕМ, ОЦИНК. DIN 6923



Применяется гайка в автомобильном производстве, машиностроении, сборке конвейерного оборудования и др. отраслях.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	шт	Артикул	
M10	DIN6923-M10-100	100	DIN 6923-10	
M12	DIN6923-M12-70	70	DIN 6923-12	
M14	DIN6923-M14-40	40	DIN 6923-14	
M6	DIN6923-M6-200	200	DIN 6923-6	
M8	DIN6923-M8-200	200	DIN 6923-8	

bohrer



ГВОЗДИ



Гвозди

Гвозди неоцинкованные (строительные)



Применяются при выполнении внутренних строительно-отделочных работ, где в основном используют изделия без антикоррозионного покрытия для условий с нормальной влажностью. Такие крепежные изделия в основном применяют для скрепления деревянных элементов конструкций между собой, а также для крепления навесных элементов к деревянным материалам.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	гр	Артикул	гр	Артикул		Артикул	гр
1,2x16	GS-1,2/16-500/3123	500	GS-1,2x16-5	5 000	GS-1,2/16		GS-1,2/16-130	130
1,2x20	GS-1,2/20-500/2352	500	GS-1,2x20-5	5 000	GS-1,2/20		GS-1,2/20-130	130
1,2x25	GS-1,2/25-500	500	GS-1,2x25-5	5 000	GS-1,2/25		GS-1,2/25-130	130
1,4x25	GS-1,4/25-500/1232	500	GS-1,4x25-5	5 000	GS-1,4/25		GS-1,4/25-140	140
1,8x32	GS-1,8/32-500/706	500	GS-1,8x32-5	5 000	GS-1,8/32		GS-1,8/32-160	160
2,0x40	GS-2,0/40-500/504	500	GS-2,0x40-5	5 000	GS-2,0/40		GS-2,0/40-160	160
2,5x50	GS-2,5/50-500/251	500	GS-2,5x50-5	5 000	GS-2,5/50		GS-2,5/50-175	175
2,5x60	GS-2,5/60-1/430	1 000	GS-2,5x60-5	5 000	GS-2,5/60		GS-2,5/60-175	175
3x70	GS-3,0/70-1/250	1 000	GS-3x70-5	5 000	GS-3,0/70			
3x80	GS-3,0/80-1/229	1 000	GS-3x80-5	5 000	GS-3,0/80			
3,5x90	GS-3,5/90-1/145	1 000	GS-3,5x90-5	5 000	GS-3,5/90			
4x100	GS-4,0/100-1/99	1 000	GS-4x100-5	5 000	GS-4,0/100			
4x120	GS-4,0/120-1/84	1 000	GS-4x120-5	5 000	GS-4,0/120			
5x150	GS-5,0/150-1/42	1 000	GS-5x150-5	5 000	GS-5,0/150			
6x200	GS-6,0/200-1/22	1 000	GS-6,0x200-5	5 000	GS-6,0/200			
7,6x250			GS-7,6x250-5	5 000	GS-7,6/250-260			
8,0x300			GS-8,0x300-5	5 000	GS-8,0/8,8-300			

Гвозди оцинкованные



Применяются при выполнении внутренних строительно-отделочных работ, где в основном используют изделия без антикоррозионного покрытия для условий с нормальной влажностью. Такие крепежные изделия в основном применяют для скрепления деревянных элементов конструкций между собой, а также для крепления навесных элементов к деревянным материалам.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	гр	Артикул	гр	Артикул		Артикул	гр
1,2x16	GSZ-1,2x16-500	500	GSZ-1,2x16-5	5 000	GSZ-1,2x16	1000	GSZ-1,2/16-100	100
1,6x25	GSZ-1,6x25-500	500	GSZ-1,6x25-5	5 000	GSZ-1,6x25	1 000	GSZ-1,6/25-100	100
1,8x32	GSZ-1,8x32-500	500	GSZ-1,8x32-5	5 000	GSZ-1,8x32	1 000	GSZ-1,8/32-120	120
2,0x40	GSZ-2,0x40-500	500	GSZ-2,0x40-5	5 000	GSZ-2,0x40	1 000	GSZ-2,0/40-125	125
2,5x50	GSZ-2,5x50-500	500	GSZ-2,5x50-5	5 000	GSZ-2,5x50	1000	GSZ-2,5/50-125	125
2,5x60	GSZ-2,5x60-500	500	GSZ-2,5x60-5	5 000	GSZ-2,5x60	1 000	GSZ-2,5/60-125	125
3x70	GSZ-3x70-1	1 000	GSZ-3x70-5	5 000	GSZ-3x70	1 000		
3x80	GSZ-3x80-1	1 000	GSZ-3x80-5	5 000	GSZ-3x80	1 000		
3,5x90	GSZ-3,5x90-1	1 000	GSZ-3,5x90-5	5 000	GSZ-3x90	1000		
4x100	GSZ-4x100-1	1 000	GSZ-4x100-5	5 000	GSZ-4x100	1 000		
4x120	GSZ-4x120-1	1 000	GSZ-4x120-5	5 000	GSZ-4x120	1 000		

Гвозди винтовые неоцинкованные



Гвозди входят в материал основания с одновременным вращением вокруг собственной оси, не повреждая структуру дерева. Крепежные изделия используют: при сборке кровельных конструкций, наружной и внутренней отделке зданий; при изготовлении деревянной тары, европоддонов, прочных контейнеров. Гвозди без покрытия применяют в условиях отсутствия влияния влажности на собранные конструкции.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	гр	Артикул	гр	Артикул	
3,0x60			GV-3,0x60-5	5 000	GV-3,0x60	
3,0x70	GV-3,0x70-1		GV-3,0x70-5	5 000	GV-3,0x70	
3,0x80			GV-3,0x80-5	5 000	GV-3,0x80	
3,4x70			GV-3,4(3,0)x70-5	5 000	GV-3,4x70	
3,4x80	GV-3,4x80-1	4 470	GV-3,4x80-5	5 000		
3,4x90	GV-3,4x90-1	1 000	GV-3,4x90-5	5 000	GV-3,4x90	
4,0x100	GV-4,0x100-1	1 000			GV-4,0x100	
4,0x120	GV-4,0x120-1	1 000	GV-4,0x120-5	5 000	GV-4,0x120	

Гвозди винтовые оцинкованные



Гвозди входят в материал основания с одновременным вращением вокруг собственной оси, не повреждая структуру дерева. Крепежные изделия используют: при сборке кровельных конструкций, наружной и внутренней отделке зданий; при изготовлении деревянной тары, европоддонов, прочных контейнеров. Крепеж с цинковым покрытием устойчив к коррозии.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	гр	Артикул	гр	Артикул		Артикул	гр
2,5x60			GVZ-2,5x60-5	5 000	GVZ-2,5x60			
3,0(2,8)x40	GVZ-3,0(2,8)x40-1	1 000			GVZ-3,0(2,8)x40		GVZ-3,0x40-90	90
3,0x60	GVZ-3,0x60-1	1 000			GVZ-3,0x60			
3,0x70	GVZ-3,0x70-1	1 000			GVZ-3,0x70			
3,0x80			GVZ-3,0x80-5	5 000	GVZ-3,0x80			
3,0x90					GVZ-3,0x90			
3,4(3,0)x70			GVZ-3,4(3,0)x70-5					
3,4x90	GVZ-3,4x90-1	1 000	GVZ-3,4x90-5	5 000	GVZ-3,4x90			
4,0x120					GVZ-4,0x120			

Гвозди ершени с плоской головкой оцинкованные



Применяется для скрепления различных деревянных конструкций. Используется преимущественно в быту и строительстве.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	гр	Артикул	гр	Артикул		Артикул	гр
2,5x40	GEZ-2,5/40-1	1 000	GEZ-2,2x40-5	5	GEZ-2,5/40	2,5x40	GE-2,5/40-130	130
2,5x50			GEZ-2,5x50(40)-5	5 000	GEZ-2,5/50	2,5x50	GE-2,5/50-100	100
2,5x55							GE-2,5/55-100	100
2,5x60			GEZ-2,5x60-5	5 000	GEZ-2,5/60	2,5x60	GE-2,5/60-100	100
2,8x60	GEZ-2,8/60-1	1 000	GEZ-2,8x60-5	5 000	GEZ-2,8/60	2,8x60	GEZ-2,8/60-100	100
3,1x70	GEZ-3,1/70-1	1 000			GEZ-3,1/70			
3,1x80			GEZ-3,1x80-5	5 000	GEZ-3,1/80			
3,4x90	GEZ-3,4/90-1	1 000	GEZ-3,4x90-5		GEZ-3,4/90			
4,2x50			GEZ-4,2x50-5	5 000	GEZ-4,2/50			

Гвозди

Гвозди ершенные с плоской головкой неоцинкованные



Применяется для скрепления различных деревянных конструкций. Используется преимущественно в быту и строительстве.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	гр	Артикул	гр	Артикул		Артикул	гр
2,5x40	GE-2,5/40-1	1 000			GE-2,5/40		GE-2,5/40-130	130
2,5x50	GE-2,5/50-1	1 000	GE-2,5x50-5		GE-2,5/50		GE-2,5/50-100	100
2,5x60			GE-2,5x60-5	5 000	GE-2,5/60		GE-2,5/60-100	100
2,5x55	GE-2,5/55-1	1 000						
2,8x60			GE-2,8x60-5					
2,8x80			GE-2,8x80-5	5 000	GE-2,8/80			
3,1x70	GE-3,1/70-1	1 000			GE-3,1/70			
3,1x80			GE-3,1x80-5					
3,4x80			GE-3,4x80(70)-5	5 000	GE-3,4x80	1 000		
3,4x90	GE-3,4/90-1	1 000	GE-3,4x90-5	5 000	GE-3,4/90			

Гвозди толевые



Гвозди толевые применяется для монтажа толи и рубероида к деревянному основанию.

Гвозди шиферные (GCH)



в древесине.

Используют в быту и строительстве, декоративной отделке в мебельном производстве – везде, где требуется головку гвоздя утапливать

Размер, мм	Фасовка в коробки		Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	шт	Артикул	гр	Артикул	
2,0x20	GT-2,0/20-500	500	GT-2,0/20-5	5 000	GT-2,0/20	
2,0x20	GTZ-2,0/20,0-500	500	GTZ-2,0/20,0-5	5 000	GTZ-2/20	
2,50x32,0			GTZ-2,50/32,0-5		GTZ-2,5/32	
2,50x40,0			GTZ-2,50/40,0-5		GTZ-2,5/40	
3x25	GTZ PM3-3/25-500	500	GTZ-3/25-5	5 000	GTZ-3/25	1 000
3,0x40,0			GTZ-3,0/40,0-5		GTZ-3/40	
5x120	GCH-5,0/120-1/47	1 000	GCH-5,0/120-5	5 000	GCH-5,0/120	

Гвозди финишные бронзовые



Гвозди с очень маленькой шляпкой, которые пригодны для крепления плит, вагонки, обналички дверей и окон, плинтусов в тех случаях, когда желательно, чтобы гвоздь был как можно меньше заметен.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	кг	Артикул	кг	Артикул	гр
1,2x20	GFB-1,2x20-500	500	GFB-1,2x20-5		GFB-1,2x20-40	40
1,2x25	GFB-1,2x25-500	500	GFB-1,2x25-5		GFB-1,2x25-40	40
1,2x30	GFB-1,2x30-500	500	GFB-1,2x30-5		GFB-1,2x30-40	40
1,2x35	GFB-1,2x35-500	500	GFB-1,2x35-5		GFB-1,2x35-40	40
1,2x40	GFB-1,2x40-500	500	GFB-1,2x40-5		GFB-1,2x40-40	40
1,2x45	GFB-1,2x45-500	500	GFB-1,2x45-5		GFB-1,2x45-40	40
1,2x50	GFB-1,2x50-500	500	GFB-1,2x50-5		GFB-1,2x50-40	40
1,4x25	GFB-1,4x25-500	500	GFB-1,4x25-5		GFB-1,4x25-40	40
1,4x30	GFB-1,4x30-500	500	GFB-1,4x30-5		GFB-1,4x30-40	40
1,4x35	GFB-1,4x35-500	500	GFB-1,4x35-5		GFB-1,4x35-40	40
1,4x40	GFB-1,4x40-500	500	GFB-1,4x40-5		GFB-1,4x40-40	40
1,4x45	GFB-1,4x45-500	500	GFB-1,4x45-5		GFB-1,4x45-40	40
1,4x50	GFB-1,4x50-500	500	GFB-1,4x50-5		GFB-1,4x50-40	40
1,6x20	GFB-1,6x20-500	500	GFB-1,6x20-5		GFB-1,6x20-40	40
1,6x25	GFB-1,6x25-500	500	GFB-1,6x25-5		GFB-1,6x25-40	40
1,6x30	GFB-1,6x30-500	500	GFB-1,6x30-5		GFB-1,6x30-40	40
1,6x40	GFB-1,6x40-500	500	GFB-1,6x40-5		GFB-1,6x40-40	40
1,8x30	GFB-1,8x30-500	500	GFB-1,8x30-5		GFB-1,8x30-40	40
1,8x40	GFB-1,8x40-500	500	GFB-1,8x40-5		GFB-1,8x40-40	40
1,8x50	GFB-1,8x50-500	500	GFB-1,8x50-5		GFB-1,8x50-40	40
1,8x60	GFB-1,8x60-500	500	GFB-1,8x60-5		GFB-1,8x60-40	40

Гвозди финишные оцинкованные



Применяется для скрытого монтажа вагонки и других декоративных материалов деревянному основанию.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	кг	Артикул	кг	Артикул	гр
1,6x25	GFZ-1,6x25-5		GFZ-1,6x25-5			
1,6x30			GFZ-1,6x30-5			
1,6x35	GFZ-1,6x35-5					
1,8x30			GFZ-1,8x30-5			
1,8x40	GFZ-1,8x40-500		GFZ-1,8x40-5		GFZ-1,8/40-90	90
1,8x50	GFZ-1,8x50-500	500	GFZ-1,8x50-5		GFZ-1,8/50-90	90
2,0x50			GFZ-2,0x50-5			
3,0x70			GFZ-3,0x70-5			

Гвозди

Гвозди финишные латунированные



Гвозди с очень маленькой шляпкой, которые пригодны для крепления плит, вагонки, обналички дверей и окон, плинтусов в тех случаях, когда желательно, чтобы гвоздь был как можно меньше заметен.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	кг	Артикул	кг	Артикул	гр
1,2x20					GFL-1,2x20-40	40
1,2x25					GFL-1,2x25-40	40
1,2x30	GFB-1,2x30-500	500	GFB-1,2x30-5		GFL-1,2x30-40	40
1,2x35	GFB-1,2x35-500	500	GFB-1,2x35-5		GFL-1,2x35-40	40
1,2x40	GFB-1,2x40-500	500	GFB-1,2x40-5		GFL-1,2x40-40	40
1,2x45	GFB-1,2x45-500	500	GFB-1,2x45-5		GFL-1,2x45-40	40
1,2x50	GFB-1,2x50-500	500	GFB-1,2x50-5		GFL-1,2x50-40	40
1,4x20					GFL-1,4x20-40	40
1,4x25	GFB-1,4x25-500	500	GFB-1,4x25-5		GFL-1,4x25-40	40
1,4x30	GFB-1,4x30-500	500	GFB-1,4x30-5		GFL-1,4x30-40	40
1,4x35	GFB-1,4x35-500	500	GFB-1,4x35-5		GFL-1,4x35-40	40
1,4x40	GFB-1,4x40-500	500	GFB-1,4x40-5		GFL-1,4x40-40	40
1,4x45	GFB-1,4x45-500	500	GFB-1,4x45-5		GFL-1,4x45-40	40
1,4x50	GFB-1,4x50-500	500	GFB-1,4x50-5		GFL-1,4x50-40	40
1,6x20	GFB-1,6x20-500	500	GFB-1,6x20-5			
1,6x25	GFB-1,6x25-500	500	GFB-1,6x25-5		GFL-1,6x25-40	40
1,6x30	GFB-1,6x30-500	500	GFB-1,6x30-5		GFL-1,6x30-40	40
1,6x40	GFB-1,6x40-500	500	GFB-1,6x40-5		GFL-1,6x40-40	40
1,8x30	GFB-1,8x30-500	500	GFB-1,8x30-5		GFL-1,8x30-40	40
1,8x40	GFB-1,8x40-500	500	GFB-1,8x40-5		GFL-1,8x40-40	40
1,8x50	GFB-1,8x50-500	500	GFB-1,8x50-5		GFL-1,8x50-40	40
1,8x60	GFB-1,8x60-500	500	GFB-1,8x60-5		GFL-1,8x60-40	40
1,8x50	GFL-1,8x50-500	500	GFL-1,8x50-5			
1,8x60	GFL-1,8x60-500	500	GFL-1,8x60-5			

Гвозди финишные омедненные



Применяется для скрытого монтажа вагонки и других декоративных материалов к деревянному основанию.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	кг	Артикул	кг	Артикул	гр
1,2x20	GFOM- 1,2x20 -500	500	GFOM-1,2x20-5		GFOM-1,2x20-60	60
1,2x25	GFOM-1,2x25 -500	500	GFOM-1,2x25-5		GFOM-1,2x25 -60	60
1,2x30	GFOM- 1,2x30-500	500	GFOM-1,2x30-5		GFOM-1,2x30-60	60
1,2x35	GFOM- 1,2x35 -500	500	GFOM-1,2x35-5		GFOM-1,2x35 -60	60
1,2x40	GFOM-1,2x40-500	500	GFOM-1,2x40-5		GFOM-1,2x40-60	60
1,2x45	GFOM-1,2x45-500	500	GFOM-1,2x45-5		GFOM-1,2x45-60	60
1,2x50	GFOM-1,2x50 -500	500	GFOM-1,2x50-5		GFOM-1,2x50 -60	60
1,4x20	GFOM-1,4x20-500	500	GFOM-1,4x20-5		GFOM-1,4x20-60	60
1,4x25	GFOM-1,4x25-500	500	GFOM-1,4x25-5		GFOM-1,4x25-60	60
1,4x30	GFOM-1,4x30-500	500	GFOM-1,4x30-5		GFOM-1,4x30-60	60
1,4x35	GFOM-1,4x35-500	500	GFOM-1,4x35-5		GFOM-1,4x35-60	60
1,4x40	GFOM-1,4x40 -500	500	GFOM-1,4x40-5		GFOM-1,4x40-60	60
1,4x45	GFOM-1,4x45-500	500	GFOM-1,4x45-5		GFOM-1,4x45 -60	60
1,4x50	GFOM-1,4x50-500	500	GFOM-1,4x50-5		GFOM-1,4x50-60	60
1,6x25	GFOM-1,6x25-500	500	GFOM-1,6x25-5		GFOM-1,6x25-60	60
1,6x30	GFOM-1,6x30-500	500	GFOM-1,6x30-5		GFOM-1,6x30-60	60
1,6x40	GFOM-1,6x40-500	500	GFOM-1,6x40-5		GFOM-1,6x40-60	60
1,8x30	GFOM-1,8x30-500	500	GFOM-1,8x30-5		GFOM-1,8x30-60	60
1,8x40	GFOM-1,8x40-500	500	GFOM-1,8x40-5		GFOM-1,8x40-60	60
1,8x50	GFOM-1,8x50-500	500	GFOM-1,8x50-5		GFOM-1,8x50-60	60
1,8x60	GFOM-1,8x60-500	500	GFOM-1,8x60-5		GFOM-1,8x60-60	60

Гвозди

Гвозди финишные

bohrer



ДЮБЕЛИ



www.bohrer.ru

Дюбели

ДЮБЕЛЬ «МОЛЛИ»



Применяется для крепления всевозможных деталей к гипсокартонным листам (ГКЛ), гипсоволокнистым листам (ГВЛ) и прочим тонкостенным материалам толщиной от 10 до 25 мм.

Размер,мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
4x12(x32)	DMO-4x12(x32)-20	20	DMO-4/12-32			
4x16(x38)	DMO-4x16(x38)-20	20	DMO-4/16-38		DMO-4x16(x38)-8	8
4x27(x54)	DMO-4x27(x54)-20	20	DMO-4/27-54		DMO-4x27(x54)-5	5
4x38(x60)	DMO-4x38(x60)-20	20	DMO-4/38-60			
5x16(x52)	DMO-5x16(x52)-20	20	DMO-5/16-52		DMO-5x16(x52)-5	5
5x27(x65)	DMO-5x27(x65)-20	20	DMO-5/27-65			
5x45(x80)	DMO-5x45(x80)-20	20	DMO-5/45-80			
6x16(x52)	DMO-6x16(x52)-20	20	DMO-6x16(x52)		DMO-6x16(x52)-5	5
6x27(x65)	DMO-6x27(x65)-20	20	DMO-6/27-65			
6x45(x80)	DMO-6x45(x80)-20	20	DMO-6/45-80			
8x16(x52)	DMO-8x16(x52)-20	20	DMO-8/16-52			
8x27(x65)	DMO-8x27(x65)-20	20	DMO-8/27-65			
8x45(x80)	DMO-8x45(x80)-20	20	DMO-8/45-80			

ДЮБЕЛЬ «DRIVA»



Применяется для крепления всевозможных деталей к гипсокартонным листам (ГКЛ) толщиной до 15 мм без предварительного сверления.

Размер,мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
15x29	DD-15x29-25	25	DD-15x29		DD-15x29-3	3
15x23(14x23)	DD-15(14)x23-50	50	DD-15/23		DD-15x32-12	9
15x32SPN	DD-15x32-50	50	DD-15x32		DD-15x32-12	12

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ(DIZOM) ИЛИ ПЛАСТИКОВЫМ ГВОЗДЁМ (DIZO)



Применяется для крепления теплоизоляционных материалов к бетону, полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, пенобетону. Состоит из дюбеля с двухсегментной распорной частью, имеющего увеличенную прижимную шайбу диаметром 60 мм и гвоздя. Установка производится методом сквозного монтажа, крепление в стене производится забиванием пластикового или стального гвоздя. Различная длина дюбелей позволяет крепить теплоизоляционные материалы различной толщины. В среднем на 1 м² площади теплоизоляции применяется 4-5 дюбелей. При монтаже тяжёлых видов утеплителя применяются дюбели с металлическим гвоздём.

Размер,мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
10x100	DIZO-10x100-100	100	DIZO-10x100		DIZO-10x100-50	50
10x110	DIZO-10x110-100	100	DIZO-10x110			
10x120	DIZO-10x120-150	150	DIZO-10x120		DIZO-10x120-50	50
10x140	DIZO-10x140-150	150	DIZO-10x140		DIZO-10x140-30	30
10x160	DIZO-10x160-100	100	DIZO-10x160		DIZO-10x160-30	30
10x180	DIZO-10x180-100	100	DIZO-10x180			
10x200	DIZO-10x200-100	100	DIZO-10x200			
10x80	DIZO-10x80-100	100	DIZO-10x80			
10x90	DIZO-10x90-200	200	DIZO-10x90		DIZO-10x90-50	50
10x100	DIZOM-10x100-100	100	DIZOM-10x100			
10x120	DIZOM-10x120-100	100	DIZOM-10x120		DIZOM-10x120-50	50
10x120	DIZOM-10x120-100	100	DIZOM-10x120			
10x140	DIZOM-10x140-100	100	DIZOM-10x140			
10x160	DIZOM-10x160-100	100	DIZOM-10x160		DIZOM-10x160-30	30
10x180	DIZOM-10x180-100	100	DIZOM-10x180		DIZOM-10x180-30	30
10x200	DIZOM-10x200-100	100	DIZOM-10x200			
10x260	DIZOM-10x260-100	100				
10x80	DIZOM-10x80-100	100	DIZOM-10x80			
10x90	DIZOM-10x90-100	100	DIZOM-10x90		DIZOM-10x90-50	50

ШАЙБА ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ (РОНДОЛЬ)



Размер,мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	Шт
d 50 мм	RON50(100)	
d 50 мм	RON50(250)	

Дожимная шайба (рондоль) предназначена для крепления теплоизоляции (пенопласта, минеральной ваты, пенополистирола и т.п.) к основанию из дерева, ДСП, тонкой (0,7-1,0 мм) листовой стали. Максимальный диаметр гвоздя или шурупа 5 мм. Длина гвоздя (шурупа) подбирается, исходя из толщины теплоизоляции.

ШУРУП ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА



Используется для крепления к газобетону элементов, чувствительных к коррозии.

Размер,мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	Шт
18x110	SHGB-18x110-260	260
18x130	SHGB-18x130-230	230
18x150	SHGB-18x150-0	
18x170	SHGB-18x170-0	
18x190	SHGB-18x190-0	

Дюбели

ДЮБЕЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ «REISTOX»



Применяется в крепёжных соединениях в комплекте с саморезом при креплении в бетон, камень, полнотелый кирпич.

Размер,мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
8x40	DRP-8x40-250	250	DRP-8/40		DRP-8x40-19	19
12x60	DRP-12x60-250	250	DRP-12/60		DRP-12x60-6	6
10x50	DRP-10x50-500	500	DRP-10/50		DRP-10x50-11	11
6x30	DRP-6x30-1 000	1 000	DRP-6/30		DRP-6x30-28	28

ДЮБЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Применяется в крепёжных соединениях в комплекте с саморезом при креплении в пустотелые материалы.

Размер,мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
10x62	DU-10x62-50	50	DU-10/62		DU-10x62-4	4
12x72	DU-12x72-35	35	DU-12/72		DU-12x71-3	3
5x32	DU-5x32-500	500	DU-5/32		DU-5x32-16	16
6x37	DU-6x37-400	400	DU-6/37		DU-6x37-13	13
6x52	DU-6x52-500	500	DU-6/52		DU-6x52-13	13
8x52	DU-8x52-100	100	DU-8/52		DU-8x52-7	7
8x72	DU-8x72-250	250	DU-8/72		DU-8x72-7	7

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА



Применяется для крепления теплоизоляционных материалов к бетону, полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, пенобетону. Состоит из дюбеля с двухсегментной распорной частью, имеющего увеличенную прижимную шайбу диаметром 60 мм и гвоздя. Установка производится методом сквозного монтажа, крепление в стене производится забиванием пластикового или стального гвоздя. Различная длина дюбелей позволяет крепить теплоизоляционные материалы различной толщины. В среднем на 1 м² площади теплоизоляции применяется 4-5 дюбелей.

Размер,мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
10x60	DGM-10x60-25	25	DGM-10x60		DGM-10x60-2	2
5x30	DGM-5x30-25	25	DGM-5x30		DGM-5x30-6	6
6x32	DGM-6x32-25	25	DGM-6x32		DGM-6x32-4	4
8x38	DGM-8x38-25	25	DGM-8x38		DGM-8x38-3	3
8x55(60)	DGM-8x55-25	25	DGM-8x55(60)		DGM-8x60-3	3

ДЮБЕЛЬ «ТСНАРРА»



Применяется в крепёжных соединениях в комплекте с саморезом при креплении в бетон, камень, полнотелый кирпич.

Размер,мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
10x100	DCH-10x100-100	100	DCH-10/100		DCH-10x100-7	7
10x50	DCH-10x50-200	200	DCH-10/50		DCH-10x50-12	12
10x60	DCH-10x60-150	150	DCH-10/60		DCH-10x60-10	10
12x60	DCH-12x60-100	100	DCH-12/60		DCH-12x60-7	7
12x70	DCH-12x70-100	100	DCH-12/70		DCH-12x70-6	6
12x120	DCH-12x120-100	100	DCH-12/120			
5x25	DCH-5x25-1 000	1 000	DCH-5/25		DCH-5x25-63	63
5x30	DCH-5x30-1 000	1 000	DCH-5/30		DCH-5x30-55	55
5x40	DCH-5x40-500	500	DCH-5/40		DCH-5x40-49	49
6x25	DCH-6x25-500	500	DCH-6/25		DCH-6x25-62	62
6x30	DCH-6x30-500	500	DCH-6/30		DCH-6x30-50	50
6x35	DCH-6x35-500	500	DCH-6/35		DCH-6x35-50	50
6x40	DCH-6x40-500	500	DCH-6/40		DCH-6x40-42	42
6x50	DCH-6x50-500	500	DCH-6/50		DCH-6x50-37	37
6x60	DCH-6x60-200	200	DCH-6/60		DCH-6x60-34	34
8x30	DCH-8x30-500	500	DCH-8/30		DCH-8x30-37	37
8x40	DCH-8x40-250	250	DCH-8/40		DCH-8x40-33	33
8x50	DCH-8x50-200	200	DCH-8/50		DCH-8x50-27	27
8x60	DCH-8x60-200	200	DCH-8/60		DCH-8x60-15	15
8x80	DCH-8x80-100	100	DCH-8/80		DCH-8x80-12	12

ДЮБЕЛЬ «ОМАХ»



Применяется в крепёжных соединениях в комплекте с саморезом при креплении в бетон, камень, полнотелый кирпич.

Размер,мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
10x50	DP-10x50-100	100	DP-10/50		DP-10x50-13	13
12x60	DP-12x60-50	50	DP-12/60		DP-12x60-8	8
6x30	DP-6x30-500	500	DP-6/30		DP-6x30-36	36
5x25	DP-5x25-1000	1 000	DP-5/25			
8x40	DP-8x40-200	200	DP-8/40		DP-8x40-23	23

Дюбели

ДЮБЕЛЬ "REISTOX" УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (КРАСНЫЙ)



Дюбели RD применяются для крепления конструкций в бетоне, кирпичной (сплошной и пустотелой) кладке, пенобетоне и т.п.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	Шт	Артикул	
6x36	DRU-6x36-500	500	DRU-6/36	
6x51	DRU-6x51-500	500	DRU-6/51	
8x51	DRU-8x51-200	200	DRU-8/51	

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА, НЕЙЛОН



Предназначен для монтажа разнотипных конструкций к основаниям из газобетона и пенобетона.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	Шт	Артикул	
10x60	DGN-10x60-200	200	10x60	
14x80	DGN-14x80-100	100	14x80	
8x55	DGN-8/55-100	100	8x55	
8x55	DGN-8x55-200	200	8x55	

ДЮБЕЛЬ «МОЛЛИ» С КОЛЬЦОМ



Применяется для крепления всевозможных деталей к гипсокартонным листам (ГКЛ), гипсоволокнистым листам (ГВЛ) и прочим тонкостенным материалам.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	Шт	Артикул	
4x12(38)	DMK-4x12(38)-20	20	DMK-4/12-38	
5x13(52)	DMK-5x13(52)-20	20	DMK-5/13-52	
6x16(52)	DMK-6x16(52)-20	20	DMK-6/16-52	

ДЮБЕЛЬ «МОЛЛИ» С ПОЛУКРУГЛЫМ КРЮЧКОМ



Применяется для крепления всевозможных деталей к гипсокартонным листам (ГКЛ), гипсоволокнистым листам (ГВЛ).

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	Шт	Артикул	
4x12(32)	DMPK-4x12(32)-20	20	DMPK-4/12-32	
5x13(52)	DMPK-5x13(52)-20	20	DMPK-5/13-52	
6x16(52)	DMPK-6x16(52)-20	20	DMPK-6/16-52	

ДЮБЕЛЬ «БАБОЧКА»



Применяется для крепления всевозможных деталей к гипсокартонным листам (ГКЛ), гипсоволокнистым листам (ГВЛ) и прочим тонкостенным материалам толщиной от 10 до 25 мм.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
10x50	DB-10x50-100	100	DB-10/50		DB-10x50-21	21
35x14	DB-35x14-100	100	DB-35x14-200		DB-35x14-21	21

ДЮБЕЛЬ «МОЛЛИ» С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ КРЮЧКОМ



Применяется для крепления всевозможных деталей к гипсоволокнистым листам (ГВЛ), гипсоволокнистым листам (ГВЛ) и прочим тонкостенным материалам толщиной от 10 до 25 мм.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	Шт	Артикул	
4x12(38)	DMPRK-4x12(38)-20	20	DMPRK-4/12-38	
5x13(52)	DMPRK-5x13(52)-20	20	DMPRK-5/13-52	
6x16(52)	DMPRK-6x16(52)-20	20	DMPRK-6/16-52	

ДЮБЕЛЬ-СКОБА, ДЮБЕЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО БАНДАЖА



Применяется для монтажа кабельных хомутов к бетону, камню, кирпичу, дереву, газобетону. Представляет собой стержень с поперечными пластинами. Вставляется в предварительно просверленное отверстие. Может быть демонтирован. Не предназначен для больших нагрузок. Используется преимущественно в быту и строительстве.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	Шт
6x30	DKB-6/30-100	
8x40	DKB-8/40-100	
11x18	DUW-11/18-100	
5x10	DUW-5/10-100	
10x5	DUWP-10/5-100	
12x6	DUWP-12/6-100	
8x5	DUWP-8/5-100	


СКЛАДНОЙ ПРУЖИННЫЙ ДЮБЕЛЬ С КРЮЧКОМ



Предназначен для крепления и подвеса легких конструкций к гипсоволокнистым плитам, древесностружечным плитам, а также к другим пустотелым строительным материалам. Дюбель состоит из стержня с метрической резьбой, складных стопорных крыльев, пружинного механизма. В пустоте пружинный механизм дюбеля автоматически раскрывает стопорные крылья, образуя надежную опору.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	Шт
M3	SPD-M3	1
M4	SPD-M4	
M5	SPD-M5	
M6	SPD-M6	
M8	SPD-M8	1

bohrer



ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ



Дюбель-гвозди

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ «REISTOX»



Используется для крепления изоляционных материалов к стенам зданий и сооружений различного назначения.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
6x35	DGR-6x35-200	200				
6x37	DGR-6x37-200	200	DGR-6x37-200		DGV-6/37-15	15
6x40	DGV-6/40-200					
6x50	DGR-6x50-100	100	DGR-6x50-100		DGV-6/50-9	9
6x50	DGR-6x50цил-100	100	DGR-6x50-100		DGV-6/50-9	9
6x70	DGR-6x70-50	50	DGR-6x70-50		DGV-6/70-8	8
8x100	DGR-8x100-50	50	DGR-8x100-50		DGV-8/100-4	4
8x60	DGR-8x60-50	50	DGR-8x60-50		DGV-8/60-5	5
8x80	DGR-8x80-50	50	DGR-8x80-50		DGV-8/80-5	5
6x35					DGV-6/35-16	

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ



Установка производится с помощью монтажного пистолета для несъемного крепления различных тонкостенных материалов к бетону.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
3,7x30	DGM-3,7x30-1 000	1 000	DGM-3,7/30		DGV-3,7/30-14	14
4,5x30	DGM-4,5x30-1 000	1 000	DGM-4,5/30			
4,5x40	DGM-4,5x40-1 000	1 000	DGM-4,5/40		DGV-4,5/40-13	13
4,5x50	DGM-4,5x50-1 000	1 000	DGM-4,5/50		DGV-4,5/50-11	11
4,5x60	DGM-4,5x60-1 000	1 000	DGM-4,5/60		DGV-4,5/60-9	9

ЗАБИВАЕМЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ



Используется при монтаже металлических профилей, кабельных каналов и прочих тонколистовых металлических конструкций методом сквозного монтажа к бетону, камню, полнотелому кирпичу.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
6,3x25	ZDG-6,3x25-50	50	ZDG-6,3/25		DGV-6,3/25-5	5
6,3x38	ZDG-6,3x38-50	50	ZDG-6,3/38		DGV-6,3/38-4	4
6,3x50	ZDG-6,3x50-25	25	ZDG-6,3/50		DGV-6,3/50-3	3
6,3x65	ZDG-6,3x65-25	25	ZDG-6,3/65		DGV-6,3/65-2	2

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Предназначен для крепления различных материалов к бетону, легкому бетону, кирпичу.

Размер, мм	Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул		Артикул	Шт
10x61	DGV-10/62		DGV-10/61-4	
12x72	DGV-12/72		DGV-12/72-3	
14x76	DGV-14/76		DGV-14/76-2	
5x32	DGV-5/32			
6x37	DGV-6/37		DGV-6/37-15	
8x52	DGV-8/52			

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ «DAXMER»



Предназначен для крепления различных материалов к бетону, легкому бетону, кирпичу.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	Шт	Артикул	
6x60 (потай)	DGV-6/60-150	150	DGV-6/60	
6x40 (потай)	DGV-6/40-200	200	DGV-6/40	
6x60 (цил. б)	DGV-6/60-150	150	DGV-6/60	
6x40 (цил. б)			DGV-6/40 (цил. борт)	

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ «ОМАХ», ПОТАЙ



Применяется для крепления всевозможных деталей к бетону, камню, полнотелому и пустотелому кирпичу, газобетону методом сквозного монтажа.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
10x100	DGOMAX-10x100-25	25	DGOMAX-10x100			
6x40	DGOMAX-6x40-150	150	DGOMAX-6x40-1		DGV-6/40-16	16
6x40	DGOMAX-6x40-175	175				
6x60	DGOMAX-6x60-100	100	DGOMAX-6x60-1		DGV-6/60-11	11
6x80	DGOMAX-6x80-50	50	DGOMAX-6x80-1		DGV-6/80-8	8
6x80	DGOMAX-6x80-75				DGV-8/100-4	4
6x80	DGOMAX-6/80-90				DGV-8/60-7	7
8x100	DGOMAX-8x100-50	50	DGOMAX-8x100		DGV-8/80-6	6
8x120	DGOMAX-8x120-50	50	DGOMAX-8x120			
8x140	DGOMAX-8x140-25	25	DGOMAX-8x140			
8x140	DGOMAX-8x140-50	50				
8x60	DGOMAX-8x60-50	50	DGOMAX-8x60			
8x80	DGOMAX-8x80-50	50	DGOMAX-8x80			

Дюбель-гвозди

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ «ОМАХ», ЦИЛИНДР



Применяется для крепления всевозможных деталей к бетону, камню, полнотелому и пустотелому кирпичу, газобетону методом сквозного монтажа.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
6x35			DGOMAX-6x35			
6x40	DGOMAX6x40-150	150				
6x40	DGOMAX6x40-175	175	DGOMAX-6x40		DGV-6/40-16	16
6x60	DGOMAX6x60-100	100	DGOMAX-6x60		DGV-6/60-11	11
6x80	DGOMAX6x80-50	50	DGOMAX-6x80		DGV-6/80-8	8

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ



Используется при монтаже металлических профилей, кабельных каналов и прочих тонколистовых металлических конструкций методом сквозного монтажа к бетону, камню, полнотелому кирпичу.


Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	шт	Артикул	
6x40	DGV-6/40-200	200	DGV-6/40	
6x60	DGV-6/60-100	100	DGV-6/60	
6x60	DGV-6/60-200	200		
6x80	DGV-6/80-100	100	DGV-6/80	
6x40	DGV-6/40-200	200	DGV-6/40	
6x60	DGV-6/60-200	200	DGV-6/60	
6x80	DGV-6/80-100	100	DGV-6/80	
8x100	DGV-8/100-100	100	DGV-8/100	
8x100	DGV-8/100-70	70		
8x120	DGV-8/120-100	100	DGV-8/120	
8x140	DGV-8/140-50	50	DGV-8/140	
8x160	DGV-8/160-50	50	DGV-8/160	
8x60	DGV-8/60-100	100	DGV-8/60	
8x80	DGV-8/80-100	100	DGV-8/80	
10x100	DGV-10/100-50	50	DGV-10/100	
10x120	DGV-10/120-50	50	DGV-10/120	
10x140	DGV-10/140-50	50	DGV-10/140	
10x160	DGV-10/160-50	50		

ПАТРОНЫ МОНТАЖНЫЕ



Предназначены для забивки дюбель-гвоздей для монтажного пистолета в строительные конструкции, изготовленные из бетона, железобетона, низкоуглеродной стали и в кирпичную кладку при выполнении креплений к ним строительных элементов, оборудования и инженерных коммуникаций.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	шт	Артикул	
Д-1 (белый)	D/PM-6,8/18-100	100	D/PM-1	
Д-2 (желтый)	D/PM-6,8/18-100	100	D/PM-2	
Д-3 (синий)	D/PM-6,8/18-100	100	D/PM-3	
Д-4 (красный)	D/PM-6,8/18-100	100	D/PM-4	



bohrer



**ЗАГЛУШКИ RH2,
ЗАКЛЕПКИ**



Заглушки PH2, Заклепки

ЗАГЛУШКИ PH2 ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОД САМОРЕЗЫ



Используется преимущественно в быту и мебельном производстве для саморезов со шлицом «Philips №2».

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
PH2	ZAG-PH2-250 белая	250	ZAG-PH2-белая		ZAG-PH2-70 белая	70
PH2	ZAG-PH2-250 бордо	250	ZAG-PH2-бордо		ZAG-PH2-70 бордо	70
PH2	ZAG-PH2-250 бук	250	ZAG-PH2-бук		ZAG-PH2-70 бук	70
PH2	ZAG-PH2-250 дуб	250	ZAG-PH2-дуб		ZAG-PH2-70 дуб	70
PH2	ZAG-PH2-250 желтая	250	ZAG-PH2-желтая		ZAG-PH2-70 желтая	70
PH2	ZAG-PH2-250 зеленая	250	ZAG-PH2-зеленая		ZAG-PH2-70 зеленая	70
PH2	ZAG-PH2-250 коричневая	250	ZAG-PH2-коричневая		ZAG-PH2-70 коричневая	70
PH2	ZAG-PH2-250красный кирпич	250	ZAG-PH2-красный кирпич		ZAG-PH2-70 красный кирпич	70
PH2	ZAG-PH2-250 махагон	250	ZAG-PH2-махагон		ZAG-PH2-70 махагон	70
PH2	ZAG-PH2-250 орех	250	ZAG-PH2-орех		ZAG-PH2-70 орех	70
PH2	ZAG-PH2-250 охра	250	ZAG-PH2-охра		ZAG-PH2-70 охра	70
PH2	ZAG-PH2-250светло-бежевая	250	ZAG-PH2-светло-бежевая		ZAG-PH2-70 светло-бежевая	70
PH2	ZAG-PH2-250 светло-серая	250	ZAG-PH2-светло-серая		ZAG-PH2-70 светло-серая	70
PH2	ZAG-PH2-250 синяя	250	ZAG-PH2-синяя		ZAG-PH2-70 синяя	70
PH2	ZAG-PH2-250 темно-серая	250	ZAG-PH2-темно-серая		ZAG-PH2-70 темно-серая	70

ЗАКЛЕПКИ АЛЮМИНИЙ/СТАЛЬ, ОЦИНКОВАННЫЕ DIN 7337



Применяется для неразъемного соединения листового металла, и крепления различных деталей к металлическим конструкциям методом сквозного монтажа.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
3,2x10	ZAK AL/ST-3,2x10-1 000	1 000	ZAK AL/ST-3,2x10-1		ZAK AL/ST-3,2x10-50	50
3,2x12	ZAK AL/ST-3,2x12-1 000	1 000	ZAK AL/ST-3,2x12-1		ZAK AL/ST-3,2x12-48	48
3,2x16	ZAK AL/ST-3,2x16-1 000	1 000	ZAK AL/ST-3,2x16-1		ZAK AL/ST-3,2x16-45	45
3,2x21	ZAK AL/ST-3,2x21-500	500	ZAK AL/ST-3,2x21-1		ZAK AL/ST-3,2x21-31	31
3,2x25	ZAK AL/ST-3,2x25-500	500	ZAK AL/ST-3,2x25-1		ZAK AL/ST-3,2x25-24	24
3,2x6	ZAK AL/ST-3,2x6-1 000	1 000	ZAK AL/ST-3,2x6-1		ZAK AL/ST-3,2x6-56	56
3,2x8	ZAK AL/ST-3,2x8-1 000	1 000	ZAK AL/ST-3,2x8-1		ZAK AL/ST-3,2x8-53	53
4,0x10	ZAK AL/ST-4,0x10-1 000	1 000	ZAK AL/ST-4,0x10-1		ZAK AL/ST-4,0x10-36	36
4,0x12	ZAK AL/ST-4,0x12-500	500	ZAK AL/ST-4,0x12-1		ZAK AL/ST-4,0x12-34	34
4,0x14	ZAK AL/ST-4,0x14-500	500	ZAK AL/ST-4,0x14-500		ZAK AL/ST-4,0x14-31	31
4,0x16	ZAK AL/ST-4,0x16-500	500	ZAK AL/ST-4,0x16-1		ZAK AL/ST-4,0x16-29	29
4,0x21	ZAK AL/ST-4,0x21-500	500	ZAK AL/ST-4,0x21-1		ZAK AL/ST-4,0x21-23	23
4,0x25	ZAK AL/ST-4,0x25-500	500	ZAK AL/ST-4,0x25-1		ZAK AL/ST-4,0x25-20	20
4,0x6	ZAK AL/ST-4,0x6-1 000	1 000	ZAK AL/ST-4,0x6-1		ZAK AL/ST-4,0x6-42	42
4,0x8	ZAK AL/ST-4,0x8-1 000	1 000	ZAK AL/ST-4,0x8-1		ZAK AL/ST-4,0x8-39	39
4,8x10	ZAK AL/ST-4,8x10-500	500	ZAK AL/ST-4,8x10-1		ZAK AL/ST-4,8x10-25	25
4,8x12	ZAK AL/ST-4,8x12-500	500	ZAK AL/ST-4,8x12-1		ZAK AL/ST-4,8x12-23	23
4,8x14	ZAK AL/ST-4,8x14-500	500	ZAK AL/ST-4,8x14-1		ZAK AL/ST-4,8x14-21	21
4,8x16	ZAK AL/ST-4,8x16-500	500	ZAK AL/ST-4,8x16-1		ZAK AL/ST-4,8x16-20	20
4,8x18	ZAK AL/ST-4,8x18-500	500	ZAK AL/ST-4,8x18-1		ZAK AL/ST-4,8x18-19	19
4,8x25	ZAK AL/ST-4,8x25-250	250	ZAK AL/ST-4,8x25-1		ZAK AL/ST-4,8x25-16	16
4,8x35	ZAK AL/ST-4,8x35-200	200	ZAK AL/ST-4,8x35-1		ZAK AL/ST-4,8x35-10	10
4,8x8	ZAK AL/ST-4,8x8-500	500	ZAK AL/ST-4,8x8-1		ZAK AL/ST-4,8x8-27	27
6,4x10	ZAK AL/ST-6,4x10-50	50	ZAK AL/ST-6,4x10-1		ZAK AL/ST-6,4x10-8	8
6,4x12	ZAK AL/ST-6,4x12-50	50	ZAK AL/ST-6,4x12-1		ZAK AL/ST-6,4x12-7	7
6,4x14	ZAK AL/ST-6,4x14-50	50	ZAK AL/ST-6,4x14-1		ZAK AL/ST-6,4x14-7	7
6,4x16	ZAK AL/ST-6,4x16-50	50	ZAK AL/ST-6,4x16-1		ZAK AL/ST-6,4x16-6	6
6,4x18	ZAK AL/ST-6,4x18-50	50	ZAK AL/ST-6,4x18-1		ZAK AL/ST-6,4x18-6	6
6,4x20	ZAK AL/ST-6,4x20-50	50	ZAK AL/ST-6,4x20-1		ZAK AL/ST-6,4x20-6	6
6,4x25	ZAK AL/ST-6,4x25-50	50	ZAK AL/ST-6,4x25-1		ZAK AL/ST-6,4x25-5	5
6,4x28	ZAK AL/ST-6,4x28-50	50	ZAK AL/ST-6,4x28-1		ZAK AL/ST-6,4x28-5	5

ЗАКЛЕПКИ АЛЮМИНИЙ/СТАЛЬ, ЦВЕТНЫЕ DIN 7337



Применяется для неразъемного соединения листового металла, и крепления различных деталей к металлическим конструкциям методом сквозного монтажа.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
4,0x10 RAL 3005	ZAK AL/ST-4,0x10-300 3005	300	ZAK AL/ST- 4.0x10 3005		ZAK AL/ST-4,0x10-19 3005	19
4,0x10 RAL 3009	ZAK AL/ST-4,0x10-300 3009	300	ZAK AL/ST- 4.0x10 3009		ZAK AL/ST-4,0x10-19 3009	19
4,0x10 RAL 5005	ZAK AL/ST-4,0x10-300 5005	300	ZAK AL/ST- 4.0x10 5005		ZAK AL/ST-4,0x10-19 5005	19
4,0x10 RAL 6002	ZAK AL/ST-4,0x10-300 6002	300	ZAK AL/ST- 4.0x10 6002		ZAK AL/ST-4,0x10-19 6002	19
4,0x10 RAL 6005	ZAK AL/ST-4,0x10-300 6005	300	ZAK AL/ST- 4.0x10 6005		ZAK AL/ST-4,0x10-19 6005	19
4,0x10 RAL 7004	ZAK AL/ST-4,0x10-300 7004	300	ZAK AL/ST- 4.0x10 7004		ZAK AL/ST-4,0x10-19 7004	19
4,0x10 RAL 8017	ZAK AL/ST-4,0x10-300 8017	300	ZAK AL/ST- 4.0x10 8017		ZAK AL/ST-4,0x10-19 8017	19
4,0x10 RAL 9003	ZAK AL/ST-4,0x10-300 9003	300	ZAK AL/ST- 4.0x10 9003		ZAK AL/ST-4,0x10-19 9003	19
4,0x10 RAL 5005			ZAK AL/ST- 4.8x10 5005			
4,8x12 RAL 3005	ZAK AL/ST-4,8x12-200 3005	200	ZAK AL/ST- 4.8x12 3005		ZAK AL/ST-4,8x12-12 3005	12
4,8x12 RAL 3009	ZAK AL/ST-4,8x12-200 3009	200	ZAK AL/ST- 4.8x12 3009		ZAK AL/ST-4,8x12-12 3009	12
4,8x12 RAL 5005	ZAK AL/ST-4,8x12-200 5005	200	ZAK AL/ST- 4.8x12 5005		ZAK AL/ST-4,8x12-12 5005	12
4,8x12 RAL 6002	ZAK AL/ST-4,8x12-200 6002	200	ZAK AL/ST- 4.8x12 6002		ZAK AL/ST-4,8x12-12 6002	12
4,8x12 RAL 6005	ZAK AL/ST-4,8x12-200 6005	200	ZAK AL/ST- 4.8x12 6005		ZAK AL/ST-4,8x12-12 6005	12
4,8x12 RAL 7004	ZAK AL/ST-4,8x12-200 7004	200	ZAK AL/ST- 4.8x12 7004		ZAK AL/ST-4,8x12-12 7004	12
4,8x12 RAL 8017	ZAK AL/ST-4,8x12-200 8017	200	ZAK AL/ST- 4.8x12 8017		ZAK AL/ST-4,8x12-12 8017	12
4,8x12 RAL 9003	ZAK AL/ST-4,8x12-200 9003	200	ZAK AL/ST- 4.8x12 9003		ZAK AL/ST-4,8x12-12 9003	12

Заклепки

ЗАКЛЕПКИ СТАЛЬ/СТАЛЬ. ОЦИНКОВАННЫЕ DIN 7337



Применяется для неразъёмного соединения листового металла, и крепления различных деталей к металлическим конструкциям методом сквозного монтажа.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
4,0x10	ZAK ST/ST-4.0x10-500	500	ZAK ST/ST-4.0x10		ZAK ST/ST-4,0x10-25	25
4,0x12	ZAK ST/ST-4,0x12-500	500	ZAK ST/ST-4.0x12			
4,0x12	ZAK ST/ST-4,0x12-1 000	1 000			ZAK ST/ST-4,0x12 -23	23
4,0x14	ZAK ST/ST-4,0x14-500	500	ZAK ST/ST-4.0x14		ZAK ST/ST-4,0x14 -19	19
4,0x6	ZAK ST/ST-4.0x6-1 000	1 000	ZAK ST/ST-4.0x6		ZAK ST/ST-4.0x6-28	28
4,0x8	ZAK ST/ST-4.0x8-1 000	1 000	ZAK ST/ST-4.0x8		ZAK ST/ST-4,0x8 -26	26
4,8x10	ZAK ST/ST-4,8x10-250	250	ZAK ST/ST-4.8x10		ZAK ST/ST-4,8x10 -19	19
4,8x12	ZAK ST/ST-4,8x12-250	250	ZAK ST/ST-4.8x12		ZAK ST/ST-4,8x12 -19	19
4,8x14	ZAK ST/ST-4,8x14-500	500	ZAK ST/ST-4.8x14		ZAK ST/ST-4,8x14 -16	16
4,8x16	ZAK ST/ST-4,8x16-250	250	ZAK ST/ST-4.8x16		ZAK ST/ST-4,8x16 -16	16
4,8x8	ZAK ST/ST-4,8x8-250	250	ZAK ST/ST-4.8x8		ZAK ST/ST-4,8x8 -21	21

bohrer



**КРЕПЕЖ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ, КЛЯЙМЕР**



Клеймер, Крепеж из нержавеющей стали

КРЕПЕЖ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (КЛЕЙМЕР)



Применяется для монтажа стеновых панелей (пластиковых, МДФ, деревянной вагонки). Значительно ускоряет процесс монтажа, делая его при этом более удобным.

№ МАРКИРОВКИ КЛЕЙМЕРА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ

Размер,мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
№1	KL1	
№2	KL2	
№3	KL3	
№4	KL4	
№5	KL5	
№6	KL6	
Для плинтуса	KPP	
6x30	KZ6x30	

Номер	Применение
№1	Крепеж высотой в 1–2 мм не подходит для крепления вагонки, они применяются в основном для пластиковых и МДФ – панелей.
№2	Скобы в 3 мм можно использовать в работе с евровагонкой, она, по сравнению с деревянной, более тонкая и прочная.
№4	Оптимальным вариантом для крепления евровагонки являются клеймеры, высотой в 4 мм.
№5	Для деревянной вагонки больше подходят крепеж в 5 мм.
№6	Более высокие клеймеры, высотой в 6 мм в исключительных случаях используют в работе с нестандартной деревянной вагонкой, но больше они подходят для монтажа имитации бруса блок хауса.

БОЛТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ A2 DIN 933



Широко используется в области строительства, машиностроения и в промышленной, и производственной сфере.

Размер,мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
M 10x25	DIN933-10/25-100	100	DIN933-10/25		DIN933-10/25-2	2
M 10x30	DIN933-10/30-100	100	DIN933-10/30		DIN933-10/30-2	2
M 10x35	DIN933-10/35-100	100	DIN933-10/35		DIN933-10/35-2	2
M 10x40	DIN933-10/40-100	100	DIN933-10/40		DIN933-10/40-2	2
M 10x50	DIN933-10/50-50	50	DIN933-10/50			
M 10x60	DIN933-10/60-50	50	DIN933-10/60			
M 10x70	DIN933-10/70-50	50	DIN933-10/70			
M 6x20	DIN933-6/20-200	200	DIN933-6/20		DIN933-6/20-5	5
M 6x25	DIN933-6/25-200	200	DIN933-6/25		DIN933-6/25-5	5
M 6x30	DIN933-6/30-200	200	DIN933-6/30		DIN933-6/30-5	5
M 6x40	DIN933-6/40-200	200	DIN933-6/40		DIN933-6/40-4	4
M 6x60	DIN933-6/60-100	100	DIN933-6/60		DIN933-6/60-3	3
M 8x16	DIN933-8/16-200	200	DIN933-8/16		DIN933-8/16-3	3
M 8x20	DIN933-8/20-200	200	DIN933-8/20		DIN933-8/20-3	3
M 8x25	DIN933-8/25-100	100	DIN933-8/25		DIN933-8/25-3	3
M 8x30	DIN933-8/30-100	100	DIN933-8/30		DIN933-8/30-3	3
M 8x40	DIN933-8/40-100	100	DIN933-8/40		DIN933-8/40-2	2
M 8x50	DIN933-8/50-100	100	DIN933-8/50		DIN933-8/50-2	2
M 8x60	DIN933-8/60-50	50	DIN933-8/60		DIN933-8/60-2	2
M 8x70	DIN933-8/70-50	50	DIN933-8/70		DIN933-8/70-2	2
M 8x80	DIN933-8/80-50	50	DIN933-8/80			
M 8x100	DIN933-8/100-50	50	DIN933-8/100			

ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ A2 DIN 934



Высокая прочность, долговечность, стойкость к перепадам температур, а также сверхнизким и довольно высоким температурам.

Размер,мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
M10	DIN934-10/100	100	DIN934-10		DIN934-10/3	3
M12	DIN934-12/60	60	DIN934-12		DIN934-12/3	3
M14	DIN934-14/50	50	DIN934-14		DIN934-14/3	3
M16	DIN934-16/30	30	DIN934-16		DIN934-16/3	3
M20	DIN934-20/15	15	DIN934-20		DIN934-20/2	2
M24	DIN934-24/15	15	DIN934-24		DIN934-24/2	2
M3	DIN934-3/1000	1 000	DIN934-3		DIN934-3/19	19
M4	DIN934-4/1000	1 000	DIN934-4		DIN934-4/18	18
M5	DIN934-5/1000	1 000	DIN934-5		DIN934-5/17	17
M6	DIN934-6/100	100	DIN934-6		DIN934-6/16	16
M8	DIN934-8/100	100	DIN934-8		DIN934-8/7	7

ГАЙКА КОЛПАЧКОВАЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ A2 DIN 1587



Используется как декоративная закрытая часть крепления.

Размер,мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
M10	DIN1587-10/50	50	DIN1587-10		DIN1587-10/4	4
M12	DIN1587-12/50	50	DIN1587-12		DIN1587-12/3	3
M14	DIN1587-14/50	50	DIN1587-14		DIN1587-14/2	2
M16	DIN1587-16					
M4	DIN1587-4/100	100	DIN1587-4		DIN1587-4/20	20
M5	DIN1587-5/100	100	DIN1587-5		DIN1587-5/25	25
M6	DIN1587-6/100	100	DIN1587-6		DIN1587-6/17	17
M8	DIN1587-8/100	100	DIN1587-8			9

Гайки

Клеймер

Крепеж

Крепеж из нержавеющей стали

ГАЙКА СО СТОПОРНЫМ КОЛЬЦОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ A2 DIN 985



Стопорное кольцо препятствует самопроизвольному откручиванию и обеспечивает герметичность соединения. Может применяться в конструкциях, подверженных вибрационной нагрузке.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
M10	DIN985-10/60	60	DIN985-10		DIN985-10/4	4
M12	DIN985-12/50	50	DIN985-12		DIN985-12/3	3
M16	DIN985-16/25	25	DIN985-16			
M20	DIN985-20/15	15	DIN985-20			
M5	DIN985-5/270	270	DIN985-5		DIN985-5/22	22
M6	DIN985-6/100	100	DIN985-6		DIN985-6/17	17
M8	DIN985-8/100	100	DIN985-8		DIN985-8/8	8

ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ A2 DIN 7337



Используется для соединения тонколистовых материалов. Основное назначение заклепки из нержавеющей стали – повысить надёжность крепления и обеспечить коррозионную стойкость.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	шт	Артикул	
4,0x10	DIN7337-4/10-500	500	DIN7337-4/10	
4,0x12	DIN7337-4/12-500	500	DIN7337-4/12	
4,0x8	DIN7337-4/8-500	500	DIN7337-4/8	
4,8x10	DIN7337-4,8/10-500	500	DIN7337-4,8/10	
4,8x12	DIN7337-4,8/12-250	250	DIN7337-4,8/12	
4,8x16	DIN7337-4,8/16-500	500	DIN7337-4,8/16	
4,8x8	DIN7337-4,8/8-500	500	DIN7337-4,8/8	

ШАЙБА ПЛОСКАЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ DIN 125



Снижение уровня давления на поверхность опоры и уменьшения риска её повреждения.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	шт	Артикул	
M10,5	DIN125-10,5/500	500	DIN125-10,5	
M13	DIN125-13/200	200	DIN125-13	
M15	DIN125-15/200	200	DIN125-15	
M17	DIN125-17/200	200	DIN125-17	
M21	DIN125-21/200	200	DIN125-21	
M25	DIN125-25/100	100	DIN125-25	
M5,3	DIN125-5,3/1000	1 000	DIN125-5,3	
M6,4	DIN125-6,4/1000	1 000	DIN125-6,4	
M8,4	DIN125-8,4/1000	1 000	DIN125-8,4	

ШПИЛЬКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Применяется для стягивания различных элементов или соединения деталей и элементов конструкций в строительстве и промышленности.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
M10	DGV-10	
M10x100	DIN975-10/100	
M12	DGV-12	
M16	DGV-16	
M6	DGV-6	
M8	DGV-8	

ШАЙБА УСИЛЕННАЯ A2 DIN 9021



Может применяться для крепления тонколистовых материалов, увеличивая передаваемое крепёжное усилие.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	шт	Артикул	
M10,5	DIN9021-10,5/100	100	DIN9021-10,5	
M13	DIN9021-13/45	45	DIN9021-13	
M15	DIN9021-15/25	25	DIN9021-15	
M17	DIN9021-17/25	25	DIN9021-17	
M22	DIN9021-22/10	10	DIN9021-22	
M26	DIN9021-26/5	5	DIN9021-26	
M3	DIN9021-3,2/1000	1 000	DIN9021-3,2	
M4,3	DIN9021-4,3/1000	1 000	DIN9021-4,3	
M5,3	DIN9021-5,3/1000	1 000	DIN9021-5,3	
M 6,4	DIN9021-6,4/1000	1 000	DIN9021-6,4	
M 8,4	DIN9021-8,4/500	500	DIN9021-8,4	

ШАЙБА ГРОВЕР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ A2 DIN 127



Предназначена для повышенной нагрузки, это крепёжное изделие применяется для предотвращения откручивания болтов, шпилек, винтов, и других резьбовых механизмов

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	шт	Артикул	Кг
M10	DIN127-10/500	500	DIN127-10	
M12	DIN127-12/250	250	DIN127-12	
M14	DIN127-14/250	250	DIN127-14	
M16	DIN127-16/100	100	DIN127-16	
M20	DIN127-20/60	60	DIN127-20	
M3	DIN127-3/1000	1 000	DIN127-3	
M4	DIN127-4/1000	1 000	DIN127-4	
M5	DIN127-5/1000	1 000	DIN127-5	
M6	DIN127-6/1000	1 000	DIN127-6	
M8	DIN127-8/1000	1 000	DIN127-8	

Шайбы

Заклепки

Гайки

bohrer



**МЕБЕЛЬНЫЙ
КРЕПЕЖ, КРЮЧКИ,
РАМНЫЙ ДЮБЕЛЬ**



Мебельный крепеж, кронштейны, крючки, рамный дюбель

КРОНШТЕЙНЫ, БЕЛЫЕ



Для крепления полок, предметов мебели и т.п. к деревянным, бетонным, кирпичным основаниям. Представляет собой уголок под углом 90° из стали толщиной 1,3 мм с увеличенным ребром жесткости. Используется преимущественно в бытовых целях.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
100x75	KW100/75	5
125x100	KW125/100	5
150x125	KW150/125	5
200x150	KW200/150	5
250x200	KW250/200	5
300x250	KW300/250	5
350x300	KW350/300	5

КРОНШТЕЙНЫ, КОРИЧНЕВЫЕ



Для крепления полок, предметов мебели и т.п. к деревянным, бетонным, кирпичным основаниям. Представляет собой уголок под углом 90° из стали толщиной 1,3 мм с увеличенным ребром жесткости. Используется преимущественно в бытовых целях.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
100x75 мм	KB100/75	5
125x100 мм	KB125/100	5
150x125 мм	KB150/125	5
200x150 мм	KB200/150	5
300x250 мм	KB300/250	5
350x300 мм	KB350/300	5

КРЮЧОК- ПОЛУКОЛЬЦО



Используется для бытовых нужд устройства креплений легкого типа. Монтируется в дерево и в комплекте с дюбелем в бетон, кирпич, пенобетон и т.п.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
10x100	KP-10x100-1	1
10x150	KP-10x150-1	1
10x210	KP-10x210-1	1
10x300	KP-10x300-1	1
12x100	KP-12x100-1	1
12x150	KP-12x150-1	1
12x180	KP-12x180-1	1
12x210	KP-12x210-1	1
12x250	KP-12x250-1	1
12x300	KP-12x300-1	1
16x300	KP-16x300-1	1
4x75	KP-4/75	1
5x120	KP-5x120-1	1
5x40	KP-5x40-1	1
5x80	KP-5x80-1	1
6x100	KP-6x100-1	1
6x120	KP-6x120-1	1
6x60	KP-6x60-1	1
8x100	KP-8x100-1	1
8x150	KP-8x150-1	1
8x210	KP-8x210-1	1
8x260	KP-8x260-1	1
8x300	KP-8x300-1	1

КРЮЧОК- КОЛЬЦО



Используется для бытовых нужд устройства креплений легкого типа. Монтируется в дерево и в комплекте с дюбелем в бетон, кирпич, пенобетон и т.п.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
10x100	KK-10x100-1	1
10x150	KK-10x150-1	1
10x210	KK-10x210-1	1
10x300	KK-10x300-1	1
12x100	KK-12x100-1	1
12x150	KK-12x150-1	1
12x180	KK-12x180-1	1
12x250	KK-12x250-1	1
12x300	KK-12x300-1	1
16x160	KK-16x160-1	1
16x200	KK-16x200-1	1
16x300	KK-16x300-1	1
5x120	KK-5x120-1	1
5x40	KK-5x40-1	1
5x80	KK-5x80-1	1
6x100	KK-6x100-1	1
6x120	KK-6x120-1	1
6x60	KK-6x60-1	1
8x100	KK-8x100-1	1
8x150	KK-8x150-1	1
8x210	KK-8x210-1	1
8x260	KK-8x260-1	1
8x300	KK-8x300-1	1

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ ДЮБЕЛЬ



Применяется в крепёжных соединениях в комплекте с гайкой, шайбой и т.п.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул	шт	Артикул	шт
8x112	MRD-8x112-100	100	MRD-8x112-0		MRD-8x112-5	5
8x132	MRD-8x132-100	100	MRD-8x132-0		MRD-8x132-5	5
8x152	MRD-8x152-100	100	MRD-8x152-0			
8x172	MRD-8x172-100	100	MRD-8x172-0			
8x72	MRD-8x72-100	100	MRD-8x72-0		MRD-8x72-10	10
8x92	MRD-8x92-100	100	MRD-8x92-0		MRD-8x92-10	10
10x112	MRD-10x112-100	100	MRD-10x112-0		MRD-10x112-5	5
10x132	MRD-10x132-100	100	MRD-10x132-0		MRD-10x132-5	5
10x152	MRD-10x152-100	100	MRD-10x152-0		MRD-10x152-5	5
10x182	MRD-10x182-100	100	MRD-10x182-0			
10x202	MRD-10x202-50	50	MRD-10x202-1			
10x52	MRD-10x52-100	100	MRD-10x52-0		MRD-10x52-10	10
10x72	MRD-10x72-100	100	MRD-10x72-0		MRD-10x72-10	10
10x92	MRD-10x92-100	100	MRD-10/92		MRD-10x92-8	8

bohrer



МУНГО



МУНГО

АНКЕР ВЫСОКОНАГРУЗОЧНЫЙ SZ-S, SZ-SK



Применяют при общестроительных работах, закреплении ограждений, навесного оборудования и т.д.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
SZ-S 10x30 M6 L=95	14 025 301	1
SZ-S 10x50 M6 L=115	14 030 301	1
SZ-S 12x10	14 110 301	1
SZ-S 12x30 M8 L=102	14 125 301	1
SZ-S 12x50 M8 L=124	14 130 301	1
SZ-SK 10x10 M6 L=70	14 011 801	1
SZ-S 12x10 M8 L=80	14 111 801	1
SZ-SK 12x30 M8	14 125 301	1

АНКЕР-ГИЛЬЗА (ШПИЛЬКА+ГАЙКА) МНА-В



Применяют при общестроительных работах, закреплении ограждений, навесного оборудования и т.д.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
MNA-B M10/12x100	1 581 210	1
MNA-B M10/12x130	1 581 213	1
MNA-B M10/12x75	1 581 207	1
MNA-B M12/16x110	1 581 611	1
MNA-B M12/16x65	1 581 606	1
MNA-B M6/8x40	1 580 804	1
MNA-B M6/8x65	1 580 806	1
MNA-B M8/10x50	1 581 005	1
MNA-B M8/10x75	1 581 007	1
MNA-B M8/10x95	1 581 009	1

АНКЕР-КЛИН (MAN), КЛИНОВОЙ АНКЕР (M2, M3)



Используется для ответственного монтажа тяжелых конструкций сквозным методом к бетону, камню, кирпичу. Является самым прочным из анкеров.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
MAN 6x40	1 127 064	1
MAN 6x70	1 127 067	1
M3 10x90	2 501 009	1
M2 12x110	3 201 211	1

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ПОТ. БОРТ МНА-S



Предназначен для сквозного монтажа деревянных конструкций, стальных профилей, плинтусов.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
MNA-S 8x100	11228101S	1
MNA-S 8x120	11228121S	1
MNA-S 8x140	11228141S	1
MNA-S 8x60	11228061S	1
MNA-S 8x80	11228081S	1

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ФАСАДНЫЙ С БОРТИКОМ MBK-STB



Применяются для монтажных работ с наружной стороны здания. Они обеспечивают надежное крепление рам, сайдингов и стальных профилей в пористый материал различной твердости. Данное крепление хорошо подходит для монтажа в основу из ячеистого бетона, газобетона и т.п.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
MBK-STB 10x100	1120610	5
MBK-STB 10x120	1120612	1
MBK-STB 10x80	1120608	5

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ФАСАДНЫЙ С БОРТИКОМ, Ш/ГР.ГОЛОВКА MBRK-STB



Подходит для применения при креплении фасадов, профилей из стали, рам в ячеистый и газобетон, пустотелый кирпич, гипс. Используется для сквозного монтажа и общестроительных работ.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
MBRK-STB 10x100	1120710	1
MBRK-STB 10x80	1120708	1

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ФАСАДНЫЙ С ПОТ. ГОЛОВКОЙ MB-S, MB-SK



Подойдет для выполнения многоцелевых работ как в бетоне, так и в кирпичной кладке из пустотелого кирпича, газобетоне.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
MB-S 8x100	1122301	1
MB-S 8x120	1122302	1
MB-S 8x80	1122300	1

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ФАСАДНЫЙ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ MBR-S



Используется при работе с бетоном и полнотелым кирпичом для крепления фасадных систем, стальных профилей и других конструктивных элементов.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
MBR-SK 10x160	1121260	1
MBR-S 8x100	1120910	1
MBR-S 6x55	1120906	1
MBR-S 8x100	1120910	1
MBR-S 8x120	1120912	1
MBR-S 8x80	1120908	1

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ФАСАДНЫЙ С Ш/ГР ГОЛОВКОЙ MB-SS



Используется при работе с бетоном и полнотелым кирпичом для крепления фасадных систем, стальных профилей и других конструктивных элементов.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
MB-SS 10x100	1121910	1
MB-SS 10x120	1121912	1
MB-SS 10x140	1121914	1
MB-SS 10x160	1121916	1
MB-SS 10x200	1121920	1
MB-SS 10x240	1121924	1
MB-SS 10x280	1121928	2
MB-SS 10x300	1121930	1
MB-SS 10x80	1121908	1

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ФАСАДНЫЙ С Ш/ГР ГОЛОВКОЙ MBR-SS



Используется при работе с бетоном и полнотелым кирпичом для крепления фасадных систем, стальных профилей и других конструктивных элементов.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
MBR-SS 10x120	1121512	1
MBR-SS 10x140	1121514	1
MBR-SS 10x160	1121516	1
MBR-SS 10x60	1121506	1
MBR-SS 10x80	1121508	1
MBR-SS 10x100	1121510	1

ДЮБЕЛЬ (DRIVA-МЕТАЛЛ)ФИБЕР-ДЖЕТ MJР



Используется для крепления различных конструкций (светильников, плинтусов, картин и т.д.) в гипсокартоне, ГВЛ.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
MJР 39	18010124	1
MJР 39	1801012	1
MJР 32	1801112	1

МУНГО

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ MGD



Используется для крепления строительных лесов, крепление тросов и т.п.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
MGD 14x100	1131410	1
MGD 14x140	1131414	1
MGD 14x70	1131407	1

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ЦИЛ. БОРТ MNA-Z



Применяется для крепления рам, стального профиля, плинтусов и деревянных конструкций в основу из природного камня, кирпича (полнотелого и пустотелого), песчаника и бетона C20/25 с показателем прочности на сжатие 25 Н/мм²

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	шт	Артикул	шт
5x30	11225031Z	50	11225031Z	
5x50	11225051Z	50	11225051Z	
6x35	11226031Z	50	11226031Z	
6x50	11226051Z	50	11226051Z	
6x60	1122606Z	50	1122606Z	
6x80	1122608Z	1	1122606Z	

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА ML



Применяется для облицовки крепления изоляции, жалюзи (только MLK), рам, дистанционного монтажа

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	шт	Артикул	шт
ML10x120	1101012	1		
ML10x90	1101009	1		
ML14x120	1101412	1		
ML14x90	1101409	1		
ML 6x60	1100606	1		
ML8x80	1100808	1	1100808	

ДЮБЕЛЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ MU



Области применения: кронштейны, электроустановочные изделия, инженерные системы, картины, светильники, общестроительные работы.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	шт	Артикул	шт
MU 12x70	1011270	1		
MU 14x75	1011475	1		
MU 6x35	1010635	100	1010635	
MU 6x45	1010645	100	1010645	
MU 8x50	1010855	50	1010855	

ДЮБЕЛЬ НЕЙЛОНОВЫЙ MN



Области применения: картины, светильники, кронштейны, стальные профили, общестроительные работы, электроустановочные изделия.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	шт	Артикул	шт
10x50	1000105	50	1000105	
2x60	1000120			
14x70	1000140	25	1000140	
16x80	1000160	10	1000160	
20x90	1000200	5	1000200	
5x25	1000055	100	1000055	
6x30	1000065	100	1000065	
8x40	1000085	50	1000085	

ДЮБЕЛЬ НЕЙЛОНОВЫЙ MNL



Области применения: картины, светильники, кронштейны, стальные профили, общестроительные работы, электроустановочные изделия.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	шт	Артикул	шт
MNL 6x50	1000600	100	1000600	
MNL 8x60	1000800	1		

ДЮБЕЛЬ НЕЙЛОНОВЫЙ С БОРТИКОМ MQ



Области применения: кронштейны, электроустановочные изделия, картины, светильники, стальные профили, общестроительные работы, инженерные

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	шт	Артикул	шт
10x50	1050105	25	1050105	
12x60	1050120	25	1050120	
14x70	1050140	15	1050140	
5x25	1050055	100	1050055	
8x40	1050085	50	1050085	

ДЮБЕЛЬ НЕЙЛОНОВЫЙ С БОРТИКОМ MNK



Области применения: картины, светильники, кронштейны, стальные профили, общестроительные работы, электроустановочные изделия.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	шт	Артикул	шт
MNK 10	1041050	20	1041050	
MNK 6	1040630	100	1040630	
MNK 8	1040840	50	1040840	

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ УНИТАЗА/ПИССУАРА МУНГО



Области применения: деревянные конструкции, окна, рамы

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
MWCw 8x40	1420301	1
MWCc 8x40	1420302	1

bohrer



**ПЕРФОРИРОВАННЫЙ
КРЕПЕЖ**



Перфорированный крепеж

АНКЕРНЫЕ УГОЛКИ, ОЦИНКОВАННЫЕ



Применяется для соединения различных деревянных конструкций под углом 90°. Может использоваться для монтажа деревянных стоек прямоугольного сечения к бетону и кирпичу.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
40x200x40x1,8 мм	RKK1	1
40x400x40x1,8 мм	RKK3	1

АССИМЕТРИЧНЫЕ УГОЛКИ, ОЦИНКОВАННЫЕ



Уголок крепежный оцинкованный представляет собой изогнутую металлическую пластину, в которой расположены отверстия для шурупов. Уголки такого типа предназначены для соединения деревянных

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
30x50x65x1,8 мм	KUAS-65	1
140x40x35x1,8 мм	RKLLA3	
90x50x55x1,8 мм	KUASU-55	
90x50x55x1,8 мм	KUAS-55	1


БАЛОЧНЫЕ УГОЛКИ RKB, ЖЕЛТЫЕ



Применяется для соединения различных деревянных конструкций под углом 90°. Представляет собой стальную полосу, согнутую посередине под углом 90° с отверстиями для крепежных элементов. Монтаж к деревянному основанию производится с помощью гвоздей или саморезов. Широко используется в деревянном домостроении, при сборке мебели, лестниц и прочих деревянных конструкций.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
120x80x30x4 мм	RKB2	1
180x120x40x5 мм	RKB3	1

ГВОЗДЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ, ОЦИНКОВАННЫЕ



Применяется для крепежа стропильной части дома, а также для соединений в каркасном домостроении. Не требует применения гвоздей. Рекомендуется установка с использованием специального оборудования

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
96x200x1,5 мм	GPZ 1	
96x250x1,5 мм	GPZ 2	
98x210x1,5 мм	PK 15-1021	
98x252x1,5 мм	PK 15-1025	
119x315x1,5 мм	PK 15-1232	
129x305x1,5 мм	PK 15-1331	

ЛИФТ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ



Применяется для компенсации усадки деревянного дома. Использование стойки позволяет избежать нарушения горизонтального уровня конструкции. Также наша регулировочная стойка способствует защите основания от сырости и влаги

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
100x100x6,0	RPSR 100	1
150x150x4,0	RPSR 150	
24x140x200	RPSR 140	

КРЕПЕЖНЫЕ УГОЛКИ Z-ОБРАЗНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ



Предназначен для соединения, подвешивания, страховки, крепления бруса и балок и др. в деревянном домостроении, а также в различных монтажных и общестроительных работах.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
35x70x35x55x2 мм	KUZ-70	1
45x90x45x65x2 мм	KUZ-90	1

КРЕПЛЕНИЯ БАЛОК ВНУТРЕННИЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ



Крепление для балок из оцинкованной стали используются для закрепления деревянных конструкций балок.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
100x140x1,8 мм	RWBZ30	1
76x122x1,8 мм	RWBZ23	1
76x150x1,8 мм	RWBZ24	1

КРЕПЛЕНИЯ БАЛОК ВНУТРЕННИЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ



Крепление для балок из оцинкованной стали используются для закрепления деревянных конструкций балок.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
100x140	RWB30	1
100x200x1,8 мм	RWB32	1
51x135	RWB11	1

КРЕПЛЕНИЯ БАЛОК ВНУТРЕННИЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ



Крепление для стропил предназначено для крепления балок и стропил в стропильно-подстропильной системе при устройстве деревянных конструкций перекрытия и кровли при строительстве деревянных домов.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
100x140	RWB30	1
100x200x1,8 мм	RWB32	1
51x135	RWB11	1

КРЕПЛЕНИЯ УЗКИЕ RLW, ЖЕЛТЫЕ



Крепление узкое LWO предназначено для надежной фиксации двух и более элементов в стропильно-подстропильной системе при устройстве деревянных конструкций кровли с различными углами наклона при строительстве деревянных домов.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
50x17x2 мм	RLW1	1
148x17x2 мм	RLW4	1
190x20x4 мм	RLW5	1
240x20x4 мм	RLW6	1
290x25x5 мм	RLW7	1

КРЕПЛЕНИЯ УЗКИЕ RLWO, ОЦИНКОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА 1,5 ММ



Крепление узкое LWO предназначено для надежной фиксации двух и более элементов в стропильно-подстропильной системе при устройстве деревянных конструкций кровли с различными углами наклона при строительстве деревянных домов.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
148x17x1,5 мм	RLWO4	1
50x17x1,5 мм	RLWO1	1
78x17x1,5 мм	RLWO2	1
98x17x1,5 мм	RLWO3	1

Перфорированный крепеж

КРЕПЛЕНИЕ ПЛОСКОЕ, ОЦИНКОВАННОЕ



Предназначен для соединения деревянных стоек и балок как между собой, так и с бетонными и стальными каркасами в деревянном домостроении, а также в различных монтажных и общестроительных работах.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
100x35x1,8 мм	KP-100x35	20
140x55x1,8 мм	KP-140x55	1
180x35x1,8 мм	KP-180x40	1
180x65x1,8 мм	KP-180x65	1
210x90x1,8 мм	KP-210x90-20	
210x90x1,8 мм	KP-210x90-25	1

ПЕРФОЛЕНТА, ЛЕНТА ХОМУТНАЯ



Служит для стягивания, уплотнения каких-либо предметов при перемещении, транспортировке, погрузке. Обеспечивает очень прочное и надежное крепление и фиксацию. Лента неперфорированная прямая представляет собой ленту с прямыми краями без отверстий. При изготовлении применяется сталь, защищенная от коррозии цинковым покрытием, что увеличивает срок её эксплуатации.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
17x0,5	TM11	1
15x0,5	TM19	1
12x0,5	TM6/25	1
20x0,5	TM7/25	1
20x0,5	TM7/5	
20x0,8	TM8	1
25x0,5	TM81	1
20x0,5	TM13	1
60x2	RTM3/25	1
МП 15	МП15/5	
ЛХ 15	ЛХ15	1

ОПОРЫ БАЛОК, ОЦИНКОВАННЫЕ



Предназначена для крепления деревянных балок любой ширины к вертикальной стене из дерева, кирпича, бетона.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
25x145x176x2 мм	ОВ Л	1
25x145x76x2 мм	ОВ П	1

ОПОРЫ СКОльзяЩИЕ ДЛЯ СТРОПИЛ, ОЦИНКОВАННЫЕ



Предназначена для установки кровельных элементов стропильной системы. Скользящая опора для стропил применяется для организации возможности смещения стропильной системы при неизбежной усадке дома.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
270x40x2	OS-270/40-2,0	1
70x90x50x40x2	OS-70/90-50/40-2,0	1

РЕГУЛИРУЕМЫЕ УГОЛКИ RKRD, ОЦИНКОВАННЫЕ



Регулируемый уголок RKRD предназначен для скрепления друг с другом двух деревянных стропил. Благодаря уникальным отверстиям пригодны для выполнения смещаемых подпорок. Углы выполнены из оцинкованной листовой стали.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
50x55x30x2 мм	RKRD1	1
50x55x30x2 мм	DGV-100/100-100	1
70x55x30x2 мм	RKRD2	1
80x55x30x2 мм	RKRD3	1
120x55x30x2 мм	RKRD4	1

КРЕПЛЕНИЯ УЗКИЕ RTLW, ЖЕЛТЫЕ, ТОЛЩИНА 1,5 ММ



Крепление узкое TLW предназначено для надежной фиксации двух и более элементов в стропильно-подстропильной системе при устройстве деревянных конструкций кровли с различными углами наклона при

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
117,5x15x1,5 мм	RTLW120	
47,5x14x1,5 мм	RTLW50	
57,5x14x1,5 мм	RTLW60	

МОНТАЖНЫЕ ПЛАСТИНЫ, ОЦИНКОВАННЫЕ



работам.

Предназначена для соединения деревянных стоек и балок, стропил и др. как между собой, так и с бетонными и стальными каркасами в деревянном домостроении, а также в различных монтажных и общестроительных

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
100x1200x1,8 мм	PS-100x1200	1
100x200x1,8 мм	PS-100x200	1
100x240x1,8 мм	PS-100x240	1
100x260x1,8 мм	PS-100x260	1
100x300x1,8 мм	PS-100x300	1
100x400x1,8 мм	PS-100x400	1
100x500x1,8 мм	PS-100x500	1
120x260x1,8 мм	PS-120x260	1
120x300x1,8 мм	PS-120x300	1
140x400x1,8 мм	PS-140x400	1
160x400x1,8 мм	PS-160x400	1
200x300x1,8 мм	PS-200x300	1
40x1000x1,8 мм	PS-40x1000	1
40x1200x1,8 мм	PS-40x1200	
40x120x1,8 мм	PS40x120	1
40x160x1,8 мм	PS40x160	1
40x200x1,8 мм	PS-40x200	1
40x260x1,8 мм	PS-40x260	1
40x80x1,8 мм	PS-40x80	1
50x1000x1,8 мм	PS-50x1000	1
50x100x1,8 мм	PS-50x100	1
50x200x1,8 мм	PS-50x200	1
50x600x1,8 мм	PS-50x600	1
60x1200x1,8 мм	PS-60x1200	1
60x140x1,8 мм	PS-60x140	1
60x200x1,8 мм	PS-60x200	1
60x240x1,8 мм	PS60x240	1
60x300x1,8 мм	PS60x300	1
60x360x1,8 мм	PS60x360	
80x200x1,8 мм	PS-80x200	1
80x240x1,8 мм	PS-80x240	1
80x300x1,8 мм	PS-80x300	1

МОНТАЖНЫЕ УГОЛКИ УСИЛЕННЫЕ RKMP, ОЦИНКОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА 1,5 ММ (3 РЕБРА ЖЕСТКОСТИ)



Монтажный уголок КМР из перфорированной стали предназначен для крепления вспомогательных и несущих элементов в стропильно-подстропильной системе при строительстве деревянных домов. Изготовлен из стали толщиной 1,5 мм, аналогичен по несущей способности монтажному уголку КМ, за счет ребер жесткости

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
140x140x65x2	KP5	1
40x40x40x1,5 мм	RKMP1	1
40x40x60x1,5 мм	RKMP2	
40x40x80x1,5 мм	RKMP3	1
60x60x40x1,5 мм	RKMP4	1
60x60x60x1,5 мм	RKMP5	
60x60x80x1,5 мм	RKMP6	
80x80x40x1,5 мм	RKMP7	
80x80x60x1,5 мм	RKMP8	
80x80x80x1,5 мм	RKMP9	1

Перфорированный крепеж

СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ УГОЛКИ KG, ОЦИНКОВАННЫЕ



Складывающийся уголок KG предназначен для надежного соединения деревянных конструкций под углом от 45° до 90° (градусов) в стропильно-подстропильной системе.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
120x40x40x1,5 мм	KG1	1

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ УГОЛКИ 135°, ОЦИНКОВАННЫЕ



Складывающийся уголок KG предназначен для надежного соединения деревянных конструкций под углом от 45° до 90° (градусов) в стропильно-подстропильной системе.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
50x50x35x1,8 мм	KUS-50	1
70x70x55x1,8 мм	KUS-70	1
90x90x65x1,8 мм	KUS-90	1

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ УГОЛКИ, ОЦИНКОВАННЫЕ



Складывающийся уголок KG предназначен для надежного соединения деревянных конструкций под углом от 45° до 90° (градусов) в стропильно-подстропильной системе.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
105x105x90x1,8 мм	KU-105	
50x50x35x1,8 мм	KU-50	1
70x70x55x1,8 мм	KU-70	1
90x90x35x1,8 мм	KU-90x40	
90x90x65x1,8 мм	KU-90x65	

УГОЛКИ УЗКИЕ RKWO, ОЦИНКОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА 1,5 ММ



Используется при монтаже любых деревянных или гипсокартонных конструкций, а также пригодится при сборке мебели.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
15x15x12x1,5 мм	RKW00	
25x25x17x1,5 мм	RKW01	
40x40x17x1,5 мм	RKW02	
50x50x17x1,5 мм	RKW03	
75x75x17x1,5 мм	RKW04	

УГОЛКИ УЗКИЕ RTKW, ЖЕЛТЫЕ, ТОЛЩИНА 1,5 ММ



Используется при монтаже любых деревянных или гипсокартонных конструкций, а также пригодится при сборке мебели.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
25x25x14x1,5 мм	RTKW25	1
30x30x14x1,5 мм	RTKW30	
40x40x15x1,5 мм	RTKW40	
50x50x15x1,5 мм	RTKW50	
60x60x15x1,5 мм	RTKW60	

УПОРЫ ДЛЯ ВОРОТ, ЖЕЛТЫЕ

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
250 мм	ST 250	1

МОНТАЖНЫЕ УГОЛКИ, ОЦИНКОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА 1,8 ММ



Предназначены для соединения деревянных стоек и балок, как между собой, так и с бетонными и стальными каркасами в деревянном домостроении, а также в различных монтажных и общестроительных работах. Отличительной особенностью этого изделия является то, что, помимо отверстий под гвозди и шурупы, в ней имеются отверстия большего диаметра для болтовых соединений.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
100x100x100x1,8 мм	KUR-100x100x100	10
100x100x60x1,8 мм	KUR-100x60	1
30x30x20x1,8 мм	KUR-30x20	
30x30x30x1,8 мм	KUR-30x30	200
40x40x100x1,8 мм	KUR-40x100	1
40x40x200x1,8 мм	KUR-40x200	1
40x40x20x1,8 мм	KUR-40x20	
40x40x40x1,8 мм	KUR-40x40	1
40x40x60x1,8 мм	KUR-40x60	1
40x40x80x1,8 мм	KUR-40x80	1
50x50x20x1,8 мм	KUR-50x20	
50x50x50x1,8 мм	KUR-50x50	30
60x60x100x1,8 мм	KUR-60x100	1
60x60x40x1,8 мм	KUR-60x40	1
60x60x50x1,8 мм	KUR-60x50	1
60x60x60x1,8 мм	KUR-60x60	1
60x60x80x1,8 мм	KUR-60x80	1
80x80x100x1,8 мм	KUR-80x100	1
80x80x40x1,8 мм	KUR-80x40	1
80x80x50x1,8 мм	KUR-80x50	
80x80x60x1,8 мм	KUR-80x60	1
80x80x80x1,8 мм	KUR-80x80	
100x100x100x1,8 мм	KUR-100x100	1

ОКОННЫЕ УГОЛКИ RNA, ЖЕЛТЫЕ



Оконный уголок RNA предназначен для надежного соединения деревянных ненагруженных и вспомогательных конструкций стропильно-подстропильной системы.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
150x150x25x2 мм	RNA1	
50x50x10x2 мм	RNA5	
60x60x10x2 мм	RNA6	
75x75x12x2 мм	RNA7	
100x100x15x2 мм	RNA8	
40x40x10x1,5 мм	RNAR40	

ОКОННЫЕ УГОЛКИ RNA, ЖЕЛТЫЕ



Оконный уголок RNA предназначен для надежного соединения деревянных ненагруженных и вспомогательных конструкций стропильно-подстропильной системы.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
300x300x40x3 мм	RNA4	1
60x60x10x2 мм	RNA6	1

Перфорированный крепеж

УСИЛЕННЫЕ УГОЛКИ, ОЦИНКОВАННЫЕ



Используется при монтаже любых деревянных или гипсокартонных конструкций, а также пригодится при сборке мебели.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
100x100x80x1,8 мм	KUU-100	
105x105x90x1,8 мм	KUU-105	
130x130x90x1,8 мм	KUU-130	
145x145x65x1,8 мм	KUU-145	
50x50x35x1,8 мм	KUU-50	1
60x60x45x1,8 мм	KUU-60	
70x70x55x1,8 мм	KUU-70	1
80x80x80x1,8 мм	KUU-80	
90x50x55x1,8 мм	KUU-90x55	
90x90x35x1,8 мм	KUU-90x35	
90x90x65x1,8 мм	KUU-90x65	20

ШИРОКИЕ УГОЛКИ RKS, ЖЕЛТЫЕ, ТОЛЩИНА 2 ММ (ДЛЯ СКРЫТОГО КРЕПЕЖА)



Уголок широкий RKS предназначен для крепления вспомогательных балок в стропильно-подстропильной системе при строительстве деревянных домов.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
25x25x25x2 мм	RKS0	
30x30x30x2 мм	RKS1	
40x40x40x2 мм	RKS2	
60x60x60x2 мм	RKS3	


ШИРОКИЕ УГОЛКИ RKS0, ОЦИНКОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА 1,5 ММ (ДЛЯ СКРЫТОГО КРЕПЕЖА)



Уголок широкий RKS предназначен для крепления вспомогательных балок в стропильно-подстропильной системе при строительстве деревянных домов.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
25x25x25x1,5 мм	RKS00	
30x30x30x1,5 мм	RKS01	
40x40x40x1,5 мм	RKS02	
60x60x60x1,5 мм	RKS03	

bohrer



ПРОФИЛЬ



www.bohrer.ru

Профиль

ПРОФИЛЬ МАЯЧКОВЫЙ



Предназначен для использования в качестве опорной направляющей при оштукатуривании и выравнивании полов для получения ровной поверхности. блоков.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
ПМ 10x3000	DGV-10/3-50	100
ПМ 10x3000	DGV-10/3-25	25
ПМ 10x3000	DGV-10/3-50	50
ПМ 6x3000	DGV-6/3-100	100
ПМ 6x3000	DGV-6/3-50	100
ПМ 6x3000	DGV-6/3-50	50
ПМ 6x3000	DGV-6/3-50	50

ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ



Предназначен для использования в качестве направляющей основы для стоечных профилей, а также для устройства перемычек между ними в каркасах перегородок при устройстве дверных проемов. Монтируется в паре со стоечным профилем 50x50.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
ПН 20x17	DGV-20/17-3000	
ПН 28x27 (0,35мм)	DGV-28/27-28/20-0,35/16	16
ПН 28x27 (0,35мм)	DGV-28/27-28/20-0,35/20	20
ПН 28x27 (0,35мм)	DGV-28/27-28/20-0,35/24	24
ПН 28x27 (0,35мм)	DGV-28/27-28/20-0,35/30	30
ПН 28x27 (0,35мм)	DGV-28/27-28/20-0,35/32	32
ПН 28x27 (0,4мм)	DGV-28/27-28/20-0,4/3	24
ПН 50x40 (0,4мм)	DGV-50/40-0,4/3	
ПН 50x40 (0,4мм)	DGV-50/40-0,4/3	18
ПН 50x40 (0,4мм)	DGV-50/40-0,4/3	8
ПН 75x40 (0,4мм)	DGV-75/40-3/0,4	12
ПН 75x40 (0,4мм)	DGV-75/40-3/0,4	24
ПН 75x40 (0,4мм)	DGV-75/40-3/0,4	8

ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПНП



Профиль потолочный направляющий ПНП длиной 3000 мм служит в качестве направляющего для потолочного профиля, а так же для устройства перемычек между ними в каркасах облицовки.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
ПНП 28x27 (0,5мм)	DGV-28/27-0,5/3	16
ПНП 28x27 (0,5мм)	DGV-28/27-0,5/3	20
ПНП 28x27 (0,5 мм)	DGV-28/27-0,5/3	24
ПНП 28x27 (0,5мм)	DGV-28/27-0,5/3	30
ПНП 28x27 (0,5мм)	DGV-28/27-0,5/3	32
ПНП 28x27 (0,6мм)	DGV-28/27-0,5/3	18
ПНП 28x27 (0,6мм)	DGV-28/27-0,5/3	20
ПНП 28x27 (0,6мм)	DGV-28/27-0,5/3	24
ПНП 28x27 (0,6мм)	DGV-28/27-0,5/3	32

ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ



Предназначен для формирования каркаса подвесных потолков и для обшивки стен. Монтируется потолочный профиль с профилем потолочным направляющим 27x28.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
ПП 60x27 (0,5мм)	DGV-27/60-0,5/3	12
ПП 60x27 (0,5мм)	DGV-27/60-0,5/3	18
ПП 60x27 (0,6мм)	DGV-27/60-0,5/3	18
ПП 45x20	DGV-45/20-3000	
ПП 60x27 (0,4 мм)	DGV-60/27-0,4/3	18
ПП 60x27 (0,35мм)	DGV-60/27-0,35/3	12
ПП 60x27 (0,35мм)	DGV-60/27-0,35/3	18

ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ



Предназначен для использования в качестве вертикального элемента каркасов, предназначенных для перегородок и обшивки стен. Монтируется с профилем направляющим 50x40.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
ПС 50x50 (0,4мм)	DGV-50/50-0,4/3	12
ПС 50x50 (0,4мм)	DGV-50/50-0,4/3	18
ПС 50x50 (0,4мм)	DGV-50/50-0,4/3	8
ПС-4 75x50 (0,4мм)	DGV-75/50-0,4/3	12
ПС-4 75x50 (0,4мм)	DGV-75/50-0,4/3	12

ПРОФИЛЬ УГЛОЗАЩИТНЫЙ



Предназначен для защиты наружных углов гипсокартонных перегородок и облицовок от механических повреждений. Для внутренних работ.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
ПУ 20x20 ал. (3м)	DGV-20/20-3	
ПУ 20x20 ал. (3м)	DGV-20/20-3	50
ПУ 20x20 оц. (0,25мм)	DGV-20/20-0,25	
ПУ 20x20 оц. (0,25мм)	DGV-20/20-0,25	
ПУ 20x20 оц. (0,25мм)	DGV-20/20-0,26	50
ПУ 25x25 оц. (0,25мм)	DGV-20/20-0,27	25
ПУ 25x25 оц. (0,25мм)	DGV-20/20-0,27	50

ПОДВЕС ПРОФИЛЕЙ ПРЯМОЙ П60Х27



Предназначен для закрепления потолочных профилей ПП 60x27 к несущим конструкциям при монтаже подвесных потолков и при облицовке стен.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	шт	Артикул	
П60 (0,7мм)	DGV-0,7/100	100	DGV-60/0,7	
П60 (0,7мм)	DGV-0,7/150	150		
П60 (0,7мм)		200		
П60 (0,7мм)	DGV-0,7/250	250		
П60 (0,9мм)	DGV-0,9/100	100	DGV-60/0,9	
П60 (0,9мм)	DGV-0,9/100	100	DGV-60/27-0,7	
П60 (0,9мм)	DGV-0,9/150	150		
П60 (0,9мм)	DGV-0,9/200	200		
П60 (0,9мм)	DGV-0,9/250	250		
П60 укор-ый	DGV-60/100	100		
П60 укор-ый	DGV-60/200	200		
П60 укор-ый	DGV-60/250	250		

СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОФИЛЕЙ П60Х27 (КРАБ)



Предназначен для крепления несущих отрезков потолочного профиля к основным профилям в конструкции одноуровневого подвесного потолка во взаимоперпендикулярных направлениях.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	шт	Артикул	
П60x27-2 (0,7 мм)	DGV-60/27-50	50	DGV-60/27	
П60x27-1 (0,5 мм)	DGV-60/27-0,5/50	50	DGV-60/27-0,5	
П60x27-1 (0,5 мм)	DGV-60/27-0,5/50			
П60x27-1 (0,7 мм)	DGV-60/27-0,7/40	40	DGV-60/27-0,7	
П60x27-1 (0,7 мм)	DGV-60/27-0,7/50			
П60x27-1 (0,7 мм)	DGV-60/27-0,7/60	60		
П60x27-1 (0,7 мм)	DGV-60/27-1/70	70		
П60x27-1 (0,9 мм)	DGV-60/27-1/40	40		
П60x27-1 (0,9 мм)	DGV-60/27-1/50	50	DGV-60/27-1	
П60x27-1 (0,9 мм)	DGV-60/27-1/60	60		
П60x27-1 (0,9 мм)	DGV-60/27-1/50	70		

СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОФИЛЕЙ П60Х27 (КРАБ)



Стальная тяга используется в процессе изготовления потолочных каркасов в комплектации с подвесами и зажимом. Она изготовлена из высококачественной оцинкованной стали, благодаря чему не подвержена коррозионным и другим неблагоприятным образованиям.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
тяга 1000	DGV-1000	10
тяга 250	DGV-250	10
тяга 300	DGV-300/280	50
тяга 350	DGV-350	10
тяга 500	DGV-500	10
тяга 750	DGV-750	10

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПРОФИЛЮ

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
Подвес 60x27	DGV-60/27-500/0,7	100
Подвес 60x27	DGV-60/27-500/0,7	150
Подвес 60x27	DGV-60/27-500/0,7	50
30x40 метал. креп.	DGV-100	50
пласт. креп	DGV-100	100
AR AP01.152.000-01	DGV-100	100
Альфа-V (бабочка)	DGV-0,5/50	50

bohrer



**САМОРЕЗЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ**



Кровельные саморезы

САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ЦВЕТНЫЕ 4,8X19

Головка и шайба окрашены в базовые цвета кровли по каталогам RAL



Размер,мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
4,8x19 RAL3005	SKRAL3005-4,8x19-250	250	SKRAL-4,8x19 RAL3005		SKRAL 3005-4,8x19-12	12
4,8x19 RAL6005	SKRAL6005-4,8x19-250	250	SKRAL-4,8x19 RAL6005		SKRAL 6005-4,8x19-12	12
4,8x19 RAL8017	SKRAL8017-4,8x19-250	250	SKRAL-4,8x19 RAL8017		SKRAL 8017-4,8x19-12	12
4,8x19 RAL9003	SKRAL9003-4,8x19-250	250	SKRAL-4,8x19 RAL9003		SKRAL 9003-4,8x19-12	12

САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ЦВЕТНЫЕ 4,8X29

Головка и шайба окрашены в базовые цвета кровли по каталогам RAL



Размер,мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
4,8x29 RAL1014	SKRAL1014-4,8x29-250	250	SKRAL-4,8x29RAL1014		SKRAL1014-4,8x29-12	12
4,8x29 RAL1015	SKRAL1015-4,8x29-250	250	SKRAL-4,8x29RAL1015		SKRAL1015-4,8x29-12	12
4,8x29 RAL1018			SKRAL-4,8x29RAL1018			
4,8x29 RAL3003	SKRAL3003-4,8x29-250	250	SKRAL-4,8x29RAL3003		SKRAL3003-4,8x29-12	12
4,8x29 RAL3005	SKRAL3005-4,8x29-250	250	SKRAL-4,8x29RAL3005		SKRAL3005-4,8x29-12	12
4,8x29 RAL3009	SKRAL3009-4,8x29-250	250	SKRAL-4,8x29RAL3009		SKRAL3009-4,8x29-12	12
4,8x29 RAL3011	SKRAL3011-4,8x29-250	250	SKRAL-4,8x29RAL3011		SKRAL3011-4,8x29-12	12
4,8x29 RAL5002	SKRAL5002-4,8x29-250	250	SKRAL-4,8x29RAL5002		SKRAL5002-4,8x29-12	12
4,8x29 RAL5005	SKRAL5005-4,8x29-250	250	SKRAL-4,8x29RAL5005		SKRAL5005-4,8x29-12	12
4,8x29 RAL5009	SKRAL5009-4,8x29-250	250	SKRAL-4,8x29RAL5009		SKRAL5009-4,8x29-12	12
4,8x29 RAL5010	SKRAL5010-4,8x29-250	250	SKRAL-4,8x29RAL5010		SKRAL5010-4,8x29-12	12
4,8x29 RAL5021	SKRAL5021-4,8x29-250	250	SKRAL-4,8x29RAL5021		SKRAL5021-4,8x29-12	12
4,8x29 RAL6002	SKRAL6002-4,8x29-250	250	SKRAL-4,8x29RAL6002		SKRAL6002-4,8x29-12	12
4,8x29 RAL6005	SKRAL6005-4,8x29-250	250	SKRAL-4,8x29RAL6005		SKRAL6005-4,8x29-12	12
4,8x29 RAL6020	SKRAL6020-4,8x29-250	250	SKRAL-4,8x29RAL6020		SKRAL6020-4,8x29-12	12
4,8x29 RAL6025	SKRAL6025-4,8x29-250	250	SKRAL-4,8x29RAL6025			
4,8x29 RAL6029	SKRAL6029-4,8x29-250	250	SKRAL-4,8x29RAL6029		SKRAL6029-4,8x29-12	12
4,8x29 RAL7004	SKRAL7004-4,8x29-250	250	SKRAL-4,8x29RAL7004		SKRAL7004-4,8x29-12	12
4,8x29 RAL7015	SKRAL7015-4,8x29-250	250	SKRAL-4,8x29RAL7015			
4,8x29 RAL7024	SKRAL7024-4,8x29-250	250	SKRAL-4,8x29RAL7024		SKRAL7024-4,8x29-12	12
4,8x29 RAL7035	SKRAL7035-4,8x29-250	250	SKRAL-4,8x29RAL7035		SKRAL7035-4,8x29-12	12
4,8x29 RAL7042	SKRAL7042-4,8x29-250	250	SKRAL-4,8x29RAL7042		SKRAL7042-4,8x29-12	12
4,8x29 RAL7043	SKRAL7043-4,8x29-250	250	SKRAL-4,8x29RAL7043		SKRAL7043-4,8x29-12	12
4,8x29 RAL8017	SKRAL8017-4,8x29-250	250	SKRAL-4,8x29RAL8017		SKRAL8017-4,8x29-12	12
4,8x29 RAL8019	SKRAL8019-4,8x29-250	250	SKRAL-4,8x29RAL8019		SKRAL8019-4,8x29-12	12
4,8x29 RAL8022	SKRAL8022-4,8x29-250	250	SKRAL-4,8x29RAL8022		SKRAL8022-4,8x29-12	12
4,8x29 RAL8028	SKRAL8028-4,8x29-250	250	SKRAL-4,8x29RAL8028		SKRAL8028-4,8x29-12	12
4,8x29 RAL9003	SKRAL9003-4,8x29-250	250	SKRAL-4,8x29RAL9003		SKRAL9003-4,8x29-12	12
4,8x29 RAL9004	SKRAL9004-4,8x29-250	250	SKRAL-4,8x29RAL9004		SKRAL9004-4,8x29-12	12
4,8x29 RAL9005	SKRAL9005-4,8x29-250	250	SKRAL-4,8x29RAL9005		SKRAL9005-4,8x29-12	12

САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ЦВЕТНЫЕ 4,8X38(35)

Головка и шайба окрашены в базовые цвета кровли по каталогам RAL



Размер,мм	Фасовка в коробки		Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
4,8x38 RAL1014	SKRAL1014-4,8x38-250	250	SKRAL1014-4,8x38-200	200	SKRAL-4,8x38RAL1014		SKRAL1014-4,8x38-10	10
4,8x38 RAL1015	SKRAL1015-4,8x38-250	250	SKRAL1015-4,8x38-200	200	SKRAL-4,8x38RAL1015		SKRAL1015-4,8x38-10	10
4,8x38 RAL3003	SKRAL3003-4,8x38-250	250	SKRAL3003-4,8x38-200	200	SKRAL-4,8x38RAL3003		SKRAL3003-4,8x38-10	10
4,8x38 RAL3005	SKRAL3005-4,8x38-250	250	SKRAL3005-4,8x38-200	200	SKRAL-4,8x38RAL3005		SKRAL3005-4,8x38-10	10
4,8x38 RAL3009	SKRAL3009-4,8x38-250	250	SKRAL3009-4,8x38-200	200	SKRAL-4,8x38RAL3009		SKRAL3009-4,8x38-10	10
4,8x38 RAL3011	SKRAL3011-4,8x38-250	250	SKRAL3011-4,8x38-200	200	SKRAL-4,8x38RAL3011		SKRAL3011-4,8x38-10	10
4,8x38 RAL5002	SKRAL5002-4,8x38-250	250	SKRAL5002-4,8x38-200	200	SKRAL-4,8x38RAL5002		SKRAL5002-4,8x38-10	10
4,8x38 RAL5005	SKRAL5005-4,8x38-250	250	SKRAL5005-4,8x38-200	200	SKRAL-4,8x38RAL5005		SKRAL5005-4,8x38(35)-10	10
4,8x38 RAL5009	SKRAL5009-4,8x38-250	250	SKRAL5009-4,8x38-200	200	SKRAL-4,8x38RAL5009		SKRAL5009-4,8x38-10	10
4,8x38 RAL5010			SKRAL5010-4,8x38-200	200	SKRAL-4,8x38RAL5010		SKRAL5010-4,8x38-10	10
4,8x38 RAL5021	SKRAL5021-4,8x38-250	250	SKRAL5021-4,8x38-200	200	SKRAL-4,8x38RAL5021		SKRAL5021-4,8x38-10	10
4,8x38 RAL6002	SKRAL6002-4,8x38-250	250	SKRAL6002-4,8x38-200	200	SKRAL-4,8x38RAL6002		SKRAL6002-4,8x38-10	10
4,8x38 RAL6005	SKRAL6005-4,8x38-250	250	SKRAL6005-4,8x38-200	200	SKRAL-4,8x38RAL6005		SKRAL6005-4,8x38-10	10
4,8x38 RAL6020	SKRAL6020-4,8x38-250	250	SKRAL6020-4,8x38-200	200	SKRAL-4,8x38RAL6020		SKRAL6020-4,8x38-10	10
4,8x38 RAL6025			SKRAL6025-4,8x38-50	200	SKRAL-4,8x38RAL6025			
4,8x38 RAL6029	SKRAL6029-4,8x38-250	250	SKRAL6029-4,8x38-200	200	SKRAL-4,8x38RAL6029		SKRAL6029-4,8x38-10	10
4,8x38 RAL7004	SKRAL7004-4,8x38-250	250	SKRAL7004-4,8x38-200	200	SKRAL-4,8x38RAL7004		SKRAL7004-4,8x38-10	10
4,8x38 RAL7024	SKRAL7024-4,8x38-250	250	SKRAL7024-4,8x38-200	200	SKRAL-4,8x38RAL7024		SKRAL7024-4,8x38-10	10
4,8x38 RAL7035	SKRAL7035-4,8x38-250	250	SKRAL7035-4,8x38-200	200	SKRAL-4,8x38RAL7035		SKRAL7035-4,8x38-10	10
4,8x38 RAL7042	SKRAL7042-4,8x38-250	250	SKRAL7042-4,8x38-200	200	SKRAL-4,8x38RAL7042		SKRAL7042-4,8x38-10	10

Кровельные саморезы

Размер, мм	Фасовка в коробки		Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
4,8x38 RAL7043	SKRAL7043-4,8x38 -250	250	SKRAL7043-4,8x38-200	200	SKRAL-4,8x38RAL7043		SKRAL7043-4,8x38-10	10
4,8x38 RAL8004					SKRAL-4,8x38RAL8004			
4,8x38 RAL8017	SKRAL8017-4,8x38 -250	250	SKRAL8017-4,8x38-200	200	SKRAL-4,8x38RAL8017		SKRAL8017-4,8x38-10	10
4,8x38 RAL8019	SKRAL8019-4,8x38 -250	250	SKRAL8019-4,8x38-200	200	SKRAL-4,8x38RAL8019		SKRAL8019-4,8x38-10	10
4,8x38 RAL8022			SKRAL8022-4,8x38-200	200	SKRAL-4,8x38RAL8022		SKRAL8022-4,8x38-10	10
4,8x38 RAL8028	SKRAL8028-4,8x38 -250	250	SKRAL8028-4,8x38-200	200	SKRAL-4,8x38RAL8028		SKRAL8028-4,8x38-10	10
4,8x38 RAL9003	SKRAL9003-4,8x38 -250	250	SKRAL9003-4,8x38-200	200	SKRAL-4,8x38RAL9003		SKRAL9003-4,8x38-10	10
4,8x38 RAL9004			SKRAL9004-4,8x38-200	200	SKRAL-4,8x38RAL9004		SKRAL9004-4,8x38-10	10
4,8x38 RAL9005			SKRAL9005-4,8x38-200	200	SKRAL-4,8x38RAL9005		SKRAL9005-4,8x38-10	10

САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ЦВЕТНЫЕ 4,8X51



Головка и шайба окрашены в базовые цвета кровли по каталогам RAL

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
4,8x51 RAL1014	SKRAL1014-4,8x51-150	150	SKRAL-4,8x51 RAL1014		SKRAL1014-4,8x51-13	13
4,8x51 RAL1015	SKRAL1015-4,8x51-150	150	SKRAL-4,8x51RAL1015		SKRAL1015-4,8x51-13	13
4,8x51 RAL3003	SKRAL3003-4,8x51-150	150	SKRAL-4,8x51 RAL3003		SKRAL3003-4,8x51-13	13
4,8x51 RAL3005	SKRAL3005-4,8x51-150	150	SKRAL-4,8x51RAL3005		SKRAL3005-4,8x51 -13	13
4,8x51 RAL3009	SKRAL3009-4,8x51-150	150	SKRAL-4,8x51RAL3009		SKRAL3009-4,8x51-13	13
4,8x51 RAL3011	SKRAL3011-4,8x51-150	150	SKRAL-4,8x51RAL3011		SKRAL3011-4,8x51-13	13
4,8x51 RAL5002	SKRAL5002-4,8x51-150	150	SKRAL-4,8x51RAL5002		SKRAL5002-4,8x51-13	13
4,8x51 RAL5005	SKRAL5005-4,8x51-150	150	SKRAL-4,8x51 RAL5005		SKRAL5005-4,8x51-13	13
4,8x51 RAL5005	SKRAL5005-4,8x51- 150	150				
4,8x51 RAL5010	SKRAL5010-4,8x51-150	150	SKRAL-4,8x51RAL5010			
4,8x51 RAL5021	SKRAL5021-4,8x51-150	150	SKRAL-4,8x51RAL5021		SKRAL5021-4,8x51-13	13
4,8x51 RAL6002	SKRAL6002-4,8x51-150	150	SKRAL-4,8x51RAL6002		SKRAL6002-4,8x51-13	13
4,8x51 RAL6005	SKRAL6005-4,8x51-150	150	SKRAL-4,8x51 RAL6005		SKRAL6005-4,8x51-13	13
4,8x51 RAL6020			SKRAL-4,8x51 RAL6020			
4,8x51 RAL6026	SKRAL6026-4,8x51-150	150	SKRAL-4,8x51RAL6026		SKRAL6026-4,8x51-13	13
4,8x51 RAL6029	SKRAL6029-4,8x51-150	150	SKRAL-4,8x51RAL6029		SKRAL6029-4,8x51-13	13
4,8x51 RAL7004	SKRAL7004-4,8x51-150	150	SKRAL-4,8x51RAL7004		SKRAL7004-4,8x51-13	13
4,8x51 RAL7024	SKRAL7024-4,8x51-150	150	SKRAL-4,8x51RAL7024		SKRAL7024-4,8x51-13	13
4,8x51 RAL7024			SKRAL-4,8x51RAL7024			
4,8x51 RAL8004	SKRAL8004-4,8x51-150	150	SKRAL-4,8x51RAL8004		SKRAL8004-4,8x51-13	13
4,8x51 RAL8017	SKRAL8017-4,8x51-150	150	SKRAL-4,8x51 RAL8017		SKRAL8017-4,8x51-13	13
4,8x51 RAL8019	SKRAL8019-4,8x51-150	150	SKRAL-4,8x51RAL8019		SKRAL8019-4,8x51-13	13
4,8x51 RAL8028	SKRAL8028-4,8x51-150	150	SKRAL-4,8x51RAL8028		SKRAL8028-4,8x51-13	13
4,8x51 RAL9002	SKRAL9002-4,8x51-150	150	SKRAL-4,8x51RAL9002		SKRAL9002-4,8x51-13	13
4,8x51 RAL9003	SKRAL9003-4,8x51-150	150	SKRAL-4,8x51RAL9003		SKRAL9003-4,8x51-13	13
4,8x51 RAL9005	SKRAL9005-4,8x51-150	150	SKRAL-4,8x51RAL9005		SKRAL9005-4,8x51-13	13
4,8x51 RAL9016	SKRAL9016-4,8x51-150	150	SKRAL-4,8x51RAL9016		SKRAL9016-4,8x51-13	13

САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ЦВЕТНЫЕ 4,8X70



Головка и шайба окрашены в базовые цвета кровли по каталогам RAL

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	шт	Артикул	
4,8x70 RAL1014	SKRAL1014-4,8x70 -100	100	SKRAL- 4,8x70RAL1014	
4,8x70 RAL3003	SKRAL3003-4,8x70-100	100	SKRAL-4,8x70RAL3003	
4,8x70 RAL3005	SKRAL3005-4,8x70-100	100	SKRAL-4,8x70 RAL3005	
4,8x70 RAL3009	SKRAL3009-4,8x70-100	100	SKRAL-4,8x70RAL3009	
4,8x70 RAL3011	SKRAL3011-4,8x70-100	100	SKRAL-4,8x70RAL3011	
4,8x70 RAL5002	SKRAL5002-4,8x70-100	100	SKRAL-4,8x70RAL5002	
4,8x70 RAL5005	SKRAL5005-4,8x70-100	100	SKRAL-4,8x70RAL5005	
4,8x70 RAL5009	SKRAL5009-4,8x70-100	100	SKRAL-4,8x70RAL5009	
4,8x70 RAL5010	SKRAL5010-4,8x70-100	100	SKRAL-4,8x70RAL5010	
4,8x70 RAL5021	SKRAL5021-4,8x70-100	100	SKRAL-4,8x70RAL5021	
4,8x70 RAL6002	SKRAL6002-4,8x70-100	100	SKRAL-4,8x70 RAL6002	
4,8x70 RAL6005	SKRAL6005-4,8x70-100	100	SKRAL-4,8x70 RAL6005	
4,8x70 RAL6020	SKRAL6020-4,8x70-100	100	SKRAL-4,8x70RAL6020	
4,8x70 RAL6025	SKRAL6025-4,8x70-100	100	SKRAL-4,8x70RAL6025	
4,8x70 RAL7004	SKRAL7004-4,8x70-100	100	SKRAL-4,8x70RAL7004	
4,8x70 RAL7015	SKRAL7015-4,8x70-100	100		
4,8x70 RAL7024	SKRAL7024-4,8x70-100	100	SKRAL-4,8x70RAL7024	
4,8x70 RAL7042	SKRAL7042-4,8x70-100	100	SKRAL-4,8x70 RAL7042	
4,8x70 RAL7043	SKRAL7043-4,8x70-100	100		
4,8x70 RAL8017	SKRAL8017-4,8x70-100	100	SKRAL-4,8x70 RAL8017	
4,8x70 RAL8019	SKRAL8019-4,8x70-100	100	SKRAL- 4,8x70 RAL8019	
4,8x70 RAL8022	SKRAL8022-4,8x70-100	100	SKRAL-4,8x70RAL8022	
4,8x70 RAL8028			SKRAL-4,8x70RAL8028	
4,8x70 RAL9003	SKRAL9003-4,8x70-100	100	SKRAL-4,8x70RAL9003	
4,8x70 RAL9004	SKRAL9004-4,8x70-100	100	SKRAL-4,8x70RAL9004	
4,8x70 RAL9005	SKRAL9005-4,8x70-100	100	SKRAL-4,8x70RAL9005	

Кровельные саморезы

САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ЦВЕТНЫЕ 5,5X19



Головка и шайба окрашены в базовые цвета кровли по каталогам RAL

Размер,мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
5,5x19 RAL1014	SKRAL1014-5,5x19-250	250	SKRAL-5,5x19 RAL1014		SKRAL1014-5,5x19-12	12
5,5x19 RAL3003	SKRAL3003-5,5x19-250	250	SKRAL-5,5x19RAL3003		SKRAL3003-5,5x19-12	12
5,5x19 RAL3005	SKRAL3005-5,5x19-250	250	SKRAL-5,5x19 RAL3005		SKRAL3005-5,5x19-12	12
5,5x19 RAL3011	SKRAL3011-5,5x19-250	250	SKRAL-5,5x19RAL3011		SKRAL3011-5,5x19-12	12
5,5x19 RAL5002	SKRAL5002-5,5x19-250	250	SKRAL-5,5x19RAL5002		SKRAL5002-5,5x19-12	12
5,5x19 RAL5005	SKRAL5005-5,5x19-250	250	SKRAL-5,5x19 RAL5005		SKRAL5005-5,5x19-12	12
5,5x19 RAL5021	SKRAL5021-5,5x19-250	250	SKRAL-5,5x19 RAL5021		SKRAL5021-5,5x19-12	12
5,5x19 RAL6002	SKRAL6002-5,5x19-250	250	SKRAL-5,5x19RAL6002		SKRAL6002-5,5x19-12	12
5,5x19 RAL6005	SKRAL6005-5,5x19-250	250	SKRAL-5,5x19RAL6005		SKRAL6005-5,5x19-12	12
5,5x19 RAL7004	SKRAL7004-5,5x19-250	250	SKRAL-5,5x19 RAL7004		SKRAL7004-5,5x19-12	12
5,5x19 RAL8017	SKRAL8017-5,5x19-250	250	SKRAL-5,5x19 RAL8017		SKRAL8017-5,5x19-12	12
5,5x19 RAL9003	SKRAL9003-5,5x19-250	250	SKRAL-5,5x19 RAL9003		SKRAL9003-5,5x19-12	12

САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ЦВЕТНЫЕ 5,5X25



Головка и шайба окрашены в базовые цвета кровли по каталогам RAL

Размер,мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
5,5x25 RAL1014	SKRAL1014-5,5x25-250	250	SKRAL-5,5x25RAL1014		SKRAL1014-5,5x25-11	11
5,5x25 RAL3003			SKRAL-5,5x25RAL3003		SKRAL3003-5,5x25-11	11
5,5x25 RAL3005	SKRAL3005-5,5x25-250	250	SKRAL-5,5x25RAL3005		SKRAL3005-5,5x25-11	11
5,5x25 RAL3011			SKRAL-5,5x25RAL3011		SKRAL3011-5,5x25-11	11
5,5x25 RAL5002			SKRAL-5,5x25RAL5002		SKRAL5002-5,5x25-11	11
5,5x25 RAL5005			SKRAL-5,5x25 RAL5005		SKRAL5005-5,5x25-11	11
5,5x25 RAL5021	SKRAL5021-5,5x25-250	250	SKRAL-5,5x25RAL5021		SKRAL5021-5,5x25-11	11
5,5x25 RAL6005	SKRAL6005-5,5x25-250	250	SKRAL-5,5x25RAL6005		SKRAL6005-5,5x25-11	11

САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ ОЦИНКОВАН.



Саморез применяется для соединения металлических профилей толщиной до 5 мм без предварительного сверления. Для облегчения монтажа используются специальная шестигранная магнитная насадка.

Размер,мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
4,8x14					SKBSHZ-4,8x14-30	30
4,8x19					SKBSHZ-4,8x19-32	32
4,8x25					SKBSHS-4,8x25-20	20
4,8x25					SKBSHZ-4,8x25-29	29
4,8x38					SKBSHS-4,8x38-20	20
4,8x38					SKBSHZ-4,8x38-20	20
4,8x51					SKBSHZ-4,8x51-14	14
4,8x29	SKZ-4,8x29-250	250	SKZ-4,8x29			
4,8x35	SKZ-4,8x35-200	200	SKZ-4,8x35			
4,8x51	SKZ-4,8x51-150	150	SKZ-4,8x51			
4,8x60	SKZ-4,8x60-150	150	SKZ-4,8x60			
4,8x70	SKZ-4,8x70-100	100	SKZ-4,8x70			
4,8x80	SKZ-4,8x80-100	100	SKZ-4,8x80			
5,5x19	SKZ-5,5x19-250	250	SKZ-5,5x19		SKBSHS-5,5x19-19	19
5,5x25	SKZ-5,5x25-250	250	SKZ-5,5x25		SKBSHS-5,5x25-16	16
5,5x32					SKBSHS-5,5x32-13	13
5,5x38	SKZ-5,5x38-200	200	SKZ-5,5x38		SKBSHS-5,5x38-17	17
5,5x51	SKZ-5,5x51-100	100	SKZ-5,5x51			
5,5x64	SKZ-5,5x64-100	100	SKZ-5,5x64			
5,5x76	SKZ-5,5x76-100	100	SKZ-5,5x76			
6,3x100	SKZ-6,3x100-50	50	SKZ-6,3x100			
6,3x130	SKZ-6,3x130-50	50	SKZ-6,3x130			
6,3x150	SKZ-6,3x150-50	50	SKZ-6,3x150			
6,3x25	SKZ-6,3x25-100	100	SKZ-6,3x25		SKBSHS-6,3x25-12	12
6,3x32					SKBSHS-6,3x32-13	13
6,3x38	SKZ-6,3x38-100	100	SKZ-6,3x38			
6,3x51	SKZ-6,3x51-100	100	SKZ-6,3x51		SKBSHS-6,3x51-9	9
6,3x70	SKZ-6,3x70-100	100	SKZ-6,3x70			
6,3x80	SKZ-6,3x80-50	50	SKZ-6,3x80			
6,3x90	SKZ-6,3x90-50	50	SKZ-6,3x90			

Кровельные саморезы

САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ШЕСТИГР. БЕЗ ШАЙБЫ, ОЦИНК.



Саморез применяется для соединения металлических профилей толщиной до 5 мм без предварительного сверления. Для облегчения монтажа используется специальная шестигранная магнитная насадка.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
4,8x20	SKBSH-4,8x20	100				
4,8x14	SKBSHO-4,8x14-500	500	SKBSHO-4,8x14			
4,8x19	SKBSHO-4,8x19-400	400	SKBSHO-4,8x19			
4,8x22			SKBSHS-4,8x22			
4,8x25	SKBSHO-4,8x25-300	300	SKBSHO-4,8x25			
4,8x25	SKBSHS-4,8x25-250	250	SKBSHS-4,8x25			
4,8x29	SKBSHS-4,8x29-250	250	SKBSHS-4,8x29		SKZ-4,8x29-14	14
4,8x38	SKBSHS-4,8x38-200	200	SKBSHS-4,8x38		SKZ-4,8x38-12	12
4,8x38	SKBSHO-4,8x38-200	200	SKBSHO-4,8x38			
4,8x51	SKBSHO-4,8x51-150	150	SKBSHO-4,8x51			
4,8x51	SKBSHS-4,8x51-150	150	SKBSHS-4,8x51		SKZ-4,8x51-11	11
4,8x60					SKZ-4,8x60-10	10
4,8x70					SKZ-4,8x70-9	9
4,8x80					SKZ-4,8x80-8	8
5,5x19	SKBSHS-5,5x19-500	500	SKBSHS-5,5x19		SKZ-5,5x19-12	12
5,5x25	SKBSHS-5,5x25-400	400	SKBSHS-5,5x25		SKZ-5,5x25-10	10
5,5x32	SKBSHS-5,5x32-300	300	SKBSHS-5,5x32			
5,5x38	SKBSHO-5,5x38-300	300	SKBSHS-5,5x38		SKZ-5,5x38-10	10
5,5x38	SKBSHS-5,5x38-300	300				
5,5x51					SKZ-5,5x51-11	11
5,5x64					SKZ-5,5x64-10	10
5,5x76					SKZ-5,5x76-10	10
6,3x19	SKBSHS-6,3x19-250	250	SKBSHS-6,3x19			
6,3x25	SKBSHS-6,3x25-250	250	SKBSHS-6,3x25			
6,3x32	SKBSHS-6,3x32-200	200	SKBSHS-6,3x32			
6,3x51	SKBSHS-6,3x51-100	100	SKBSHS-6,3x51			
6,3x80	SKBSHS-6,3x80-100	100	SKBSHS-6,3x80			
4,8(5,5) x14x2					SHKZ-4,8 x14x2-22	22
5,5x16x2					SHKZ-5,5x16x2-20	20
6,3x16x2					SHKZ-6,3x16x2-17	17

САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ (СЭНДВИЧ)



Саморез для сэндвич-панелей применяется в качестве крепления к металлическим конструкциям толщиной до 14 мм без предварительного сверления благодаря сверлу №5 длиной 15-16 мм. В саморезе используются два типа резьбы, первая резьба диаметром 5,5 мм, находящаяся ближе к сверлу, имеет меньший шаг, обеспечивает крепление к металлическому основанию, также эта резьба имеет продольную спиралевидную бороздку служащую более лёгкому вкручиванию самореза. Вторая резьба расположена под головкой самореза, имеет больший шаг и диаметр 6,3 мм. служит для более плотного соединения с внешним металлическим листом конструкции сэндвич-панели.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	шт	Артикул	
6,3x130	SKSZ-6,3x130-50		SKSZ-6,3x130	
6,3x135	SKSZ-6,3x135-50	50	SKSZ-6,3x135	
6,3x160(155)	SKSZ-6,3x160(155)-1		SKSZ-6,3x160	
6,3x160	SKSZ-6,3x160-50	50		
6,3x185	SKSZ-6,3x185-50	50	SKSZ-6,3x185	
6,3x240	SKSZ-6,3x240-10	10	SKSZ-6,3x240	
6,3x240(235)	SKSZ-6,3x240(235)-10	10	SKSZ-6,3x240	

ШАЙБЫ КРОВЕЛЬНЫЕ, ОЦИНК.



Кровельная шайба состоит из двух слоев материала, верхний, стальной оцинкованный и нижний, выполненный из композитного материала EPDM. Кровельная шайба используется для герметичного соединения поверхностей. Рабочий диапазон температур для EPDM прокладки: от -45°C до +120°C

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	шт	Артикул	кг
4,8x14x2	SHKZ-4,8x14x2-250	250	SHKZ-4,8x14x2	
5,5x16x2	SHKZ-5,5x16x2-250	250	SHKZ-5,5x16x2	
6,3x16x2	SHKZ-6,3x16x2-250	250	SHKZ-6,3x16x2	

bohrer



**САМОРЕЗЫ
ОКОННЫЕ**




Саморезы оконные

САМОРЕЗЫ ОКОННЫЕ ПО БЕТОНУ, ЖЕЛТЫЙ ЦИНК




Предназначены для крепления дверных и оконных коробок, планок и т.п. к стенам из бетона, кирпича, пустотелых блоков.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	шт	Артикул	
7,5x112	OSB-7,5x112-50	50	OSB-7,5x112-1	
7,5x132	OSB-7,5x132-50	50	OSB-7,5x132-1	
7,5x152	OSB-7,5x152-50	50	OSB-7,5x152-1	
7,5x182	OSB-7,5x182-25	25	OSB-7,5x182-1	
7,5x202	OSB-7,5x202-25	25	OSB-7,5x202-1	
7,5x212	OSB-7,5x212-25	25	OSB-7,5x212-1	
7,5x52	OSB-7,5x52-50	50	OSB-7,5x52-1	
7,5x72	OSB-7,5x72-50	50	OSB-7,5x72-0	
7,5x92	OSB-7,5x92-50	50	OSB-7,5x92-1	



Оконные
саморезы



САМОРЕЗЫ ОКОННЫЕ ПОТАЙ, ЖЕЛТ. ЦИНК, СВЕРЛО



Используется при сборке оконных и дверных рам из ПВХ профиля и крепления к ним фурнитуры. Применяются вместе с пластиковыми декоративными заглушками различных цветов.


Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
3,9x16	OYZ-3,9x16-1 000	1 000	OYZ-3,9x16-18 000	18000	OS-3,9x16-55	55
3,9x19	OYZ-3,9x19-1 000	1 000	OYZ-3,9x19-18 000	18000	OS-3,9x19-53	53
3,9x25	OYZ-3,9x25-1 000	1 000	OYZ-3,9x25-12 000	12000	OS-3,9x25-45	45
3,9x35	OYZ-3,9x35-800	800	OYZ-3,9x35-1	1	OS-3,9x35-36	36

САМОРЕЗЫ ОКОННЫЕ ПОТАЙ, БЕЛЫЙ ЦИНК, СВЕРЛО



Используется при сборке оконных и дверных рам из ПВХ профиля и крепления к ним фурнитуры. Применяются вместе с пластиковыми декоративными заглушками различных цветов.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	шт	Артикул	
3,9x16	OWZ-3,9x16-1 000	1 000	OWZ-3,9/16	
3,9x19	OWZ-3,9x19-1 000	1 000	OWZ-3,9/19	
3,9x25	OWZ-3,9x25-1 000	1 000	OWZ-3,9/25	
4,1x30			OWZ-4,1/30	



bohrer



САМОРЕЗЫ



www.bohrer.ru

Саморезы

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА К ДЕРЕВУ, ВЕСОВОЙ



Саморез предназначен для крепления гипсокартонных листов к деревянному основанию без предварительного сверления.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	кг	Артикул	
3,5x16	SWGD-3,5x16-1	1 000	SWGD-3,5x16	
3,5x19	SWGD-3,5x19-1	1 000	SWGD-3,5x19	
3,5x25	SWGD-3,5x25-1	1 000	SWGD-3,5x25	
3,5x32	SWGD-3,5x32-1	1 000	SWGD-3,5x32	
3,5x35	SWGD-3,5x35-1	1 000	SWGD-3,5x35	
3,5x41	SWGD-3,5x41-1	1 000	SWGD-3,5x41	
3,5x45	SWGD-3,5x45-1	1 000	SWGD-3,5x45	
3,5x51	SWGD-3,5x51-1	1 000	SWGD-3,5x51	
3,5x55	SWGD-3,5x55-1	1 000	SWGD-3,5x55	
3,8x64	SWGD-3,8x64-1	1 000	SWGD-3,8x64	
4,2x70	SWGD-4,2x70-1	1 000	SWGD-4,2x70	
4,2x64	SWGD-4,2x64-1	1 000	SWGD-4,2x64	
4,2x76	SWGD-4,2x76-1	1 000	SWGD-4,2x76	
4,2x90	SWGD-4,2x90-1	1 000	SWGD-4,2x90	
4,8x102	SWGD-4,8x102-1	1 000	SWGD-4,8x102	
4,8x114	SWGD-4,8x114-1	1 000	SWGD-4,8x114	
4,8x127	SWGD-4,8x127-1	1 000	SWGD-4,8x127	
4,8x152	SWGD-4,8x152-1	1 000	SWGD-4,8x152	
4,8x90	SWGD-4,8x90-1	1 000	SWGD-4,8x90	
4,8x95	SWGD-4,8x95-1	1 000	SWGD-4,8x95	

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА К МЕТАЛЛУ, ВЕСОВОЙ



Саморез предназначен для крепления гипсокартонных листов к деревянному основанию без предварительного сверления.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	кг	Артикул	
3,5x16	SWGM-3,5x16-1	1 000	SWGM-3,5x16	
3,5x19	SWGM-3,5x19-1	1 000	SWGM-3,5x19	
3,5x25	SWGM-3,5x25-1	1 000	SWGM-3,5x25	
3,5x32	SWGM-3,5x32-1	1 000	SWGM-3,5x32	
3,5x35	SWGM-3,5x35-1	1 000	SWGM-3,5x35	
3,5x41	SWGM-3,5x41-1	1 000	SWGM-3,5x41	
3,5x45	SWGM-3,5x45-1	1 000	SWGM-3,5x45	
3,5x51	SWGM-3,5x51-1	1 000	SWGM-3,5x51	
3,5x55	SWGM-3,5x55-1	1 000	SWGM-3,5x55	
3,8x64	SWGM-3,8x64-1	1 000	SWGM-3,8x64	
4,2x70	SWGM-4,2x70-1	1 000	SWGM-4,2x70	
4,2x76	SWGM-4,2x76-1	1 000	SWGM-4,2x76	
4,2x90	SWGM-4,2x90-1	1 000	SWGM-4,2x90	
4,8x102	SWGM-4,8x102-1	1 000	SWGM-4,8x102	
4,8x114	SWGM-4,8x114-1	1 000	SWGM-4,8x114	
4,8x127	SWGM-4,8x127-1	1 000	SWGM-4,8x127	
4,8x152	SWGM-4,8x152-1	1 000	SWGM-4,8x152	

САМОРЕЗ ЖЕЛТЫЙ ЦИНК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА К ДЕРЕВУ



Саморез предназначен для крепления гипсокартонных листов к деревянному основанию без предварительного сверления. Редкий шаг резьбы снижает трение метиза о дерево.

Размер, мм	Промышленная упаковка	
	Артикул	
3,5x16	DGVYZ-3,5/16-15	
3,5x19	DGVYZ-3,5/19-15	
3,5x25	DGVYZ-3,5/25-15	
3,5x32	DGVYZ-3,5/32-15	
3,5x35	DGVYZ-3,5/35-15	
3,5x41	DGVYZ-3,5/41-15	
3,5x45	DGVYZ-3,5/45-15	
3,5x51	DGVYZ-3,5/51-15	
3,5x55	DGVYZ-3,5/55-15	
4,2x64	DGVYZ-4,2/64-15	
4,2x70	DGVYZ-4,2/70-15	
4,2x76	DGVYZ-4,2/76-15	
4,8x90	DGVYZ-4,8/90-15	
4,8x95	DGVYZ-4,8/95-15	



САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА С ПРЕСС-ШАЙБОЙ С ОСТРЫМ НАКОНЕЧНИКОМ, ВЕСОВОЙ



Саморез предназначен для крепления гипсокартонных листов к деревянному основанию без предварительного сверления.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	кг	Артикул	
4,2x13	SWPSHO-4,2x13-1	1000	SWPSHO-4,2x13	
4,2x16	SWPSHO-4,2x16-1	1000	SWPSHO-4,2x16	
4,2x19	SWPSHO-4,2x19-1	1000	SWPSHO-4,2x19	
4,2x25	SWPSHO-4,2x25-1	1000	SWPSHO-4,2x25	
4,2x25	SWPSHO-4,2x25-2	2000		
4,2x32	SWPSHO-4,2x32-1	1000	SWPSHO-4,2x32	
4,2x32	SWPSHO-4,2x32-2			
4,2x38	SWPSHO-4,2x38-1	1000	SWPSHO-4,2x38	
4,2x41	SWPSHO-4,2x41-1	1000	SWPSHO-4,2x41	
4,2x51	SWPSHO-4,2x51-1	1000	SWPSHO-4,2x51	
4,2x75	SWPSHO-4,2x75-1	1000	SWPSHO-4,2x75	

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА С ПРЕСС-ШАЙБОЙ С СВЕРЛОМ, ВЕСОВОЙ



Саморез предназначен для крепления гипсокартонных листов к деревянному основанию без предварительного сверления.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	кг	Артикул	
4,2x13	SWPSHS-4,2x13-1	1 000	SWPSHS-4,2x13	
4,2x16	SWPSHS-4,2x16-1	1 000	SWPSHS-4,2x16	
4,2x19	SWPSHS-4,2x19-1	1 000	SWPSHS-4,2x19	
4,2x25	SWPSHS-4,2x25-1	1 000	SWPSHS-4,2x25	
4,2x32	SWPSHS-4,2x32-1	1 000	SWPSHS-4,2x32	
4,2x41	SWPSHS-4,2x41-1	1 000	SWPSHS-4,2x41	
4,2x51	SWPSHS-4,2x51-1	1 000	SWPSHS-4,2x51	
4,2x75	SWPSHS-4,2x75-1	1 000	SWPSHS-4,2x75	

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВ МЕТАЛЛА С ПРЕСС-ШАЙБОЙ С ОСТРЫМ НАКОНЕЧНИКОМ ИЛИ СВЕРЛОМ

Используется для крепления листов металла до 0,9 мм, а также оргалита, алюминиевых профилей, фанеры и тому подобного к деревянным основаниям и носителям (без предварительного сверления). Благодаря шляпке с пресс-шайбой саморезы дают



максимальную площадь крепления, что повышает надежность соединения.

Саморез с прессшайбой острый имеет резьбу с крупным шагом, характерную метизам для работы с металлическими конструкциями.



ми; острый наконечник, образующий отверстие при монтаже; относительно широкую головку с фланцем, называемым пресс-шайбой, и, увеличивающим площадь прижатия изделия к рабочей поверхности.

Саморез с прессшайбой сверло имеет резьбу с крупным шагом, характерную метизам для работы с металлическими конструкциями; наконечник-сверло, образующий отверстие при монтаже; относительно широкую головку с фланцем, называемым пресс-шайбой, и, увеличивающим площадь прижатия изделия к рабочей поверхности

Саморезы

Саморезы (г/д) для крепления гипсокартона к дереву, редкий шаг резьбы, оксид.



Предназначены для крепления материалов и легких конструкций (гипсокартон, рейки для обрешеток и т.п.) к деревянным основаниям, а также для соединения деревянных деталей. Не требуют предварительного сверления. Представляют из себя стержень с редкой резьбой, редкий шаг на саморезе разработан с учетом структуры дерева, для предотвращения крошения материала и как следствие более надежного крепления. Саморезы имеют острый наконечник и потайную головку с крестообразным шлицем PH2.

Размер,мм	Фасовка в коробке		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
3,5x16	SW/GD-3,5x16-111	111	SW/GD-3,5x16-1		SW/GD-3,5x16-1 000	1000
3,5x19	SW/GD-3,5x19-100	100	SW/GD-3,5x19-1		SW/GD-3,5x19-1 000	1000
3,5x25	SW/GD-3,5x25-91	91	SW/GD-3,5x25-1		SW/GD-3,5x25-1 000	1000
3,5x32	SW/GD-3,5x32-77	77	SW/GD-3,5x32-1		SW/GD-3,5x32-1 000	1000
3,5x35	SW/GD-3,5x35-72	72	SW/GD-3,5x35-1		SW/GD-3,5x35-800	800
3,5x41	SW/GD-3,5x41-63	63	SW/GD-3,5x41-1		SW/GD-3,5x41-700	700
3,5x45	SW/GD-3,5x45-59	59	SW/GD-3,5x45-1		SW/GD-3,5x45-600	600
3,5x51	SW/GD-3,5x51-50	50	SW/GD-3,5x51-1		SW/GD-3,5x51-500	500
3,5x55	SW/GD-3,5x55-45	45	SW/GD-3,5x55-1		SW/GD-3,5x55-400	400
3,8x64	SW/GD-3,8x64-32	32	SW/GD-3,8x64-1		SW/GD-3,8x64-300	300
4,2x70	SW/GD-4,2x70-29	29	SW/GD-4,2x70-1		SW/GD-4,2x70-250	250
4,2x76	SW/GD-4,2x76-26	26	SW/GD-4,2x76-1		SW/GD-4,2x76-250	250
4,2x90	SW/GD-4,2x90-13	13	SW/GD-4,2x90-1		SW/GD-4,2x90-250	250
4,8x102	SW/GD-4,8x102-11	11	SW/GD-4,8x102-1		SW/GD-4,8x102-150	150
4,8x114			SW/GD-4,8x114-1		SW/GD-4,8x114-150	150
4,8x127			SW/GD-4,8x127-1		SW/GD-4,8x127-150	150
4,8x152			SW/GD-4,8x152-1		SW/GD-4,8x152-150	150
4,8x90	SW/GD-4,8x90-13	13	SW/GD-4,8x90-1		SW/GD-4,8x90-200	200
4,8x95	SW/GD-4,8x95-12	12	SW/GD-4,8x95-1		SW/GD-4,8x95-200	200

Саморезы (г/м) для крепления гипсокартона к металлу, частый шаг резьбы, оксид.



Предназначены для крепления материалов и легких конструкций к металлическим основаниям толщиной до 0,9 мм без предварительного сверления, например: гипсокартона к металлическим профилям. Саморезы имеют потайную головку с крестообразным шлицем PH2, острый наконечник и частую резьбу. Производятся из углеродистой стали с последующим оксидированием для защиты от коррозии.

Размер,мм	Фасовка в коробке		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
3,5x16	SW/GM-3,5x16-1 000	1 000	SW/GM-3,5x16-1		SW/GM-3,5x16-111	111
3,5x19	SW/GM-3,5x19-1 000	1 000	SW/GM-3,5x19-1		SW/GM-3,5x19-100	100
3,5x25	SW/GM-3,5x25-1 000	1 000	SW/GM-3,5x25-1		SW/GM-3,5x25-91	91
3,5x32	SW/GM-3,5x32-1 000	1 000	SW/GM-3,5x32-1		SW/GM-3,5x32-77	77
3,5x35	SW/GM-3,5x35-800	800	SW/GM-3,5x35-1		SW/GM-3,5x35-72	72
3,5x41	SW/GM-3,5x41-700	700	SW/GM-3,5x41-1		SW/GM-3,5x41-63	63
3,5x45	SW/GM-3,5x45-600	600	SW/GM-3,5x45-1		SW/GM-3,5x45-59	59
3,5x51	SW/GM-3,5x51-500	500	SW/GM-3,5x51-1		SW/GM-3,5x51-50	50
3,5x55	SW/GM-3,5x55-400	400	SW/GM-3,5x55-1		SW/GM-3,5x55-45	45
3,5x64			SW/GM-3,5x64-1			
3,8x64	SW/GM-3,8x64-300	300	SW/GM-3,8x64-1		SW/GM-3,8x64-32	32
4,2x70	SW/GM-4,2x70-250	250	SW/GM-4,2x70-1		SW/GM-4,2x70-29	29
4,2x76	SW/GM-4,2x76-250	250	SW/GM-4,2x76-1		SW/GM-4,2x76-26	26
4,2x90	SW/GM-4,2x90-250	250	SW/GM-4,2x90-1		SW/GM-4,2x90-13	13
4,2x95	SW/GM-4,2x95-200	200	SW/GM-4,2x95-1		SW/GM-4,2x95-12	12
4,8x102	SW/GM-4,8x102-150	150	SW/GM-4,8x102-1		SW/GM-4,8x102-11	11
4,8x114	SW/GM-4,8x114-150	150	SW/GM-4,8x114-1			
4,8x127	SW/GM-4,8x127-150	150	SW/GM-4,8x127-1			
4,8x152	SW/GM-4,8x152-150	150	SW/GM-4,8x152-1			
4,8x90	SW/GM-4,8x90-200	200	SW/GM-4,8x90-1		SW/GM-4,8x90-13	13
4,8x95	SW/GM-4,8x95-200	200	SW/GM-4,8x95-1		SW/GM-4,8x95-12	12

Саморезы (ГВЛ) для крепления гипсоволоконных листов, двухзаходная резьба, оксид.



Предназначены для крепления гипсоволоконистых листов к металлическим профилям толщиной до 0,9 мм и крепления между собой листов. Саморезы имеют уменьшенную, зенкующую головку с крестообразным шлицем PH2, острый наконечник и двухзаходную резьбу. Производятся из углеродистой стали с последующим оксидированием для защиты от коррозии. Саморезы имеют полную резьбу.

Размер,мм	Фасовка в коробке		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
3,9x19	SGVL-3,9x19-1 000	1 000	SGVL-3,9x19-1		SGVL-3,9x19-62	62
3,9x25	SGVL-3,9x25-1 000	1 000	SGVL-3,9x25-1		SGVL-3,9x25-51	51
3,9x30	SGVL-3,9x30-1 000	1 000	SGVL-3,9x30-1		SGVL-3,9x30-44	44
3,9x35	SGVL-3,9x35-800					
3,9x45	SGVL-3,9x45-500	500	SGVL-3,9x45-1		SGVL-3,9x45-33	33

Саморезы для крепления металлических профилей полусферич., полуцилиндр. головка, оксид/оцинк.



Предназначены для скрепления тонколистового металла или для монтажа металлической конструкции к металлическому основанию.

Размер,мм	Фасовка в коробке		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
3,5x11	DGV-3,5/11-1000	1 000	DGV-3,5/11		DGV-3,5/11-70	70
3,5x11	DGV-3,5/11-1000	1 000	DGV-3,5/11		DGV-3,5/11-70	70
3,5x9,5	DGV-3,5/9,5-1000	1 000	DGV-3,5/9,5		DGV-3,5/9,5-65	65
3,5x9,5	DGV-3,5/9,5-1000	1 000	DGV-3,5/9,5		DGV-3,5/9,5-65	65
3,8(3,5) x11	DGV-3,8/3,5-11/1000	1 000	DGV-3,8/3,5-11		DGV-3,8/11-51	51
3,8(3,5) x11	DGV-3,8/3,5-11/1000	1 000	DGV-3,8/3,5-11		DGV-3,8/11-51	51

Саморезы

Саморезы по металлу полусферическая головка с пресс-шайбой, оцинк.



Применяется для крепления в тонком листовом металле, но так же подходит для крепления в дереве или пластике. Способен монтироваться без предварительного сверления в металле толщиной до 1 мм. Острые саморезы с прессшайбой лучше всего подходят для монтажа в деревянные поверхности. Это способствуют технические особенности самого самореза. Благодаря прессшайбе фиксируемый листовый материал отлично прижимается к деревянной поверхности и обеспечивает прекрасный результат работы.

Размер,мм	Фасовка вкоробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
4,2x13	DGV-4,2/13-1000	1 000	DGV-4,2/13		DGV-4,2/13-56	56
4,2x13	DGV-4,2/13-1000	1 000	DGV-4,2/13			
4,2x16	DGV-4,2/16-1000	1 000	DGV-4,2/16		DGV-4,2/16-53	53
4,2x16	DGV-4,2/16-1000	1 000	DGV-4,2/16			
4,2x19	DGV-4,2/19-800	800	DGV-4,2/19			
4,2x19	DGV-4,2/19-800	800	DGV-4,2/19		DGV-4,2/19-48	48
4,2x25	DGV-4,2/25-600	600	DGV-4,2/25			
4,2x25	DGV-4,2/25-600	600	DGV-4,2/25		DGV-4,2/25-40	40
4,2x32	DGV-4,2/32-500	500	DGV-4,2/32		DGV-4,2/32-33	33
4,2x32	DGV-4,2/32-500	500	DGV-4,2/32			
4,2x41	DGV-4,2/41-400	400	DGV-4,2/41		DGV-4,2/41-26	26
4,2x41	DGV-4,2/41-400	400	DGV-4,2/41			
4,2x51	DGV-4,2/51-300	300	DGV-4,2/51		DGV-4,2/51-22	22
4,2x51	DGV-4,2/51-300	300	DGV-4,2/51			
4,2x75	DGV-4,2/75-200	200	DGV-4,2/75		DGV-4,2/75-19	19
4,2x75	DGV-4,2/75-200	200	DGV-4,2/75			
4,2x13					DGV-4,2/13-46	46
4,2x16					DGV-4,2/16-42	42
4,2x19					DGV-4,2/19-39	39
4,2x25					DGV-4,2/25-32	32
4,2x32					DGV-4,2/32-26	26
4,2x41					DGV-4,2/41-22	22
4,2x51					DGV-4,2/51-18	18
4,2x75					DGV-4,2/75-16	16

Саморезы по металлу полусферическая головка с пресс-шайбой, цветные



Предназначены для крепления гипсоволокнистых листов к металлическим профилям толщиной до 0,9 мм и крепления между собой листов. Саморезы имеют уменьшенную, зенкующую головку с крестообразным шлицем PH2, острый наконечник и двухзаходную резьбу. Производятся из углеродистой стали с последующим оксидированием для защиты от коррозии. Саморезы имеют полную резьбу.

Размер,мм	Фасовка вкоробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
4,2x16 (RAL1014)	DGV-4,2/16-200	200	DGV-4,2/16		DGV-4,2/16-30	30
4,2x16 (RAL1014)	DGV-4,2/16-200	200	DGV-4,2/16		DGV-4,2/16-30	30
4,2x16 (RAL3005)	DGV-4,2/16-200	200	DGV-4,2/16		DGV-4,2/16-30	30
4,2x16 (RAL3005)	DGV-4,2/16-200	200	DGV-4,2/16		DGV-4,2/16-30	30
4,2x16 (RAL5005)	DGV-4,2/16-200	200	DGV-4,2/16		DGV-4,2/16-30	30
4,2x16 (RAL5005)	DGV-4,2/16-200	200	DGV-4,2/16		DGV-4,2/16-30	30
4,2x16 (RAL6005)	DGV-4,2/16-200	200	DGV-4,2/16		DGV-4,2/16-30	30
4,2x16 (RAL6005)	DGV-4,2/16-200	200	DGV-4,2/16		DGV-4,2/16-30	30
4,2x16 (RAL7004)	DGV-4,2/16-200	200	DGV-4,2/16		DGV-4,2/16-30	30
4,2x16 (RAL7004)	DGV-4,2/16-200	200	DGV-4,2/16		DGV-4,2/16-30	30
4,2x16 (RAL8004)	DGV-4,2/16-200	200	DGV-4,2/16		DGV-4,2/16-30	30
4,2x16 (RAL8004)	DGV-4,2/16-200	200	DGV-4,2/16		DGV-4,2/16-30	30
4,2x16 (RAL8017)	DGV-4,2/16-200	200	DGV-4,2/16		DGV-4,2/16-30	30
4,2x16 (RAL8017)	DGV-4,2/16-200	200	DGV-4,2/16		DGV-4,2/16-30	30
4,2x16 (RAL9003)	DGV-4,2/16-200	200	DGV-4,2/16		DGV-4,2/16-30	30
4,2x16 (RAL9003)	DGV-4,2/16-200	200	DGV-4,2/16		DGV-4,2/16-30	30
4,2x19 (RAL1014)	DGV-4,2/19-200	200	DGV-4,2/19		DGV-4,2/19-30	30
4,2x19 (RAL1014)	DGV-4,2/19-200	200	DGV-4,2/19		DGV-4,2/19-30	30
4,2x19 (RAL3005)	DGV-4,2/19-200	200	DGV-4,2/19		DGV-4,2/19-30	30
4,2x19 (RAL3005)	DGV-4,2/19-200	200	DGV-4,2/19		DGV-4,2/19-30	30
4,2x19 (RAL5005)	DGV-4,2/19-200	200	DGV-4,2/19		DGV-4,2/19-30	30
4,2x19 (RAL5005)	DGV-4,2/19-200	200	DGV-4,2/19		DGV-4,2/19-30	30
4,2x19 (RAL6005)	DGV-4,2/19-200	200	DGV-4,2/19		DGV-4,2/19-30	30
4,2x19 (RAL6005)	DGV-4,2/19-200	200	DGV-4,2/19		DGV-4,2/19-30	30
4,2x19 (RAL7004)	DGV-4,2/16-200	200	DGV-4,2/16		DGV-4,2/16-30	30
4,2x19 (RAL7004)	DGV-4,2/16-200	200	DGV-4,2/16		DGV-4,2/16-30	30
4,2x19 (RAL8004)	DGV-4,2/16-200	200	DGV-4,2/16		DGV-4,2/16-30	30
4,2x19 (RAL8004)	DGV-4,2/16-200	200	DGV-4,2/16		DGV-4,2/16-30	30
4,2x19 (RAL8017)	DGV-4,2/19-200	200	DGV-4,2/19		DGV-4,2/19-30	30
4,2x19 (RAL8017)	DGV-4,2/19-200	200	DGV-4,2/19		DGV-4,2/19-30	30
4,2x19 (RAL9003)	DGV-4,2/19-200	200	DGV-4,2/19		DGV-4,2/19-30	30
4,2x19 (RAL9003)	DGV-4,2/19-200	200	DGV-4,2/19		DGV-4,2/19-30	30
4,2x25 (RAL3005)	DGV-4,2/16-200	200	DGV-4,2/16		DGV-4,2/25-30	30
4,2x25 (RAL3005)	DGV-4,2/16-200	200	DGV-4,2/16		DGV-4,2/25-30	30
4,2x25 (RAL6005)	DGV-4,2/16-200	200	DGV-4,2/16		DGV-4,2/25-30	30
4,2x25 (RAL6005)	DGV-4,2/16-200	200	DGV-4,2/16		DGV-4,2/25-30	30
4,2x25 (RAL8017)	DGV-4,2/16-200	200	DGV-4,2/16		DGV-4,2/25-30	30
4,2x25 (RAL8017)	DGV-4,2/16-200	200	DGV-4,2/16		DGV-4,2/25-30	30
4,2x25 (RAL9003)	DGV-4,2/16-200	200	DGV-4,2/16		DGV-4,2/25-30	30
4,2x25 (RAL9003)	DGV-4,2/16-200	200	DGV-4,2/16		DGV-4,2/25-30	30



СКОБЫ



Скобы

СКОБЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

подходит для телевизионных и телефонных кабелей, а также линии от интернета. Существуют плоские и круглые пластиковые скобы, которые можно запросто прикрепить к стене с помощью небольших гвоздиков, идущих в комплекте.

Размер,мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
Скоба "П" №10 TDM	513-0014	50
Скоба "П" №12 TDM	513-0015	50
Скоба "П" №5 TDM	13-0009	50
Скоба "П" №6 TDM	513-0010	50
Скоба "П" №7 TDM	DGV-7-50	50
Скоба "П" №8 TDM	513-0012	50
Скоба "С" №12 TDM	514-0018	50
Скоба "С" №5 TDM	514-0012	50
Скоба "С" №6 TDM	514-0013	50
Скоба "С" №6 TDM	514-0013	50
Скоба "С" №8 TDM	514-0015	50



СКОБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Применяется при строительстве крупных сооружений (таких как, сборка деревянных домов, бань) или в мелких ремонтных работах. С их помощью крепят лаги для настила полов и потолка, скрепляют стропила с верхним венцом сруба и между собой, усиливают крепление по углам нижних и верхних венцов сруба и т.д.

Размер,мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	шт	Артикул	
d10 70x200	CS-d10 70x200-1	1	d10 70x200	
d10 70x350	CS-d10 70x350-1	1	d10 70x350	
d10 80x300	CS-d10 80x300-1	1	d10 80x300	
d8 70x200	CS-d8 70x200-1	1	d8 70x200	
d8 70x250	CS-d8 70x250-1	1	d8 70x250	
d8 70x300	CS-d8 70x300-1	1	d8 70x300	
d8 70x350	CS-d8 70x350-1	1	d8 70x350	
d8 80x300	CS-d8 80x300-1	1	d8 80x300	



bohrer



ТАКЕЛАЖ



www.bohrer.ru

Такелаж

ЗАЖИМ КАНАТНЫЙ DIN 741



Зажим канатный изготавливается ковано – штамповочным методом. Представляет собой скобу с резьбой и гайками по концам и основу – перемычку с двумя отверстиями и выемкой для точной подгонки и закрепления тросов и канатов. Закрепление троса происходит путем затягивания гаек на концах скоб. Зажимы применяются для соединения тросов между собой и для изготовления петель на концах троса. Этот тип изделия является бытовым и предназначен для небольших нагрузок.

Размер,мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
ZK-10	DIN741-ZK-10-20	20	DIN741-ZK-10			
ZK-12/13	DIN741-ZK-12/13-1	1	DIN741-ZK-12/13			
ZK-14	DIN741-ZK-14-1	1	DIN741-ZK-14			
ZK-16	DIN741-ZK-16-1	1	DIN741-ZK-16			
ZK-19	DIN741-ZK-19-1	1	DIN741-ZK-19/20			
ZK-3	DIN741-ZK-3-20	20	DIN741-ZK-3		DIN741-3-10	10
ZK-5	DIN741-ZK-5-20	20	DIN741-ZK-5		DIN741-5-8	8
ZK-6	DIN741-ZK-6-20	20	DIN741-ZK-6		DIN741-6-8	8
ZK-8	DIN741-ZK-8-20	20	DIN741-ZK-8		DIN741-8-5	5

ЗАЖИМ ДЛЯ ТРОСА, АЛЮМИНИЕВЫЙ DIN 3093



Самый простой вариант зажима. НЕ предназначен для сильных нагрузок. Используется для создания петель или соединения двух канатов или тросов. Данный вид зажима делают из алюминиевой трубки, которую затем нарезают определенной длины отрезками. Плюс данного зажима в том, что его можно легко и быстро установить, для этого нужно либо молоток, либо щипцы.

Размер,мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
M4	DIN3093-M4-20	20	DIN3093-4		DIN3093-4-5	5
M5	DIN3093-M5-20	20	DIN3093-8		DIN3093-5-3	3
M6	DIN3093-M6-20	20	DIN3093-5		DIN3093-6-3	3
M8	DIN3093-M8-20	20	DIN3093-6		DIN3093-8-3	3
M10	DIN3093-M10-20	20	DIN3093-10			
M2,5	DIN3093-M2,5-20	20	DIN3093-2,5			

ЗАЖИМ-СОЕДИНИТЕЛЬ ТРОСА "SIMPLEX" ПЛОСКИЙ



Служит для скрепления тросов между собой, наращивания, создания петель. Достаточно прочное и надежное соединение, хорошо выдерживает внешние воздействия. Можно применять для оцинкованных тросов, так же в оплетке ПВХ и канатов. Установка производится следующим образом, трос вкладывают в зажим, по обоим краям, после чего прижимают другой частью зажима и затягивают гайкой.

Размер,мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	шт	Артикул	
D3	ZS-D3-20	20	DZT/A-3	
D4	ZS-D4-20	20	DZT/A-4	
D5	ZS-D5-20	20	DZT/A-5	

БЛОК ДВОЙНОЙ МЕТАЛЛ. НИКЕЛЬ



Применяется в грузоподъемных конструкциях, для погрузки – подъема, спуска груза. Используется для изменения вектора движения стального троса для увеличения силовой тяги в грузоподъемном механизме, при тягловом усилии на подъём.

Размер,мм	Поштучно	
	Артикул	Шт.
1 (под трос 7 мм)	BDM-1	1
1-1/2 (под трос 9 мм)	BDM-1-1/2	1
1-1/4 (под трос 8 мм)	BDM-1-1/4	1
1/2 (под трос 5 мм)	BDM-1/2	1
2 (под трос 12 мм)	BDM-2	1
3/4 (под трос 6 мм)	BDM-3/4	1

ЗАЖИМ-СОЕДИНИТЕЛЬ ТРОСА "DUPLEX" ПЛОСКИЙ



Используется как и симплекс для наращивания тросов, создание петель и прочего крепления канатов. За счет удвоенной системы крепления, дуплексы намного прочнее одинарных зажимов.

Размер,мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	шт	Артикул	
D2	ZD-D2-1	1	D2	
D3	ZD-D3-1	1	D3	
D4	ZD-D4-1	1	D4	
D5	ZD-D5-1	1	D5	
D6	ZD-D6-1	1	D6	

БЛОК ДВОЙНОЙ ПЛАСТИК. ОЦИНК.



Применяется для изменения направления движения для тросов / канатов и увеличения силы в грузоподъемном оборудовании

Размер,мм	Поштучно	
	Артикул	Шт.
30мм (под трос 8 мм)	BDP-30	1
15мм (под трос 5 мм)	BDP-15	1
50мм (под трос 12 мм)	BDP-50	1
20мм (под трос 6 мм)	BDP-20	1
25мм (под трос 7 мм)	BDP-25	1
40мм (под трос 9 мм)	BDP-40	1

БЛОК ОДИНАРНЫЙ ПЛАСТИК. ОЦИНК.



Применяется в строительстве, судостроении, при погрузочно-разгрузочных работах, для облегчения подъема и спуска грузов с целью усиления грузоподъемной тяги используют блоки с металлическими роликами.

Размер,мм	Поштучно	
	Артикул	Шт.
1 (под трос 7 мм)	ВОМ-1	1
1-1/2 (под трос 9 мм)	ВОМ-1-1/2	1
1-1/4 (под трос 8 мм)	ВОМ-1-1/4	1
1/2 (под трос 5 мм)	ВОМ-1/2	1
2 (под трос 12 мм)	ВОМ-2	1
3/4 (под трос 6 мм)	ВОМ-3/4	1

БЛОК ОДИНАРНЫЙ ПЛАСТИК. ОЦИНК



Используют как промежуточную деталь предназначенную для снижения трения между грузом и оборудованием для поднятия груза. Применяются в основном на крупномасштабных стройках и такелажных работах.

Размер,мм	Поштучно	
	Артикул	Шт.
25мм (под трос 7 мм)	ВОР-25	1
40мм (под трос 9 мм)	ВОР-40	1
30мм (под трос 8 мм)	ВОР-30	1
15мм (под трос 5 мм)	ВОР-15	1
50мм (под трос 12 мм)	ВОР-50	1
65мм (под трос 16 мм)	ВОР-65	1
20мм (под трос 6 мм)	ВОР-20	1

Такелаж

КАРАБИН ПРУЖИННЫЙ DIN 5299 C



Карабин пожарный имеет пружинный затвор и применяется для быстрого соединения или крепления цепей и тросов, не используется для подъема грузов

Размер,мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
10x100	DIN5299C-10x100-5	5	DIN5299C-10x100		DIN5299C-10/100-2	2
11x120	DIN5299C-11x120-1	1	DIN5299C-11x120			
12x140	DIN5299C-12x140-1	1	DIN5299C-12x140			
13x160	DIN5299C-13x160-1	1				
14x180	DIN5299C-14x180-1	1	DIN5299C-14x180			
4x40	DIN5299C-4x40-5	5	DIN5299C-4/40		DIN5299C-4/40-3	3
5x50	DIN5299C-5x50-5	5	DIN5299C-5/50		DIN5299C-5/50-3	3
6x60	DIN5299C-6x60-5	5	DIN5299C-6x60		DIN5299C-6/60-3	3
7x70	DIN5299C-7x70-5	5	DIN5299C-7x70		DIN5299C-7/70-2	2
8x80	DIN5299C-8x80-5	5	DIN5299C-8x80		DIN5299C-8/80-2	2
10x100	DIN5299D-10x100-5	5	DIN5299D-10x100-1		DIN5299D-10/100-2	2
4x40	DIN5299D-4x40-5	5	DIN5299D-4/40		DIN5299D-4/40-3	3
5x50	DIN5299D-5x50-5	5	DIN5299D-5x50-0		DIN5299D-5/50-3	3
6x60	DIN5299D-6x60-5	5	DIN5299D-6x60-1		DIN5299D-6/60-2	2
7x70	DIN5299D-7x70-5	5	DIN5299D-7x70-1		DIN5299D-7/70-2	2
8x80	DIN5299D-8x80-5	5	DIN5299D-8x80-0		DIN5299D-8/80-2	2
11x120	DIN5299D-11x120-1	1	DIN5299D-11x120-0			
12x140	DIN5299D-12x140-1	1	DIN5299D-12x140-0			

КАРАБИН ВИНТОВОЙ



Карабин винтовой (соединитель цепей) предназначен для быстрого соединения или крепления цепей и тросов.

Размер,мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
M4	KV-M4-5	5	KV-4мм-0		KV-A-40/3	3
M5	KV-M5-5	5	KV-5мм-1		KV-A-50/2	2
M6	KV-M6-5	5	KV-6мм-1		KV-A-60/2	2
M7	KV-M7-5	5	KV-7мм-1		KV-A-70/2	2
M8	KV-M8-5	5	KV-8мм-0		KV-A-80/2	2
M9					KV-A-90/2	2
M10	KV-M10-5	5	KV-10мм-1			

ТАЛРЕП КРЮК-КОЛЬЦО DIN 1480



Служит для изменения длины и регулировки усилия натяжения цепей и тросов.

Размер,мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
M30	DIN1480-M30-1	1				
10x125	DIN1480-10x125-5	5	DIN1480K-10x125-1		DIN1480-10x125-1	1
12x140	DIN1480-12x140-1	1	DIN1480K-12x140-1		DIN1480-5x75-2	2
14x140	DIN1480-14x140-1	1	DIN1480K-14x140-1		DIN1480-6x90-2	2
16x170	DIN1480-16x170-1	1	DIN1480K-16x170-1		DIN1480-8x110-2	2
20x200	DIN1480-20x200-1	1				
24x260	DIN1480-24x260-1	1				
5x75	DIN1480-5x75-1	1	DIN1480K-5x75-1			
6x90	DIN1480-6x90-1	1	DIN1480K-6x90-1			
8x110	DIN1480-8x110-1	1	DIN1480K-8x110-1			

КАРАБИН С ФИКСАТОРОМ DIN 5299 D



Служит для изменения длины и регулировки усилия натяжения цепей и тросов.

Размер,мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
10x100	DIN5299D-10x100-5	5	DIN5299D-10x100-1		DIN5299D-10/100-2	2
11x120	DIN5299D-11x120-1	1	DIN5299D-11x120-0			
12x140	DIN5299D-12x140-1	1	DIN5299D-12x140-0			
4x40	DIN5299D-4x40-5	5	DIN5299D-4/40		DIN5299D-4/40-3	3
5x50	DIN5299D-5x50-5	5	DIN5299D-5x50-0		DIN5299D-5/50-3	3
6x60	DIN5299D-6x60-5	5	DIN5299D-6x60-1		DIN5299D-6/60-2	2
7x70	DIN5299D-7x70-5	5	DIN5299D-7x70-1		DIN5299D-7/70-2	2
8x80	DIN5299D-8x80-5	5	DIN5299D-8x80-0		DIN5299D-8/80-2	2

КАРАБИН С ВЕРТЛЮГОМ ТИП А



Используется для бытового применения, захвата и фиксации ремня или звена цепи на низких нагрузках. Не предназначен для подъема. Карабин типа А, соединенный с вертлюгом, совмещает два устрой-

Размер,мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	шт	Артикул	
M 30	KV-A-30-5	5	KV-A-30	
M 40	KV-A-40-5	5	KV-A-40	
M 50	KV-A-50-5	5	KV-A-50	
M 60	KV-A-60-5	5	KV-A-60	
M 70	KV-A-70-5	5	KV-A-70	
M 80	KV-A-80-5	5	KV-A-80	
90	KV-A-90-5	5	KV-A-90	

Такелаж

КРЮКИ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ DIN 689



Применяется при погрузочно-разгрузочных работах для захвата груза. Имеет грушевидную форму круглого сечения с пружинной защелкой и жестко приваренным кольцом. Различаются по возможной грузоподъемности.

Нагрузка	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
до 1000 кг	DIN689-1000	1
до 1600 кг	DIN689-1600	1
до 250 кг	DIN689-250	1
до 2500 кг	DIN689-2500	1
до 500 кг	DIN689-500	1

РЕМНИ ТАКЕЛАЖНЫЕ



Предназначен для крепления мебели, бытовой техники, рулонов и др. грузов на автомашинах, трейлерах, судах, прицепах и других подвижных средствах.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
50x10000	DREM-50/10000	
50x10000	DREM-50/10000	
25x2500	DREM-25/2500	
25x5000	DREM-25/2500-500	
35x6000	DREM-35/6000	

КОУШ N 6899



Коуш DIN 6899 используют для формирования петель на концах каната с последующей опрессовкой втулкой или заплёткой с целью предотвращения истирания и излома каната

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
M10	DIN6899-M10-10	10	DIN6899-10			
M12	DIN6899-M12-10	10	DIN6899-12			
M 3	DIN6899-M 3-10	10	DIN6899-3		DIN6899-3 мм-5	5
M4	DIN6899-M4-10	10	DIN6899-4		DIN6899-4 мм-5	5
M5	DIN6899-M5-10	10	DIN6899-5		DIN6899-5 мм-3	3
M6	DIN6899-M6-10	10	DIN6899-6		DIN6899-6 мм-3	3
M8	DIN6899-M8-10	10	DIN6899-8		DIN6899-8 мм -2	2

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СКОБА



Стальная соединительная скоба для всех типов стальных тросов и цепей. Рекомендуется для соединения цепей и тросов между собой или крепления к чему-либо.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
M10	SS-M10-5	5	SS-M10		SS-M10-2	2
M12	SS-M12-1	1	SS-M12			
M16	SS-M16-1	1	SS-M16			
M20	SS-M20-1	1	SS-M20			
M5	SS-M5-5	5	SS-M5		SS-M5-2	2
M6	SS-M6-5	5	SS-M6		SS-M6-2	2
M8	SS-M8-5	5	SS-M8		SS-M8-2	2

РЫМ-БОЛТ DIN 580



Предназначен для транспортировки оборудования, мебели и других грузов, которые нужно зафиксировать стропами. Рым-болты вкручивают в элементы перевозимых конструкций.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
M6	DIN580-M6-5	5	DIN580-M6		DIN580-M6-2	2
M8	DIN580-M8-5	5	DIN580-M8		DIN580-M8-2	2
M10	DIN580-M10-5	5	DIN580-M10			
M12	DIN580-M12-1	1	DIN580-M12		DIN580-M10-2	2
M14	DIN580-M14-1	1				
M16	DIN580-M16-1	1				
M20	DIN580-M20-1	1				
M24	DIN580-M24-1	1				

РЫМ-ГАЙКА DIN 582



Рым-гайка DIN 582 – крепёжное устройство, изготовленное из углеродистой стали с белым оцинкованным покрытием. Имеет монолитную литую форму в виде овального кольца-ушка на площадке с резьбовым отверстием посередине, для вкручивания болта. Рым-гайка используется как крепёжное соединение со звеньями цепей и канатов при такелажных и монтажных видах работ в строительстве, с целью: Подъём, перемещение грузов; Удержание грузов в висащем состоянии, для растяжек.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
M6	DIN582-M6-5	5	DIN582-6		DIN582-M6-2	2
M8	DIN582-M8-5	5	DIN582-8		DIN582-M8-2	2
M10	DIN582-M10-5	5	DIN582-10		DIN582-M10-2	2
M12	DIN582-M12-1	1				
M14	DIN582-M14-1	1				
M16	DIN582-M16-1	1				
M20	DIN582-M20-1	1				
M24	DIN582-M24-1	1				

Такелаж

ТАЛРЕП КРЮК-КРЮК DIN 1480



Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
10x125	DIN1480K-10x125-1	1
12x140	DIN1480K-12x140-1	1
14x140	DIN1480K-14x140-1	1
16x170	DIN1480K-16x170-1	1
5x75	DIN1480K-5x75-1	1
6x90	DIN1480K-6x90-1	1
8x110	DIN1480K-8x110-1	1

Используется как устройство для стягивания и выбирания слабых при создании кабельных сетей между домами, в строительстве зданий и мостов, в обслуживании судов. Изготовлен из стали, защищенной от коррозии оцинкованием.

ТРОС В ОПЛЕТКЕ ПВХ DIN 3055



Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	шт	Артикул	шт
2мм/3мм	DIN3055-2/3-200м		DIN3055-2/3	
3мм/4мм	DIN3055-3/4-100м	1	DIN3055-3/4	
4мм/5мм	DIN3055-4/5-100м	1	DIN3055-4/5	
5мм	DIN3055-4/5	1		
5мм/6мм	DIN3055-5/6-200м	1		
5мм/6мм	DIN3055-5/6-250м	1		
6мм	DIN3055-5/6	150		

Трос применяется для прокладки воздушно-кабельных переходов одного или нескольких кабелей, не имеющих собственного несущего элемента. Так же трос применяется для прокладки кабеля совместно со спиралью. Трос (канат) используется и для организации кабельных трасс в технических помещениях в качестве центрального несущего элемента.

ЦЕПЬ СВАРНАЯ, КОРОТКОЕ ЗВЕНО DIN763



Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	шт	Артикул	шт
M2-100м	DIN763-M2	1		
M2-150м	DIN763-M2	1		
M2-200м	DIN763-M2	1		
M2-50м	DIN763-M2	1		
M2-80м	DIN763-M2	1		
M2		10 000	DIN763-M2	
M3-100м	DIN763-M3	1		
M3-120м	DIN763-M3	1		
M3-50м	DIN763-M3	50		
M3-60м	DIN763-M3	1		
M3		10 000	DIN763-M3	
M4-30м	DIN763-M4	30		
M4-38м	DIN763-M4	38		
M4-40м	DIN763-M4	1		
M4-45м	DIN763-M4	1		
M4-50м	DIN763-M4	1		
M4-60м	DIN763-M4	1		
M4		10 000	DIN763-M4	
M5-30м	DIN763-M5	1		
M5-32м	DIN763-M5			
M5-40м	DIN763-M5	1		
M5		10 000	DIN763-M5	
M6-18м	DIN763-M6			
M6-30м	DIN763-M6	1		
M6-40м	DIN763-M6	1		
M6		10 000	DIN763-M6	
M6-20м	DIN763-M6	20		
M8-10м	DIN763-M8	1		
M8-20м	DIN763-M8	20		
M8-50м	DIN763-M8	1		
M8		10 000	DIN763-M8	

Используется для растяжек и декораций, фиксации груза при транспортировке, подвешивания нетяжелых элементов оборудования. Для подъема груза не используется.

ТРОС ДЛЯ РАСТЯЖКИ DIN 3055



Трос из оцинкованной стали DIN 3055 можно использовать как в строительстве (в основном для фиксирования груза) так и в хозяйстве. Благодаря своей прочной и гибкой структуре его можно применять во многих сферах хозяйственной деятельности, в том числе для проведения электро-монтажных и такелажных работ. Данный трос не предназначен для подъема крупногабаритного груза.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	шт	Артикул	шт
1	T-1-200м	200		
10	T-10-100м	100	T-10	
10	T-10-200м	1		
10	T-10-50м	1		
2	T-2-200м	200	T-2	
2	T-2-250м	1		
3	T-3-200м	1	T-3	
3	T-3-250м	1		
4	T-4-200м		T-4	
4	T-4-250м	1		
5	T-5-100м	1	T-5	
5	T-5-200м	1		
6	T-6-100м	1	T-6	
6	T-6-200м	1		
6	T-6-250м	1		
8	T-8-100м	100	T-8	
8	T-8-110м	110		

ЦЕПЬ СВАРНАЯ, КОРОТКОЕ ЗВЕНО DIN766



Цепь сварная короткозвенная DIN 766. Изготавливается из покрытой цинком стали или нержавеющей. Не боится коррозии. Используется в качестве элемента буксира или растяжки.

Цепь сварная короткозвенная DIN 766. Изготавливается из покрытой цинком стали или нержавеющей. Не боится коррозии. Используется в качестве элемента буксира или растяжки.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	шт	Артикул	шт
M10-10м	DIN766-M10	1		
M10-15м	DIN766-M10	1		
M10-20м	DIN766-M10	20	DIN766-M10	
M2-100м	DIN766-M2	100		
M2-110м	DIN766-M2	1		
M2-150м	DIN766-M2	1		
M2-200м	DIN766-M2	1		
M2-50м	DIN766-M2	1		
M2-80м	DIN766-M2	1	DIN766-M2	
M3-100м	DIN766-M3	1		
M3-120м	DIN766-M3	1		
M3-45м	DIN766-M3	1		
M3-50м	DIN766-M3	50		
M3-60м	DIN766-M3	1	DIN766-M3	
M4-30м	DIN766-M4	30		
M4-40м	DIN766-M4	1		
M4-50м	DIN766-M4	1		
M4-60м	DIN766-M4	1		
M5-30м	DIN766-M5	1		
M5-40м	DIN766-M5	1	DIN766-M5	
M6-18м	DIN766-M6			
M6-20м	DIN766-M6	20		
M6-25м	DIN766-M6	1		
M6-30м	DIN766-M6	1		
M6-40м	DIN766-M6	1		
M6-50м	DIN766-M6	1	DIN766-M6	
M8-10м	DIN766-M8	10		
M8-15м	DIN766-M8	1		
M8-20м	DIN766-M8	1	DIN766-M8	

ШНУР ПЛЕТЕННЫЙ ПОЛИАМИД (ВЫСОКОПРОЧНЫЙ)

Размер, мм	Клубок/ролик/моток	
	Артикул	D, мм
10 мм (100 м)	DSH/P-10/100	100
10 мм (110 м)	DSH/P-10/110	110
10 мм (150 м)	DSH/P-10/150	150
12 мм (100 м)	DSH/P-12/100	100
12 мм (75 м)	DSH/P-12/75	75
14 мм (100 м)	DSH/P-14/100	100
14 мм (60 м)	DSH/P-14/60	60
16 мм (100 м)	DSH/P-16/100	100
16 мм (50 м)	DSH/P-16/50	50
8 мм (100 м)	DSH/P-8/100	100
8 мм (150 м)	DSH/P-8/150	150
8 мм (200 м)	DSH/P-8/200	200



Такелаж

ШНУР ВЯЗАННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕН

Размер,мм	Клубок/ролик/моток	
	Артикул	D, мп
Ф1,5 мм 50м цв	12736-015/050	50
Ф1,5мм 50м б/ч	12536-015/050	50
Ф3,0 мм 50м б/ч	12536-030/050	50
Ф3,0 мм 50м цв	12736-030/050	50
Ф5,0мм 15м б/ч	12536-050/015	50
Ф8 мм 10 м	12731-010/080	50



ШНУР КРУЧЕНЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕН 4,6 мм

Размер,мм	Клубок/ролик/моток	
	Артикул	D, мп
4 мм/20 м	DSH/K-4/20	20
4 мм/50 м	DSH/K-4/50	50
6 мм/15 м	DSH/K-6/15	15
6 мм/20 м	DSH/K-6/20	20



ШНУР ТЕКСТИЛЬНЫЙ (ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ)

Размер,мм	Клубок/ролик/моток	
	Артикул	D, мп
3мм	DSH/T-3/60	
4мм	DSH/T-4/500	500
6мм	DSH/T-6/200	10 000
6 мм	DSH/T-6/250	250
6 мм	DSH/T-6/300	300
8мм	DSH/T-8/150	150
8мм	DSH/T-8/250	250



ШНУР ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕН

Размер,мм	Клубок/ролик/моток	
	Артикул	D, мп
1,5 мм/110 м б/ч, клубок	22732-015/110	110
1,5 мм/50 м б/ч, бобина	12734-015/050	50
3 мм/30 м ЦВЕТ, бобина	12734-030/030	30
4 мм/25 м б/ч, моток	12711-040/025	25



ШНУР ПЛЕТЕНЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕН

Размер,мм	Клубок/ролик/моток	
	Артикул	D, мп
10 мм (110 м), ролик	DSH/P-10/110	110
14 мм (100 м)	DSH/P-14/100	100
14 мм (200 м)	DSH/P-14/200	200
14 мм (60 м), ролик	DSH/P-14/60	60
18 мм (100 м)	DSH/P-18/100	100
18 мм (40 м)	DSH/P-18/40	40
18 мм (50 м)	DSH/P-18/50	50
4 мм (300 м)	DSH/P-4/300	300
5 мм (100 м), катушка	22733-050/100	100
6 мм (200 м)	DSH/P-6/200	200
6 мм (300 м), ролик	DSH/P-6/300	300
8 мм (100 м)	DSH/P-8/100	100
8 мм (150 м), ролик	DSH/P-8/150	150
8 мм (60 м), катушка	22733-080/060	60
10мм 10м, моток	22731-100/010	10
Ф4,0мм 20 мп (моток)	22731-040/020	20
Ф8мм 10мп (моток)	22731-080/010	10



ШПАГАТЫ, ВЕРЕВКИ

Размер,мм	Клубок/ролик/моток	
	Артикул	D, мп
3 мм/100 м, бобина	57814-030/100	100
3 мм/100 м БЕЛАЯ	35514-030/100	100
3 мм/100 м ЦВЕТНАЯ	35714-030/100	100
1,5 мм/110 м, клубок	77812-015/110	110
1,5 мм/250 м, бобина	77814-015/250	250
1,5 мм/60 м, клубок	77812-015/060	60
1,5 мм/60 м БЕЛЫЙ	75512-015/060	60
1,5 мм/60 м ЦВЕТНОЙ	75712-015/060	60



НИТЬ КРУЧЕНАЯ

Размер,мм	Клубок/ролик/моток	
	Артикул	D, мп
0,8 мм БЕЛАЯ (бобина)	44514-010/250	250
2 мм БЕЛАЯ (бобина)	41514-020/100	100
2 мм ЦВЕТНАЯ (бобина)	44714-020/100	100
Ф1,5 мм (клубок)	48812-015/110	110
Ф1,5 мм (бобина)	48814-015/200	200
Ф1,5 мм (клубок)	48812-015/060	60



bohrer



ХОМУТЫ



www.bohrer.ru

Хомуты

ФИКСАТОР ДЛЯ ТРУБ



Рекомендуются для крепления пластиковых труб и труб из цветных металлов. Позволяют прикреплять несколько труб параллельно друг другу, а также к основанию при помощи специальных фиксаторов или просто шурупом. Если основание из бетона, то нужно дополнительно использовать дюбель.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
16			DFIX-16			
20	DFIX-20/50	50	DFIX-20			
25	DFIX-25/50	50	DFIX-25			
32	DFIX-32/50	50	DFIX-32		DSH/T-32-10	10

ХОМУТЫ С ГАЙКОЙ, ОЦИНК.



Предназначен для крепления различных труб к поверхностям, для соединения различных частей трубопровода, для крепления параллельно пролегающих труб. Используется для того, чтобы снизить нагрузки на трубы, а также благодаря хомутам значительно снижается вибрационная нагрузка на систему в целом.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
108-116 (4")	DXOM-106/114-4	5	DXOM-106/114-4			
124-130 (4 1/2")	DXOM-124/130-1/2	5	DXOM-124/130-1/2			
135-143 (5")	DXOM-132/141-5	5	DXOM-132/141-5			
15-18 (3/8")	DXOM-15/18-3/8	5	DXOM-15/18-3/8			
162-170 (6")	DXOM-159/168-6	5	DXOM-159/168-6			
20-24 (1 1/2")	DXOM-20/24-1/2	5	DXOM-20/24-1/2		DSH/T-20/24-1/2-2	2
210-219 (8")	DXOM-210/219	5	DXOM-210/219			
25-28 (3/4")	DXOM-26/30-3/4	5	DXOM-26/30-3/4			
32-35 (1")	DXOM-32/36-1	5	DXOM-32/36-1			
38-43 (1 1/4")	DXOM-38/46-1/4	5	DXOM-38/46-1/4			
47-51 (1 1/2")	DXOM-48/54-1/2	5	DXOM-48/54-1/2			
48-54 (1 1/2")					DSH/T-48/54-1/2-2	2
54-59 (1 3/4")	DXOM-54/59-3/4	5	DXOM-54/59-3/4			
59-66 (2")	DXOM-60/64-2	5	DXOM-60/64-2			
74-80 (2 1/2")	DXOM-75/80-1/2	5	DXOM-75/80-1/2			

ХОМУТЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ



Предназначен для фиксации и герметичного соединения шлангов и гибких трубопроводов различного назначения. Состоит из перфорированной оцинкованной ленты и зажимного болта.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
08x12	DXOM-08/12-100/25	25	DXOM-08/12-100/25			
10x16	DXOM-10/16-100/25	25	DXOM-10/16-100/25			
12x20	DXOM-12/20-100/25	25	DXOM-12/20-100/25			
16x25	DXOM-16/25-100/25	25	DXOM-16/25-100/25		DSH/T-16/25-2	2
20x32	DXOM-20/32-100/25	1	DXOM-20/32-100/25		DSH/T-20/32-2	2
25x40	DXOM-25/40-100/25	25	DXOM-25/40-100/25		DSH/T-25/40-2	2
32x50	DXOM-32/50-100/20	50	DXOM-32/50-100/20		DSH/T-32/50-2	2
40x60	DXOM-40/60-50/10	10	DXOM-40/60-50/10			
44x64	DXOM-44/64	50	DXOM-44/64			
50x70	DXOM-50/70-50/10	1	DXOM-50/70-50/10			
60x80	DXOM-60/80-50/10	10	DXOM-60/80-50/10			
70x90	DXOM-70/90-50/10	1	DXOM-70/90-50/10			
80x100	DXOM-80/100-50/10	10	DXOM-80/100-50/10			

ПЛОЩАДКА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ



Самоклеящаяся площадка ИЭК предназначена для закрепления проводов и кабелей на ровных площадках посредством пластиковых хомутов. Она удерживается на клеящей ленте – слой качественного двустороннего клея покрыт защитной пленкой, которую нужно удалить перед применением изделия. Площадку можно купить для установки как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности. При необходимости она дополнительно закрепляется с помощью гвоздей или саморезов.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	шт	Артикул	
20x20	DPI/S-20/20-20	20	DPI/S-20/20	
25x25	DPI/S-25/25-20	20	DPI/S-25/25	
30x30	DPI/S-30/30-10	10	DPI/S-30/30	
40x40	DPI/S-40/40-10	10	DPI/S-40/40	

Хомуты

ХОМУТЫ КАБЕЛЬНЫЕ



Предназначена для объединения кабелей и проводов в группы, для крепления кабелей к несущим поверхностям, а также крепления бирок.

ХОМУТЫ С ГАЙКОЙ, ШПИЛЬКОЙ, ДЮБЕЛЕМ ОЦИНК.



Предназначен для крепления канализационных или иных труб

ХОМУТЫ

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	шт	Артикул	шт
3x100	DXOM-3/3,2,5-100/120	100		
3x150	DXOM-3/2,5-150	100		
3x200	DXOM-3/2,5-200	100		
4x150	DXOM-4/3,6-150	100		
4(3,6)x200	DXOM-4/3,6-200	100		
4x300	DXOM-4/3,6-300	100		
5x200	DXOM-5/4,6-200	100	DXOM-5/200	
5x250	DXOM-5/4,6-200	100		
5x300	DXOM-5/4,6-300	100	DXOM-5/300	
5x350	DXOM-5/4,6-350	100	DXOM-8/350	
5x400	DXOM-5/4,6-400	100		
5x450	DXOM-5/4,6-450/500	100	DXOM-5/450	
8x500	DXOM-8/7,6-500	100	DXOM-8/500	
8x550	DXOM-8/7,6-550	100	DXOM-9/550	
8x350	DXOM-8/7,6-350	100		
9x1020	DXOM-9/1020-1000	100	DXOM-9/1020	
9x500	DXOM-9/500B	100		
9x550	DXOM-9/550	100		
9x760	DXOM-9/760/800	100	DXOM-9/760	
3x100	DXOM-3/2,5-100B	100		
3x150	DXOM-3/2,5-150B	100		
3x200	DXOM-3/2,5-200B	100		
4(3,6)x150	DXOM-4/3,6-150B	100		
4x200	DXOM-4/3,6-200B	100		
4x250	DXOM-4/3,6-250B			
4x300	DXOM-4/3,6-300B	100		
5x200	DXOM-5/4,6-200B	100		
5x300	DXOM-5/4,6-300B	100		
5x350	DXOM-5/4,6-350B	100		
5x400	DXOM-5/4,6-400B	100		
5x450	DXOM-5/4,6-450B	100		
8x350	DXOM-8/7,6-350B	100		
8x500	DXOM-8/7,6-500B	100		
8x550	DXOM-8/7,6-550B	100		
9x1020	DXOM-9/1020B	100		
9x550	DXOM-9/550B	100		
9x760	DXOM-9/760B	100		

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
107-115 (4")	DXOM-107/115-4	
107-115 (4") RU-HM	7030111	
107-115 (4") Valfex	45WR-115	
20-25 (1/2")	DXOM-20/25-1/2	
20-25 (1/2") RU-HM	7030102	
20-25 (1/2") Valfex	DXOM-20/25-1/2	
26-30 (3/4")	DXOM-26/30-3/4	
26-30 (3/4") RU-HM	7030103	
26-30 (3/4") Valfex	DXOM-26/30-3/4	
32-36 (1")	DXOM-32/36-1	
32-36 (1") RU-HM	7030104	
32-36 (1") Valfex	45WR-35	
38-43 (1 1/4")	DXOM-38/43-1/4	
38-43 (1 1/4") RU-HM	7030105	
38-43 (1 1/4") Valfex	45WR-40	
47-51 (1 1/2")	DXOM-47/51-1/2	
47-51 (1 1/2") RU-HM	7030106	
47-51 (1 1/2") Valfex	45WR-48	
60-64 (2")	DXOM-60/64-2	
60-64 (2") RU-HM	7030107	
60-64 (2") Valfex	DXOM-60/64-2	
75-80 (2 1/2")	DXOM-75/80-1/2	
75-80 (2 1/2") RU-HM	7030108	
75-80 (2 1/2") Valfex	DXOM-75/80-1/2	
87-92 (3")	DXOM-87/92-3	
87-92 (3") RU-HM	7030109	
87-92 (3") Valfex	DXOM-87/92-3	

bohrer



ШАЙБЫ



Шайбы

ШАЙБА ГРОВЕР DIN 127



Предотвращает самопроизвольное откручивание крепёжного элемента. Может применяться в соединениях подверженных вибрационной нагрузке.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	кг	Артикул		Артикул	шт
M10	DIN127-M10-1	1 000	DIN127-10		DIN127-10/18	18
M12	DIN127-M12-1	1 000	DIN127-12		DIN127-12/13	13
M14	DIN127-M14-1	1 000	DIN127-14		DIN127-14/8	8
M16	DIN127-M16-1	1 000	DIN127-16		DIN127-16/6	6
M20	DIN127-M20-1	1 000	DIN127-20		DIN127-20/3	3
M3	DIN127-M3-1	1 000	DIN127-3		DIN127-3/263	263
M4	DIN127-M4-1	1 000	DIN127-4		DIN127-4/165	165
M5	DIN127-M5-1	1 000	DIN127-5		DIN127-5/97	97
M6	DIN127-M6-1	1 000	DIN127-6		DIN127-6/50	50
M8	DIN127-M8-1	1 000	DIN127-8		DIN127-8/25	25

ШАЙБА ПЛОСКАЯ DIN 125



Позволяет уменьшить и более равномерно распределить давление в области крепления, предотвращает самопроизвольное откручивание крепёжного элемента.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	кг	Артикул		Артикул	шт
M10	DIN125-M10-1	1 000	DIN125-10		DIN125-10/13	13
M12	DIN125-M12-1	1 000	DIN125-12		DIN125-12/7	7
M14	DIN125-M14-1	1 000	DIN125-14		DIN125-14/5	5
M16	DIN125-M16-1	1 000	DIN125-16		DIN125-16/4	4
M18	DIN125-M18-1	1 000	DIN125-18			
M20	DIN125-M20-1	1 000	DIN125-20		DIN125-20/3	3
M24	DIN125-M24-1	1 000	DIN125-24		DIN125-24/2	2
M5	DIN125-M5-1	1 000	DIN125-5		DIN125-5/105	105
M6	DIN125-M6-1	1 000	DIN125-6		DIN125-6/46	46
M8	DIN125-M8-1	1 000	DIN125-8		DIN125-8/23	23

ШАЙБА УСИЛЕННАЯ DIN 9021



Может применяться для крепления тонколистовых материалов, увеличивая передаваемое крепёжное усилие.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	кг	Артикул		Артикул	шт
M10	DIN9021-M10-1	1 000	DIN9021-10	1	DIN9021-10/10	10
M12	DIN9021-M12-1	1 000	DIN9021-12	1	DIN9021-12/5	5
M14	DIN9021-M14-1	1 000	DIN9021-14	1	DIN9021-14/4	4
M16	DIN9021-M16-1	1 000	DIN9021-16	1	DIN9021-16/3	3
M18	DIN9021-M18-1	1 000	DIN9021-18	1		
M20	DIN9021-M20-1	1 000	DIN9021-20	1	DIN9021-20/2	2
M24	DIN9021-M24-1	1 000	DIN9021-24	1	DIN9021-24/1	1
M3	DIN9021-M3-1	1 000	DIN9021-3	1	DIN9021-3/64	64
M4	DIN9021-M4-1	1 000	DIN9021-4	1	DIN9021-4/57	57
M5	DIN9021-M5-1	1 000	DIN9021-5	1	DIN9021-5/30	30
M6	DIN9021-M6-1	1 000	DIN9021-6	1	DIN9021-6/18	18
M8	DIN9021-M8-1	1 000	DIN9021-8	1	DIN9021-8/10	10

bohrer



ШПИЛЬКИ



Шпильки

ШПИЛЬКИ САНТЕХНИЧЕСКИЕ



Рекомендуется для крепления сантехники и других деталей к бетону, полнотелому кирпичу, естественному камню, (с помощью пластикового дюбеля), в дерево с предварительным сверлением отверстия. Резьба редкая, однозаходная для дерева с одной стороны и метрическая с другой стороны. Имеет шести-гранник между метрической и шурупной резьбой для закручивания шпильки-шурупа, а может и не иметь его. Шпильку-шуруп в таком случае закручивают при помощи одной-двух подходящих гаек или ключа. Изготовлен из углеродистой оцинкованной стали.

Размер,мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
10x100	ASHP-10/100-50	50	ASHP-10/100			
10x120	ASHP-10/120-50	50	ASHP-10/120			
10x180	ASHP-10/180-20	20	ASHP-10/180		DXOM-10/120-2	2
10x60	ASHP-10/60-10	10	ASHP-10/60		DXOM-10/60-2	2
10x80	ASHP-10/80-10	10	ASHP-10/80			
8x100	ASHP-8/100-100	100	ASHP-8/100		DXOM-8/100-2	2
8x120	ASHP-8/120-100	100	ASHP-8/120		DXOM-8/120-2	2
8x140			ASHP-8/140			
8x200	ASHP-8/200-25	25	ASHP-8/200			
8x80	ASHP-8/80-50	50	ASHP-8/80		DXOM-8/80-2	2

ШПИЛЬКИ РЕЗЬБОВЫЕ, DIN 975



Такой вид крепежа предназначен для соединения различных деталей, частей конструкций с заранее подготовленными гладкими и резьбовыми отверстиями: это могут быть узлы машинных механизмов, закрепление перекрытий, каркасов, подвешивание коробов и т.д. Полнорезьбовая ось очень широко применяется именно в строительстве, такой вид соединения позволяет не просто надёжно зафиксировать конструкции, но и сделать расоединение максимально проблематичным. Стандартно такое изделие выпускается длиной 1м и 2м. Целостность конструкции продлевает срок безопасной эксплуатации.

Шпильки

Размер,мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	шт
10x1000	DIN975-10/1000-25/5	1
10x2000	DIN975-10/2000	1
12x1000	DIN975-12/1000-20/5	1
12x2000	DIN975-12/2000	1
14x1000	DIN975-14/1000-10/5	1
14x2000	DIN975-14/2000	1
16x1000	DIN975-16/1000-10/5	1
16x2000	DIN975-16/2000	1
18x1000	DIN975-18/1000	1
20x1000	DIN975-20/1000-5	1
20x2000	DIN975-20/2000	1
24x1000	DIN975-24/1000-5	1
30x1000	DIN975-30/1000	1
36x1000	DIN975-36/1000	1
4x1000	DIN975-4/1000	1
5x1000	DIN975-5/1000-100/4	1
5x2000	DIN975-5/2000	1
5x2500	DIN975-5/25	1
6x1000	DIN975-6/1000-100/5	1
6x2000	DIN975-6/2000	1
8x1000	DIN975-8/1000-50/5	1
8x2000	DIN975-8/2000	1

bohrer




**ШУРУПЫ,
ЖЕЛТНЫЙ ЦИНК,
ГЛУХАРЬ, ЕБШ**



Шурупы

ШУРУПЫ ДЛЯ ДЕРЕВА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОТАЙ, БЕЛЫЙ ЦИНК



Универсальные желтые шурупы используются для крепления легких конструкций к дереву не требуя предварительного засверливания благодаря острому наконечнику. Также шурупы желтые универсальные могут использоваться для крепления в гипсокартоне при использовании дюбеля для гипсокартона, в бетоне и кирпиче при использовании пластикового дюбеля. Закручивать шурупы можно как отверткой так и насадкой для шурупов под шуруповерт.

Размер,мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
2,5x10	DSH/Y-2,5/10-1000	1 000	DSH/Y-2,5/10		ASH/W-2,5/10-111	111
2,5x12	DSH/Y-2,5/12-1000	1 000	DSH/Y-2,5/12		ASH/W-2,5/12-111	111
2,5x16	DSH/Y-2,5/16-1000	1 000	DSH/Y-2,5/16		ASH/W-2,5/16-100	100
2,5x20	DSH/Y-2,5/20-1000	1 000	DSH/Y-2,5/20		ASH/W-2,5/20-91	91
2,5x25	DSH/Y-2,5/25-1000	1 000	DSH/Y-2,5/25		ASH/W-2,5/25-83	83
3,5x12	DSH/Y-3,5/12-1000	1 000	DSH/Y-3,5/12		ASH/W-3,5/12-87	87
3,5x16	DSH/Y-3,5/16-1000	1 000	DSH/Y-3,5/16		ASH/W-3,5/16-76	76
3,5x20	DSH/Y-3,5/20-1000	1 000	DSH/Y-3,5/20		ASH/W-3,5/20-68	68
3,5x25	DSH/Y-3,5/25-1000	1 000	DSH/Y-3,5/25		ASH/W-3,5/25-62	62
3,5x30	DSH/Y-3,5/30-1000	1 000	DSH/Y-3,5/30		ASH/W-3,5/30-52	52
3,5x35	DSH/Y-3,5/35-1000	1 000	DSH/Y-3,5/35		ASH/W-3,5/35-46	46
3,5x40	DSH/Y-3,5/40-700	700	DSH/Y-3,5/40		ASH/W-3,5/40-43	43
3,5x45	DSH/Y-3,5/45-600	600	DSH/Y-3,5/45		ASH/W-3,5/45-38	38
3,5x50	DSH/Y-3,5/50-500	500	DSH/Y-3,5/50		ASH/W-3,5/50-34	34
3x12	DSH/Y-3/12-1000	1 000	DSH/Y-3/12		ASH/W-3/12-111	111
3x16	DSH/Y-3/16-1000	1 000	DSH/Y-3/16		ASH/W-3/16-100	100
3x20	DSH/Y-3/20-1000	1 000	DSH/Y-3/20		ASH/W-3/20-91	91
3x25	DSH/Y-3/25-1000	1 000	DSH/Y-3/25		ASH/W-3/25-83	83
3x30	DSH/Y-3/30-1000	1 000	DSH/Y-3/30		ASH/W-3/30-77	77
3x35	DSH/Y-3/35-1000	1 000	DSH/Y-3/35		ASH/W-3/35-62	62
3x40	DSH/Y-3/40-1000	1 000	DSH/Y-3/40		ASH/W-3/40-59	59
4,5x16	DSH/Y-4,5/16-1000	1 000	DSH/Y-4,5/16		ASH/W-4,5/16-67	67
4,5x20	DSH/Y-4,5/20-1000	1 000	DSH/Y-4,5/20		ASH/W-4,5/20-59	59
4,5x25	DSH/Y-4,5/25-1000	1 000	DSH/Y-4,5/25		ASH/W-4,5/25-50	50
4,5x30	DSH/Y-4,5/30-700	700	DSH/Y-4,5/30		ASH/W-4,5/30-40	40
4,5x35	DSH/Y-4,5/35-600	600	DSH/Y-4,5/35		ASH/W-4,5/35-37	37
4,5x40	DSH/Y-4,5/40-600	600	DSH/Y-4,5/40		ASH/W-4,5/40-32	32
4,5x45	DSH/Y-4,5/45-500	500	DSH/Y-4,5/45		ASH/W-4,5/45-29	29
4,5x50	DSH/Y-4,5/50-400	400	DSH/Y-4,5/50		ASH/W-4,5/50-27	27
4,5x60	DSH/Y-4,5/60-300	300	DSH/Y-4,5/60		ASH/W-4,5/60-22	22
4,5x70	DSH/Y-4,5/70-250	250	DSH/Y-4,5/70		ASH/W-4,5/70-19	19
4,5x80	DSH/Y-4,5/80-200	200	DSH/Y-4,5/80		ASH/W-4,5/80-16	16
4x12	DSH/Y-4/12-1000	1 000	DSH/Y-4/12		ASH/W-4/12-73	73
4x16	DSH/Y-4/16-1000	1 000	DSH/Y-4/16		ASH/W-4/16-65	65
4x20	DSH/Y-4/20-1000	1 000	DSH/Y-4/20		ASH/W-4/20-57	57
4x25	DSH/Y-4/25-1000	1 000	DSH/Y-4/25		ASH/W-4/25-50	50
4x30	DSH/Y-4/30-1000	1 000	DSH/Y-4/30		ASH/W-4/30-45	45
4x35	DSH/Y-4/35-800	800	DSH/Y-4/35		ASH/W-4/35-39	39
4x40	DSH/Y-4/40-600	600	DSH/Y-4/40		ASH/W-4/40-35	35
4x45	DSH/Y-4/45-600	600	DSH/Y-4/45		ASH/W-4/45-31	31
4x50	DSH/Y-4/50-500	500	DSH/Y-4/50		ASH/W-4/50-28	28
4x60	DSH/Y-4/60-400	400	DSH/Y-4/60		ASH/W-4/60-24	24
4x70	DSH/Y-4/70-250	250	DSH/Y-4/70		ASH/W-4/70-20	20
5x100	DSH/Y-5/100-150	150	DSH/Y-5/100		ASH/W-5/100-10	10
5x120	DSH/Y-5/120-150	150	DSH/Y-5/120		ASH/W-5/120-10	
5x20	DSH/Y-5/20-1000	1 000	DSH/Y-5/20		ASH/W-5/20-40	40
5x25	DSH/Y-5/25-1000	1 000	DSH/Y-5/25		ASH/W-5/25-37	37
5x30	DSH/Y-5/30-800	800	DSH/Y-5/30		ASH/W-5/30-33	33
5x35	DSH/Y-5/35-600	600	DSH/Y-5/35		ASH/W-5/35-29	29
5x40	DSH/Y-5/40-500	500	DSH/Y-5/40		ASH/W-5/40-28	28
5x45	DSH/Y-5/45-400	400	DSH/Y-5/45		ASH/W-5/45-27	27
5x50	DSH/Y-5/50-300	300	DSH/Y-5/50		ASH/W-5/50-22	22
5x60	DSH/Y-5/60-250	250	DSH/Y-5/60		ASH/W-5/60-19	19
5x70	DSH/Y-5/70-250	200	DSH/Y-5/70		ASH/W-5/70-16	16
5x80	DSH/Y-5/80-200	200	DSH/Y-5/80		ASH/W-5/80-15	15
5x90	DSH/Y-5/90-200	200	DSH/Y-5/90		ASH/W-5/90-11	11
6x100	DSH/Y-6/100-100	100	DSH/Y-6/100		ASH/W-6/100-7	7
6x120	DSH/Y-6/120-100	100	DSH/Y-6/120			
6x140	DSH/Y-6/140-50	50	DSH/Y-6/140			
6x160	DSH/Y-6/160-30	30	DSH/Y-6/160			
6x200	DSH/Y-6/200-30	30	DSH/Y-6/200			
6x40	DSH/Y-6/40-300	300	DSH/Y-6/40		ASH/W-6/40-18	18
6x45	DSH/Y-6/45-300	300	DSH/Y-6/45		ASH/W-6/45-17	17
6x50	DSH/Y-6/50-250	250	DSH/Y-6/50		ASH/W-6/50-15	15
6x60	DSH/Y-6/60-200	200	DSH/Y-6/60		ASH/W-6/60-13	13
6x70	DSH/Y-6/70-150	150	DSH/Y-6/70		ASH/W-6/70-11	11
6x80	DSH/Y-6/80-150	150	DSH/Y-6/80		ASH/W-6/80-10	10
6x90	DSH/Y-6/90-150	150	DSH/Y-6/90		ASH/W-6/90-8	8

ШУРУПЫ ДЛЯ ДЕРЕВА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОТАЙ, ЖЁЛТЫЙ ЦИНК



Используется для крепления тяжелых конструкций методом сквозного монтажа к бетону, камню, кирпичу. После крепления он не оставляет торчащие из стены шурупы, что позволяет сохранить эстетический вид помещения в котором производят монтаж.

Размер,мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
2,5x10	DSH/Y-2,5x10	1 000	DSH/Y-2,5x10		DSH/Y-2,5/10-111	111
2,5x12	DSH/Y-2,5x12	1 000	DSH/Y-2,5x12		DSH/Y-2,5/12-111	111
2,5x16	DSH/Y-2,5x16	1 000	DSH/Y-2,5x16		DSH/Y-2,5/16-100	100
2,5x20	DSH/Y-2,5x20	1 000	DSH/Y-2,5x20		DSH/Y-2,5/20-91	91
2,5x25	DSH/Y-2,5x25	1 000	DSH/Y-2,5x25		DSH/Y-2,5/25-83	83

Шурупы

Размер,мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
3,5x12	DSH/Y-3,5x12	1 000	DSH/Y-3,5x12		DSH/Y-3,5/12-87	87
3,5x16	DSH/Y-3,5x16	1 000	DSH/Y-3,5x16		DSH/Y-3,5/16-76	76
3,5x20	DSH/Y-3,5x20	1 000	DSH/Y-3,5x20		DSH/Y-3,5/20-68	68
3,5x20	DSH/Y-3,5x20	200	DSH/Y-3,5x20			
3,5x25	DSH/Y-3,5x25	1 000	DSH/Y-3,5x25		DSH/Y-3,5/25-62	62
3,5x30	DSH/Y-3,5x30	1 000	DSH/Y-3,5x30		DSH/Y-3,5/30-52	52
3,5x35	DSH/Y-3,5x35	1 000	DSH/Y-3,5x35		DSH/Y-3,5/35-46	46
3,5x40	DSH/Y-3,5x40	700	DSH/Y-3,5x40		DSH/Y-3,5/40-43	43
3,5x45	DSH/Y-3,5x45	600	DSH/Y-3,5x45		DSH/Y-3,5/45-38	38
3,5x50	DSH/Y-3,5x50	500	DSH/Y-3,5x50		DSH/Y-3,5/50-34	34
3x12	DSH/Y-3x12	1 000	DSH/Y-3x12		DSH/Y-3/12-111	111
3x16	DSH/Y-3x16	1 000	DSH/Y-3x16		DSH/Y-3/16-100	100
3x20	DSH/Y-3x20	1 000	DSH/Y-3x20		DSH/Y-3/20-91	91
3x25	DSH/Y-3x25	1 000	DSH/Y-3x25		DSH/Y-3/25-83	83
3x30	DSH/Y-3x30	1 000	DSH/Y-3x30		DSH/Y-3/30-77	77
3x35	DSH/Y-3x35	1 000	DSH/Y-3x35		DSH/Y-3/35-62	62
3x40	DSH/Y-3x40	1 000	DSH/Y-3x40		DSH/Y-3/40-59	59
4,5x16	DSH/Y-4,5x16	1 000	DSH/Y-4,5x16		DSH/Y-4,5/16-67	67
4,5x20	DSH/Y-4,5x20	1 000	DSH/Y-4,5x20		DSH/Y-4,5/20-59	59
4,5x25	DSH/Y-4,5x25	1 000	DSH/Y-4,5x25		DSH/Y-4,5/25-50	50
4,5x30	DSH/Y-4,5x30	700	DSH/Y-4,5x30		DSH/Y-4,5/30-40	40
4,5x35	DSH/Y-4,5x35	600	DSH/Y-4,5x35		DSH/Y-4,5/35-37	37
4,5x40	DSH/Y-4,5x40	600	DSH/Y-4,5x40		DSH/Y-4,5/40-32	32
4,5x45	DSH/Y-4,5x45	500	DSH/Y-4,5x45		DSH/Y-4,5/45-29	29
4,5x50	DSH/Y-4,5x50	400	DSH/Y-4,5x50		DSH/Y-4,5/50-27	27
4,5x60	DSH/Y-4,5x60	300	DSH/Y-4,5x60		DSH/Y-4,5/60-22	22
4,5x70	DSH/Y-4,5x70	250	DSH/Y-4,5x70		DSH/Y-4,5/70-19	19
4,5x80	DSH/Y-4,5x80	200	DSH/Y-4,5x80		DSH/Y-4,5/80-16	16
4x12	DSH/Y-4x12	1 000	DSH/Y-4x12		DSH/Y-4/12-73	73
4x16	DSH/Y-4x16	1 000	DSH/Y-4x16		DSH/Y-4/16-65	65
4x20	DSH/Y-4x20	1 000	DSH/Y-4x20		DSH/Y-4/20-57	57
4x25	DSH/Y-4x25	1 000	DSH/Y-4x25		DSH/Y-4/25-50	50
4x30	DSH/Y-4x30	1 000	DSH/Y-4x30		DSH/Y-4/30-45	45
4x35	DSH/Y-4x35	800	DSH/Y-4x35		DSH/Y-4/35-39	39
4x40	DSH/Y-4x40	600	DSH/Y-4x40		DSH/Y-4/40-35	35
4x45	DSH/Y-4x45	600	DSH/Y-4x45		DSH/Y-4/45-31	31
4x50	DSH/Y-4x50	500	DSH/Y-4x50		DSH/Y-4/50-28	28
4x60	DSH/Y-4x60	400	DSH/Y-4x60		DSH/Y-4/60-24	24
4x70	DSH/Y-4x70	250	DSH/Y-4x70		DSH/Y-4/70-20	20
5x100	DSH/Y-5x100	150	DSH/Y-5x100		DSH/Y-5/100-10	10
5x120	DSH/Y-5x120	150	DSH/Y-5x120			
5x20	DSH/Y-5x20	1 000	DSH/Y-5x20		DSH/Y-5/20-44	44
5x25	DSH/Y-5x25	1 000	DSH/Y-5x25		DSH/Y-5/25-37	37
5x30	DSH/Y-5x30	800	DSH/Y-5x30		DSH/Y-5/30-33	33
5x35	DSH/Y-5x35	600	DSH/Y-5x35		DSH/Y-5/35-29	29
5x40	DSH/Y-5x40	500	DSH/Y-5x40		DSH/Y-5/40-28	28
5x45	DSH/Y-5x45	400	DSH/Y-5x45		DSH/Y-5/45-27	27
5x50	DSH/Y-5x50	300	DSH/Y-5x50		DSH/Y-5/50-22	22
5x60	DSH/Y-5x60	250	DSH/Y-5x60		DSH/Y-5/60-19	19
5x70	DSH/Y-5x70	200	DSH/Y-5x70		DSH/Y-5/70-16	16
5x80	DSH/Y-5x80	200	DSH/Y-5x80		DSH/Y-5/80-15	15
5x90	DSH/Y-5x90	200	DSH/Y-5x90		DSH/Y-5/90-11	11
6x100	DSH/Y-6x100	100	DSH/Y-6x100		DSH/Y-6/100-7	7
6x120	DSH/Y-6x120	100	DSH/Y-6x120			
6x140	DSH/Y-6x140	50	DSH/Y-6x140			
6x160	DSH/Y-6x160	30	DSH/Y-6x160			
6x200	DSH/Y-6x200	30	DSH/Y-6x200			
6x40	DSH/Y-6x40	300	DSH/Y-6x40		DSH/Y-6/40-18	18
6x45	DSH/Y-6x45	300	DSH/Y-6x45		DSH/Y-6/45-17	17
6x50	DSH/Y-6x50	250	DSH/Y-6x50		DSH/Y-6/50-15	15
6x60	DSH/Y-6x60	200	DSH/Y-6x60		DSH/Y-6/60-13	13
6x70	DSH/Y-6x70	150	DSH/Y-6x70		DSH/Y-6/70-11	11
6x80	DSH/Y-6x80	150	DSH/Y-6x80		DSH/Y-6/80-10	10
6x90	DSH/Y-6x90	150	DSH/Y-6x90		DSH/Y-6/90-8	8

ШУРУПЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ЛАГ И РЕЕК, ОЦИНК. DIN 571



Шуруп для крепления деревянных лаг и реек отличается высоким уровнем прочности и предназначен для соединения деревянных строительных материалов. Качественная и аккуратная резьба предотвращает расшатывание собранной конструкции и обеспечивает долговременность скрепления. Благодаря острому наконечнику шуруп легко и быстро вворачивается в дерево.

Размер,мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
10x100	DIN571-10/100-30	30	DIN571-10/100		DSH/Y-10/100-2	2
10x120	DIN571-10/120-20	20	DIN571-10/120			
10x140	DIN571-10/140-20	20	DIN571-10/140			
10x160	DIN571-10/160-10	10	DIN571-10/160			
10x180	DIN571-10/180-10	10	DIN571-10/180			
10x200	DIN571-10/200-10	10	DIN571-10/200			
10x220	DIN571-10/220-10	10	DIN571-10/220			
10x40	DIN571-10/40-70	70	DIN571-10/40		DSH/Y-10/40-5	5
10x50	DIN571-10/50-60	60	DIN571-10/50		DSH/Y-10/50-4	4
10x60	DIN571-10/60-50	50	DIN571-10/60		DSH/Y-10/60-3	3
10x70	DIN571-10/70-40	40	DIN571-10/70		DSH/Y-10/70-3	3
10x80	DIN571-10/80-40	40	DIN571-10/80		DSH/Y-10/80-3	3
10x90	DIN571-10/90-30	30	DIN571-10/90		DSH/Y-10/90-2	2
6x100	DIN571-6/100-100	100	DIN571-6/100		DSH/Y-6/100-6	6
6x30	DIN571-6/30-250	250	DIN571-6/30		DSH/Y-6/30-17	17
6x40	DIN571-6/40-220	220	DIN571-6/40		DSH/Y-6/40-14	14

Шурупы

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
6x50	DIN571-6/50-170	170	DIN571-6/50		DSH/Y-6/50-11	11
6x60	DIN571-6/60-150	150	DIN571-6/60		DSH/Y-6/60-10	10
6x70	DIN571-6/70-130	130	DIN571-6/70		DSH/Y-6/70-9	9
6x80	DIN571-6/80-120	120	DIN571-6/80		DSH/Y-6/80-8	8
6x90	DIN571-6/90-100	100	DIN571-6/90		DSH/Y-6/90-7	7
8x100	DIN571-8/100-50	50	DIN571-8/100		DSH/Y-8/100-3	3
8x120	DIN571-8/120-20	20	DIN571-8/120			
8x140	DIN571-8/140-20	20	DIN571-8/140			
8x160	DIN571-8/160-20	20	DIN571-8/160			
8x200	DIN571-8/200-10	10	DIN571-8/200			
8x40	DIN571-8/40-110	110	DIN571-8/40		DSH/Y-8/40-7	7
8x50	DIN571-8/50-100	100	DIN571-8/50		DSH/Y-8/50-6	6
8x60	DIN571-8/60-80	80	DIN571-8/60		DSH/Y-8/60-5	5
8x70	DIN571-8/70-70	70	DIN571-8/70		DSH/Y-8/70-5	5
8x80	DIN571-8/80-60	60	DIN571-8/80		DSH/Y-8/80-4	4
8x90	DIN571-8/90-60	60	DIN571-8/90		DSH/Y-8/90-3	3
12x100	DIN571-12/100-10	10	DIN571-12/100			
12x120	DIN571-12/120-20	20	DIN571-12/120			
12x140	DIN571-12/140-10	10	DIN571-12/140			
12x240	DIN571-12/240-10	10	DIN571-12/240			
12x260	DIN571-12/260-10	10	DIN571-12/260			
12x280	DIN571-12/280-10	10	DIN571-12/280			
12x300	DIN571-12/300-10	10	DIN571-12/300			

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ



Хомуты предоставляют возможность соединять элементы конструкции под любым углом, устанавливать рамные леса любой конфигурации, изменять угол наклона труб. Крепеж обеспечивает надежную фиксацию на плоскостях и фасадах любой сложности.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
10x160	DSH/Y-10/160	1	DSH/Y-10/160		DSH/Y-10/160	10


ШУРУПЫ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ, ОЦИНК. DIN 7981



Применяется при соединении деревянных элементов. Стальные листовые пластины крепятся с предварительной подготовкой отверстий. Возможно использование самореза с полусферической головкой для крепления различных элементов в пластмассовые основания.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
2,9x13	DIN7981-2,9/13-250	250	DIN7981-2,9/13		DIN7981-2,9/13-68	68
2,9x19	DIN7981-2,9/19-250	250	DIN7981-2,9/19		DIN7981-2,9/19-62	62
3,5x25	DIN7981-3,5/25-250	250	DIN7981-3,5/25		DIN7981-3,5/25-41	41
3,5x32	DIN7981-3,5/32-250	250	DIN7981-3,5/32		DIN7981-3,5/32-41	36
3,5x38	DIN7981-3,5/38-250	250	DIN7981-3,5/38		DIN7981-3,5/38-30	30
3,5x45	DIN7981-3,5/45-250	250	DIN7981-3,5/45		DIN7981-3,5/45-26	26
3,9x25	DIN7981-3,9/25-250	250	DIN7981-3,9/25		DIN7981-3,9/25-30	30
4,2x16	DIN7981-4,2/16-250	250	DIN7981-4,2/16		DIN7981-4,2/16-24	24
4,2x25	DIN7981-4,2/25-250	250	DIN7981-4,2/25		DIN7981-4,2/25-19	19
4,2x32	DIN7981-4,2/32-250	250	DIN7981-4,2/32		DIN7981-4,2/32-19	19
4,2x38	DIN7981-4,2/38-250	250	DIN7981-4,2/38		DIN7981-4,2/38-18	18
4,2x41	DIN7981-4,2/41-200	200	DIN7981-4,2/41		DIN7981-4,2/41-18	18
4,2x51	DIN7981-4,2/51-150	150	DIN7981-4,2/51		DIN7981-4,2/51-15	15
4,2x70	DIN7981-4,2/70-150	150	DIN7981-4,2/70		DIN7981-4,2/70-13	13
4,8x16	DIN7981-4,8/16-250	250	DIN7981-4,8/16		DIN7981-4,8/16-18	18
4,8x25	DIN7981-4,8/25-250	250	DIN7981-4,8/25		DIN7981-4,8/25-14	14
4,8x38	DIN7981-4,8/38-200	200	DIN7981-4,8/38		DIN7981-4,8/38-10	10
4,8x50	DIN7981-4,8/50-100	100	DIN7981-4,8/50		DIN7981-4,8/50-10	10
4,8x60	DIN7981-4,8/60-100	100	DIN7981-4,8/60		DIN7981-4,8/60-10	10
6,3x100	DIN7981-6,3/100-50	50	DIN7981-6,3/100		DIN7981-6,3/100-3	3
6,3x19	DIN7981-6,3/19-150	150	DIN7981-6,3/19		DIN7981-6,3/19-15	15
6,3x25	DIN7981-6,3/25-150	150	DIN7981-6,3/25		DIN7981-6,3/25-11	11
6,3x32	DIN7981-6,3/32-150	150	DIN7981-6,3/32		DIN7981-6,3/32-10	10
6,3x38	DIN7981-6,3/38-150	150	DIN7981-6,3/38		DIN7981-6,3/38-10	10
6,3x45	DIN7981-6,3/45-100	100	DIN7981-6,3/45		DIN7981-6,3/45-8	8
6,3x70	DIN7981-6,3/70-50	50	DIN7981-6,3/70		DIN7981-6,3/70-4	4
6,3x80	DIN7981-6,3/80-50	50	DIN7981-6,3/80		DIN7981-6,3/80-4	4

ШУРУП Г-ОБРАЗНЫЙ, ОЦИНК.



Предназначен для крепления быстроразъемных конструкций, применяется в быту и на строительных объектах.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
3,5x30	ASH/G-3,5/30-100	100	ASH/G-3,5/30			
3,5x35	ASH/G-3,5/35-100	100	ASH/G-3,5/35			
3,5x45	ASH/G-3,5/45-100	100	ASH/G-3,5/45		DSH/Y-3,5/45-10	10
3x30	ASH/G-3/30-100	100	ASH/G-3/30			

Шурупы

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка		Фасовка в блистеры	
	Артикул	шт	Артикул		Артикул	шт
4x40	ASH/G-4/40-100	100	ASH/G-4/40			
4x50	ASH/G-4/50-100	100	ASH/G-4/50			
4x60	ASH/G-4/60-100	100	ASH/G-4/60			
4x70	ASH/G-4/70-100	100	ASH/G-4/70			
5x52	ASH/G-5/52-100	100	ASH/G-5/52			
5x65	ASH/G-5/65-100	100	ASH/G-5/65			
5x75					DSH/Y-5/75-3	3
5x80	ASH/G-5/80-100	100	ASH/G-5/80			
6x50	ASH/G-6/50-50	50	ASH/G-6/50			
6x60	ASH/G-6/60-50	50	ASH/G-6/60			
6x68 (6x80)	ASH/G-6/68-50	50	ASH/G-6/68		DSH/Y-6/68-6/80-2	2
8x100-30	ASH/G-8/100-30	30	ASH/G-8/100			
8x160	ASH/G-8/160	30	ASH/G-8/160			
8x180	ASH/G-8/180	1				

ШУРУПЫ ДЛЯ ДЕРЕВА С ПРЕССШАЙБОЙ



Саморез для дерева с потайной головкой — крепежный элемент для крепления деревянных элементов между собой. Саморез по дереву с потайной головкой применяется в основном в элементах конструкции изготовленных из плотных сортов древесины.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	Шт	Артикул	Кг
10x180	DSH-10/180-10			
10x200	DSH-10/200-10			
6x240	DSH-6/240-5	100		
8x200	DSH-8/200-10	50		
8x220	DSH-8/220-5	50		
8x240	DSH-8/240-5			
8x240	DSH-8/240-5	50	DSH-6/240	
8x260	DSH-8/260-5	50		
8x280	DSH-8/280-5	50		
8x300	DSH-8/300-5	50		
8x320	DSH-8/320			
8x340	DSH-8/340			
6x100	DSH-6/100-50	100	DSH-6/100	
6x120	DSH-6/120-20	100	DSH-6/120	
6x160	DSH-6/160-20	100	DSH-6/160	
6x40	DSH-6/40-50	200	DSH-6/40	
6x60	DSH-6/60-50	200	DSH-6/60	
6x70	DSH-6/70-50	200	DSH-6/70	
6x80	DSH-6/80-50	100	DSH-6/80	
6x90	DSH-6/90-50	100	DSH-6/90	
8x100	DSH-8/100-50	50		
8x120	DSH-8/120-20	50	DSH-8/120	
8x140	DSH-8/140-20	50	DSH-8/160	
6x120	DSH-8/160-20	50	DSH-8/180	
8x180	DSH-8/180-20	50	DSH-8/220	
8x80	DSH-8/80-50	50	DSH-8/240	
8x80	DSH-8/80-50	50	DSH-8/260	

ШУРУП-КОЛЬЦО, ОЦИНК.



Используется для надежной фиксации подвесных конструкций. Применяется при отделочных работах.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	Шт	Артикул	Кг
3,5x30	DSH/K-3,5/30-150	150	DSH/K-3,5/30	
3,5x35	DSH/K-3,5/35-150	150	DSH/K-3,5/35	
3,5x45	DSH/K-3,5/45-150	150	DSH/K-3,5/45	
4,0x50	DSH/K-4,0/50-100	100	DSH/K-4,0/50	
4,0x70	DSH/K-4,0/70-100	100	DSH/K-4,0/70	
4x35	DSH/K-4/35-100	100	DSH/K-4/35	
5,0x100	DSH/K-5,0/100-50	50	DSH/K-5,0/100	
5,0x120	DSH/K-5,0/120-50	50	DSH/K-5,0/120	
5,0x40	DSH/K-5,0/40-100	100	DSH/K-5,0/40	
5,0x75(65)	DSH/K-5,0/75-5/65-100	100	DSH/K-5,0/75-5/65	
5,0x90	DSH/K-5,0/90-100	100	DSH/K-5,0/90	
6x100	DSH/K-6/100-50	50	DSH/K-6/100	
6x110	DSH/K-6/110-50	50	DSH/K-6/110	
6x120	DSH/K-6/120-30	30	DSH/K-6/120	
6x68	DSH/K-6/68-6/80-50	50	DSH/K-6/68-6/80	
6x80	DSH/K-6/80-50	50	DSH/K-6/80	

ШУРУП-ПОЛУКОЛЬЦО, ОЦИНК.



Используют в тех случаях когда монтируемую конструкцию в процессе эксплуатации необходимо быстро снимать и вешать назад

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	Шт	Артикул	Кг
3,5x45	DSH/P-3,5/45-25/150	150	DSH/P-3,5/45-25	
4x25			DSH/P-4/25	
4x40	DSH/P-4/40-150	150	DSH/P-4/40	
4x50	DSH/P-4/50-100	100	DSH/P-4/50	
4x60	DSH/P-4/60-100	100	DSH/P-4/60	
4x65/70	DSH/P-4/65-100	100	DSH/P-4/65	
5x40	DSH/P-5/40-100	100	DSH/P-5/40	
5x45	DSH/P-5/45-100	100	DSH/P-5/45	
5x50	DSH/P-5/50-100	100	DSH/P-5/50	
5x60	DSH/P-5/60-100	100	DSH/P-5/60	
5x75	DSH/P-5/75-100	100	DSH/P-5/75	
6x68	DSH/P-6/68-65/50	50	DSH/P-6/68-65	
6x80	DSH/P-6/80-5	50	DSH/P-6/80	
8x80	DSH/P-8/80-5	50	DSH/P-8/80	

ШУРУПЫ ДЛЯ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ (ЦВЕТ.)



Предназначенный для крепления террасной доски. Надежно фиксирует доску, не позволяя ей двигаться. Они просты в применении и не требуют предварительной подготовки

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	Шт
5x80 коричневый	DSH-5/80-100	100
5x40 зеленый	DSH-5/40-200	200
5x40 золотистый	DSH-5/40-200	200
5x40 коричневый	DSH-5/40-200	200
5x40 песочный	DSH-5/40-200	200
5x40 серый	DSH-5/40-200	200
5x50 зеленый	DSH-5/50-200	200
5x50 золотистый	DSH-5/50-200	200
5x50 коричневый	DSH-5/50-200	200
5x50 песочный	DSH-5/50-200	200
5x50 серый	DSH-5/50-200	200
5x60 зеленый	DSH-5/60-200	200
5x60 золотистый	DSH-5/60-200	200
5x60 коричневый	DSH-5/60-200	200
5x60 песочный	DSH-5/60-200	200
5x60 серый	DSH-5/60-200	200
5x70 зеленый	DSH-5/70-100	100
5x70 золотистый	DSH-5/70-100	100
5x70 коричневый	DSH-5/70-100	100
5x70 песочный	DSH-5/70-100	100
5x70 серый	DSH-5/70-100	100
5x80 зеленый	DSH-5/80-100	100
5x80 золотистый	DSH-5/80-100	100
5x80 коричневый	DSH-5/80-100	100
5x80 песочный	DSH-5/80-100	100
5x80 серый	DSH-5/80-100	100

Шурупы

ШУРУПЫ ДЛЯ ДЕРЕВА ПОТАЙНЫЕ



Саморез для дерева с потайной головкой — крепежный элемент для крепления деревянных элементов между собой. Саморез по дереву с

потайной головкой применяется в основном в элементах конструкции изготовленных из плотных сортов древесины.

Размер, мм	Фасовка в коробки		Промышленная упаковка	
	Артикул	Шт	Артикул	Кг
10x200	DSH-10/200-5			
10x200	DSH-10/300			
10x160	DSH-10/160-10	10		
10x400	DSH-10/400			
3,5x16	DSH-3,5/16-1000	1 000		
3,5x20	DSH-3,5/20-1000	1 000		
3,5x25	DSH-3,5/25-500	500		
3,5x30	DSH-3,5/30-500	500		
3,5x35	DSH-3,5/35-500	500		
3,5x45	DSH-3,5/45-200	200		
3,5x50	DSH-3,5/50-200	200		
3,5x60	DSH-3,5/60-200	200		
3x16	DSH-3/16-1000	1 000		
3x20	DSH-3/20-1000	1 000		
3x25	DSH-3/25-500	500		
3x30	DSH-3/30-500	500		
3x35	DSH-3/35-500	500		
3x40	DSH-3/40-500	500		
4,5x30	DSH-4,5/30-500	500		
4,5x35	DSH-4,5/35-200	200		
4,5x40	DSH-4,5/40-200	200		
4,5x45	DSH-4,5/45-200	200		
4,5x50	DSH-4,5/50-200	200		
4,5x60	DSH-4,5/60-200	200		
4,5x70	DSH-4,5/70-200	200		
4,5x80	DSH-4,5/80-200	200		
4x16	DSH-4/16-500	500		
4x20	DSH-4/20-500	500		
4x20	DSH-4/25-500	500		
4x30	DSH-4/30-500	500		
4x35	DSH-4/35-500	500		
4x40	DSH-4/40-500	500		
4x45	DSH-4/45-200			
4x50	DSH-4/50-200	200		
4x60	DSH-4/60-200	200		
4x70	DSH-4/70-200	200		
5x100	DSH-5/100-100	100		
5x120	DSH-5/120-100	100		
5x30	DSH-5/50-200	200		
5x40	DSH-5/50-200	200		
5x45	DSH-5/50-200	200		
5x50	DSH-5/50-200	200		
5x60	DSH-5/70-200	200		
5x70	DSH-5/70-200	200		
5x80	DSH-5/80-200	200		
5x9	DSH-5/90-100	100		
6x100	DSH-6/100-100	100		
6x120	DSH-6/120-100	100		
6x140	DSH-6/140-50	100	DSH-6/140	
6x160	DSH-6/160-100	100		
6x180	DSH-6/180-30	100		
6x200	DSH-6/200-30	100		
6x220	DSH-6/240-100	100		
6x240	DSH-6/240-100	100		
6x260	DSH-6/260-20	100		
6x280	DSH-6/280-15	15		
6x300	DSH-6/300-10	100		
6x60	DSH-6/80-100	200		
6x80	DSH-6/80-100	100	DSH-6/80	
6x80	DSH-6/80-100	200		
8x100	DSH-8/100-10	100	DSH-8/100	
8x120	DSH-8/120-10	100	DSH-8/120	
8x140	DSH-8/140-20	100		
8x160	DSH-8/160-10	100		
8x180	DSH-8/180-20	100	DSH-8/180	
8x200	DSH-8/200-10	100		
8x220	DSH-8/220-5	100	DSH-8/220	
8x240	DSH-8/240-5	100		
8x260	DSH-8/260-5	50	DSH-8/260	
8x260	DSH-8/260-5	50		
8x280	DSH-8/280-5	50		
8x300	DSH-8/300			
8x320	DSH-8/320			
8x340	DSH-8/340		DSH-8/340	
8x360	DSH-8/360	1		
8x80	DSH-8/80-20	100	DSH-8/80	

ШУРУПЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ПО ДЕРЕВУ: ЕБШ, НЕРЖ. ЖЁЛТЫЙ ЦИНК



Шуруп для пола предназначен для крепления массивных деревянных полов, половых и деревянных реек и т.п. внутри помещения к

деревянной основе.

Размер, мм	Фасовка в коробки	
	Артикул	Шт
3,2x20	DSH-3,2/20-1000	1 000
3,2x25	DSH-3,2/25-500	500
3,2x30	DSH-3,2/30-500	500
3,2x35	DSH-3,2/35-500	500
3,2x40	DSH-3,2/40-500	500
3,2x45	DSH-3,2/45-500	500
3,2x50	DSH-3,2/50-500	500
3,2x60	DSH-3,2/60-200	200
5x40	DSH-5/40-200	200
5x50	DSH-5/50-200	200
5x60	DSH-5/60-200	200
5x70	DSH-5/70-100	100
5x80	DSH-5/80-100	100

Для заметок

Для заметок

Для заметок



Оснастка



Диски пильные bohrer

Пильные диски

Диск пильный,
по дереву

bohrer

МАСТЕР

без твердосплавных
пластин
(с кольцом 22,2/20 мм).
Для УШМ и ДП.



Артикул	Размер	Примечание
38112524	125x24x22,2мм	(быстрый рез)
38112536	125x36x22,2мм	(оптимальный рез)
38112548	125x48x22,2мм	(чистый рез)

Диск пильный,
по алюминию/пластику

bohrer

МАСТЕР

по алюминию
/пластику с
твердосплавными
пластинами
(с переходными
кольцами)
Угол атаки зуба
- минус 5 градусов.



Артикул	Размер	Зуб
38316056	160x20мм	56Т
38319064	190x20/30мм	64Т
38321080	210x30мм	80Т
38325500	255x30мм	100Т
38330500	305x30мм	100Т

Диск пильный,
по ламинату/пластику

bohrer

МАСТЕР

по ламинату
/пластику с
твердосплавными
пластинами
(с переходными
кольцами)
Угол атаки зуба
- плюс 10 градусов.



Артикул	Размер	Зуб
38416048	160x20мм	48Т
38419048	190x20/30мм	48Т
38420048	200x30/32мм	48Т
38420064	200x30/32мм	64Т
38421064	210x30мм	64Т
38425580	255x30мм	80Т
38430596	305x30мм	96Т

Диск пильный, по дереву

bohrer

МАСТЕР

по дереву с
твердосплавными
пластинами
(с переходными кольцами)
Высококачественные
пильные диски для
станков и ручных
дисковых пил.
Твердость
твердосплавных напаяк
из карбида вольфрама
(сплав ВК8) HRC 90-93.
Угол атаки зуба
+ 15 градусов.



Артикул	Размер	Зуб	Примечание
38214020	140x20мм	20Т	(быстрый рез)
38215020	150x20мм	20Т	(быстрый рез)
38216024	160x20мм	24Т	(быстрый рез)
38216032	160x20мм	32Т	(оптимальный рез)
38216524	165x20мм	24Т	(быстрый рез)
38216536	165x20мм	36Т	(оптимальный рез)
38218524	185x20мм	24Т	(быстрый рез)
38218540	185x20мм	40Т	(чистый рез)
38219024	190x20/30мм	24Т	(быстрый рез)
38219032	190x20/30мм	32Т	(оптимальный рез)
38219040	190x20/30мм	40Т	(чистый рез)

Артикул	Размер	Зуб	Примечание
38220024	200x30/32мм	24Т	(быстрый рез)
38220048	200x30/32мм	48Т	(чистый рез)
38221024	210x30мм	24Т	(быстрый рез)
38221040	210x30мм	40Т	(оптимальный рез)
38221060	210x30мм	60Т	(чистый рез)
38223524	235x30мм	24Т	(быстрый рез)
38223548	235x30мм	48Т	(чистый рез)
38225060	250x30/32мм	60Т	(чистый рез)
38225560	255x30мм	60Т	(чистый рез)
38230060	300x30мм	60Т	(чистый рез)
38230560	305x30мм	60Т	(чистый рез)

bohrer

Алмазные диски



Диски алмазные Bohrer

Диск алмазный, сплошной

bohrer

Стандарт

для резки
керамической
и мраморной
облицовочной
плитке

Содержание алмазов
в режущем слое 18%

высота сегмента
7мм

Артикул	Характеристики
39111517	115x22мм
39112517	125x22мм
39115017	150x22мм
39118017	180x22мм
39123017	230x22мм



Диск алмазный, сплошной

bohrer

МАСТЕР

для резки
керамической
и мраморной
облицовочной
плитки

Содержание алмазов
в режущем слое 30%

высота сегмента
7мм

Артикул	Характеристики
39111507	115x22мм
39112507	125x22мм
39115007	150x22мм
39118007	180x22мм
39120007	200x22мм
39123007	230x22мм



Диск алмазный, сплошной

bohrer

ЭКСПЕРТ

для резки
керамогранита,
керамической и
мраморной плитки

30% содержание алмаза
в режущем сегменте.
Технология горячего
прессования.
Ультратонкие
высота сегмента
10мм

Артикул	Характеристики
39112514	125x22мм
39115016	150x22мм
39118016	180x22мм
39123018	230x22мм



Диск алмазный, сегментный

bohrer

Стандарт

для резки кирпича,
бетона и камня.
Способны резать
тонкую арматуру
в бетоне

Содержание алмазов
в режущем слое 18%

высота сегмента
7мм

Артикул	Характеристики
39211517	115x22мм
39212517	125x22мм
39215017	150x22мм
39218017	180x22мм
39223017	230x22мм



Диск алмазный, сегментный

bohrer

МАСТЕР

для резки кирпича,
бетона и камня.
Способны резать
тонкую арматуру
в бетоне

Содержание алмазов
в режущем слое 30%

высота сегмента
7мм

Артикул	Характеристики
39211507	115x22мм
39212507	125x22мм
39215007	150x22мм
39218007	180x22мм
39223007	230x22мм



Диск алмазный, Т-турбо

bohrer

МАСТЕР

для глубоких
резов по кирпичу,
твердым маркам
бетона и камня.
Способны резать
арматуру в бетоне

Содержание алмазов
в режущем слое 30%

высота сегмента
10мм

Артикул	Характеристики
39511510	115x22мм
39512510	125x22мм
39515010	150x22мм
39518010	180x22мм
39523010	230x22мм



Диск алмазный, Турбо

bohrer

Стандарт

для резки кирпича,
бетона и камня.
Способны резать
тонкую арматуру
в бетоне

Содержание алмазов
в режущем слое 18%

высота сегмента
7мм

Артикул	Характеристики
39511517	115x22мм
39512517	125x22мм
39515017	150x22мм
39518017	180x22мм
39523017	230x22мм



Диск алмазный, Турбо

bohrer

МАСТЕР

для резки кирпича,
бетона и камня.
Способны резать
тонкую арматуру
в бетоне

Содержание алмазов
в режущем слое 30%

высота сегмента
7мм

Артикул	Характеристики
39311507	115x22мм
39312507	125x22мм
39315007	150x22мм
39318007	180x22мм
39323007	230x22мм



Диск алмазный, Супер-турбо

bohrer

МАСТЕР

для резки кирпича,
твердых марок
бетона и камня.
Способны резать
арматуру в бетоне

Содержание алмазов
в режущем слое 30%

высота сегмента
10мм

Артикул	Характеристики
39411510	115x22мм
39412510	125x22мм
39415010	150x22мм
39418010	180x22мм
39423010	230x22мм



Диск алмазный, шлифовальный (чашка)

bohrer

МАСТЕР

для шлифования
бетона, камня и
снятия краски

Содержание алмазов
в режущем слое 30%

Сегментная 1 ряд

Артикул	Характеристики
34312510	125x22,2мм



Диск алмазный, шлифовальный (чашка)

bohrer

МАСТЕР

для шлифования
бетона, камня и
снятия краски

Содержание алмазов
в режущем слое 30%

Сегментная 2 ряда

Артикул	Характеристики
39812518	125x22,2мм



Диск алмазный, шлифовальный (чашка)

bohrer

МАСТЕР

для шлифования
бетона, камня и
снятия краски

Содержание алмазов
в режущем слое 30%

Турбо

Артикул	Характеристики
39812536	125x22,2мм



Буры, пики, лопатки Ritter

Лопатки, пики, долога Ritter



Артикул	Название	Характеристики
5135/5009	Канавочное долото SDS+	22x250мм
5129	Лопатка SDS+	20x250мм
5134/5005	Лопатка SDS+	40x250мм
5304	Лопатка SDSmax	25x280мм
5305/5223	Лопатка SDSmax	25x400мм
5306	Лопатка SDSmax	25x600мм
5307/5233	Лопатка SDSmax	50x400мм
5308/5234	Лопатка SDSmax	80x300мм
5124	Пика SDS+	250мм
5301	Пика SDSmax	280мм
5302/5216	Пика SDSmax	400мм
5303	Пика SDSmax	600мм

Проломные буры Ritter



Артикул	Характеристики
7361	45x550 мм
7362	45x990 мм
7363	55x550 мм
7364	55x990 мм

Буры SDS-plus Ritter



Profi V-plus



- Уникальные дополнительные зубцы «разрушители» - усиленный «эффект разрушения»:
- Усиленное ударное и бурное воздействие на обрабатываемый материал;
 - Увеличение скорости сверления.
- Увеличенный размер специальных запатентованных фасок
- Размер фасок увеличен на 35%;
 - Вероятность вклинивания и удара об арматуру существенно уменьшена - эффект «соскальзывания» бура с арматуры, как защита его от повреждений;
 - Уменьшена вероятность заклинивания бура в обрабатываемом материале.
- Специальное центрирующее острие бура
- Оптимальное центрирование бура и точность сверления при работе;
 - Предотвращает «соскальзывание» бура с точки сверления в начале работы.
- Геометрия бура отличается разной толщиной спирали вдоль рабочей длины:
- Увеличенная скорость сверления;
 - Уменьшено трение;

- Повышенной стойкостью к износу при глубоких бурениях и больших нагрузках;
- Увеличенная износостойкость и надежность.

Артикул	Характеристики	Артикул	Характеристики
24600	4x50/110 V-plus	24689	12x210/260 V-plus
2406	5,5x100/160 4-plus	24690	12x260/310 V-plus
24611	5x50/110 V-plus	2484	12x310/360 4-plus
24613	5x110/160 V-plus	24693	12x550/600 V-plus
24614	5x150/210 V-plus	24695	12x950/1000 V-plus
24616	5x250/310 V-plus	2448	13x250/310 4-plus
24649	6,5x100/160 V-plus	24702	14x110/160 V-plus
24650	6,5x160/210 V-plus	24703	14x160/210 V-plus
24636	6x50/110 V-plus	24704	14x210/260 V-plus
24637	6x100/160 V-plus	24705	14x250/310 V-plus
24638	6x150/210 V-plus	2453	14x400/450 4-plus
24639	6x200/260 V-plus	24707	14x550/600 V-plus
24640	6x260/310 V-plus	24709	14x950/1000 V-plus
24661	8x100/160 V-plus	24714	16x110/160 V-plus
2420	8x150/210 4-plus	24715	16x150/210 V-plus
24662	8x150/210 V-plus	24717	16x260/310 V-plus
24664	8x250/310 V-plus	24718	16x400/450 V-plus
24666	8x400/460 4-plus	24719	16x550/600 V-plus
24666	8x400/460 V-plus	24721	16x950/1000 V-plus
24660	8x50/110 4-plus	24402	18x250/300
24660	8x50/110 V-plus	24728	18x250/310 V-plus
24667	8x550/600 V-plus	24730	18x550/600 V-plus
24679	10x390/450 V-plus	24731	18x950/1000 V-plus
24680	10x540/600 V-plus	24734	20x150/200 V-plus
24674	10x100/160 V-plus	24737	20x400/450 V-plus
24676	10x200/260 V-plus	24740	20x950/1000 V-plus
24673	10x50/110 V-plus	24415	22x400/450 4-plus
24681	10x740/800 V-plus	24744	22x550/600
2436	10x940/1000 4-plus	24745	22x950/1000
2437	11x100/160 4-plus	2347	25x200/250
24687	12x110/160 V-plus	24755	25x550/600 V-plus
24688	12x160/210 V-plus	24756	25x950/1000 V-plus

Буры SDS-plus



В ассортименте появились буры SDS+ от лучшего производителя буров в КНР под торговой маркой Ritter Eco. На этом заводе производят свои буры такие бренды как Makita, Bosch, Irwin

Описание:

- * Уникальная W - образная увеличенная твердосплавная напайка повышенной твердости
- * Оригинальная спираль с дополнительным внутренним пазом для лучшего пылеотвода
- * Высокий ресурс и надежность. Лучшие буры по качеству и ресурсу в DIY сегменте (ресурс выше на 30-35% чем у Makita и Bosch plus-1, в разы превосходит обычные буры DIY по качеству)
- * Каждый бур в специальной защитной упаковке.

W напайка

Артикул	Размер
P10205110	Eco 2-plus 5x50/110
P10206110	Eco 2-plus 6x50/110
P10206160	Eco 2-plus 6x100/160
P10206210	Eco 2-plus 6x150/210
P10206260	Eco 2-plus 6x200/260
P10208160	Eco 2-plus 8x100/160
P10208210	Eco 2-plus 8x150/210
P10208260	Eco 2-plus 8x200/260
P10208310	Eco 2-plus 8x250/310
P10210160	Eco 2-plus 10x100/160
P10210210	Eco 2-plus 10x150/210
P10210260	Eco 2-plus 10x200/260
P10212160	Eco 2-plus 12x110/160
P10212210	Eco 2-plus 12x160/210

Ориентировочный ресурс буров SDS-plus:

Марка бетона	Ritter Eco	Другие DIY бренды
M300	600 отв	140-250 отв
M700	240 отв	30-80 отв

Буры SDS-plus и SDS-max Ritter



Superprofi Zentro



Симметрия твердосплавного реза - 4x90°:

- Бур не повреждается при попадании на арматуру;
- Не «застывает» в арматуре;
- Специальные запатентованные фаски
- Не вклинивается в арматуру, а проходит её насквозь;
- Уменьшена вероятность заклинивания бура в обрабатываемом материале.
- Специальное центрирующее острие бура
- Оптимальное центрирование бура и точность сверления при работе;
- Предотвращает «соскальзывание» бура с точки сверления в начале работы.
- Геометрия бура выражена в идеальной форме усиленной 4-х витковой спирали (для SDS-plus);
- Практически идеальное качество пробуренных отверстий;
- Оптимальный отвод шлака и пыли;
- Оптимизированная усиленная сердцевина спирали;
- Уменьшено трение;
- Повышенной стойкостью к износу при глубоких бурениях и больших нагрузках;
- Увеличенная износостойкость и надежность.

SDS-plus

Артикул	Характеристики
43205	20x450мм
43207	22x450мм
43210	25x250мм
43211	25x450мм
43213	28x450мм
43215	30x450мм
43216	32x450мм
4351	6x160мм
4350	6x110мм
4361	8x160мм
4366	10x210мм

SDS-max

Артикул	Характеристики
3900	12x200/340
3901	12x400/540
3903	14x200/340
3904	14x400/540
49100	16x200/340
49101	16x400/540
49105	18x400/540
49109	20x400/520
49110	20x800/920
49113	22x400/520
49114	22x800/920
49117	24x400/520
49120	25x800/920
49142	40x450/570

BOHRER - MADE IN GERMANY

Преимущества

- СКОРОСТЬ
- ТОЧНОСТЬ
- РЕСУРС
- ЦЕНА ОТВЕРСТИЯ

Профессиональная оснастка

bohrer

8 800 250 01 56
www.bohrer.ru

Адаптеры, свёрла, коронки, удлинители Drebo

Адаптер Drebo SDS+ на патрон 1/2



Артикул
6352

Адаптер Drebo SDSmax на SDS+



Артикул
6363

Адаптер Drebo SDSmax под конус



Артикул	Размер
6311	180 мм
630004	450 мм

Клин съёмник Drebo для сб. коронки SDSmax



Артикул	Размер
7000	140 мм

Коронка с внутренним конусом Drebo



Артикул	Размер
7040	100x100мм
7045	125x100мм
7026	68x100мм
7030	80x100мм

Центрирующее сверло под конус Drebo



Артикул	Размер
1143	11x120

Адаптер DreBo с резьбой SDS-plus



Артикул	Размер
705002	105мм
70520	370мм

Центрирующее сверло DreBo PROtect HM



Артикул	Размер
70250	8x120мм

Адаптер SDSmax Versio с внутренней резьбой



Артикул	Размер
7421	195 мм

Коронка DreBo SDS-plus



Артикул	Размер
7073	35x50
7083	40x50
7075	50x50
7077	65x50
7078	68x50
7079	80x50

Удлинитель Drebo DreConnect с SDSmax



Артикул	Размер
6703	1100 мм
6701	320 мм
6702	750 мм

Адаптер Drebo Versio со шпилькой



Артикул	Размер
7435	90 мм

Удлинитель Drebo Versio с внутренней резьбой и шпилькой



Артикул	Размер
7440	25x280

Центрирующее сверло Drebo Versio



Артикул	Размер
7416	12x155

Коронка Drebo SDSmax Versio



Артикул	Размер
7482	125x100
7490	68x100
7485	80x100



Компания Drebo была основана в Альтсхаузене в 1979 году. Благодаря постоянному росту компания стала одним из ведущих производителей твёрдосплавных буров для бетона, кирпича и камня.

Инновационные идеи, высокая производительность и длительный срок эксплуатации изделий обеспечили компании Drebo символ качества "Сделано в Германии". Лозунг компании – "Успех благодаря производительности", которому ежедневно придерживаются более 200 сотрудников.

Вся деятельность от разработки до материально-технического обеспечения происходит внутри компании, тем самым обеспечивая высококачественный, быстрый и удобный бизнес-процесс.

Компания Drebo работала на международном уровне с самого начала. Сейчас Drebo обладает обширными знаниями о самых разнообразных рынках и поставляет свои изделия по всему миру.

Оснастка bohrer, свёрла ECEF

Удлинитель (с хвостовиком) SDS+
Bohrer для коронки по бетону



bohrer

Артикул	Характеристики
30800530	530 мм

Адаптер Bohrер SDS+
под патрон 1/2" x 20 UNF



bohrer

Артикул
33011220

Плашки

bohrer



Назначение:
инструмент для нарезания
наружной резьбы.
Материал: сталь 9ХС

Артикул	Характеристики
31704070	M4,0 x 0,7 мм
31705080	M5,0 x 0,8 мм
31706100	M6,0 x 1,0 мм
31708125	M8,0 x 1,25 мм
31710150	M10,0 x 1,5 мм

Патрон сверлильный Bohrер
ключевой 1/2" - 20UNF



bohrer

Артикул	Характеристики
36515131	1,5 - 13,0 мм

Патрон сверлильный Bohrер
быстрозажимной 1/2" - 20UNF



bohrer

Артикул	Характеристики
36515131	1,5 - 13,0 мм

Биты Bohrер торцевые

bohrer



Для кровельных саморезов,
гаек, болтов и пр.
Материал: сталь Cr-V (HRC 52-54)
5 шт в пластиковом боксе

Артикул	Характеристики
33230648	6x48 мм
33230848	8x48 мм
33231048	10x48 мм
33231248	12x48 мм

Коронки по стеклу и кафелю
Bohrer (безударные)



bohrer

Артикул	Характеристики
35301400	33-53-67-83 мм

Метчики Bohrер

bohrer



Назначение:
инструмент для нарезания
внутренних резьб.
Материал: сталь ШХ15
2 шт в пластиком боксе

Артикул	Характеристики
31604070	4,0 x 0,7 мм
31605080	5,0 x 0,8 мм
31606100	6,0 x 1,0 мм
31608125	8,0 x 1,25 мм
31610150	10,0 x 1,5 мм
31612175	12,0 x 1,75 мм

Бита Bohrер Taiwan Type



bohrer



Артикул	Характеристики
33251050	PH 1x50 mv
33252025	PH 2x25 мм
33252050	PH 2x50 мм
33262050	PZ 2x50 мм
33252070	PH 2x70 мм
33252090	PH 2x90 мм
33252127	PH 2x127 мм

Материал: сталь S2 (HRC 58-60)
Ресурс стали S2 выше чем
у стали Cr-V в 4-5 раз.



Диски пильные Ritter

GERMANY
RITTER

Артикул	Характеристики
PS30101253	125x3Tx22.2
PS30101256	125x6Tx22.2



диски пильные для УШМ для работы по
дереву, пластику, гипсокартону

Метчикодержатель Bohrер



bohrer

Артикул	Характеристики
31810120	для метчиков M1-M12

Плашкодержатели Bohrер



bohrer

Артикул	Характеристики
31920060	20мм (для M3-M6)
31925080	25мм (для M8)
31930100	30мм (для M10)

Сверла алмазные
по керамограниту

ECEF



MADE IN ITALY

Артикул	Характеристики
02VNS05C	5мм
02VNS06C	6мм
02VNS08C	8мм
02VNS10C	10мм
02VNS12C	12мм

Сверла ступенчатые
по металлу

ECEF



MADE IN ITALY

HSS-G (M2)

Артикул	Характеристики
62	4-12 мм
64	4-20 мм
66	4-30 мм
68	8-38 мм

Сверла по металлу
двухсторонние

ECEF

для сверления:
легированной и
нелегированной стали,
стального литья,
чугуна, металлокерамики,
цветных металлов,
твердые пластмассы.

Материал:
сталь HSS (9341)
Состав:
W: 8,50-9,50;
Mo: 2,70-3,30;
Cr: 3,80-4,40;
V: 1,30-1,70

MADE IN ITALY

HSS-G
DIN 1897

Артикул	Характеристики
73200	3,0x66/100 мм
73300	4,0x78/119 мм
73320	4,25x78/119 мм
73350	4,5x82/126 мм
73400	5,0x87/132 мм
73420	6,0x91/139 мм
73450	7,0x102/156 мм
73500	7,5x102/156 мм
73600	8,0x109/165 мм

Набор сверл по металлу

ECEF



HSS-G

Артикул	Характеристики
51006	2-3-4-5-6-8 мм, 6 шт.
51010	1-10x1 мм, 10 шт.

Свёрла

Свёрла по металлу

ECEF

HSS-G DIN 338
Сталь 9341



Артикул	Характеристики
460100	1,0x12/34 мм
460110	1,1x14/36 мм
460120	1,2x16/38 мм
460130	1,3x16/38 мм
460140	1,4x18/40 мм
460150	1,5x18/40 мм
460160	1,6x20/40 мм
460170	1,7x20/43 мм
460180	1,8x22/46 мм
460190	1,9x22/46 мм
460200	2,0x24/49 мм
460210	2,1x24/49 мм
460220	2,2x27/53 мм
460230	2,3x27/53 мм
460240	2,4x30/57 мм
460250	2,5x30/57 мм
460260	2,6x30/57 мм
460270	2,7x33/61 мм
460280	2,8x33/61 мм
460290	2,9x33/61 мм
460300	3,0x33/61 мм
460310	3,1x36/65 мм
460320	3,2x36/65 мм
460330	3,3x36/65 мм
460340	3,4x39/70 мм
460350	3,5x39/70 мм
460360	3,6x39/70 мм
460370	3,7x39/70 мм
460380	3,8x43/75 мм
460390	3,9x43/75 мм
460400	4,0x43/75 мм
460410	4,1x43/75 мм
460420	4,2x43/75 мм
460430	4,3x47/80 мм
460440	4,4x47/80 мм
460450	4,5x47/80 мм
460460	4,6x47/80 мм
460470	4,7x47/80 мм
460480	4,8x52/86 мм
460490	4,9x52/86 мм
460500	5,0x52/86 мм
460510	5,1x52/86 мм
460520	5,2x52/86 мм
460530	5,3x52/86 мм
460540	5,4x57/93 мм
460550	5,5x57/93 мм
460560	5,6x57/93 мм
460570	5,7x57/93 мм
460580	5,8x57/93 мм
460590	5,9x57/93 мм
460600	6,0x57/93 мм
460650	6,5x83/101 мм
460680	6,8x89/109 мм
460700	7,0x89/109 мм
460750	7,5x89/109 мм
460800	8,0x75/117 мм
460850	8,5x75/117 мм
460900	9,0x81/125 мм
460950	9,5x81/125 мм
461000	10,0x87/133 мм
461020	10,2x87/133 мм
461050	10,5x87/133 мм
461100	11,0x94/142 мм
461150	11,5x94/142 мм
461200	12,0x101/151 мм
461250	12,5x101/151 мм
461300	13,0x101/151 мм

Назначение:
предназначены для сверления таких материалов как: легированная и не легированная сталь, стальное литье, серый чугун, ковкий чугун, металлокерамика, цветные металлы (алюминий и его сплавы, латунь, бронза и др.), твердые пластмассы.

Материал:
сталь HSS (9341)
Состав:
W: 8,50-9,50;
Mo: 2,70-3,30;
Cr: 3,80-4,40;
V: 1,30-1,70

Метод изготовления:
G (fully ground), методом фрезерования и последующего шлифования

Угол заточки: 135°

Свёрла по металлу удлинённые

ECEF

HSS-G
DIN 340 9341



Артикул	Характеристики
58030	3,0x66/100 мм
58040	4,0x78/119 мм
58042	4,25x78/119 мм
58045	4,5x82/126 мм
58050	5,0x87/132 мм
58060	6,0x91/139 мм
58070	7,0x102/156 мм
58075	7,5x102/156 мм
58080	8,0x109/165 мм
58090	9,0x115/175 мм
58100	10,0x121/184 мм
58110	11,0x128/195 мм
58120	12,0x134/205 мм
58130	13,0x134/205 мм

Свёрла по бетону Ritter

RITTER

MADE IN GERMANY



Артикул	Характеристики
41901	3x70мм
41902	4x85мм
41903	5x85мм
41908	6x150мм
41907	6x100мм
41914	8x200мм
41913	8x120мм
41916	10x120мм
41917	10x200мм
41919	12x150мм
41924	16x160мм
410107	6x150мм
410106	6x100мм
410112	8x200мм
410111	8x120мм
410117	10x200мм
410116	10x120мм
410120	12x150мм

Свёрла Bohrer спиральные по дереву

bohrer

Артикул	Характеристики
31603065	3,0мм
31604075	4,0мм
31605085	5,0мм
31606090	6,0мм
31607115	7,0мм
31608115	8,0мм
31610125	10,0мм
31612125	12,0мм
31614150	14,0мм
31616160	16,0мм
31618170	18,0мм
31606200	6x200мм
31608200	8x200мм
31610200	10x200мм
31612200	12x200мм
31606400	6x400мм
31608400	8x400мм
31610400	10x400мм
31612400	12x400мм
31614500	14x500мм
31616500	16x500мм

Сверло Bohrer винтовое (Lewis) по дереву (шестигранный хвостовик)



bohrer

Артикул	Характеристики
31910460	10 x 460 мм
31910600	10 x 600 мм
31912460	12 x 460 мм
31912600	12 x 600 мм
31914460	14 x 460 мм
31914600	14 x 600 мм
31916460	16 x 460 мм
31916600	16 x 600 мм
31918460	18 x 460 мм
31918600	18 x 600 мм
31920460	20 x 460 мм
31920600	20 x 600 мм
31922460	22 x 460 мм
31922600	22 x 600 мм
31925600	25 x 600 мм
31932460	32 x 460 мм

Свёрла по бетону Ritter ECO

RITTER



Артикул	Характеристики
PS12203065	3 X 65 мм
PS12204070	4 X 70 мм
PS12205085	5 X 85 мм
PS12206100	6 X 100 мм
PS12206200	6 X 200 мм
PS12208110	8 X 110 мм
PS12208200	8 X 200 мм
PS12210110	10 X 110 мм
PS12210200	10 X 200 мм
PS12212150	12 X 150 мм
PS12214150	14 X 150 мм
PS12216150	16 X 150 мм

Свёрла Bohrer по металлу HSS

bohrer

Стандарт



Назначение:
предназначены для сверления таких материалов как: легированная и не легированная сталь, стальное литье, серый чугун, ковкий чугун.
Материал:
сталь HSS (4341)
Состав:
W: 3,8;
Mo: 3,2;
Cr: 3,97;
V: 1,46
Угол заточки: 118°

Артикул	Характеристики
31510010	1,0мм
31510015	1,5мм
31510020	2,0мм
31510025	2,5мм
31510030	3,0мм
31510032	3,2мм
31510035	3,5мм
31510038	3,8мм
31510040	4,0мм
31510042	4,2мм
31510045	4,5мм
31510048	4,8мм
31510050	5,0мм
31510055	5,5мм
31510060	6,0мм
31510065	6,5мм
31510070	7,0мм
31510075	7,5мм
31510080	8,0мм
31510085	8,5мм
31510090	9,0мм
31510095	9,5мм
31510100	10,0мм
31510102	10,2мм
31510105	10,5мм
31510110	11,0мм
31510115	11,5мм
31510120	12,0мм
31510125	12,5мм
31510130	13,0мм

Свёрла

Сверла по металлу Bohrer HSS-TiN



Артикул	Характеристики
31570102	1,0 мм
31570152	1,5 мм
31570202	2,0 мм
31570252	2,5 мм
31570302	3,0 мм
31570321	3,2 мм
31570351	3,5 мм
31570401	4,0 мм
31570421	4,2 мм
31570451	4,5 мм
31570481	4,8 мм
31570501	5,0 мм
31570521	5,2 мм
31570551	5,5 мм
31570601	6,0 мм
31570701	7,0 мм
31570751	7,5 мм
31570801	8,0 мм
31570851	8,5 мм
31570901	9,0 мм
31571001	10,0 мм
31571051	10,5 мм
31571101	11,0 мм
31571201	12,0 мм
31571301	13,0 мм

Сверла по металлу удлинённые Bohrer HSS-TiN



Артикул	Характеристики
31580303	3,0мм
31580403	4,0мм
31580423	4,2мм
31580453	4,5мм
31580503	5,0мм
31580601	6,0мм
31580701	7,0мм
31580751	7,5мм
31580801	8,0мм
31580901	9,0мм
31581001	10,0мм
31581051	10,5мм
31581101	11,0мм
31581201	12,0мм
31581301	13,0мм

Сверла по металлу Bohrer кобальтовые

bohrer

Назначение:
для сверления:
нержавеющих
сталей,
легированная
сталь,
стальное литье,
титан.

Материал:
сталь HSS-Co 5%
(M35 аналог
P6M5K5)
Состав:
W: 6,00-6,70;
Mo: 4,70-5,20;
Cr: 3,80-4,50;
V: 1,70-2,00;
Co: 4,50-5,50

Метод изготовления:
методом фрезерования и
последующего шлифования

Угол заточки: 135°



Артикул	Характеристики
31530010	1,0мм
31530015	1,5мм
31530020	2,0мм
31530025	2,5мм
31530030	3,0мм
31530032	3,2мм
31530035	3,5мм
31530040	4,0мм
31530042	4,2мм
31530045	4,5мм
31530050	5,0мм
31530055	5,5мм
31530060	6,0мм
31530070	7,0мм
31530080	8,0мм
31530080	9,0мм
31530100	10,0мм
31530110	11,0мм
31530120	12,0мм
31530130	13,0мм

Сверла Bohrer перовое по дереву

bohrer



Артикул	Характеристики
31710152	10 x 152мм
31712152	12 x 152мм
31714152	14 x 152мм
31716152	16 x 152мм
31718152	18 x 152мм
31720152	20 x 152мм
31722152	22 x 152мм
31724152	24 x 152мм
31725152	25 x 152мм
31726152	26 x 152мм
31728152	28 x 152мм
31730152	30 x 152мм
31732152	32 x 152мм
31735152	35 x 152мм
31738152	38 x 152мм
31740152	40 x 152мм

Набор сверл Bohrer перовых по дереву (6 шт.)

Артикул	Характеристики
35200600	10/12/16/18/20/25 x 152 мм

Буры SDS-plus

bohrer

Стандарт



Артикул	Характеристики
30104110	12x110/160
30104160	12x160/210
30105110	12x210/260
30105160	12x260/310
30106110	12x310/360
30106160	12x360/410
30106210	12x400/450
30106260	12x550/600
30106310	14x110/160
30108110	14x160/210
30108160	14x210/260
30108210	14x290/350
30108260	14x350/410
30108310	14x400/450
30108410	14x550/600
30108460	16x110/160
30108600	16x150/210
30110110	16x260/310
30110160	16x290/350
30110210	16x350/410
30110260	16x400/450
30110310	16x550/600
30110350	18x250/310
30110410	18x350/410
30110450	18x400/460
30110600	18x540/600
30112160	20x250/310
30112210	20x400/450
30112260	20x540/600
30112310	22x250/310
30112360	22x400/460
30112410	22x540/600
30112450	28x540/600
30112600	30x540/600
30114160	12x110/160
30114210	12x160/210
30114260	12x210/260
30114350	12x260/310
30114410	12x310/360
30114450	12x350/410
30114600	12x400/450
30116160	12x550/600

Буры SDS+ для ударного сверления в бетоне, кирпиче и камне. Усиленная двойная спираль с двумя режущими кромками. Тело бура - сталь 40X (40CR) Твердосплавная напайка - YG8C

Буры SDS-plus

bohrer

Стандарт



Артикул	Характеристики
30116210	14x110/160
30116310	14x160/210
30116350	14x210/260
30116410	14x290/350
30116450	14x350/410
30116600	14x400/450
30118310	14x550/600
30118410	16x110/160
30118460	16x150/210
30118600	16x260/310
30120310	16x290/350
30120450	16x350/410
30120600	16x400/450
30122310	16x550/600
30122460	18x250/310
30122600	18x350/410
30128600	18x400/460
30130600	18x540/600

Пики SDS+ Bohrer



Артикул	Характеристики
30700250	250мм

Лопатка (долото канавочное) SDS+ Bohrer



Артикул	Характеристики
30720250	22x250мм
30740250	40x250мм

Лопатки (зубило плоское) SDS-Max Bohrer



Артикул	Характеристики
30725280	25x280мм
30725400	25x400мм
30725600	25x600мм
30750400	50x400мм
30780300	80x300мм

Пики SDS-max Bohrer



Артикул	Характеристики
30700280	280мм
30700400	400мм
30700600	600мм

Свёрла, буры, коронки Bohrer

Буры SDS+ Bohrer

bohrer

Профи



Артикул	Характеристики
30306110	6x110мм
30306160	6x160мм
30306210	6x210мм
30308110	8x110мм
30308160	8x160мм
30308210	8x210мм
30308310	8x310мм
30310110	10x110мм
30310160	10x160мм
30310210	10x210мм
30310260	10x260мм
30310310	10x310мм
30310600	10x600мм
30312160	12x160мм
30312210	12x210мм
30312260	12x260мм
30312310	12x310мм
30312450	12x450мм
30312600	12x600мм
30314160	14x160мм
30314210	14x210мм
30316160	16x160мм
30316210	16x210мм
30316310	16x310мм
30316450	16x450мм

Буры SDS+ для сложных работ по бетону.

Усиленная двойная спираль с четырьмя режущими кромками снижает вероятность поломки бура при попадании в арматуру. Высокая точность просверливаемых отверстий и уменьшенный износ бура. Тело бура - сталь 40X (40CR). Твердосплавная напайка - YG8C.

Свёрла по бетону и камню Bohrer

bohrer

Стандарт



Артикул	Характеристики
31003065	3x65мм
31004075	4x75мм
31005085	5x85мм
31006100	6x100мм
31006200	6x200мм
31008120	8x120мм
31008200	8x200мм
31010120	10x120мм
31010200	10x200мм
31012150	12x150мм
31014150	14x150мм
31016150	16x150мм

Пилки Bohrer для лобзика

bohrer

по дереву



Артикул	Характеристики
37101014	T101D HCS
37103013	T301CD HCS
37103082	T308B HCS
37102349	T234X HCS
37101192	T119B HCS
37101199	T119BO HCS
37101113	T111C HCS
37103113	T311C HCS
37101444	T144D HCS
37102444	T244D HCS
37102441	T244DA HCS
37103444	T344D HCS
37107744	T774D HCS

по ламинату

Артикул	Характеристики
37201011	T101AO HCS
37201012	T101B HCS
37201019	T101BR HCS

по металлу

Артикул	Характеристики
37301181	T118A HSS
37301182	T118B HSS
37301186	T118G HSS
37302181	T218A HSS
37301239	T123X

по алюминию

Артикул	Характеристики
37401274	T127D HSS
37402274	T227D HSS

по плитке и керамике

Артикул	Характеристики
37501505	T150RIFF HM

Пилки Bohrer для сабельной пилы



bohrer

по газобетону

Артикул	Характеристики
37612435	S1243 HM

по дереву

Артикул	Характеристики
37615315	S1531L HCS
37606444	S644D HCS
37616175	S1617K HCS

универсальные

Артикул	Характеристики
37611225	S1122VF BIM
37607115	S711EF BIM

Свёрла по стеклу, керамике Bohrer

bohrer

Стандарт 2+



Артикул	Характеристики
32020040	4мм
32020050	5мм
32020060	6мм
32020080	8мм
32020100	10мм
32020120	12мм

Свёрла по стеклу, керамике Bohrer

bohrer

Профи 4+



Артикул	Характеристики
32040040	4мм
32040050	5мм
32040060	6мм
32040080	8мм
32040100	10мм

Коронки SDS+ по бетону Bohrer

bohrer



Артикул	Характеристики
30945000	45мм
30955000	55мм
30965000	65мм
30968000	68мм
30975000	75мм
30982000	82мм

Наборы свёрл и буров SDS+ Bohrer

bohrer

Стандарт



Артикул	Характеристики
35100400	5,6,8,10мм (4 шт)
35300400	Стандарт (4 шт) 5,6x110 / 8,10x160мм
35300600	Стандарт (6 шт) 6,8,10x110 / 6,8,10x160мм

Адаптер Bohrer 230 мм

(переходник для установки на SDSmax - оснастку SDS+)

bohrer



Артикул	Характеристики
33012230	230мм

Набор кольцевых пил Bohrer по дереву

bohrer



Артикул	Характеристики
35301100	19-22-29-32-38-44-51-64 мм
35301300	20-22-25-30-32-35-40-51-60-65 мм
35301600	19-22-29-32-38-44-51-64-76-89-102-127 мм

Кордщеточки Bohrer

Кордщеточка Bohrer коническая мягкая для УШМ



bohrer

Артикул	Характеристики
36300115	115мм
36300125	125мм

Кордщеточка Bohrer дисковая мягкая для точила



bohrer

Артикул	Характеристики
36600150	150мм

Кордщеточка Bohrer чашеобразная латунированная мягкая для дрели



bohrer

Артикул	Характеристики
36700050	50мм
36700063	63мм
36700075	75мм

Кордщеточка Bohrer дисковая латунированная мягкая



bohrer

Артикул	Характеристики
36703100	100 мм
36703125	125 мм
36703150	150 мм

Кордщеточка Bohrer дисковая "Колесо" латунированная мягкая



bohrer

Артикул	Характеристики
36702050	50 мм
36702060	60 мм
36702075	75 мм
36702100	100 мм

Кордщеточка Bohrer ручная



bohrer

Артикул	Характеристики
36500013	3-х рядная
36500014	4-х рядная
36500015	5-х рядная
36500016	6-х рядная

Кордщеточка Bohrer ручная



bohrer

Артикул	Характеристики
36500001	150мм

Кордщеточка Bohrer коническая витая жесткая для УШМ



bohrer

Артикул	Характеристики
36400115	115мм
36400125	125мм

Кордщеточка Bohrer чашеобразная латунированная мягкая для УШМ



bohrer

Артикул	Характеристики
36100065	65мм
36100075	75мм
36100100	100мм
36100125	125мм

Кордщеточка Bohrer чашеобразная витая жесткая



bohrer

Артикул	Характеристики
36700165	65 мм
36700175	75 мм

Кордщеточка Bohrer чашеобразная витая жесткая усиленная кольцом



bohrer

Артикул	Характеристики
36205065	65 мм
36205075	75 мм

Кордщеточка Bohrer дисковая "Колесо" витая жесткая



bohrer

Артикул	Характеристики
36703075	75 мм

Кордщеточка Bohrer ручная



bohrer

Артикул	Характеристики
36500024	4-х рядная
36500025	5-х рядная
36500026	6-х рядная

Кордщеточка Bohrer для зачистки



bohrer

Артикул	Характеристики
36500003	

Кордщеточка Bohrer дисковая витая жесткая для УШМ



bohrer

Артикул	Характеристики
36500115	115мм
36500125	125мм
36500150	150мм
36500180	180мм

Кордщеточка Bohrer чашеобразная витая жесткая для УШМ



bohrer

Артикул	Характеристики
36200065	65мм
36200075	75мм
36200100	100мм
36200125	125мм

Набор кордщеток



bohrer

Артикул	Характеристики
36703001	

Кордщеточка Bohrer чашеобразная двухрядная витая жесткая



bohrer

Артикул	Характеристики
36201100	100 мм
36201125	125 мм

Кордщеточка Bohrer дисковая витая жесткая



bohrer

Артикул	Характеристики
36501100	100 мм
36501115	115 мм
36501125	125 мм
36501150	150 мм

Кордщеточка Bohrer для зачистки швов



bohrer

Артикул	Характеристики
36500002	

Щётка Bohrer с увеличенной стальной проволокой



bohrer

Артикул	Характеристики
36500043	
36500044	
36500045	
36500046	

Биты Ritter



В ассортименте появились популярные биты для шуруповерта от известного производителя Whirlpower (Тайвань) под торговой маркой Ritter WP

Описание:

- * Надежная и прочная сталь S2
- * Специальные насечки на битах PH и PZ
- * Удобная розничная упаковка
- * Известный и надежный производитель Whirlpower

Артикул	Размер/фасовка
Ps20111052	PH 1x50 мм (Блистер 2 шт)
Ps20111050	PH 1x50 мм (Лента 10 шт)
Ps20112025	PH 2x25 мм (Лента 20 шт)
Ps20152025	PH 2x25 мм с ограничителем (Лента 20 шт)
Ps20112052	PH 2x50 мм (Блистер 2 шт)
Ps20112050	PH 2x50 мм (Лента 10 шт)
Ps20112053	PH 2x50 мм (Коробка 30 шт)
Ps20112051	PH 2x50 мм покрытие TiN (Лента 10 шт)
Ps20152050	PH 2x50 мм с ограничителем (Блистер 2 шт)
Ps20112070	PH 2x70 мм (Лента 10 шт)
Ps20112072	PH 2x70 мм (Блистер 2 шт)
Ps20112090	PH 2x90 мм (Лента 10 шт)
Ps20112127	PH 2x127 мм (Лента 10 шт)
Ps20112150	PH 2x150 мм (Лента 10 шт)
Ps20112200	PH 2x200 мм (Блистер 1 шт)
Ps20112265	PH 2x65 мм (Блистер 1 шт)
Ps20113050	PH 3x50 мм (Лента 10 шт)
Ps20121050	PZ 1x50 мм (Лента 10 шт)
Ps20122052	PZ 2x50 мм (Блистер 2 шт)
Ps20122051	PZ 2x50 мм покрытие TiN (Лента 10 шт)
Ps20122050	PZ 2x50 мм (Лента 10 шт)
Ps20123050	PZ 3x50 мм (Лента 10 шт)
Ps20193050	TORX 30x50 мм (Лента 10 шт)

Новинка нашего ассортимента - магнитные биты, изготовленные из японской кобальтовой стали K5 под торговой маркой Ritter WP

Описание:

- * Надежная сталь K5
- * Специальные насечки на битах PH и PZ
- * Удобная розничная упаковка
- * Увеличенный ресурс

Артикул	Размер/фасовка
Ps20162050	PH 2x50 мм (Лента 10 шт)
Ps20172050	PZ 2x50 мм (Лента 10 шт)



Описание:

- * Стандартная для торцевых бит сталь CrV
- * Упаковка по 5 шт и по одной в блистере
- * Известный и надежный производитель Whirlpower



Артикул	Размер
Ps20140648	торцевая магнитная 6x48 мм (5 шт)
Ps20140848	торцевая магнитная 8x48 мм (5 шт)
Ps20140865	торцевая магнитная 8x65 мм (1 шт)
Ps20141048	торцевая магнитная 10x48 мм (5 шт)
Ps20141065	торцевая магнитная 10x65 мм (1 шт)
Ps20141248	торцевая магнитная 12x48 мм (5 шт)
Ps20141265	торцевая магнитная 12x65 мм (1 шт)
Ps20141348	торцевая магнитная 13x48 мм (5 шт)
Ps20141365	торцевая магнитная 13x65 мм (1 шт)

РЕВОЛЮЦИОННО НОВЫЙ ПРОДУКТ



АЛМАЗНОЕ ПОКРЫТИЕ ОТВЕРТОК И БИТ



DIAMOND

Описание:

- * Специальное алмазное покрытие биты улучшает фиксацию крепежа, даже при поврежденном шлице (биты или крепежа);
- * Алмазное покрытие увеличивает передачу крутящего момента в 1,5 раза;
- * Алмазное покрытие уменьшает износ шлица биты и увеличивает ресурс до 4х раз;
- * При использовании бит шлиц крепежа получает до 3х раз меньшие повреждения.

Особенности:

- *Магнитный наконечник
- *Алмазное покрытие
- *Сталь S2
- *Двухкомпонентная рукоятка




Артикул	Описание
HT20110075	PH 0x75мм
HT20111075	PH 1x75 мм
HT20112100	PH 2x100 мм
HT20123075	SL 3x75 мм
HT20125100	SL 5x100 мм
HT20126100	SL 6x100 мм



Артикул	Описание
Ps20111055	PH 1x50 мм
Ps20112055	PH 2x50 мм
Ps20112075	PH 2x70 мм
Ps20122055	PZ 2x50 мм
Ps20193055	Tx 30x50 мм

Особенности:

- *Магнитный наконечник
- *Алмазное покрытие
- *Сталь S2
- *Удобная розничная упаковка (Блистер 2 шт)



Биты Wekador

Биты Ritter Wekador PH профессиональные



Преимущества:

Высокая точность

Высокая антикоррозионная защита

Высокий крутящий момент

Высокий ресурс

Артикул	Размер
1602-01-25-TO-CoN RTTR	1x25 мм
1602-01-50-CoN RTTR	1x50 мм
1602-02-25-TO-CoN RTTR	2x25 мм
1602-02-50-CoN RTTR	2x50 мм
1602-03-25-TO-CoN RTTR	3x25 мм
1602-03-50-CoN RTTR	3x50 мм

Серия C6,3

Артикул	Размер
1602-01-50	PH 1x50
1602-02-50	PH 2x50
1602-03-50	PH 3x50

Серия E6,3

Артикул	Размер
1612-01-50-CoN	PH 1x50
1612-02-50-CoN	PH 2x50
1612-03-50-CoN	PH 3x50

Серия E6,3

Артикул	Размер
1612-02-90-CoN	PH 2x90
1612-02-127-CoN	PH 2x127
1612-02-152-CoN	PH 2x152

Биты Ritter Wekador PZ профессиональные



Артикул	Размер
16099-01-25-TO-CoN RTTR	1x25 мм
16099-01-50-CoN RTTR	1x50 мм
16099-02-25-TO-CoN RTTR	2x25 мм
16099-02-50-CoN RTTR	2x50 мм
16099-03-25-TO-CoN RTTR	3x25 мм
16099-03-50-CoN RTTR	3x50 мм

Серия C6,3

Артикул	Размер
16099-01-50	PZ 1x50
16099-02-50	PZ 2x50
16099-03-50	PZ 3x50

Серия E6,3

Артикул	Размер
16199-01-50-CoN	PZ 1x50
16199-02-50-CoN	PZ 2x50
16199-03-50-CoN	PZ 3x50

Биты Wekador PH профессиональные



Ударные

Артикул	Размер
IM1602-02-25-TO	PH 2x25
IM1602-03-25-TO	PH 3x25

Биты Wekador PH профессиональные



Первый немецкий производитель инструментов разработавший двойное покрытие, которое сочетает в себе высокую твердость и прочность, а также максимальную износостойкость. Микро-шероховатая поверхность дает лучшую фиксацию в головке винта.

Значительно превосходит обычные биты в отношении:

Передачи крутящего момента

Срока службы

Сопротивления износу

Точности

Антикоррозионной защиты

Крутящего момента

Torsion

С циркониевым покрытием

Артикул	Размер
1602-01-25-ZrN	PH 1x25
1602-02-25-ZrN	PH 2x25
1602-03-25-ZrN	PH 3x25

Серия C6,3

С циркониевым покрытием

Артикул	Размер
1602-02-50-ZrN	PH 2x50

Серия E6,3

С циркониевым покрытием

Артикул	Размер
1612-01-50-ZrN	PH 1x50
1612-02-50-ZrN	PH 2x50
1612-03-50-ZrN	PH 3x50

Биты Wekador PZ профессиональные



Артикул	Размер
16099-01-25-TO-ZrN	PZ 1x25
16099-02-25-TO-ZrN	PZ 2x25
16099-03-25-TO-ZrN	PZ 3x25

Серия C6,3

С циркониевым покрытием

Артикул	Размер
16099-02-50-ZrN	PZ 2x50

Серия E6,3

С циркониевым покрытием

Артикул	Размер
16199-01-50-ZrN	PZ 1x50
16199-02-50-ZrN	PZ 2x50
16199-03-50-ZrN	PZ 3x50

Биты Wekador SW шестигранная магнитная



Артикул	Размер
31418-06,0-50	SW 6,0
31418-08,0-50	SW 8,0
31418-10,0-50	SW 10,0
31418-12,0-50	SW 12,0
31418-13,0-50	SW 13,0

Биты Wekador TX



Артикул	Размер
1607-10-25-TO-CoN	TX 10x25
1607-15-25-TO-CoN	TX 15x25
1607-20-25-TO-CoN	TX 20x25
1607-25-25-TO-CoN	TX 25x25
1607-30-25-TO-CoN	TX 30x25
1607-40-25-TO-CoN	TX 40x25

Биты Ritter Wekador TX



Артикул	Размер
1607-10-25-TO-CoN RTTR	10x25 мм
1607-10-50-TO-CoN RTTR	10x50 мм
1607-15-25-TO-CoN RTTR	15x25 мм
1607-15-50-TO-CoN RTTR	15x50 мм
1607-20-25-TO-CoN RTTR	20x25 мм
1607-20-50-TO-CoN RTTR	20x50 мм
1607-25-25-TO-CoN RTTR	25x25 мм
1607-25-50-TO-CoN RTTR	25x50 мм
1607-30-25-TO-CoN RTTR	30x25 мм
1607-30-50-TO-CoN RTTR	30x50 мм
1607-40-25-TO-CoN RTTR	40x25 мм
1607-40-50-TO-CoN RTTR	40x50 мм

Биты Ritter Wekador HEX внутр. шестигранник



Артикул	Размер
1604-03-25-CoN RTTR	3x25 мм
1604-03-50-CoN RTTR	3x50 мм
1604-04-25-CoN RTTR	4x25 мм
1604-04-50-CoN RTTR	4x50 мм
1604-05-25-CoN RTTR	5x25 мм
1604-05-50-CoN RTTR	5x50 мм
1604-06-25-CoN RTTR	6x25 мм
1604-06-50-CoN RTTR	6x50 мм

Биты Wekador двухсторонняя



Артикул	Размер
16099-02-60-55	PZ2/SL0,8x5,5

Биты Ritter Wekador SL профессиональные



Артикул	Размер
1601-40-05-25-TO-CoN RTTR	0,5x40x25 мм
1601-55-08-25-TO-CoN RTTR	0,8x55x25 мм
1601-65-12-25-TO-CoN RTTR	1,2x65x25 мм

Биты Wekador

Биты Wekador HEX внутр. шестигранник

wekador



Артикул	Размер
1614-03-50-CoN	SW 3x50
1614-04-50-CoN	SW 4x50
1614-05-50-CoN	SW 5x50
1614-06-50-CoN	SW 6x50

Биты Ritter Wekador DOUBLE двухсторонняя

wekador

ritter



Артикул	Размер
1622-02-45-02-CON RTTR	PH2/PH2 L45 мм
1602-02-60-55-CON RTTR	PH2/SL0,8x5,5 L60 мм
16099-02-60-55-CON RTTRPZ2/SL0,8x5,5 L60 мм	

Держатель для бит WEKADOR с кольцом

wekador



Артикул	Размер
1618-M-1/4-58-K	58 мм

Держатель для бит WEKADOR с кольцом

wekador



Артикул	Размер
1618-M-1/4-9,5-152	152 мм

Держатель для бит WEKADOR с магнитным кольцом

wekador



Артикул	Размер
1618-1/4-RM	58 мм

Держатель для бит WEKADOR с магнитным кольцом Quick Change

wekador



Артикул	Размер
161818-1/4-50	50 мм

Держатель для бит WEKADOR без кольца

wekador



Артикул	Размер
1618-M-1/4-58-K-SP	58 мм



Технология "Cool Nitrogene" (холодный азот), используемая Wekador - новый процесс заковки, повышающий качество по сравнению с пескоструйной обработкой.

Результат: лучше зажимной эффект, более высокий крутящий момент, а также повышенная защита от коррозии.



В 2012 году компания Wekador отпраздновала свою 40-ую годовщину. Всё это время компания постоянно развивалась для того, чтобы стать одним из лучших высококачественных производителей крепежа.

Для компании Wekador фраза "Сделано в Германии" это не просто слова, это всемирно известная гарантия качества.

Изделия компании производятся в Аттендорне, Германия.

Надёжность, инновационный подход и высокое качество — основные принципы компании Wekador.

В пакете эксклюзивных продуктов «Bohrer» — биты производства известной немецкой компании с сорокалетней историей Wekador.

Особенность — использование высококачественной высоколегированной стали и методов фрезерования, а не ковки, как у многих других производителей.

Фрезерование позволяет изготавливать продукцию идеальной точности, а благодаря процессу закалки в вакуумной печи биты приобретают прочность и долговечность.

bohrer



Абразивные
материалы,
отрезные, шлифовальные
и обдирочные круги,
шлифовальные ленты,
сетка и бумага



Круги лепестковые торцевые

Круги лепестковые торцевые

Применяются для обдирки, зачистки, удаления ржавчины, плоского шлифования, обработки кромок и сварных швов деталей и конструкций из различных марок сталей, цветных металлов, древесины.



Данная серия предназначена для высокопроизводительной обработки всех видов материалов. Высокая стойкость инструмента и большой съем обрабатываемого материала - основные преимущества данной серии. Материал абразива - оксид алюминия. Сырье - из Германии.

Наименование
КЛТ1 (прям.) Professional 115x22 P100
КЛТ1 (прям.) Professional 115x22 P120
КЛТ1 (прям.) Professional 115x22 P150
КЛТ1 (прям.) Professional 115x22 P180
КЛТ1 (прям.) Professional 115x22 P36
КЛТ1 (прям.) Professional 115x22 P40
КЛТ1 (прям.) Professional 115x22 P60
КЛТ1 (прям.) Professional 115x22 P80
КЛТ1 (прям.) Professional 125x22 P100
КЛТ1 (прям.) Professional 125x22 P120
КЛТ1 (прям.) Professional 125x22 P150

Наименование
КАТ1 (прям.) Professional 125x22 P24
КАТ1 (прям.) Professional 125x22 P36
КАТ1 (прям.) Professional 125x22 P40
КАТ1 (прям.) Professional 125x22 P60
КАТ1 (прям.) Professional 125x22 P80
КАТ1 (прям.) Professional 150x22 P40
КАТ1 (прям.) Professional 150x22 P60
КАТ1 (прям.) Professional 150x22 P60
КАТ1 (прям.) Professional 150x22 P80
КАТ1 (прям.) Professional 180x22 P40
КАТ1 (прям.) Professional 180x22 P60
КАТ1 (прям.) Professional 180x22 P80



Наименование
КАТ2 (вогн.) Professional 115x22 P80
КАТ2 (вогн.) Professional 125x22 P40
КАТ2 (вогн.) Professional 125x22 P60
КАТ2 (вогн.) Professional 125x22 P80



Тип КЛТ 1



Тип КЛТ 2



Для обработки труднодоступных мест, торцевого и плоского шлифования деталей и конструкций из различных марок сталей, цветных металлов и древесины.



Артикул	Наименование
51211524	КЛТ1 (прям.) Мастер 115x22 мм P24
51211504	КЛТ1 (прям.) Мастер 115x22 мм P40
51211506	КЛТ1 (прям.) Мастер 115x22 мм P60
51211508	КЛТ1 (прям.) Мастер 115x22 мм P80
51212502	КЛТ1 (прям.) Мастер 125x22 мм P24
51212503	КЛТ1 (прям.) Мастер 125x22 мм P36
51212504	КЛТ1 (прям.) Мастер 125x22 мм P40
51212506	КЛТ1 (прям.) Мастер 125x22 мм P60
51212508	КЛТ1 (прям.) Мастер 125x22 мм P80
51212510	КЛТ1 (прям.) Мастер 125x22 мм P100
51212512	КЛТ1 (прям.) Мастер 125x22 мм P120
51215004	КЛТ1 (прям.) Мастер 150x22 мм P40
51215006	КЛТ1 (прям.) Мастер 150x22 мм P60



Прокаленный – это оксид алюминия, подвергшийся дополнительной температурной обработке.

За счет подобной дополнительной температурной обработки материал получает ряд ценных и полезных свойств:

- увеличение ресурса и общего срока службы изделий за счет увеличения содержания оксида алюминия;
- высокая плотность частиц за счет их небольшого размера и как результат повышение механической прочности и устойчивости к истиранию и износу;
- высокая огнеупорность и стойкость к перегреву.

Артикул	Наименование
51412502	КЛТ1 (прям.) Эксперт 125x22 мм P24 ZK
51412504	КЛТ1 (прям.) Эксперт 125x22 мм P40 ZK
51412506	КЛТ1 (прям.) Эксперт 125x22 мм P60 ZK
51412508	КЛТ1 (прям.) Эксперт 125x22 мм P80 ZK
51412510	КЛТ1 (прям.) Эксперт 125x22 мм P100 ZK



Абразив с циркониевым корундом ZK

Коэффициент шлифования и прочность инструмента из циркониевого электрокорунда на обдирочных операциях в 10 и более раз превышает этот показатель для инструмента из электрокорунда нормального.

Преимущества циркониевых КЛТ:

- обработка высоколегированных (нержавеющая сталь) и труднообрабатываемых сталей;
- черновая обработка сварных швов и литых деталей;
- высокая производительность;
- длительный срок эксплуатации.

Круги отрезные



Круги отрезные и обдирочные по металлу

Производятся на Лужском абразивном заводе. Наиболее распространённые круги по России, поскольку имеют невысокую стоимость и достойное качество.

Наименование	Наименование	Наименование	Наименование
115x0,8x22 (металл+нерж.)	150x1,2x22 (металл+нерж.)	230x1,6x22 (металл+нерж.)	115x6x22 (обдирочный)
115x1,0x22 (металл+нерж.)	150x1,4x22 (металл+нерж.)	230x1,8x22 (металл+нерж.)	125x6x22 (обдирочный)
115x1,2x22 (металл+нерж.)	150x1,6x22 (металл+нерж.)	230x2,0x22 (сталь)	150x6x22 (обдирочный)
115x1,4x22 (металл+нерж.)	150x1,8x22 (металл+нерж.)	230x2,3x22 (сталь)	180x6x22 (обдирочный)
115x1,6x22 (металл+нерж.)	150x2,0x22 (сталь)	230x2,5x22 (сталь)	200x6x22 (обдирочный)
115x1,8x22 (металл+нерж.)	150x2,3x22 (сталь)	230x2,5x32 (сталь)	230x6x22 (обдирочный)
115x2,0x22 (сталь)	150x2,5x22 (сталь)	230x3,0x22 (сталь)	
115x2,5x22 (сталь)	150x2,5x32 (сталь)	230x3,0x32 (сталь)	
115x3,0x22 (сталь)	150x3,0x22 (сталь)	300x3,0x32 ручн.	
125x0,8x22 (металл+нерж.)	180x1,4x22 (металл+нерж.)	350x3,0x32 ручн.	
125x1,0x22 (металл+нерж.)	180x1,6x22 (металл+нерж.)	355x3,5x25,4	
125x1,2x22 (металл+нерж.)	180x1,8x22 (металл+нерж.)	400x4,0x32	
125x1,4x22 (металл+нерж.)	180x2,0x22 (сталь)		
125x1,6x22 (металл+нерж.)	180x2,3x22 (сталь)		
125x1,8x22 (металл+нерж.)	180x2,5x22 (сталь)		
125x2,0x22 (сталь)	180x2,5x32 (сталь)		
125x2,3x22 (сталь)	180x3,0x22 (сталь)		
125x2,5x22 (сталь)	200x1,8x22 (металл+нерж.)		
125x3,0x22 (сталь)	200x2,0x22 (сталь)		
150x1,0x22 (металл+нерж.)	200x2,5x22 (сталь)		

Круги отрезные для ж/д рельс

Наименование

300x3x32

350x4x32

400x4x32



Круги отрезные по металлу Ritter

Наименование
115x1,0x22,2 мм (металл+нерж)
125x1,0x22,2 мм (металл+нерж)
125x1,2x22,2 мм (металл+нерж)
125x1,6x22,2 мм (металл+нерж)
150x1,6x22,2 мм (металл+нерж)
180x1,6x22,2 мм (металл+нерж)
230x2,0x22,2 мм (металл+нерж)
230x2,5x22,2 мм (металл+нерж)



Отрезные круги по металлу и нерж. стали высокого качества. Большой ресурс при обычной скорости резания. Отличное соотношение цена/ресурс. Ресурс в 3-4 раза выше обычных популярных отрезных кругов. Имеет более высокий ресурс по сравнению с большинством именитых брендов.



Наименование	Наименование
115x1,0x22	115x6x22 (обдирочный)
115x1,2x22	125x6x22 (обдирочный)
125x1,0x22	150x6x22 (обдирочный)
125x1,2x22	230x6x22 (обдирочный)
125x2,5x22	
150x1,6x22	
180x1,6x22	
230x2,0x22	
230x2,5x22	

Круги отрезные и обдирочные по металлу

Производятся на Лужском абразивном заводе под контролем известной японской компании Hitachi. Имеют высокий ресурс и невысокую цену по сравнению с конкурентами.



Круги отрезные по камню

Наименование

115x2,5x22 (камень+бетон)

125x1,2x22 (камень+бетон)

125x2,0x22 (камень+бетон)

125x2,5x22 (камень+бетон)

125x3,0x22 (камень+бетон)

150x2,0x22 (камень+бетон)

150x2,5x22 (камень+бетон)

180x2,0x22 (камень+бетон)

180x2,5x22 (камень+бетон)

200x2,5x22 (камень+бетон)

230x2,0x22 (камень+бетон)

230x2,5x22 (камень+бетон)

230x3,0x22 (камень+бетон)

Применяются для обработки камня, бетона, кирпича и других строительных материалов.

Шлифовальная шкурка, бумага, сетка

Бесконечная шлифовальная шкурка для ленточных шлифовальных машин

Используются для шлифования поверхностей из дерева, металла с помощью ленточных шлифовальных машин.



Размер, мм	Зерно
75 x 457	P40
75 x 457	P60
75 x 457	P80
75 x 457	P100
75 x 457	P120
75 x 533	P40
75 x 533	P60
75 x 533	P80
75 x 533	P100
75 x 533	P120
100 x 610	P40
100 x 610	P80



Бумага наждачная на тканевой основе водостойкая

Используется для шлифования поверхностей из дерева, металла вручную или с помощью бруска.



Размер	Зерно
230x280	P40
230x280	P80
230x280	P100
230x280	P150
230x280	P240



Шлифовальная шкурка, бумага, сетка



Самозацепляемые круги

Используются для шлифования поверхностей из дерева, металла с помощью орбитальных шлифовальных машин.

Размер, мм	Зерно
125	P40
125	P60
125	P80
125	P100
125	P120
125	P150
125	P180
125	P240
125	P320
150	P40
150	P60
150	P80
150	P120
150	P180



Тарелки опорные для самозацепляемых кругов

Применяется для крепления кругов самозацепляемых шлифовальных. Используются с УШМ и дрелью.

Размер	Информация
125 мм	для УШМ и дрели
150 мм	для УШМ и дрели



Размер	Информация
125 мм	для дрели

Шлифовальная шкурка для плоских ШМ

Используется для шлифования поверхностей из дерева, металла с помощью плоских шлифовальных машин.

Размер	Зерно
93x185	P40
93x185	P80
93x185	P120
93x185	P180
115x230	P40
115x230	P80



Наименование
Брусочек для шлифовальной бумаги 80x230 мм

Шлифовальная шкурка, бумага, сетка, шлифовальные круги для точила

Сетка абразивная

Применяется для затирки и шлифовки разных мягких строительных материалов, в частности, для шлифовки гипсовых шпаклёвок. Сменные сетки можно использовать для ручной шлифовки с применением бруска или с помощью плоских шлифовальных машин.



Наименование	Размер, мм
P40	115x280
P60	115x280
P80	115x280
P100	115x280
P120	115x280
P150	115x280
P180	115x280
P240	115x280
P320	115x280
P400	115x280
P600	115x280



Двусторонняя.
Водостойкая.

Абразивный слой - карбид кремния с добавлением кварца.

Обладает высокой износостойкостью по сравнению с обычными абразивными сетками других производителей.

Упаковка по 10 шт.


Шлифовальные круги для точила



Наименование	Размер
25A (белый) 40K,L (40CM)	100x20x20
25A (белый) 60K,L (25CM)	100x20x20
63C (зеленый) 90K,L (16CM)	100x20x20
63C (зеленый) 60K,L (25CM)	125x16x12,7
25A (белый) 40K,L (40CM)	125x20x32
25A (белый) 60K,L (25CM)	125x20x32
63C (зеленый) 60K,L (25CM)	125x20x32
25A (белый) 40K,L (40CM)	150x16x12,7
63C (зеленый) 60K,L (25CM)	150x20x12,7
25A (белый) 40K,L (40CM)	150x20x32
25A (белый) 60K,L (25CM)	150x20x32
63C (зеленый) 40K,L (40CM)	150x20x32
63C (зеленый) 60K,L (25CM)	150x20x32
63C (зеленый) 90K,L (16CM)	150x20x32
25A (белый) 40K,L (40CM)	175x20x32
25A (белый) 60K,L (25CM)	175x20x32
63C (зеленый) 40K,L (40CM)	175x20x32
63C (зеленый) 60K,L (25CM)	175x20x32
25A (белый) 60K,L (25CM)	175x25x32
25A (белый) 60K,L (25CM)	200x20x16
25A (белый) 40K,L (40CM)	200x20x32
25A (белый) 60K,L (25CM)	200x20x32
25A (белый) 60K,L (25CM)	200x25x32
63C (зеленый) 100L	200x25x32
25A (белый) 60K,L,P (25CM)	250x20x32

Используются для шлифования поверхностей из металла с помощью электрического точила.

Тип 1




Для всех видов шлифования деталей и конструкций из различных марок сталей, а также для заточки режущего инструмента из быстрорежущих сталей.

Характеристика	
Материал	25A
Зернистость	F230-F36 (M63-56) F30-F16 (R5-125)
Твердость	J-S (M5-T2) Q-S (CT1-T2)
Структура	4-7
Класс точности	AA, A
Класс неуровненности	1; 2



Тип 1



Для всех видов шлифования деталей и конструкций из чугуна, цветных металлов, природного и искусственного камня, стекла, фарфора, заточки твердосплавного режущего инструмента, правки шлифовальных кругов.

Характеристика	
Материал	54C; 63C
Зернистость	F230-F20 (M63-100)
Твердость	H-R (M1-T1)
Структура	0-9
Класс точности	AA, A
Класс неуровненности	1; 2



Бруски шлифовальные «Лодочка»



Характеристики

35x15x225	14A
35x18x225	14A

bohrrer



Электроды,
сварочная и вязальная
проволока



Электроды, проволока

Электроды МЭЗ

Наименование	Диаметр, мм	Вес, кг
МЭЗ МК-46.00	ф 3,0	1
МЭЗ МК-46.00	ф 4,0	1
МЭЗ МР-3 ЛЮКС	ф 3,0	1
МЭЗ МР-3 ЛЮКС	ф 3,0	5
МЭЗ МР-3 ЛЮКС	ф 4,0	6,5
МЭЗ УОНИ 13/55	ф 3,0	4,5
МЭЗ УОНИ 13/55	ф 4,0	6



Электроды Монолит, Арсенал

Электроды высокого качества. Производство в Беларуси. Используются для сварки углеродистых и других видов сталей.



Наименование	Диаметр, мм	Вес, кг
STANDART	ф 3	1
EXCLUSIVE (PROF) Э 50	ф 3	1
LIFE РЦ Э 46	ф 2,5	1
LIFE РЦ Э 46	ф 2	1
LIFE РЦ Э 46	ф 3	1
LIFE РЦ Э 46	ф 3	2,5
LIFE РЦ Э 46	ф 4	1
LIFE РЦ Э 46	ф 4	2,5
АРСЕНАЛ МР-3 АРС	ф 3	1
АРСЕНАЛ МР-3 АРС	ф 3	2,5
АРСЕНАЛ МР-3 АРС	ф 4	5
МОНОЛИТ УОНИ-13/55 ПЛАЗМА	ф 3	2,5
МОНОЛИТ УОНИ-13/55 ПЛАЗМА	ф 4	5
МОНОЛИТ ЦЛ-11	ф 3	1
МОНОЛИТ ЦЧ-4	ф 3	1



Проволока сварочная

Наименование	Диаметр, мм	Вес, кг
СВ-08Г2С омед.	0,8	5
СВ-08Г2С омед.	1,0	5
СВ-08Г2С омед.	1,0	18
СВ-08Г2С омед.	1,2	5

Наименование	Диаметр, мм	Вес, кг
с флюсом	0,8	
0,5		
с флюсом	0,9	1



Проволока вязальная

Наименование	Диаметр, мм	Вес, кг
ст. низкоугл. т/о	1,2	5
ст. низкоугл. т/о	1,6	5
ст. низкоугл. т/о	1,8	5
ст. низкоугл. т/о	2,0	5


Наименование	Диаметр, мм	Вес, кг
ст. низкоугл. т/о	4,0	5
ст. низкоугл. т/о	5,0	5



bohner

Бренду Yato отдают предпочтения такие именитые компании, как Volkswagen и Ford (для своих техцентров) и ряд известных европейских торговых сетей для обеспечения потребительской корзины.

Продукция Yato – это широкий ассортимент профессионального ручного инструмента, предназначенного для автосервисов, строительных, ремонтных и монтажных бригад, а также для хозяйственных работ



Ручной инструмент Bohrer, Yato, Vorel



Отличительная черта бренда VOREL – это широчайший выбор продукции, привлекательные цены и качество, соответствующее международным стандартам. В ассортименте VOREL насчитывается более четырех тысяч единиц инструмента, который станет незаменимым помощником в быту. Это ручные и электрические, строительные и измерительные инструменты, а также большой выбор автомобильных аксессуаров.

www.bohrer.ru

Измерительный инструмент

Рулетки

Comfort



7.5m

Арт.	Размер
HT501316	3м x 16мм
HT501519	5м x 19мм
HT501525	5м x 25мм
HT501725	7,5м x 25мм
HT501025	10м x 25мм

Neo



Арт.	Размер
HT502316	3м x 16мм
HT502525	5м x 19мм
HT502825	8м x 25мм

Оптимал



Арт.	Размер
41000316	3м x 16мм
41000519	5м x 19мм
41000725	7,5м x 25мм
41001025	10м x 25мм

Автостоп



Арт.	Размер
41050316	3м x 16мм
41050519	5м x 19мм
41050725	7,5м x 25мм

Комфорт



Арт.	Размер
41040316	3м x 16мм
41040519	5м x 19мм
41040725	7,5м x 25мм
41041025	10м x 25мм

обрезиненный корпус



bohrer

обрезиненный корпус
3 фиксации



bohrer



bohrer

Стандарт

Арт.	Размер
41010519	5м x 19мм
41010525	5м x 25мм
41010725	7,5м x 25мм
41011025	10м x 25мм

Мастер

Арт.	Размер
41020216	2м x 16мм
41020316	3м x 16мм
41020519	5м x 19мм
41020525	5м x 25мм
41020725	7,5м x 25мм
41021025	10м x 32мм

Профи

Арт.	Размер
41030316	3м x 16мм
41030525	5м x 25мм
41030725	7,5м x 25мм

Автостоп
обрезиненный корпус
магнитный зацеп

Уровни



3 глазка,
алюминиевый
VOREL

Арт.	Размер
16551	400 мм
16552	600 мм
16553	800 мм
16554	1000 мм



3 глазка,
2 ручки
YATO

Арт.	Размер
YT-3022	600 мм
YT-3023	800 мм
YT-3024	1000 мм
YT-3026	1500 мм



3 глазка,
алюминиевый
bohrer

Арт.	Размер
48102040	400 мм
48102060	600 мм
48102080	800 мм
48102100	1000 мм
48102120	1200 мм



3 глазка,
алюминиевый
YATO

Арт.	Размер
YT-3001	400 мм
YT-3002	600 мм
YT-3003	800 мм
YT-3004	1000 мм
YT-3005	1200 мм

Гидроуровень



VOREL

Арт.	Размер
16000	15 м
16001	20 м
16002	25 м



3 глазка,
магнитный
bohrer

Арт.	Размер
48103040	400 мм
48103060	600 мм
48103080	800 мм
48103100	1000 мм
48103120	1200 мм

Измерительный инструмент

Линейки и угольники



металлический

Арт.	Размер
18200	400 x 600мм
18201	200 x 300мм



Линейки

Арт.	Размер
19770	600 мм
19750	750 мм



алюминиевый

Арт.	Размер
18360	250 мм
18362	350 мм



металлический

Арт.	Размер
41210250	250 мм
41210300	300 мм
41210350	350 мм

Мерные ленты



фибергласс

Арт.	Размер
14100	10 м
14200	20 м
14500	50 м



сталь

Арт.	Размер
YT-71551	30м x 13мм



Арт.	Размер
YT-71567	50м x 15мм

фибергласс

Штангенциркули



с глубиномером, точность 0,02 мм

Арт.	Размер
15110	150 мм



электронный
с глубиномером,
точность 0,02 мм

Арт.	Размер
15110	150 мм



Арт.	Размер
YT-7201	150 мм

электронный
с глубиномером,
точность 0,03 мм

Карандаши строительные



Карандаш
180 мм/7"



Артикул
41151180



Точилка для строительных
(столярных) карандашей

Арт.
09190

Крепёжный браслет магнитный «bohrer» на руку



Артикул
50001777

Степлеры и скобы

Скобы

bohrer >>>
ТИП 53 закаленные
1000 шт.



Арт.	Размер
44210653	6 x 0,7 мм
44210853	8 x 0,7 мм
44211053	10 x 0,7 мм
44211253	12 x 0,7 мм
44211453	14 x 0,7 мм

VOREL
ТИП 53



Арт.	Размер
72040	4 x 0,7мм
72060	6 x 0,7мм
72080	8 x 0,7мм
72100	10 x 0,7мм
72120	12 x 0,7мм
72140	14 x 0,7мм

YATO
ТИП 140



Арт.	Размер
YT-7022	6 x 1,2мм
YT-7023	8 x 1,2мм
YT-7024	10 x 1,2мм
YT-7025	12 x 1,2мм
YT-7026	14 x 1,2мм

Степлеры



VOREL

Арт. Описание

71040 Степлер мебельный, металл. корпус 4-8мм, тип скобы 53



VOREL

Арт. Описание

71050 Степлер мебельный металлический, 4-14 мм, с плавной регулировкой силы удара, тип скобы 53



bohrer >>>

Арт. Описание

44110853 Степлер мебельный пластиковый, 4-8 мм, тип скобы 53



bohrer >>>

Арт. Описание

44130853 Степлер мебельный усиленный металлический, 4-8 мм, тип скобы 53



bohrer >>>

Арт. Описание

44131453 Степлер мебельный усиленный металлический, 4-14 мм, с регулировкой силы удара, тип скобы 53

44131412 Степлер мебельный "3 в 1" (4-14мм тип 140; 10-12мм тип 28; 10-14мм скобы гвозди) с регулировкой силы, металлический TUV/GS



RITTER

Арт. Описание

HT514153 Степлер мебельный Ritter 4x (6-10мм тип53; 6-14мм тип 140; 10-14мм тип 28; 12-15мм скобы гвозди) с регулировкой силы, литой металл

Ножи строительные и лезвия для ножей, отвёртки

Лезвия для ножей

упаковка по 5 шт 	Арт. Размер	
	76210	9 мм
	76220	18 мм
	76214	25 мм

упаковка по 10 шт 	Арт. Размер	
	43118181	18 x 0,5 мм
	43125251	25 x 0,7 мм

сталь SK4 (аналог У10)

упаковка по 10 шт

bohrer

Ножи с выдвижными лезвиями



Арт.	Описание
43118001	Нож с выдвижными лезвиями 18 мм
43118002	Нож с выдвижными лезвиями 18 мм усиленный
43118003	Нож с выдвижными лезвиями 18 мм усиленный с автостопом, двухкомпонентная обрезиненная ручка (сталь SK4)
43118004	Нож с выдвижными лезвиями 18 мм усиленный двухкомпонентная ручка, регулируемый фиксатор ручки (сталь SK4)
43125001	Нож с выдвижными лезвиями 25 мм усиленный, двухкомпонентная ручка, регулируемый фиксатор лезвия (сталь SK4)

Отвёртки BOHRER

Серия Стандарт, сталь CrV, двухкомпонентная рукоятка



Наименование	Артикул
PH 0x75	42210075
PH 1x100	42211100
PH 1x75	42210075
PH 2x100	42212100
PH 2x150	42212150
SL 3x75	42113075
SL 4x100	42114100
SL 5x100	42115100
SL 5x150	42115150
SL 6x150	42116150

Серия Мастер, сталь CrV, магнитная, двухкомпонентная обрезиненная рукоятка



Наименование	Артикул
PH 0x75	42200075
PH 1x100	42201100
PH 1x75	42201075
PH 2x100	42202100
PH 2x150	42202150
PH 3x150	42203150
SL 3x75	42103075
SL 4x100	42104100
SL 5x100	42105100
SL 5x125	42105125
SL 5x150	42105150
SL 6x150	42106150

Серия Комфорт, сталь CrV, магнитная, трёхкомпонентная рукоятка



Наименование	Артикул
PH 0x75	42230075
PH 1x100	42231100
PH 1x75	42231075
PH 2x100	42232100
PH 2x150	42232150
PH 2x38	42232038
PH 3x150	42233150
PZ 1x100	42233100
PZ 2x150	42232150
SL 3x100	42133100
SL 3x75	42133075
SL 4x100	42134100
SL 5x100	42135100
SL 5x150	42135150
SL 6x100	42136100
SL 6x150	42136150
SL 6x38	42136038

Шарнирно-губцевый инструмент

Бокорезы

Пластиковая ручка



Арт.	Размер
40017	160 мм
40018	180 мм

Двухкомпонентная ручка



Арт.	Размер
40047	160 мм
40048	180 мм

Двухкомпонентная ручка, Сталь 45, полированные серия Стандарт



Арт.	Размер
43121160	160 мм

Двухкомпонентная ручка, (Germany type) CrV серия Мастер



Арт.	Размер
43122160	160 мм

bohrer

Двухкомпонентная ручка, сталь 45, чёрный никель серия Комфорт



Арт.	Размер
43123160	160 мм

bohrer

Двухкомпонентная ручка, никелированные CrV



Арт.	Размер
YT-2036	160 мм
YT-2037	180 мм

bohrer

серия "Мини", обливная ручка



Арт.	Размер
42301	110 мм

VOREL

Двухкомпонентная ручка, никелированные CrV



Арт.	Размер
YT-1954	125 мм

YATO

Двухкомпонентная ручка, никелированные CrV



Арт.	Размер
YT-2081	115 мм

YATO

серия "Мини", обливная ручка



Арт.	Размер
42302	110 мм

VOREL

Кусачки торцевые и клещи торцевые

Серия «ПРОФИ»



Арт.	Размер
41151	180 мм
41152	200 мм

VOREL

Обливная ручка, никелированные



Арт.	Размер
YT-2046	160 мм
YT-2047	180 мм
YT-2048	200 мм

YATO

Серия «ПРОФИ», усиленные



Арт.	Размер
41121	180 мм

VOREL

Двухкомпонентная ручка, никелированные



Арт.	Размер
YT-2067	180 мм

YATO

Двухкомпонентная ручка



Арт.	Размер
40055	160 мм

VOREL

серия "Мини", двухкомпонентная ручка, никелированные CrV



Арт.	Размер
YT-2082	115 мм

YATO

Шарнирно-губцевый инструмент

Длинногубцы (тонкогубцы)

Пластиковая ручка, прямые



Арт.	Размер
40013	160 мм
40014	200 мм

Пластиковая ручка, загнутые



Арт.	Размер
40015	160 мм
40016	200 мм

Двухкомпонентная ручка, прямые



Арт.	Размер
40044	160 мм
40045	180 мм

Двухкомпонентная ручка, загнутые



Арт.	Размер
40050	160 мм
40051	180 мм

серия "Мини", прямые, обливная ручка



Арт.	Размер
42303	110 мм

серия "Мини", загнутые, обливная ручка



Арт.	Размер
42304	125 мм

Двухкомпонентная ручка, сталь 45, полированные серия Стандарт



Арт.	Размер
43131160	160 мм

Двухкомпонентная ручка, (Germany type) CrV прямые, серия Мастер



Арт.	Размер
43132160	160 мм

Двухкомпонентная ручка, никелированные CrV



Арт.	Размер
YT-2016	115 мм
YT-2028	115 мм

Прямые удлиненные губки, обливная ручка



Арт.	Размер
42305	150 мм

Круглогубцы

серия "Мини", обливная ручка



Арт.	Размер
42307	125 мм

Двухкомпонентная ручка



Арт.	Размер
40054	160 мм

серия "Мини", обливная ручка



Арт.	Размер
YT-2086	115 мм

Двухкомпонентная ручка, никелированные CrV



Арт.	Размер
YT-2030	160 мм

Шарнирно-губцевый инструмент

Плоскогубцы, пассатижи

Пластиковая ручка



Арт.	Размер
40010	160 мм
40011	180 мм
40012	200 мм

Двухкомпонентная ручка



Арт.	Размер
40041	160 мм
40042	180 мм
40043	200 мм

Двухкомпонентная ручка, никелированные CrV



Арт.	Размер
YT-2006	160 мм
YT-2007	180 мм
YT-2008	200 мм

Двухкомпонентная ручка, сталь 45, полированные серия Стандарт



Арт.	Размер
43111160	160 мм
43111200	200 мм

Двухкомпонентная ручка, (Germany type) CrV серия Мастер



Арт.	Размер
43112160	160 мм
43112200	200 мм

Двухкомпонентная ручка, сталь 55, чёрный никель серия Комфорт



Арт.	Размер
43113160	160 мм
43113200	200 мм

серия "Мини", обливная ручка



Арт.	Размер
42300	120 мм

Двухкомпонентная ручка, никелированные CrV



Арт.	Размер
YT-2080	115 мм

Плоскогубцы многофункциональные, с чехлом, 9 предметов



Арт.
YT-76040

Съемники стопорных колец

Изогнутый (на разжим)



Арт.	Размер
43051	160 мм

Прямой (на сжим)



Арт.	Размер
43052	160 мм

Изогнутый (на сжим)



Арт.	Размер
43053	160 мм



5 элементов

Арт.	Размер
43510	150 мм

Прямой (на разжим), CrV



Арт.	Размер
YT-2140	150 мм

Изогнутый (на разжим), CrV



Арт.	Размер
YT-2141	150 мм

Шарнирно-губцевый инструмент

Переставные клещи

Обрезиненные рукоятки, CrV



Арт.	Размер
48111250	250 мм

Двухкомпонентная ручка



Арт.	Размер
40057	250 мм

Двухкомпонентная ручка, никелированные CrV



Арт.	Размер
YT-2069	250 мм

Болторезы

серия "МИНИ"



Арт.	Размер
49200	200 мм (макс. 4 мм)

серия "МИНИ"



Арт.	Размер
49750	750 мм (макс. 10 мм)

серия "ПРОФИ"



Арт.	Размер
49771	450 мм (макс. 8 мм)
49772	600 мм (макс. 10 мм)



серия CrMo

Арт.	Размер
YT-1854	750 мм (макс. 12 мм)

Кабелерезы

серия CrV



Арт.	Размер
YT-1966	160 мм (макс. 6 мм)
YT-1968	240 мм (макс. 8 мм)

серия CrMo (Тайвань)



Арт.	Размер
YT-1933	230 мм (макс. 10 мм)



Бренду Yato отдают предпочтения такие именитые компании, как Volkswagen и Ford (для своих техцентров) и ряд известных европейских торговых сетей для обеспечения потребительской корзины.

Отличительная черта бренда VOREL — это широчайший выбор продукции, привлекательные цены и качество, соответствующее международным стандартам. В ассортименте VOREL насчитывается более четырех тысяч единиц инструмента, который станет незаменимым помощником в быту. Это ручные и электрические, строительные и измерительные инструменты, а также большой выбор автомобильных аксессуаров.

Ножницы по металлу, заклепочники

Ножницы по металлу

Пластиковая ручка, 250 мм



Арт.	Описание
48100	левые
48150	правые
48200	прямые

Двухкомпонентная ручка, 250 мм, CrNi



Арт.	Описание
48080	левые
48081	правые
48082	прямые

Двухкомпонентная ручка, 250 мм, CrMo



Арт.	Описание
YT-1960	левые
YT-1961	правые
YT-1962	прямые

Ножницы многофункциональные



Арт.	Размер
YT-1976	200 мм

Прямые, CrMo (Тайвань)



Арт.	Размер
YT-1922	290 мм



Арт.	Размер
43511250	левые
43512250	правые
43514250	прямые

Заклепочники



Арт.	Описание
47011240	Заклёпочник Bohrer 240 мм боковой, металлический (заклёпки 2,4; 3,2; 4,0; 4,8) обрезиненные рукоятки



Арт.	Описание
47011265	Заклёпочник Bohrer 265 мм боковой, усиленный, алюминиевый корпус (заклёпки 2,4; 3,2; 4,0; 4,8) обрезиненные рукоятки



Арт.	Описание
47012265	Заклёпочник Bohrer 265 мм поворотный 0-360 градусов, усиленный (заклёпки 2,4; 3,2; 4,0; 4,8) обрезиненные рукоятки



Арт.	Описание
47015430	Заклёпочник Bohrer 430 мм силовой (заклёпки 3,2; 4,0; 4,8) удлинённые обрезиненные рукоятки



Арт.	Описание
YT-3600	Заклепочник боковой, 2,4 - 4,8мм, 250мм, CrV



Арт.	Описание
YT-36011	Заклепочник боковой, 2,4-4,8мм, 253мм, CrV



Арт.	Описание
YT-36012	Заклепочник YATO боковой, 2,4-4,8мм, 200мм, CrMo

Ключи

Ключи разводные

Обрезиненная ручка, сталь 45



bohrer >>>

Арт.	Размер
48012115	150 мм
48012120	200 мм
48012125	250 мм
48012130	300 мм

Обрезиненная ручка, CrV DIN 3116



bohrer >>>

Арт.	Размер
48012220	200 мм
48012225	250 мм
48012230	300 мм

Резиновая ручка



VOREL

Арт.	Размер
54065	150 мм
54066	200 мм
54067	250 мм
54068	300 мм

Резиновая ручка



VOREL

Арт.	Размер
54070	150 мм
54071	200 мм
54072	250 мм
54073	300 мм

Обрезиненная ручка, CrV DIN 3117



YATO

Арт.	Размер
YT-21650	150 мм
YT-21651	200 мм
YT-21652	250 мм
YT-21653	300 мм

Обрезиненная ручка, CrV DIN 3116



YATO

Арт.	Размер
YT-2170	150 мм
YT-2171	200 мм
YT-2172	250 мм
YT-2173	300 мм

Ключи трубные

Ключ трубный переставной



VOREL

Арт.	Размер
55100	1.0"
55150	1.5"
55200	2.0"

Ключ трубный «STILLSON»



VOREL

Арт.	Размер
55250	250 мм
55300	300 мм
55350	350 мм

Ключ трубный переставной, тип S, CrV DIN 5234



YATO

Арт.	Размер
YT-2216	25мм x 330мм
YT-2218	50мм x 535мм

Ключ трубный «STILLSON»



VOREL

Арт.	Размер
55620	200 мм
55660	600 мм

Ключ трубный переставной, 90 градусов, CrV



YATO

Арт.	Размер
YT-2210	25мм x 320мм
YT-2212	50мм x 560мм

Ключ трубный «STILLSON», CrMo



YATO

Арт.	Размер
YT-2490	200 мм

Ключи рожково-торцевые с карданом и универсальные

Ключи рожково-торцевой с карданом



VOREL

Арт.	Размер
52680	8 мм
52700	10 мм
52730	13 мм

Ключи универсальные SPLINE (9-14; 23-32 мм) (2 шт.)



VOREL

Арт.
54000

Ключи

Ключи шестигранные HEX

Ключи шестигранные HEX, на кольцо



Арт.	Описание
56380	8 шт
56390	10 шт

Ключи шестигранные HEX
(1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 мм) (с шаром) CrV



Арт.	Описание
56473	8 шт

Ключи шестигранные HEX
(1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм) (с шаром) CrV



Арт.	Описание
49101119	9 шт

bohrer

Ключи шестигранные HEX, на кольцо, сталь CrV



Арт.	Описание
YT-0503	8 шт
YT-0504	10 шт

Ключ торцевой шестигранный (HEX)



Арт.	Размер
56040	4 мм
56050	5 мм
56060	6 мм
56070	7 мм
56080	8 мм
56100	10 мм
56130	13 мм
56170	17 мм

VOREL

Ключи шестигранные TORX (звезда)
(T10 -2 шт; T15; T20; T25; T27; T30; T40) на кольцо



Арт.	Описание
56600	8 шт

Ключи шестигранные TORX (звезда)
двусторонние, CrV



Арт.	Описание
YT-0511	9 шт (T10-T50)
YT-0562	7 шт (T9-T30)

Ключи шестигранные HEX, на кольцо, сталь CrV



Арт.	Описание
56391	8 шт
56392	10 шт

Ключи шестигранные HEX
(2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8; 10 мм) (с шаром) CrV



Арт.	Описание
56477	9 шт

Ключи шестигранные TORX (звезда)
(T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50)
двусторонние, CrV



Арт.	Описание
49102119	9 шт

bohrer

Ключи шестигранные HEX, 1/16"-3/8", сталь CrV



Арт.	Описание
YT-5835	12 шт

Ключи шестигранные HEX
(1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 мм)
(8-1) эргономичная рукоятка, CrV



Арт.
56506

Ключи шестигранные TORX (звезда)
(T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40)
(8 в 1) эргономичная рукоятка, CrV



Арт.
56507

Ключи шестигранные TORX (звезда)
(T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50)
двусторонние, CrV



Арт.
56478

Ключи шестигранные TORX (звезда), под трещетку
(1/4": E5; E6; E7; E8) (3/8": E10; E12; E14; E16)
(адаптер M1/4" x F3/8") CrV



Арт.
YT-0520

Отвертки

Отвертки PH (PHILIPS/КРЕСТ)

Отвёртка PH обрезиненная, двухкомпонентная CrV



Арт.	Размер
60961	PH 0x75 мм
60962	PH 0x100 мм
60963	PH 1x75 мм
60964	PH 1x100 мм
60965	PH 1x150 мм
60966	PH 2x100 мм
60967	PH 2x150 мм
60969	PH 3x150 мм
60923	PH 2x38 мм

Отвёртка PH композитная ручка, SVCM 55 (Тайвань)



Арт.	Размер
YT-2640	PH 0x75 мм
YT-2642	PH 1x75 мм
YT-2644	PH 1x150 мм
YT-2647	PH 2x38 мм
YT-2648	PH 2x100 мм
YT-2649	PH 2x150 мм
YT-2653	PH 3x150 мм

Отвёртка "Профи" композитная ручка, сталь S2



Арт.	Размер
YT-25920	PH 0x75 мм
YT-25923	PH 1x75 мм
YT-25925	PH 1x150 мм
YT-25928	PH 2x38 мм
YT-25933	PH 3x150 мм

Отвёртка "Hi-Tec", CrV пластиковая ручка



Арт.	Размер
61260	PH 1x100 мм
61300	PH 2x100 мм
61320	PH 2x150 мм

Отвертки PZ (POZIDRIV/КРЕСТ)

Отвёртка PZ обрезиненная, двухкомпонентная CrV



Арт.	Размер
60931	PZ 0x75 мм
60934	PZ 1x100 мм
60937	PZ 2x150 мм
60939	PZ 3x150 мм

Отвёртка композитная ручка, SVCM 55 (Тайвань)



Арт.	Размер
YT-2661	PZ 0x75 мм
YT-2663	PZ 1x100 мм
YT-2655	PZ 2x38 мм
YT-2665	PZ 2x150 мм
YT-2667	PZ 3x150 мм

Отвёртка "Профи" композитная ручка, сталь S2



Арт.	Размер
YT-25943	PZ 2x150 мм

Отвертки SL (SCHLITZ/ПЛОСКАЯ)

Отвёртка SL обрезиненная, двухкомпонентная CrV



Арт.	Размер
60950	SL 3x75 мм
60951	SL 3x100 мм
60952	SL 4x100 мм
60913	SL 4x100 мм
60914	SL 4x150 мм
60953	SL 5x75 мм
60954	SL 5x100 мм
60955	SL 5x150 мм
60916	SL 5x200 мм
60956	SL 6x100 мм
60957	SL 6x150 мм
60915	SL 5x38 мм
60917	SL 6x38 мм

Отвёртка "Профи" композитная ручка, сталь S2



Арт.	Размер
YT-25901	SL 3x75 мм
YT-25902	SL 3x100 мм
YT-25904	SL 4x100 мм
YT-25905	SL 4x150 мм
YT-25908	SL 5x100 мм
YT-25911	SL 6x100 мм
YT-25912	SL 6x150 мм
YT-25914	SL 8x150 мм

Отвёртка "Ударная" композитная ручка, CrV6150



Арт.	Размер
YT-25985	SL 6x100 мм

Отвёртка композитная ручка, SVCM 55 (Тайвань)



Арт.	Размер
YT-2601	SL 3x75 мм
YT-2602	SL 3x100 мм
YT-2608	SL 5x100 мм
YT-2609	SL 5x150 мм
YT-2612	SL 6x38 мм

Отвёртка "Hi-Tec", CrV пластиковая ручка




Арт.	Размер
61090	SL 6x38 мм
61050	SL 5x75 мм
61060	SL 5x100 мм
61100	SL 6x100 мм

Наборы отверток

Наборы отверток

Набор отверток (SL 3x75, 5x100, 6x100, 6x150, 8x150; PH 0x75, 1x75, 2x100, 2x150, 3x150 мм) CrV



Арт.	Описание
60970	10 шт

Набор отверток "Hi-Tech" (SL 3,2x63, 6x100, 8x150; PH1x75, PH2x100 мм) (с креплением) CrV



Арт.	Описание
61550	5 шт

Набор отвёрток "TOYA" для прецизионных работ (пластиковая кассета)



Арт.	Описание
64310	6 шт

Набор отверток VOREL для точных работ



Арт.	Описание
64330	11 шт

Набор отверток для точных работ, CrV (пластиковый кейс)



Арт.	Описание
64553	6 шт

Набор отверток TORX для точных работ, CrV (пластиковый кейс)



Арт.	Описание
64554	11 шт

Набор отверток для точных работ (SL 2.0, 3.0; PH00, PH0; TORX T5, T6, T7) S2



Арт.	Описание
YT-25863	7 шт

Отвёртка Vorel с трещоткой с головками



Арт.	Описание
60976	22 предмета

Отвёртка реверсивная, с удлинителем гибким и набором (Тайвань)




Арт.	Описание
65080	7 бит

Отвёртка с шарниром, в пластиковом кейсе



Арт.	Описание
65170	41 предмета

Отвертка Т-образная с битами и головками 41 предмет CrV



Арт.	Описание
65150	41 предмет

Отвёртка ударная с битами CrV



Арт.	Описание
YT-2802	7 предмета

Индикаторные отвертки и тестеры

Отвертка индикаторная/тестер напряжения TUV/GS



Арт.	Размер
65233	140 мм
65235	190 мм

Отвертка индикаторная/тестер напряжения с ЖК-дисплеем 12-250V



Арт.
YT-2861

Ножовки и пилы

Ножовки по металлу, полотна

Ножовка по металлу
(пластиковая рукоятка)



bohrer

Арт.	Размер
44231300	300 мм


Ножовка по металлу
(обрезиненная рукоятка)



bohrer

Арт.	Размер
44232300	300 мм

Полотно для ножовок
по металлу



bohrer

Арт.	Размер
37732401	300 мм
37732402	300 мм
37732403	300 мм

Ножовка по металлу



YATO

Арт.	Размер
YT-3161	300 мм

Полотно по металлу
двустороннее (пр-во Польша)

VOREL



Полотно по металлу

YATO



Арт.	Размер
27505	300x20 мм двустороннее по металлу
27500	300x25 мм двустороннее по металлу
27506	300x20 мм двустороннее по дереву/металлу
27510	300x25 мм двустороннее по дереву

Арт.	Размер
YT-3460	300 x 12 x 0,6 мм (24 TPI) (5 шт.)
YT-3462	300 x 12 x 0,6 мм (24 TPI) биметалл-кобальт (M2+Co8%) (2 шт.)

Пилы

Пила по дереву (шаг 7 TPI) пластиковая рукоятка,
(65 Мп, закаленные зубья, 2D заточка)



Арт.	Размер
44221400	400 мм
44221450	450 мм

bohrer

Пила по дереву (шаг 7 TPI) двухкомпонентная
рукоятка, тефлоновое покрытие (65 Мп)



Арт.	Размер
44223400	400 мм
44223450	450 мм

bohrer

Пила по газобетону 34зуба



VOREL

Арт.	Размер
YT-3101	660 мм

Стусло пластмассовое с пилой



YATO

Арт.	Размер
YT-3150	350 мм

Пила по дереву (шаг 7 TPI) двухкомпонентная
рукоятка, (65 Мп, закаленные зубья, 2D заточка)



Арт.	Размер
44222400	400 мм
44222450	450 мм

bohrer

Пила по дереву (шаг 7 TPI) двухкомпонентная
рукоятка, тефлоновое покрытие (65 Мп)



YATO

Арт.	Размер
YT-3106	400 мм
YT-3107	450 мм
YT-3108	500 мм

Стусло поворотное с пилой /TUV GS/



VOREL

Арт.	Размер
29000	550 мм

Пила для стусла



YATO

Арт.	Размер
YT-3130	300 мм

Ударно-забивной инструмент

Киянки

Киянка металлическая, рукоятка с резиновым покрытием



Арт.	Размер
45013225	0,2 кг
45013245	0,45 кг
45013268	0,68 кг

bohrer

Киянка металлическая рукоятка с резиновым покрытием TUV/GS



Арт.	Размер
33657	0,7 кг (55 мм)
33907	0,9 кг (65 мм)
33927	1,1 кг (75 мм)

VOREL

Киянка металлическая рукоятка с резиновым покрытием TUV/GS



Арт.	Размер
33555	0,5 кг (50 мм)
33655	0,7 кг (56 мм)
33905	1,0 кг (66 мм)

VOREL

Кувалды



bohrer

Арт.	Вес
45019100	1 кг
45019150	1,5 кг
45019200	2 кг



Арт.	Вес
YT-4552	1,5 кг
YT-4553	2 кг

Молотки

Молоток слесарный с деревянной ручкой 45 HRC 50-58



bohrer

Арт.	Вес
45012021	0,2 кг
45012041	0,4 кг
45012051	0,5 кг
45012061	0,6 кг
45012081	0,8 кг
45012101	1,0 кг

Молоток слесарный с деревянной ручкой DIN1041 TUV/GS



VOREL

Арт.	Вес
30420	0,2 кг
30440	0,4 кг
30460	0,6 кг
30480	0,8 кг

Молоток слесарный рукоятка фибергласс с резиновым покрытием 45 HRC 50-58



bohrer

Арт.	Вес
45012020	0,2 кг
45012030	0,3 кг
45012040	0,4 кг
45012050	0,5 кг
45012060	0,6 кг
45012080	0,8 кг
45012100	1,0 кг

Молоток слесарный рукоятка фибергласс с резиновым покрытием TUV/GS



VOREL

Арт.	Вес
30310	0,1 кг
30320	0,2 кг
30330	0,3 кг
30340	0,4 кг
30350	0,5 кг
30360	0,6 кг
30380	0,8 кг
30390	1,0 кг

Молоток-гвоздодёр с деревянной рукояткой. 45 HRC 50-58



Арт.	Вес
45015045	0,45 кг

Молоток-гвоздодёр рукоятка фибергласс с резиновым покрытием. 45 HRC 50-58



Арт.	Вес
45015145	0,45 кг

Ударно-забивной инструмент

Молотки

Молоток-гвоздодер рукоятка фибергласс с резиновым покрытием TUV/GS



Арт.	Вес
32627	0,6 кг

Молоток гвоздодер, кованный



Арт.	Вес
YT-4570	0,45 кг

Молоток кровельщика/жестянщика рукоятка фибергласс с резиновым покрытием 45 HRC50-58



Арт.	Вес
45017145	0,6 кг

Молоток жестянщика рукоятка фибергласс с резиновым покрытием TUV/GS



Арт.	Вес
32687	0,6 кг

Молоток кровельщика стальная рукоятка с резиновым покрытием, кованный



Арт.	Вес
YT-4561	0,6 кг

Молоток жестянщика металлическая рукоятка с резиновым покрытием TUV/GS



Арт.	Вес
32685	0,6 кг

Молоток каменщика рукоятка фибергласс с резиновым покрытием HRC 50-58



Арт.	Вес
45016145	0,6 кг

Молоток каменщика "Берлинский" металлическая рукоятка с резиновым покрытием TUV/GS



Арт.	Вес
32705	0,6 кг

Молоток каменщика "Берлинский" стальная двухкомпонентная рукоятка, кованный



Арт.	Вес
YT-4562	0,6 кг широкий
YT-4563	0,6 кг узкий

Зубила

Зубило с протектором



Арт.	Размер
35250	250 мм
35300	300 мм

Зубило с протектором CrV



Арт.	Размер
YT-4700	25x300 мм

Зубило с протектором



Арт.	Размер
35250	25x300 мм
35300	25x350 мм

Зубило с протектором CrV



Арт.	Размер
YT-4701	76x267 мм

Ударно-забивной инструмент

Ломы

Лом-гвоздодер
с резиновой рукояткой



Арт.	Размер
34300	300 мм

Лом гвоздодер
закаленный



Арт.	Размер
34251	450x6x35 мм

Лом - гвоздодёр усиленный
45 HRC 50-58



Арт.	Размер
45014450	450x25x12 мм
45014600	600x29x15 мм

Лом гвоздодер
шестигранный



Арт.	Размер
34600	600 мм

Лом гвоздодер
шестигранный



Арт.	Размер
34254	400x22x12 мм
34256	600x30x16 мм

Топоры, колуны

Топор рукоятка фибerglass
с резиновым покрытием



Арт.	Вес
45119060	0,6 кг
45119080	0,8 кг
45119100	1,0 кг

Топор с деревянной ручкой



Арт.	Вес
YT-8001	0,6 кг
YT-8004	1,25 кг

Топор-колун рукоятка фибerglass 900 мм
с резиновым покрытием



Арт.	Вес
45129200	2,0 кг

Очки защитные BOHRER



Арт.
20330



Арт.
20310



Арт.
20340



Арт.
20321



Арт.
20350



Арт.
20320

Напильники, надфили, рашпили

Надфили

Набор надфилей (6 шт.)



Арт.	Размер
25351	140 мм
25352	160 мм
25353	180 мм

Набор надфилей (5 шт.)



Арт.	Размер
YT-6156	180 мм

Набор надфилей (5 шт.)



Арт.	Размер
YT-6156	180 мм

Напильники, Рашпили

Напильник 200 мм



Арт.	Описание
25160	тупоносый
25161	полукруглый
25162	круглый
25163	квадратный
25164	трехгранный

Напильники VOREL в наборе 3шт. 200 мм (квадратный, полукруглый, трехгранный)



Арт.
25165

Рашпиль слесарный 200мм (резиновая ручка)



Арт.	Описание
25170	плоский
25172	круглый

Напильник (сталь T12)



Арт.	Описание
YT-6224	квадратный 250 мм №1 (крупная насечка)
YT-6229	квадратный 250 мм №2 (средняя насечка)
YT-6227	круглый 250 мм №1 (крупная насечка)
YT-6232	круглый 250 мм №2 (средняя насечка)
YT-6236	круглый 250 мм №3 (мелкая насечка)
YT-6223	плоский 250 мм №1 (крупная насечка)
YT-6228	плоский 250 мм №2 (средняя насечка)
YT-6226	полукруглый 250 мм №1 (крупная насечка)
YT-6231	полукруглый 250 мм №2 (средняя насечка)
YT-6225	трехгранный 250 мм №1 (крупная насечка)
YT-6230	трехгранный 250 мм №2 (средняя насечка)

Трещетки

Трещотка (пластиковая ручка)



Арт.	Размер
53500	1/4" 125мм
53520	3/8" 195мм
53540	1/2" 250мм

Трещотка с шарн. карданом



Арт.	Размер
YT-6156	1/2" 250мм

Трещотка изогнутая 72 зубца CrV (резино-пластиковая ручка)



Арт.	Размер
53571	1/4"
53572	3/8"
53573	1/2"

Струбцины, зажимы

Струбцины

Струбцина тип-F
двухкомпонентная рукоятка



bohrer

Арт.	Размер
47515050	150x50 мм
47520050	200x50 мм
47525050	250x50 мм
47530050	300x50 мм

Струбцина тип-F быстрозажимная



Арт.	Размер
38401	150 мм
38402	200 мм

Набор струбцин тип-G 3шт. (25, 50, 75мм)



VOREL

Арт.
38830

Струбцина угловая



VOREL

Арт.	Размер
38751	65x70мм

Зажимы

Зажим ручной
с фиксатором



VOREL

Арт.	Размер
44100	250 мм

Зажим ручной



VOREL

Арт.	Размер
44102	250 мм

Зажим ручной с фиксатором, CrMo



YATO

Арт.	Размер
YT-2449	125 мм
YT-2450	180 мм
YT-2453	250 мм

Зажим ручной сварочный тип-J YATO, CrMo



YATO

Арт.	Размер
YT-2161	0-15мм, 230мм
YT-2162	0-10мм, 215мм
YT-2163	0-15мм, 210мм

Зажим сварочный с фиксатором, плоские губки



VOREL

Арт.	Размер
44500	250 мм

Клеши давяльные с цепью



YATO

Арт.	Размер
YT-2469	500 мм

Клеши давяльные с широкими губками



YATO

Арт.	Размер
YT-2463	200мм

Клеши давяльные
сварочные тип "U"



YATO

Арт.	Размер
YT-2461	225 мм

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

bohrer



Строительная химия



Строительная химия

Строительная химия

"Момент" жидкие гвозди

Артикул	Номенклатура
1626847	Монтажный клей "Момент Монтаж Особопрочный МР-55" 423г, жидкие гвозди, беж, поштучно
697133	Монтажный клей "Момент Монтаж Суперсильный МВ-70", 400 г, жидкие гвозди, бел, поштучно
1079437	Монтажный клей "Момент Монтаж Суперсильный Плюс МВ-100", 400 г, жидкие гвозди, бел, поштучно
1193517	Монтажный клей "Момент Монтаж Суперсильный Прозрачный МВп-70", 280 г, жидкие гвозди, поштучно
782493	Монтажный клей "Момент Монтаж Универсальный МР-40", 400 г, жидкие гвозди, беж, поштучно
989415	Монтажный клей "Момент Монтаж Экспресс Декор МВ-45", 400 г, жидкие гвозди, бел, поштучно
600617	Монтажный клей "Момент Монтаж Экспресс МВ-50", 250 г, жидкие гвозди, поштучно
600618	Монтажный клей "Момент Монтаж Экспресс МВ-50", 400 г, жидкие гвозди, бел, поштучно

"Soudal" жидкие гвозди

Артикул	Номенклатура
120066	Клей Soudal MONTAGE FIX, 125 кг/м2, 300 мл
127171	Клей Soudal T-REX "моментальное схватывание", 350кг/м2, 380 мл
127169	Клей Soudal T-REX монтажный прозрачный, >125 кг/м2, 300 мл

"PROFIL" герметики

Артикул	Номенклатура
122951	Герметик Soudal Profil акриловый белый 280 мл
124252	Герметик Soudal Profil санитарный белый 280 мл
124253	Герметик Soudal Profil санитарный бесцветный 280 мл
123081	Герметик Soudal Profil универсальный бесцветный 280 мл

"Penosil" герметики

Артикул	Номенклатура
H1361	Penosil General Silicone, герметик силиконовый, multifunctional, белый, 310 ml (12/1) поштучно
H1362	Penosil General Silicone, герметик силиконовый, multifunctional, бесцветный, 310 ml (12/1) поштучно
H1241	Penosil Premium +1500°C Sealant герметик силикатный для печей, 310 ml (12/1) поштучно
H1556	Penosil Premium Acrylic Sealant герметик всепогодный, белый 310ml (12/1) поштучно
H1462	Penosil Premium Bitum Sealant герметик битумный для крыши, 310 ml (12/1) поштучно
H1368	Penosil Premium High Temp Sealant герметик термостойкий, 310 ml (12/1) поштучно
H1297	Penosil Premium Neutral Silicone, герметик силиконовый нейтральный, белый, 310 ml (12/1) поштучно
H1298	Penosil Premium Neutral Silicone, герметик силиконовый нейтральный, бесцветный, 310 ml (12/1) поштучно
H1199	Penosil Premium Sanitary Silicone, герметик силиконовый санитарный, белый, 310 ml (12/1) поштучно
H1198	Penosil Premium Sanitary Silicone, герметик силиконовый санитарный, бесцветный, 310 ml (12/1) поштучно
H1220	Penosil Premium Universal Silicone, герметик силиконовый универсальный, белый, 310 ml (12/1) поштучно
H1221	Penosil Premium Universal Silicone, герметик силиконовый универсальный, бесцветный, 310 ml (12/1) поштучно

"Момент" герметики

Артикул	Номенклатура
2002677	Герметик силиконовый "Для окон и стекол Момент", прозрачный, 280 мл
2002672	Герметик силиконовый "Нейтральный Момент", прозрачный, 280 мл, поштучно
2002675	Герметик силиконовый "Санитарный для ванной и кухни Момент", прозрачн, 280 мл, поштучно
2002673	Герметик силиконовый "Универсальный Момент" прозрачный, 280 мл, поштучно

Строительная химия

"Титан" герметики	
Артикул	Номенклатура
7578	Hauser SANI герметик силиконовый санитарный белый 260 мл
7592	Hauser SANI герметик силиконовый санитарный бесцветный 260 мл
700638T	Hauser ACRI Герметик Акриловый белый 260мл
7455	Hauser UNI герметик силиконовый универсальный белый 260 мл
7479	Hauser UNI герметик силиконовый универсальный бесцветный 260 мл
13555	Tytan Professional EURO Клей для кладки блоков
26296	Tytan Professional Быстрый пено-клей 60 секунд GUN 750мл
96207	Tytan Professional клей монтажный керамика, камень 310 мл
96221	Tytan Professional клей монтажный для зеркал бежевый 310мл
96283	Tytan Professional клей монтажный панели, молдинги 310мл
58790	Tytan Euro-Line герметик акриловый, белый, 290мл, (12/1) поштучно
58820/19793	Tytan Euro-Line герметик силиконовый санитарный, белый, 290мл, (12/1) поштучно
58837/19816	Tytan Euro-Line герметик силиконовый санитарный, бесцветный, 290мл, (12/1) поштучно
58806	Tytan Euro-Line герметик силиконовый универсальный, белый, 290мл, (12/1) поштучно
58813	Tytan Euro-Line герметик силиконовый универсальный, бесцветный, 290мл, (12/1) поштучно
99963	Tytan Professional герметик битумно-каучуковый для кровли, черный, 310мл, (12/1) поштучно
93824	Tytan Professional герметик специализированный для кровли, прозрачный, 310мл, (12/1) поштучно



Клеи	
Артикул	Номенклатура
622917	"Супер Момент гель", 3 г (на блистер-карте 12 шт.), поштучно (12/1)
3923	Клей "Секунда" Цианакрилатный (COSMOFEN CA 12)- 20гр
ДGV-20	Клей "Секунда" Цианакрилатный (greenteQ)- 20гр
781737	Контактный клей "Классик Момент 1", 125 мл, туба в шоу-боксе (6/1), поштучно
873854	Контактный клей "Классик Момент 1", 30 мл, туба в шоу-боксе (10/1), поштучно
781736	Контактный клей "Классик Момент 1", 50 мл, туба в шоу-боксе (8/1), поштучно
422973	Контактный клей "Кристалл Момент", 30мл, туба
873074	Контактный клей "Резиновый Момент", 30 мл, в шоу-боксе (10/1)
1319575	Нить для герметизации резьбовых соединений "Момент Гермент", 15 м, в шоу-боксе (12/1)
874569	Секундный клей "Супер Момент Гель", 3 г, на блистере в шоу-боксе (10/1)
1256317	Секундный клей "Супер Момент Макси", 20г, в шоу-боксе (12/1)
1198353	Секундный клей "Супер Момент Стекло", 3 г, в блистере в шоу-боксе (10/1)
608976	Секундный клей "Супер Момент", 3г, туба на мульти-карте (12/1), поштучно
ДGV-5	Средство для удаления клея "Супер Момент Антиклей", 5 г, блистер в шоу-боксе (10/1)
1 918	Супер клей 3гр ADM / абсолют эконом (24/6) поштучно
1029510	Эпоксидный клей/холодная сварка "Момент Эпоксидин DUO", 2×25 гр. в шоу-боксе (12шт)



Строительная химия

Строительная химия

"Tytan", "Hauser" пена

Артикул	Номенклатура
3648	HAUSER 65 пена полиуретановая всесезонная профессиональная , 750 мл (12/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
3662	HAUSER PRO пена полиуретановая всесезонная профессиональная , 770 мл (12/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
3709	HAUSER W&D пена полиуретановая всесезонная монтажная, 750 мл (600 гр.) (12/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
96443/85379	Tytan Professional 65 пена профессиональная зимняя/всесезонная (-20C), 750 ml (12/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
52828	Tytan Professional GUN пена профессиональная зимняя/всесезонная, 750ml (12/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
97488T	ytan Professional LOW-EX 60 пена профессиональная, зимняя 750 ml (12/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
52835	Tytan Professional STD пена монтажная зимняя/всесезонная, 750 ml (12/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
21079	Tytan Professional 65 пена профессиональная, 750 ml (12/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
51807	Tytan Professional GUN пена профессиональная, 750ml (12/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
586T	ytan Professional LOW-EX 60 пена профессиональная, 750 ml (12/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
21116	Tytan Professional STD пена монтажная, 750 ml (12/1) поштучно

"Profil", "Profflex" пена

Артикул	Номенклатура
PFX65GW	Монтажная пена PROFFLEX GOLD PRO65 проф. зимняя/всесезонная (12/1)

Артикул	Номенклатура
PFX865GW	Монтажная пена PROFFLEX GREEN 50L бытовая зимняя/всесезонная (12/1)

Артикул	Номенклатура
115033	Монтажная пена PROFIL бытовая 625 мл зимняя/всесезонная (12/1)

"Profil", "Profflex" пена

Артикул	Номенклатура
114999	Монтажная пена PROFIL профессиональная 625 мл зимняя/всесезонная (12/1)

Артикул	Номенклатура
RPH10UAS	Монтажная пена бытовая RUSH ENERGY FLEX всесезонная, 1000мл.

Артикул	Номенклатура
RPP10W65	Пена монтажная проф. RUSH POWER FLEX 65 зимняя, 1000мл.

Артикул	Номенклатура
114131	Монтажная пена PROFIL бытовая 625 мл, летняя (12/1)

Артикул	Номенклатура
113987	Монтажная пена Soudal Profil профессиональная 625 мл летняя

Артикул	Номенклатура
RPP10565	Пена монтажная проф. RUSH POWER FLEX 65 летняя, 1000мл.

Артикул	Номенклатура
KUPH02R	Очиститель застывшей пены KUDO FOAM REMOVER 210 мл, спрей

Артикул	Номенклатура
KUPH06C	Очиститель монтажной пены KUDO HOME FOAMGUN 650 мл

"Makroflex" пена

Артикул	Номенклатура
2050726	Пена монтажная "MAKROFLEX" проф. зимняя (всесезон.), 750мл (16/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
1338403	Очиститель пены "MAKROFLEX" Premium Cleaner проф., 500мл (12/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
1915089	Пена монтажная "MAKROFLEX" ShakeTec STD, 500мл (16/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
1915090	Пена монтажная "MAKROFLEX" ShakeTec STD, летняя, 750мл (16/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
1991063	Пена монтажная "MAKROFLEX" ShakeTec, проф.летняя, 750мл (16/1) поштучно

Артикул	Номенклатура
1947660	Пена монтажная "MAKROFLEX" зимняя/всесезонная, 750мл (16/1) поштучно

Строительная химия

"Penosil" пена

Артикул	Номенклатура
PRUSC000 07	Penosil Cleaner, очиститель пены, 500 ml (12/1) поштучно



Артикул	Номенклатура
A0225	Penosil Cured PU-Foam Remover, очиститель застывшей пены, 340 ml (12/1) поштучно



Артикул	Номенклатура
UCMFC05 005	ULTIMA, очиститель пены, 500 ml (12/6)



Артикул	Номенклатура
A1204	Penosil Premium Foam зимняя, пена монтажная, 750 ml (12/1) поштучно



Артикул	Номенклатура
A1181	Penosil GoldGun 65 зимняя(-18C), пена монтажная профессионал, 875 ml (12/1) поштучно



Артикул	Номенклатура
DGV-750	Penosil Premium Gunfoam 65 Winter(-10C), пена монтажная профессиональная, 750 ml (12/1) поштучно



Артикул	Номенклатура
DGV-750	Penosil Premium Gunfoam winter пена монтажная профессиональная, 750 ml (12/1) поштучно



Артикул	Номенклатура
A1147	Penosil Premium Foam пена монтажная, 750 ml лето (12/1) поштучно



Артикул	Номенклатура
A1085	Penosil GoldGun 65 пена монтажная профессионал, 875 ml лето (12/1) поштучно



Артикул	Номенклатура
A1371	Penosil NewGun с адаптером всесезонная (-10), пена монтажная профессиональная, 750 ml (12/1) поштучно



Артикул	Номенклатура
A1335	Penosil Premium Foam пена монтажная 340 ml, лето (12/1) поштучно



Артикул	Номенклатура
DGV-750	Penosil Premium Gunfoam 65, пена монтажная профессиональная, 750 ml лето



Артикул	Номенклатура
A1146	Penosil Premium Gunfoam пена монтажная профессиональная, 750 ml лето (12/1) поштучно



Артикул	Номенклатура
UDFUF00 003	ULTIMA, пена монтажная, 700 ml (600 гр.), всесезонная (12/1) поштучно



Пистолеты для герметиков

Артикул	Номенклатура
9.4E+07	Пистолет для герметика COLOR EXPERT полукорпусный с гладким штоком 225мм



Артикул	Номенклатура
9100	Пистолет для герметика Vorel полукорпусный с гладким штоком



Артикул	Номенклатура
9150	Пистолет для герметика Vorel скелетный с шестигранным штоком



Артикул	Номенклатура
YT-6750	Пистолет для герметика YATO скелетный, 225мм



Артикул	Номенклатура
591003	Пистолет для герметика Тулфор с усиленной системой возврата штока



Пена ТЕХНОНИКОЛЬ

Артикул	Номенклатура
571827	Клей пена ТЕХНОНИКОЛЬ для газобетонных блоков и кладки, 12*900 гр.



Артикул	Номенклатура
528379	Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ 500 PROFESSIONAL универсальный, 12*740гр.



Артикул	Номенклатура
528382	Очиститель монтажной пены ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL, 12*370 гр.



Артикул	Номенклатура
528385	Пена монтажная бытовая ТЕХНОНИКОЛЬ 450 MASTER всесезонная, 12*450 гр.



Артикул	Номенклатура
528384	Пена монтажная бытовая ТЕХНОНИКОЛЬ 650 MASTER всесезонная, 12*650 гр.



Артикул	Номенклатура
528383	Пена монтажная бытовая ТЕХНОНИКОЛЬ 800 MASTER всесезонная, 12*800 гр.



Артикул	Номенклатура
528372	Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 45 BALANCE всесезонная, 12*750 гр.



Артикул	Номенклатура
528370	Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM всесезонная, 12*990 гр.



Артикул	Номенклатура
528380	Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL огнестойкая, 12*950 гр.



Артикул	Номенклатура
528369	Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 70 PROFESSIONAL всесезонная, 12*1020 гр.



Строительная химия

Химические анкера

Артикул	Номенклатура
ДGV-4/6-5	Набор BIT-SYSTEM PROFI (пистолет, насос, метелка-4шт, смеситель-6шт, сетч. гильза-5шт)



Артикул	Номенклатура
ДGV-400	Пистолет для выстреливания картриджей BIT-AG 400



Артикул	Номенклатура
ДGV-12/80-40	Пластиковая сетчатая гильза BIT-NS 12x80 (M6-8) (40ф.), поштучно
ДGV-15/135-10	Пластиковая сетчатая гильза BIT-NS 15x135 (M10-12) (10ф.), поштучно
ДGV-15/85-20	Пластиковая сетчатая гильза BIT-NS 15x85 (M10-12) (20ф.), поштучно



Артикул	Номенклатура
ДGV-300	Строительно-ремонтный адгезин для дерева BIT-LU (300г) X (белый)



Артикул	Номенклатура
ДGV-300	Строительно-ремонтный адгезин для дерева BIT-LU (натуральный) (300г) X



Артикул	Номенклатура
ДGV-400	Хим.анкер BIT-EA 400мл (бетон, железобетон) + 2 смесителя, поштучно



Артикул	Номенклатура
ДGV-300	Хим.анкер BIT-NORD 300мл (для низких температур) + 2 смесителя



Артикул	Номенклатура
ДGV-300	Хим.анкер BIT-PE 300мл (пустотелый кирпич, поризованная керамика) + 2 смесителя



Артикул	Номенклатура
ДGV-400	Хим.анкер BIT-PE 400мл (кирпич, ячеистый бетон) + 2 смесителя



Артикул	Номенклатура
ДGV-300	Хим.анкер BIT-PESF 300мл (газобетон, пенобетон, бетон) + 2 смесителя



Артикул	Номенклатура
ДGV-400	Хим.анкер BIT-STICK 400мл (эконом) + 2 смесителя



Артикул	Номенклатура
ДGV-60	Размораживатель замков MASTI X 60 мл (4)



Артикул	Номенклатура
ДGV-55	Холодная сварка MASTIX, быстрая сталь 55 г. (4)



Артикул	Номенклатура
ДGV-55	Холодная сварка MASTIX, для батарей и труб 55 г. (4)



Артикул	Номенклатура
ДGV-55	Холодная сварка MASTIX, для металла 55 г. (4)



Артикул	Номенклатура
ДGV-55	Холодная сварка MASTIX, для сантехники 55 г. (4)



Артикул	Номенклатура
ДGV-55	Холодная сварка MASTIX, универсальная 55 г. (4)



Скотч

Артикул	Номенклатура
75295	Диспенсер для упаковочной ленты/скотча 50мм ширина



Артикул	Номенклатура
2 033	Скотч упаковочный 48мм*120, 45 мкр (6) поштучно
1 904	Скотч упаковочный 48мм*47, 40 мкр (6) поштучно
11 041	Скотч упаковочный 50мм*50, 45 мкр, белый (6) поштучно
10 799	Скотч упаковочный 50мм*50, 45 мкр, желтый (6) поштучно
7 775	Скотч упаковочный 50мм*50, 45 мкр, зеленый (6) поштучно
10 965	Скотч упаковочный 50мм*50, 45 мкр, красный (6) поштучно
10 945	Скотч упаковочный 50мм*50, 45 мкр, оранжевый (6) поштучно
10 970	Скотч упаковочный 50мм*50, 45 мкр, синий (6) поштучно
11 042	Скотч упаковочный 50мм*50, 45 мкр, черный (6) поштучно



Артикул	Номенклатура
2 656	Скотч алюминиевый 50мм*25м (6/1) поштучно
10 140	Скотч алюминиевый 50мм*50м (6/1) поштучно
3 029	Скотч металлизированный 50мм*50м (6), поштучно



Артикул	Номенклатура
2 830	Скотч двухсторонний полипропиленовый 50мм*10м (6) поштучно
2 831	Скотч двухсторонний полипропиленовый 50мм*25м (6) поштучно



Артикул	Номенклатура
2 839	Скотч двухсторонний тканевый 50мм*10м (6) поштучно
2 840	Скотч двухсторонний тканевый 50мм*25м (6) поштучно



Артикул	Номенклатура
1 462	Скотч малярный (крепп) 19мм*40 мкм x 26-30 м (24) поштучно
1 479	Скотч малярный (крепп) 25мм*40 мкм x 26-30 м (12) поштучно
1 427	Скотч малярный (крепп) 30мм*40 мкм x 26-30 м (12) поштучно
1 430	Скотч малярный (крепп) 38мм*40 мкм x 26-30 м (8) поштучно
1 497	Скотч малярный (крепп) 48(50)мм x 26-30 м, (6) поштучно
1 551	Скотч малярный (крепп) 75мм*40 мкм 26-30 м (6) поштучно



Лента самокл. (серпянка) BOHRER

Артикул	Номенклатура	
.)	0	(
.)	0	(
.)	0	(
.)	0	(
.)	0	(
.)	0	(
.)	0	(
.)	0	(
.)	0	(
.)	0	(
.)	0	*



Изолента, лента гидроизоляционная

Артикул	Номенклатура
3 481	Изолента ПВХ (Россия) 15мм 20м черная (10), поштучно
3 487	Изолента ПВХ 15мм 10м синяя (15), поштучно
3 488	Изолента ПВХ 15мм 10м черная (15), поштучно
3 476	Изолента ПВХ 15мм 20м белая (10), поштучно
3 479	Изолента ПВХ 15мм 20м красная (10), поштучно
3 480	Изолента ПВХ 15мм 20м синяя (5), поштучно
TK515T	Набор изоленты ПВХ 15x10 разных цветов, (5шт в уп)
Артикул	Номенклатура
2 844	Лента клейкая(гидроизоляционная) TPL Klebebander 0,050 x 10м серая (36/1) поштучно
ДGV-0,050/40	Лента клейкая(гидроизоляционная) TPL Klebebander 0,050 x 40м серая (36/1) поштучно
3 026	Лента клейкая(гидроизоляционная) TPL Klebebander 0,050 x 50м серая (36/1) поштучно
3 027	Лента клейкая(гидроизоляционная) TPL Klebebander 0,050 x 50м черная (36/1) поштучно



bohrrer



Измерительная техника



Измерительная техника

Нивелиры оптические

Артикул	Номенклатура
17862/8	Нивелир оптический STABILA OLS 26, увеличение x26, погрешность 2,0 мм/км



Артикул	Номенклатура
A00117	Нивелир оптический ADA BASIS увеличение x20, средн.погрешность 2.5мм, мин.фокусное расстояние 0.3м, 1.65кг, нитяной отвес, кейс



Артикул	Номенклатура
A00118	Нивелир оптический ADA PROF x20 ув. x20, средн.погрешность 2.5мм, мин.фокусное расстояние 0.3м, 1.8кг, нитяной отвес, кейс



Артикул	Номенклатура
A00119	Нивелир оптический ADA PROF x32 ув. x32, средн.погрешность 1.5мм, мин.фокусное расстояние 0.3м, 1.8кг, нитяной отвес, кейс



Артикул	Номенклатура
A00121	Нивелир оптический ADA Ruber 32 увеличение x32, средн.погрешность 1.5мм, мин.фокусное расстояние 1м, 2.1кг, нитяной отвес, кейс



Построители лазерных плоскостей, нивелиры лазерные

Артикул	Номенклатура
A00131	Нивелир лазерный ADA 3D Liner 2V дальность работы 10 м, с приемником 50м, погрешность 3мм/10м, 0,9 кг, время работы 8ч.



Артикул	Номенклатура
A00133	Нивелир лазерный ADA 3D Liner 4V дальность работы 10 м, с приемником 50м, погрешность 3мм/10м, 0,9 кг, время работы 8ч.



Артикул	Номенклатура
A00193	Нивелир лазерный ADA ARMO 2D точность при горизонтальной установке 3/10м, отверстие для крепления на штатив 1/4



Артикул	Номенклатура
A00194	Нивелир лазерный ADA ARMO 3D точность при горизонтальной установке 3/10м, отверстие для крепления на штатив 1/4



Артикул	Номенклатура
A00218	Нивелир лазерный ADA Phantom 2D Set дальность работы 30м, с приемником 70м, погрешность 2мм/10м, время работы 8ч



Артикул	Номенклатура
A00239	Нивелир лазерный ADA 2D Basic Level дальность работы 15м, погрешность 1.5мм/5м, 0.25кг, время работы 15ч, сумка



Артикул	Номенклатура
A00341	Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition, работы 20 м, погрешность 2 мм/10 м



Артикул	Номенклатура
A00343	Нивелир лазерный ADA Cube Professional Edition дальность работы 20 м, погрешность 2 мм/10 м, штатив, сумка



Построители лазерных плоскостей, нивелиры лазерные

Артикул	Номенклатура
1-2-028	Нивелир лазерный CONDROL XLiner Combo, диапазон работы до 200 м с детектором, точность 0,2 мм/м, чехол, мишень



Артикул	Номенклатура
1-2-049	Нивелир лазерный CONDROL XLinerDuo, диапазон работы до 200 м с детектором, точность 0,2 мм/м, поясная сумка, мишень



Артикул	Номенклатура
1-2-079	Нивелир лазерный CONDROL XMarker, диапазон работы 10 м, точность 0,4 мм/м, универсальное крепление



Артикул	Номенклатура
1-2-081	Нивелир лазерный CONDROL EFX Set, диапазон работы 10 м, точность 0,4 мм/м, штатив, очки



Артикул	Номенклатура
1-2-089	Нивелир лазерный CONDROL Deux Profi Set, диапазон работы до 100 м с детектором, точность 0,2 мм/м, чехол, штатив, очки, крепление



Артикул	Номенклатура
1-2-091	Нивелир лазерный CONDROL Red 360H Profi Set, диапазон работы до 40 м, точность 0,2 мм/м, чехол



Артикул	Номенклатура
1-2-113	Нивелир лазерный CONDROL Unix360 Set, диапазон работы до 80 м с детектором, точность 0,2мм/м, чехол, штатив, очки, крепление



Артикул	Номенклатура
D1200	Нивелир лазерный Geo-Fennel Ecoline EL601 дальность работы 20м, погрешность 4мм/10м, 0.5кг, время работы 12ч, кейс



Артикул	Номенклатура
541100	Нивелир лазерный Geo-Fennel FL 40-Pocket II HP дальность работы 20м, с приёмником 60м, погрешность 3мм/10м, 0.4кг



Артикул	Номенклатура
1-2-058	Нивелир лазерный INFINTER SQ, диапазон работы 5 м, точность 0,5 мм/м



Артикул	Номенклатура
1-2-059	Нивелир лазерный INFINTER CL, диапазон работы до 10 м, точность 0,5 мм/м, штатив



Артикул	Номенклатура
1-2-065	Нивелир лазерный INFINTER CL360, диапазон работы до 50 м с детектором, точность 0,3 мм/м, горизонт 360°



Артикул	Номенклатура
872	Нивелир лазерный KAPRO Prolaser® Plus, с ножками, дальность 30 м, точность 0,2 мм/м, чехол



Артикул	Номенклатура
884	Нивелир лазерный KAPRO Prolaser®, 4 вертикал., 1 гориз., точность 1мм/5м, дальность 10 м, очки, штатив, мишень, кейс



Артикул	Номенклатура
888	Нивелир лазерный KAPRO Prolaser® Vector II, 3 вертикал., 1 гориз., точность не более 0,3 мм/м, дальность 30м



Измерительная техника

Построители лазерных плоскостей, нивелиры лазерные

Артикул	Номенклатура
891	Лазерный уровень угольник KAPRO 891, дальность 30м, точность 0,5мм/м, 2 луча



Артикул	Номенклатура
892	Нивелир лазерный KAPRO Prolaser® Plus, дальность 20 м, точность 0,3 мм/м, чехол



Артикул	Номенклатура
894-01	Нивелир лазерный KAPRO Prolaser® Visi-Cross™, дальность 20 м, работа с детектором (опция)



Артикул	Номенклатура
17282	Нивелир лазерный STABILA LAX 200 Set (дальность 250м, точность 0,3мм/м)



Артикул	Номенклатура
17283	Нивелир лазерный STABILA LAX 200 Komplet-Set (дальность 250м, точность 0,3мм/м) +REC210



Артикул	Номенклатура
17704	Нивелир лазерный STABILA LAPR 150-L-Set, ротационный, штатив (BST-S)+нивелирная рейка (NL)



Артикул	Номенклатура
601063CJ 0	Лазерный нивелир GLL 3 x Professional, 4x1,5B AA, дальность работы 15 м, точность ± 0,5 мм/м, диапазон самонивелирования ± 4°



Артикул	Номенклатура
X00105	Нивелир лазерный X-Line HELPER 2D дальность работы с приемником 70м, погрешность 2мм/10м, время работы 48ч, кейс




Рейки нивелирные

Артикул	Номенклатура
2-16-015	Рейка нивелирная CONDROL TS3M, длина 3 м
2-16-016	Рейка нивелирная CONDROL TS4M, длина 4 м
2-16-017	Рейка нивелирная CONDROL TS5M, длина 5 м



Артикул	Номенклатура
A00141	Рейка нивелирная ADA STAFF 3 (TN13) телескопическая (рейка-отсчёт мм шкалы снизу вверх, чехол, 3м)
A00142	Рейка нивелирная ADA STAFF 4 (TN14) телескопическая (рейка-отсчёт мм шкалы снизу вверх, чехол, 4м)
A00143	Рейка нивелирная ADA STAFF 5 (TN15) телескопическая (рейка-отсчёт мм шкалы снизу вверх, чехол, 5м)



Штативы, крепления

Артикул	Номенклатура
18456	Штатив STABILA BST-S (высота 160 см, вес 4,5 кг)



Артикул	Номенклатура
1-7-011	Универсальное крепление для лазерного нивелира CONDROL



Артикул	Номенклатура
2-17-019	Штатив CONDROL GEO геодезический S6-2



Артикул	Номенклатура
2-17-023	Штатив CONDROL H190 с элевационной головкой 5/8", высота 190 см
2-17-032	Штатив CONDROL H130 с элевационной головкой 1/4", высота 130 см



Штативы, крепления

Артикул	Номенклатура
886-58	Штатив KAPRO с телескопической штангой (4м), высота до 4 м, крепление-лифт для нивелира, резьба 5/4", сумка



Артикул	Номенклатура
A00170	Штатив ADA Digit 130 (JL222) на клипсах, макс.высота 1.3м, высота в собр.виде 0.44м, вес 0.65кг, сумка, винт 1/4"



Артикул	Номенклатура
A00175	Штатив ADA Ellevation 16B (9700B) элевационный, макс.высота 1.53м, высота в собр.виде 0.6м, вес 1.6кг, сумка, винт 5/8"



Артикул	Номенклатура
A00177	Штатив ADA Light S (FS 20/M3) алюминиевый на винтах, макс.высота 1.73м, высота в собр.виде 1.01м, вес 3.2кг, винт 5/8"



Артикул	Номенклатура
	Штатив ADA Light D алюминиевый со сферической головкой на клипсах (Штатив, сумка)



Очки для работы с лазером

Артикул	Номенклатура
A00126	Очки для работы с лазерными приборами ADA



Артикул	Номенклатура
1-7-035	Очки для работы с лазерными приборами CONDROL



Инвентарь для работы с лазером

Артикул	Номенклатура
D1410	Крепление лазерных нивелиров к стене и потолку с микролифтом Geo-Fennel Ecoline EWH1



Артикул	Номенклатура
1-7-010	Магнитная мишень для лазерного нивелира CONDROL



Пирометры

Артикул	Номенклатура
3-16-024	Пирометр CONDROL IR-T1 диапазон измерения -50*С - 330*С точность 1,5*С



Артикул	Номенклатура
3-16-041	Пирометр CONDROL IR-T2 диапазон измерения -30*С - 500*С точность 1,5*С



Артикул	Номенклатура
A00222	Пирометр инфракрасный ADA TemPro 300 (от -32С до 350С)



Измерительная техника

Дальномеры

Артикул **Номенклатура**
6E+08 Дальномер лазерный BOSCH DLE 40 (0 601 016 300) 4x1,5В, дальность 0,05-40 м, точность 1,5 мм, время измерения 0,5 с, 0,180 кг, чехол



Артикул **Номенклатура**
6E+08 Дальномер лазерный BOSCH GLM 50 (0 601 072 200) 2x1,5В, дальностью 0,05-50 м, точность 1,5 мм, время измерения 4 сек, 0,140 кг, чехол



Артикул **Номенклатура**
6E+08 Дальномер лазерный BOSCH GLM 80 (0 601 072 300) 1x3,7В, дальность 0,05-80 м, точность 1,5 мм, время измерения 4 с, 0,140 кг, чехол



Артикул **Номенклатура**
6E+08 Дальномер лазерный BOSCH GLM 40 (0 601 072 900) 4x1,5В, дальность 0,05-40 м, точность 1,5 мм, время измерения 0,5 с, 0,180 кг, чехол



Артикул **Номенклатура**
18378 Дальномер лазерный STABILA LD 420 Set (0,05-80м, точность ± 1,0мм)



Артикул **Номенклатура**
18379 Дальномер лазерный STABILA LD 320 Set (0,05-40м, точность ± 2мм)



Артикул **Номенклатура**
1-4-027 Дальномер лазерный CONDROL Metro 100 Pro, точность 1 мм, дальность измерения до 100 м



Артикул **Номенклатура**
1-4-062 Дальномер лазерный CONDROL X1 PLUS, точность 3 мм, дальность измерения 40 м



Артикул **Номенклатура**
1-4-063 Дальномер лазерный CONDROL X2 PLUS, точность 2 мм, дальность измерения 60 м



Артикул **Номенклатура**
1-4-066 Дальномер лазерный CONDROL XS, точность 3 мм, дальность измерения 30 м



Артикул **Номенклатура**
1-4-072 Дальномер лазерный INFINITER 20, точность 4 мм, дальность измерений 20 м



Артикул **Номенклатура**
1-4-079 Дальномер лазерный CONDROL XP1, точность 1,5 мм, дальность измерения 50 м



Артикул **Номенклатура**
1-4-080 Дальномер лазерный CONDROL XP2, точность 2 мм, дальность измерения 70 м



Артикул **Номенклатура**
1-4-081 Дальномер лазерный CONDROL X1 LITE, точность 2 мм, дальность измерения 30 м



Артикул **Номенклатура**
A00240 Дальномер лазерный ADA Robot 60, точность 1,5 мм, дальность 60 м, время измерения 0,5-4 сек, вес 0,1 кг



Артикул **Номенклатура**
A00241 Дальномер лазерный ADA Robot 40, точность 1,5 мм, дальность 40 м, время измерения 0,5-4 сек, вес 0,1 кг



Артикул **Номенклатура**
A00340 Дальномер лазерный ADA ROBOT mini, точность 2,0 мм, дальность измерения 30 м



Мерные ленты

Артикул **Номенклатура**
17216 Измерительная лента STABILA BM 50 (G) 30мx13мм из стекловолокна



Артикул **Номенклатура**
17220 Измерительная лента STABILA BM 50 (W) 10мx13мм, стальная белая



17221 Измерительная лента STABILA BM 50 (W) 20мx13мм, стальная белая



17222 Измерительная лента STABILA BM 50 (W) 30мx13мм, стальная белая



Артикул **Номенклатура**
Измерительная лента STABILA 42W 30мx13мм, стальная белая

Измерительная лента STABILA 42W 50мx13мм, стальная белая



Рулетки

Артикул **Номенклатура**
16444 Рулетка STABILA BM 20 2мx12,5мм, стальная лента, класс точн. 2



16445 Рулетка STABILA BM 20 3мx12,5мм, стальная лента, класс точн. 2



Артикул **Номенклатура**
16446 Рулетка STABILA BM 20 5мx19мм, стальная лента с арм. нач. частью, класс точн. 2



16449 Рулетка STABILA BM 30 2мx12,5мм, стальная лента, крючок SPIKES, класс точн. 2



16450 Рулетка STABILA BM 30 3мx12,5мм, стальная лента, крючок SPIKES, класс точн. 2



16451 Рулетка STABILA BM 30 5мx19мм, стальная лента с арм. нач. частью крючок SPIKES, класс точн. 2



Артикул **Номенклатура**
16456 Рулетка STABILA BM 30W SP 3мx16мм, стальная лента, крючок SPIKES, класс точн. 2



Артикул **Номенклатура**
17736 Рулетка STABILA Type BM 40 3мx16мм, стальная лента, класс точн. 2, двухсторонняя разметка



17740 Рулетка STABILA Type BM 40 5мx19мм, стальная лента, класс точн. 2, двухсторонняя разметка



17745 Рулетка STABILA Type BM 40 8мx25мм, стальная лента, класс точн. 2, двухсторонняя разметка



17747 Рулетка STABILA Type BM 40 10мx27мм, стальная лента, класс точн. 2, двухсторонняя разметка



Артикул **Номенклатура**
A00148 Рулетка ADA Metal-Nylon 100 (сталь с нейлоном, открытый корпус, 100м)



A00149 Рулетка ADA Metal-Nylon 30 (сталь с нейлоном, открытый корпус, 30м)



A00150 Рулетка ADA Metal-Nylon 50 (сталь с нейлоном, открытый корпус, 50м)



Артикул **Номенклатура**
A00154 Рулетка ADA RubTape 10 (сталь с двумя СТОПами, 10 м)



A00155 Рулетка ADA RubTape 3 стальная с двумя СТОПами, длина 3м, ширина 16мм



A00156 Рулетка ADA RubTape 5 стальная с двумя СТОПами, длина 5м, ширина 25мм



A00157 Рулетка ADA RubTape 8 стальная с двумя СТОПами, длина 8м, ширина 25мм



Угломеры

Артикул **Номенклатура**
992 Угломер электронный с уровнем KAPRO Digital T Bevel, точность 0,1 *



Артикул **Номенклатура**
1-5-015 Угломер лазерный CONDROL A-Tronix, диапазон измерений 0...220°, точность 0,1°, точность уровня 1,0 мм/м, чехол



Артикул **Номенклатура**
A00164 Угломер электронный ADA AngleMeter



Измерительная техника

Уровни строительные

Артикул	Номенклатура
16136	Уровень строительный STABILA 70 Electric 120см, точность - 0,5 мм/м, 1 верт. уровень, 1 гориз. уровень, м/у отверстиями 71мм



Артикул	Номенклатура
16320	Уровень строительный STABILA 70 Toolbox 43см, точность - 0,5 мм/м, 1 верт. уровень, 1 гориз. уровень



Артикул	Номенклатура
16403	Уровень строительный STABILA 96-2 K 80см 3 глаза, с бронир. протектором, точность 0,5мм/м, 2 верт, 1 гориз.



Артикул	Номенклатура
16881	Уровень строительный STABILA 80M 60см, магнитный, точность - 0,5 мм/м, 1 верт. уровень, 1 гориз. сан/тех
16882	Уровень строительный STABILA 80M 100см, магнитный, точность - 0,5 мм/м, 1 верт. уровень, 1 гориз. сан/тех



Артикул	Номенклатура
17768	Уровень строительный STABILA тип Pocket Professional (PRO Magnetic)



Артикул	Номенклатура
17773	Уровень строительный STABILA тип Pocket Level (Basic)



Артикул	Номенклатура
17774	Уровень строительный STABILA тип Pocket Magnetic



Артикул	Номенклатура
17775	Уровень строительный STABILA тип Pocket Electric



Артикул	Номенклатура
787-40-40	Уровень строительный КАПРО (2 КОЛБЫ), 40см
787-40-60	Уровень строительный КАПРО (2 КОЛБЫ), 60см
787-40-80	Уровень строительный КАПРО (2 КОЛБЫ), 80см
787-40-100	Уровень строительный КАПРО (2 КОЛБЫ), 100см
787-40-120	Уровень строительный КАПРО (2 КОЛБЫ), 120см
787-40-150	Уровень строительный КАПРО (2 КОЛБЫ), 150см
787-40-180	Уровень строительный КАПРО (2 КОЛБЫ), 180см
787-40-200	Уровень строительный КАПРО (2 КОЛБЫ), 200см



Артикул	Номенклатура
781-40-40	Уровень строительный КАПРО PLUMBSITE GENESIS, 40 см
781-40-60	Уровень строительный КАПРО PLUMBSITE GENESIS, 60 см
781-40-80	Уровень строительный КАПРО PLUMBSITE GENESIS, 80 см
781-40-100	Уровень строительный КАПРО PLUMBSITE GENESIS, 100 см
781-40-120	Уровень строительный КАПРО PLUMBSITE GENESIS, 120 см
781-40-150	Уровень строительный КАПРО PLUMBSITE GENESIS, 150 см
781-40-200	Уровень строительный КАПРО PLUMBSITE GENESIS, 200 см



Артикул	Номенклатура
781-40-60PM	Уровень строительный КАПРО PLUMBSITE GENESIS, магнитный, 60 см
781-40-80PM	Уровень строительный КАПРО PLUMBSITE GENESIS, магнитный, 80 см
781-40-100PM	Уровень строительный КАПРО PLUMBSITE GENESIS, магнитный, 100 см
781-40-120PM	Уровень строительный КАПРО PLUMBSITE GENESIS, магнитный, 120 см
781-40-150PM	Уровень строительный КАПРО PLUMBSITE GENESIS, магнитный, 150 см
781-40-200PM	Уровень строительный КАПРО PLUMBSITE GENESIS, магнитный, 200 см



Артикул	Номенклатура
920-10-50	Уровень строительный КАПРО PLUMBSITE SHARK (АКУЛА), 50 см
920-10-60	Уровень строительный КАПРО PLUMBSITE SHARK (АКУЛА), 60 см
920-10-80	Уровень строительный КАПРО PLUMBSITE SHARK (АКУЛА), 80 см
920-10-100	Уровень строительный КАПРО PLUMBSITE SHARK (АКУЛА), 100 см



Артикул	Номенклатура
724-25	Уровень строительный КАПРО литой, 25 см



Артикул	Номенклатура
246	Уровень строительный КАПРО МИНИ 10 см, погрешность измерения 0,5 мм/м
246M	Уровень строительный КАПРО МИНИ 10 см, погрешность измерения 0,5 мм/м, магнитный



Артикул	Номенклатура
783-43	Уровень строительный КАПРО ЭЛЕКТРИКА



Линейки, угольники и метры складные

Артикул	Номенклатура
1001	Метр складной STABILA 1007 пластмассовый 2мх16мм, составных элементов 10, класс точности 3



Артикул	Номенклатура
1004	Метр складной STABILA 1004 пластмассовый 1мх13мм, составных элементов 10, класс точности 3



Артикул	Номенклатура
1128	Метр складной STABILA 617 деревянный (из бука) 2мх16мм, составных элементов 10, толщина 3мм, класс точности 3



Артикул	Номенклатура
1604	Метр складной STABILA 907 деревянный (из бука) 2х16мм, составных элементов 10, толщина 2.8мм, класс точности 3



Артикул	Номенклатура
305-20/30	Угольник столярный КАПРО



Артикул	Номенклатура
317-120	Угольник столярный КАПРО 120 см



Прочий измерительный инструмент

Артикул	Номенклатура
A00323	Детектор металла ADA Wall Scanner, глубина обнаружения: мет. магн. 100мм; металла немагнитного 80мм; проводки 50мм; дерева 20мм



Артикул	Номенклатура
601081000	Детектор BOSCH GMS 120 (0 601 081 000) 9В, макс. глубина обнаружения: сталь-120мм, медь-80мм, элект.-дка-50мм, дерев-38мм, 0.270кг, чехол



Артикул	Номенклатура
3-12-012	Детектор металла CONDROL Wall, глубина обнаружения до 38 мм



Артикул	Номенклатура
A00190	Видеоскоп ADA ZVE 050 разрешение 320х240 пикс., матрица CMOS, фокусное расстояние 6-7см, видимое расстояние 5-15см



Артикул	Номенклатура
3-14-020	Измеритель влажности древесины и бетона CONDROL Hydro-Tec диапазон изм. 4-85%, погр-ть 0,8-2,0%, глубина сканирования 2-25 мм



Артикул	Номенклатура
A00176	Штанга телескопическая ADA Silver (KS 3) макс. длина 3.6м, 5 секций, сумка



bohrer



**Насосное оборудование
и ПОЛИВ**



Насосное оборудование и полив

Насосы автоматы "Aquario"

Артикул **Номенклатура**
7437 Насос-автомат AQUARIO AUTO ADB-35-mini 370Вт, произв-ть 30л/мин, напор макс. 35м, макс.глубина всасывания 7м, гидроакк-р 2л



Артикул **Номенклатура**
7435 Насос-автомат AQUARIO AUTO ADB-35, 370Вт, произв-ть 30л/мин, напор макс. 35м, макс.глубина всасывания 7м, гидроакк-р 18л



Артикул **Номенклатура**
7438 Насос-автомат AQUARIO AUTO ADB-35(8L) 370Вт, произв-ть 30л/мин, напор макс. 35м, макс.глубина всасывания 7м, гидроакк-р 8л



Артикул **Номенклатура**
7460 Насос-автомат AQUARIO AUTO ADB-60, 760Вт, произв-ть 40л/мин, напор макс. 55м, макс.глубина всасывания 7м, гидроакк-р 18л



Артикул **Номенклатура**
7611 Насос-автомат AQUARIO AUTO AJC-100B, 1000 Вт, произв-ть 60л/мин, напор макс. 52м, макс.глубина всасывания 8,5м, гидроакк-р 24л



Насосы поверхностные "Aquario"

Артикул **Номенклатура**
2436 Насос поверхностный AQUARIO ADB-35, 370 Вт, произв-ть 30л/мин, напор макс. 35м, макс.глубина всасывания 7м



Артикул **Номенклатура**
2440 Насос поверхностный AQUARIO ADB-40, 450 Вт, произв-ть 35л/мин, напор макс. 40м, макс.глубина всасывания 7м



Артикул **Номенклатура**
2611 Насос поверхностный AQUARIO AJC-100B, 1000 Вт, произв-ть 60л/мин, напор макс. 52м, макс.глубина всасывания 8,5м



Артикул **Номенклатура**
2615 Насос поверхностный AQUARIO AJC-125C, 1150 Вт, произв-ть 75л/мин, напор макс. 45м, макс.глубина всасывания 9м



Артикул **Номенклатура**
2660 Насос поверхностный AQUARIO AJC-60C, 550 Вт, произв-ть 40л/мин, напор макс. 38м, макс.глубина всасывания 8,5м



Насосы скважинные "Aquario"

Артикул **Номенклатура**
3360 Насос скважинный AQUARIO ASP 1.5C-60-75 860Вт, произв-ть 45л/мин, напор макс 60м, погруж.макс.30м,кабель 40м



Артикул **Номенклатура**
3530 Насос скважинный AQUARIO ASP1E-30-90 450Вт, произв-ть 45л/мин, напор макс.30м, погруж.макс.30м,кабель25м



Артикул **Номенклатура**
3545 Насос скважинный AQUARIO ASP1E-45-90 600Вт, произв-ть 46л/мин, напор макс.48м, погруж.макс.30м,кабель 30м



Артикул **Номенклатура**
3560 Насос скважинный AQUARIO ASP1E-60-90 800Вт, произв-ть 45л/мин, напор макс.60м, погруж.макс.30м,кабель 45м



Артикул **Номенклатура**
3755 Насос скважинный AQUARIO ASP3E-55-90 1000Вт, произв-ть 90л/мин, напор макс.75м, погруж.макс.30м,кабель 40м



Насосы циркуляционные "Aquario"

Артикул **Номенклатура**
5159 Насос AQUARIO AC159-160A, 120 Вт, для повышения давления в системе водоснабжения, напор 9м



Артикул **Номенклатура**
6393 Штуцер 3-х выводной 1"x1"x1/4



Насосы "Вихрь"

Артикул **Номенклатура**
68/2/5 Насос дренажный ДН-1100Н, 1100Вт, произв-ть 255л/мин, напор макс.10м, размер частиц 35мм, погружение макс. 8м



Артикул **Номенклатура**
68/2/6 Насос дренажный ДН-300, 300Вт, произв-ть 180л/мин, напор макс.8м, размер частиц 5мм, погружение макс. 8м



Артикул **Номенклатура**
68/2/4 Насос дренажный ДН-550Н, 550Вт, произв-ть 165л/мин, напор макс.8м, размер частиц 35мм, погружение макс. 8м



Артикул **Номенклатура**
68/2/2 Насос дренажный ДН-750, 750Вт, произв-ть 255л/мин, напор макс.8м, размер частиц 35мм, погружение макс. 8м



Артикул **Номенклатура**
68/2/3 Насос дренажный ДН-900, 900Вт, произв-ть 255л/мин, напор макс.8м, размер частиц 35мм, погружение макс. 8м



Артикул **Номенклатура**
68/5/4 Насос фекальный ФН-1100Л, с ножом, 1100Вт, произв-ть 25л/мин, напор макс.9м, размер частиц 15мм, погружение макс. 8м



Артикул **Номенклатура**
68/3/5 Скважинный насос СН-100В, 1100Вт, произв-ть 40л/мин, напор макс.100м, разм.част. 1.5мм, погруж.макс.30м



Артикул **Номенклатура**
68/3/7 Скважинный насос СН-60, 800Вт, произв-ть 50л/мин, напор макс.60м, разм.част. 1.5мм, ф75мм, погруж.макс.30м



Артикул **Номенклатура**
68/3/8 Скважинный насос СН-60В, 370Вт, произв-ть 25л/мин, напор макс.60м, разм.част. 1.5мм, ф75мм, погруж.макс.30м



Артикул **Номенклатура**
68/3/3 Скважинный насос СН-90В, 550Вт, произв-ть 25л/мин, напор макс.90м, разм.част. 1.5мм, погруж.макс.30м



Насосное оборудование и полив

Насосы дренажные "Джилекс"

Артикул	Номенклатура
	Насос погружной ДЖИЛЕКС Дренажник 110/6 200Вт, произв-ть 110л/мин, напор макс. 6м, размер частиц 5мм, погружение макс. 8м



Артикул	Номенклатура
5100	Насос погружной ДЖИЛЕКС Дренажник 110/8 200Вт, произв-ть 110л/мин, напор макс. 8м, размер частиц 5мм, погружение макс. 8м



Артикул	Номенклатура
5400	Насос погружной ДЖИЛЕКС Дренажник 140/6Ф 400Вт, произв-ть 140л/мин, напор макс.6м, размер частиц 35мм, погружение макс. 8м



Артикул	Номенклатура
	Насос погружной ДЖИЛЕКС Дренажник 150/6Ф 400Вт, произв-ть 170л/мин, напор макс.6м, размер частиц 35мм, погружение макс. 8м



Артикул	Номенклатура
5302	Насос погружной ДЖИЛЕКС Дренажник 150/7ФН 550Вт, произв-ть 200л/мин, напор макс.7м, размер частиц 35мм, погружение макс. 8м



Артикул	Номенклатура
	Насос погружной ДЖИЛЕКС Дренажник 170/9 400Вт, произв-ть 170л/мин, напор макс. 9м, размер частиц 5мм, погружение макс. 8м



Артикул	Номенклатура
5301	Насос погружной ДЖИЛЕКС Дренажник 200/10Ф 800Вт, произв-ть 200л/мин, напор макс.10м, размер частиц 35мм, погружение макс. 8м



Артикул	Номенклатура
5152	Насос погружной ДЖИЛЕКС Дренажник 200/25 1200Вт, произв-ть 200л/мин, напор макс. 25м, размер частиц 6мм, погружение макс. 8м



Артикул	Номенклатура
5101	Насос погружной ДЖИЛЕКС Дренажник 220/12 590Вт, произв-ть 220л/мин, напор макс. 12м, размер частиц 5мм, погружение макс. 8м



Артикул	Номенклатура
5221	Насос погружной ДЖИЛЕКС Дренажник 220/14 660Вт, произв-ть 220л/мин, напор макс. 14м, размер частиц 5мм, погружение макс. 8м



Артикул	Номенклатура
5401	Насос погружной ДЖИЛЕКС Дренажник 230/8Ф 590Вт, произв-ть 230л/мин, напор макс.8м, размер частиц 25мм, погружение макс. 8м



Артикул	Номенклатура
5303	Насос погружной ДЖИЛЕКС Дренажник 255/11ФН 1100Вт, произв-ть 255л/мин, напор макс.11м, размер частиц 35мм, погружение макс. 8м



Артикул	Номенклатура
5150	Насос погружной ДЖИЛЕКС Дренажник 350/17 1200Вт, произв-ть 350л/мин, напор макс. 17м, размер частиц 5мм, погружение макс. 8м



Артикул	Номенклатура
5151	Насос погружной ДЖИЛЕКС Дренажник 550/14 2000Вт, произв-ть 550л/мин, напор макс. 14м, размер частиц 40мм, погружение макс. 8



Насосы поверхностные "Джилекс"

Артикул	Номенклатура
3002	Насос поверхностный ДЖИЛЕКС Джембо 60/35Н 600Вт, произв-ть 60л/мин, напор макс. 35м, макс.глубина всасывания 8.5м, нерж. сталь



Артикул	Номенклатура
4012	Насос поверхностный ДЖИЛЕКС Джембо 60/35Н-К 600Вт, произв-ть 60л/мин, напор макс. 35м, макс.глубина всасывания 8.5м, нерж. сталь



Насосы поверхностные "Джилекс"

Артикул	Номенклатура
3001	Насос поверхностный ДЖИЛЕКС Джембо 60/35П 600Вт, произв-ть 60л/мин, напор макс. 35м, макс.глубина всасывания 8.5м, полипропилен



Артикул	Номенклатура
4011	Насос поверхностный ДЖИЛЕКС Джембо 60/35П-К 600Вт, произв-ть 60л/мин, напор макс. 35м, макс.глубина всасывания 8.5м, полипропилен



Артикул	Номенклатура
3700	Насос поверхностный ДЖИЛЕКС Джембо 70/50 Ч 1100Вт, произв-ть 70л/мин, напор макс. 50м, макс.глубина всасывания 9.5м, полипропилен



Артикул	Номенклатура
3702	Насос поверхностный ДЖИЛЕКС Джембо 70/50Н 1100Вт, произв-ть 70л/мин, напор макс. 50м, макс.глубина всасывания 9.5м, нерж. сталь



Артикул	Номенклатура
3701	Насос поверхностный ДЖИЛЕКС Джембо 70/50П 1100Вт, произв-ть 70л/мин, напор макс. 50м, макс.глубина всасывания 9.5м, полипропилен



Насосы скважинные, колодезные (Водомет)

Артикул	Номенклатура
2160	Насос погружной Водомет 150/60 А (выкл.поплавокный)



Артикул	Номенклатура
	Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 115/75 1300Вт, произв. 115л/мин, напор макс. 75м, разм.част. 1.5мм, погруж. макс. 30м, кабель 30м



Артикул	Номенклатура
2145	Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 150/45А 1460Вт произв-ть 150л/мин, напор макс. 45м, разм.част.2.5мм, погруж. макс. 30м, кабель 20м



Артикул	Номенклатура
1110	Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 110/110, 1800Вт, про-ть 110л/мин, напор макс. 110м, погруж. макс. 30м, кабель 70м



Артикул	Номенклатура
1035	Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/35 470Вт, произв-ть 55л/мин, напор макс.35м, разм.част. 1.5мм,погруж.макс.30м,кабель10м



Артикул	Номенклатура
2035	Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/35А 470Вт, произв-ть 55л/мин, напор макс. 35м, разм.част. 1.5мм, погруж. макс. 30м, 10м



Артикул	Номенклатура
1050	Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/50 600Вт, произв-ть 55л/мин, напор макс.50м, разм.част. 1.5мм,погруж.макс.30м,кабель 20м



Артикул	Номенклатура
2052	Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/50А 600Вт, произв-ть 55л/мин, напор макс.50м, разм.част. 1.5мм,погруж.макс.30м,кабель 20м



Артикул	Номенклатура
1075	Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/75 880Вт, произв-ть 55л/мин, напор макс. 75м, разм.част. 1.5мм, погруж. макс. 30м, кабель



Артикул	Номенклатура
2075	Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/75А 880Вт, произв-ть 55л/мин, напор макс. 75м, разм.част. 1.5мм, погруж. макс. 30м, кабель



Артикул	Номенклатура
1090	Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/90 1200Вт, произв-ть 55л/мин, напор макс.90м, разм.част. 1.5мм,погруж.макс.30м,кабель 50м



Насосное оборудование и полив

Насосы поверхностные "Тополь"

Артикул	Номенклатура
1140	Насос скважинный ТОПОЛЬ 3D 70/40, 700 Вт, произв-ть 70л/мин, напор макс. 40м, размер част. 1,5мм, погруж. макс. 80м, кабель 30м

Артикул	Номенклатура
1160	Насос скважинный ТОПОЛЬ 3D 70/60, 900 Вт, произв-ть 70л/мин, напор макс. 60м, размер част. 1,5мм, погруж. макс. 80м, кабель 30м

Артикул	Номенклатура
1180	Насос скважинный ТОПОЛЬ 3D 70/80, 1200 Вт, произв-ть 70л/мин, напор макс. 80м, размер част. 1,5мм, погруж. макс. 80м, кабель 40м

Насосы-автоматы "Джилекс"

Артикул	Номенклатура
4720	Насос-автомат Джамбо 70/50 Ч-24

Артикул	Номенклатура
4017	Насос-автомат ДЖИЛЕКС Джамбо 50/28 Ч-18 600Вт, произв-ть 50л/мин, напор макс. 28м, макс.глубина всасывания 8.5м, гидроакк-р 18л

Артикул	Номенклатура
4022	Насос-автомат ДЖИЛЕКС Джамбо 60/35 Н-24 600Вт, произв-ть 60л/мин, напор макс. 35м, макс.глубина всасывания 8.5м, гидроакк-р 24л

Артикул	Номенклатура
4021	Насос-автомат ДЖИЛЕКС Джамбо 60/35 П-24 600Вт, произв-ть 60л/мин, напор макс. 35м, макс.глубина всасывания 8.5м, гидроакк-р 24л

Артикул	Номенклатура
4020	Насос-автомат ДЖИЛЕКС Джамбо 60/35 Ч-24 600Вт, произв-ть 60л/мин, напор макс. 35м, макс.глубина всасывания 8.5м, гидроакк-р 24л

Артикул	Номенклатура
4722	Насос-автомат ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-24 1100Вт, произв-ть 70л/мин, напор макс. 50м, макс.глубина всасывания 9.5м, гидроакк-р 24л

Артикул	Номенклатура
4723	Насос-автомат ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-24Н 1100Вт, произв-ть 70л/мин, напор макс. 50м, макс.глубина всасывания 9.5м, гидроакк-р 24л

Артикул	Номенклатура
4752	Насос-автомат ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 Н-50 1100Вт, произв-ть 70л/мин, напор макс. 50м, макс.глубина всасывания 9.5м, гидроакк-р 50л

Артикул	Номенклатура
4721	Насос-автомат ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 П-24 1100Вт, произв-ть 70л/мин, напор макс. 50м, макс.глубина всасывания 9.5м, гидроакк-р 24л

Артикул	Номенклатура
4751	Насос-автомат ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 П-50 1100Вт, произв-ть 70л/мин, напор макс. 50м, макс.глубина всасывания 9.5м, гидроакк-р 50л

Артикул	Номенклатура
8075	Система автоматизированного водоснабжения Водомет ПРОФ 55/75 ДОМ

Насосы-автоматы "Тополь"

Артикул	Номенклатура
4100	Насос-автомат ТОПОЛЬ 45/28 Ч-14 произв-ть 45л/мин, напор макс. 28м, макс.глубина всасывания 8.5м, гидроакк-р 14л
4102	Насос-автомат ТОПОЛЬ 55/35 П-18 произв-ть 55л/мин, напор макс. 35м, макс.глубина всасывания 8.5м, гидроакк-р 18л

Гидроаккумуляторы

Артикул	Номенклатура
7021	Гидроаккумулятор 24Г (горизонтальный), V 24 л, давление 8 атм, давление воздуха 2 атм, вес 4,6 кг, диапазон t, -10°C - +99°C

Артикул	Номенклатура
7023	Гидроаккумулятор 24ГП (горизонтальный, пластиковый фланец), V 24 л, давление 8 атм, давление воздуха 2 атм, вес 4,6 кг

Артикул	Номенклатура
7050	Гидроаккумулятор 50Г (горизонтальный), V 50 л, давление 8 атм, давл. воздуха 2 атм, вес 7 кг, диапазон температур, -10°C - +99°C

Артикул	Номенклатура
7053	Гидроаккумулятор 50ГП (гориз.,пластик.фланец), V 50 л, давление 8 атм, давл. воздуха 2 атм, вес 7 кг, диапазон темп. 10°C - +99°C

Артикул	Номенклатура
7055	Гидроаккумулятор 50ВП (вертикальный, пластик.фланец), V 50 л, давление 8 атм, давл. воздуха 2 атм, вес 7 кг.

Артикул	Номенклатура
7101	Гидроаккумулятор 100 В (вертикальный) V 100 л, давление 10 атм, давление воздуха 2 атм, вес 11 кг, диапазон t, -10°C - +99°C

Артикул	Номенклатура
7103	Гидроаккумулятор 100 ВП (вертик,пластиковый фланец) V 100л, давление 10атм, дав.воздуха 2 атм, вес 11кг, диапазон t,-10°C

Артикул	Номенклатура
9029	"КРАБ"-24: гидроаккумулятор 24л., реле давления, колба фильтр, манометр, шаровый кран, обратный клапан, кронштейн с хомутом

Артикул	Номенклатура
9030	"КРАБ"-50: гидроаккумулятор 50л., реле давления, колба фильтр, манометр, шаровый кран, обратный клапан, кронштейн с хомутом

Артикул	Номенклатура
7025	Гидроаккумулятор ТОПОЛЬ ГМ 24

Артикул	Номенклатура
7056	Гидроаккумулятор ТОПОЛЬ ГМ 50

Артикул	Номенклатура
7104	Гидроаккумулятор ТОПОЛЬ ВМ 100

Артикул	Номенклатура
МГА24Г	Мембрана гидроаккумулятора 24 Г

Артикул	Номенклатура
МГА50Г	Мембрана гидроаккумулятора 50 Г

Расширительные баки

Артикул	Номенклатура
7724	Расширительный бак 24 л.
7806	Расширительный бак 6 л.
7810	Расширительный бак 10 л.
7814	Расширительный бак 14 л.
7818	Расширительный бак 18 л.

Насосы циркуляционные

Артикул	Номенклатура
240	Циркуляционный насос ЦИРКУЛЬ 25/40

Артикул	Номенклатура
260	Циркуляционный насос ЦИРКУЛЬ 25/60

Артикул	Номенклатура
280	Циркуляционный насос ЦИРКУЛЬ 25/80

Артикул	Номенклатура
340	Циркуляционный насос ЦИРКУЛЬ 32/40

Артикул	Номенклатура
360	Циркуляционный насос ЦИРКУЛЬ 32/60

Артикул	Номенклатура
380	Циркуляционный насос ЦИРКУЛЬ 32/80

Насосное оборудование и полив

Комплектующие для насосов

Артикул	Номенклатура
1993	Шланг TF 800 FC 1" M 1" в металлоплетке INOX

Артикул	Номенклатура
2604	Штуцер 5-ти выводной R5V удлиненный

Артикул	Номенклатура
6000	Оголовок скважинный ОСП 90-110/25

Артикул	Номенклатура
6001	Оголовок скважинный ОСП 90-110/32

Артикул	Номенклатура
6003	Оголовок скважинный ОСП 110-130/32

Артикул	Номенклатура
6004	Оголовок скважинный ОСП 130-140/32

Артикул	Номенклатура
6006	Оголовок скважинный ОСП 140-160/32

Артикул	Номенклатура
6007	Оголовок скважинный ОСП 140-160/40

Артикул	Номенклатура
6008	Оголовок скважинный ОС-107-127/32, диаметр обсадной трубы скважины 107 ? 127 мм, диаметр переходника на напорную магистраль 32мм

Артикул	Номенклатура
6009	Оголовок скважинный ОС 127-140/32

Артикул	Номенклатура
6531	Оголовок скважинный ОСП-152-32, диаметр обсадной трубы скважины 140 ? 152 мм, диаметр переходника на напорную магистраль 32 мм

Артикул	Номенклатура
9001	Блок автоматики 230В, 10А, стартовое давление 1.5-3.5бар, макс.давление 10бар, поток воды 80л/мин, макс.60С, защита от сухого хода

Артикул	Номенклатура
9002	Реле давления РДМ-5, напряжение 220 - 230В 50 Гц, t рабочей среды 0 0 +40°С, давления 1.0 - 4.6 атм, мпперепад давления 1.0 атм,

Артикул	Номенклатура
9003	Манометр MDA 50/6- 1/4 " Аксиальный"

Артикул	Номенклатура
9009	Клапан обратный 1 "

Артикул	Номенклатура
9012	Кронштейн для насосной станции (гидроаккум.24л)

Комплектующие для насосов

Артикул	Номенклатура
9018	Кронштейн 6 л. (PP) для расширительных баков 9018
9019	Кронштейн 10 л. (PP) для расширительных баков 9019
9020	Кронштейн 14 л. (PP) для расширительных баков 9020
9021	Кронштейн 18-24 л. (PP) для расширительных баков 9021
Артикул	Номенклатура
9022	Корпус фильтра 10" Slim Line Clear 9022

Артикул	Номенклатура
9023	Корпус фильтра 10" Big Clear

Трубы

Артикул	Номенклатура
9500	Труба ДЖИЛЕКС ПНД РЕ100 диаметр 25мм, толщина стенок 2мм, макс.давление 12.5бар, бухта 100м (чистый полиэтилен, срок службы 50лет)
9502	Труба ДЖИЛЕКС ПНД РЕ100 диаметр 32мм, толщина стенок 2.4мм, макс.давл-е 12.5бар, бухта 100м (чистый полиэтилен, срок службы 50лет)
9504	Труба ДЖИЛЕКС ПНД РЕ100 диаметр 40мм, толщина стенок 3мм, макс.давл-е 12.5бар, бухта 100м (чистый полиэтилен, срок службы 50лет)

Фитинги

Артикул	Номенклатура
9301	Угольник ДЖИЛЕКС ПНД PP 20мм
9302	Угольник ДЖИЛЕКС ПНД PP 25мм
9303	Угольник ДЖИЛЕКС ПНД PP 32мм
Артикул	Номенклатура
9280	Угольник ДЖИЛЕКС ПНД PP 20x1/2" М (мама)
9270	Угольник ДЖИЛЕКС ПНД PP 20x1/2" П (папа)
9283	Угольник ДЖИЛЕКС ПНД PP 25x1" М (мама)
9273	Угольник ДЖИЛЕКС ПНД PP 25x1" П (папа)
9285	Угольник ДЖИЛЕКС ПНД PP 32x1" М (мама)
9275	Угольник ДЖИЛЕКС ПНД PP 32x1" П (папа)
Артикул	Номенклатура
9420	Тройник комбинированный ДЖИЛЕКС ПНД PP 20x1/2" Мx20
9425	Тройник комбинированный ДЖИЛЕКС ПНД PP 25x3/4" Мx25
9429	Тройник комбинированный ДЖИЛЕКС ПНД PP 32x1" Мx32
9430	Тройник комбинированный ДЖИЛЕКС ПНД PP 20x1/2" Пx20
9435	Тройник комбинированный ДЖИЛЕКС ПНД PP 25x3/4" Пx25
9439	Тройник комбинированный ДЖИЛЕКС ПНД PP 32x3/4 Пx32
9440	Тройник комбинированный ДЖИЛЕКС ПНД PP 32x1" Пx32
Артикул	Номенклатура
9320	Тройник ДЖИЛЕКС ПНД PP 20x20x20
9325	Тройник ДЖИЛЕКС ПНД PP 25x25x25
9335	Тройник ДЖИЛЕКС ПНД PP 32x32x32
9340	Тройник ДЖИЛЕКС ПНД PP 20x32x20
9355	Тройник ДЖИЛЕКС ПНД PP 32x20x32
Артикул	Номенклатура
9000	Водозаборный фильтр G1 П

Артикул	Номенклатура
9932	Заглушка для трубы ПНД РЕ 32мм

Насосное оборудование и полив

Фитинги

Артикул	Номенклатура
9118	Переходник ДЖИЛЕКС ПНД РР 20мм x 1/2" П (папа)

Артикул	Номенклатура
9119	Переходник ДЖИЛЕКС ПНД РР 20мм x 3/4" П (папа)

Артикул	Номенклатура
9120	Переходник ДЖИЛЕКС ПНД РР 20мм x 1" П (папа)

Артикул	Номенклатура
9121	Переходник ДЖИЛЕКС ПНД РР 25мм x 1/2" П (папа)

Артикул	Номенклатура
9125	Переходник ДЖИЛЕКС ПНД РР 25мм x 1" П (папа)

Артикул	Номенклатура
9129	Переходник ДЖИЛЕКС ПНД РР 25мм x 3/4" П (папа)

Артикул	Номенклатура
9134	Переходник ДЖИЛЕКС ПНД РР 32мм x 3/4" П (папа)

Артикул	Номенклатура
9135	Переходник ДЖИЛЕКС ПНД РР 32мм x 1" П (папа)

Артикул	Номенклатура
9137	Переходник ДЖИЛЕКС ПНД РР 32мм x 1 1/4" П (папа)

Артикул	Номенклатура
9218	Переходник ДЖИЛЕКС ПНД РР 20мм x 1/2" М (мама)

Артикул	Номенклатура
9219	Переходник ДЖИЛЕКС ПНД РР 20мм x 3/4" М (мама)

Артикул	Номенклатура
9221	Переходник ДЖИЛЕКС ПНД РР 25мм x 1/2" М (мама)

Артикул	Номенклатура
9225	Переходник ДЖИЛЕКС ПНД РР 25мм x 1" М (мама)

Артикул	Номенклатура
9229	Переходник ДЖИЛЕКС ПНД РР 25мм x 3/4" М (мама)

Артикул	Номенклатура
9234	Переходник ДЖИЛЕКС ПНД РР 32мм x 3/4" М (мама)

Артикул	Номенклатура
9235	Переходник ДЖИЛЕКС ПНД РР 32мм x 1" М (мама)

Артикул	Номенклатура
9250	Муфта соединительная ПНД РР 20x20

Артикул	Номенклатура
9252	Муфта соединительная ПНД РР 25x25

Артикул	Номенклатура
9255	Муфта соединительная ПНД РР 32x32

Мотопомпы

Артикул	Номенклатура
GP27-II	Мотопомпа CHAMPION GP27-II (130л/мин 8/30 1,22лс 7кг 1", легкий старт)

Артикул	Номенклатура
GP40-II	Мотопомпа CHAMPION GP40-II (250л/мин 6/20 UP65 2лс 13,1кг 1.5")

Артикул	Номенклатура
GTP101E	Мотопомпа CHAMPION GTP101E (1790л/мин 5/26 OHV 13лс 78,2кг 4" колеса)

Артикул	Номенклатура
70/11/1	Мотопомпа Huter MP-25

Артикул	Номенклатура
70/11/2	Мотопомпа Huter MP-40

Насосы вибрационные

Артикул	Номенклатура
	Насос вибрационный РУЧЕЕК-1 225Вт, произв-ть 400л/ч при напоре 40м, 1200л/ч при 10м, кабель 10м, верхний забор воды

Артикул	Номенклатура
	Насос вибрационный РУЧЕЕК-1 225Вт, произв-ть 400л/ч при напоре 40м, 1200л/ч при 10м, кабель 15м, верхний забор воды

Артикул	Номенклатура
	Насос вибрационный РУЧЕЕК-1 225Вт, произв-ть 400л/ч при напоре 40м, 1200л/ч при 10м, кабель 25м, верхний забор воды

Артикул	Номенклатура
	Насос вибрационный РУЧЕЕК-1 225Вт, произв-ть 400л/ч при напоре 40м, 1200л/ч при 10м, кабель 40м, верхний забор воды

Артикул	Номенклатура
	Насос вибрационный РУЧЕЕК-1 М 225Вт, произв-ть 400л/ч при напоре 40м, кабель 10м, нижний забор воды, термозащита

Артикул	Номенклатура
	Насос вибрационный РУЧЕЕК-1 М 225Вт, произв-ть 400л/ч при напоре 40м, кабель 15м, нижний забор воды, термозащита

Артикул	Номенклатура
	Насос вибрационный РУЧЕЕК-1 М 225Вт, произв-ть 400л/ч при напоре 40м, кабель 25м, нижний забор воды, термозащита

Артикул	Номенклатура
	Насос вибрационный РУЧЕЕК-1 М 225Вт, произв-ть 400л/ч при напоре 40м, кабель 40м, нижний забор воды, термозащита

Шланги

Артикул	Номенклатура
	Шланг БЕЛАМОС GARDEN Luxe 3-х слойный непрозрачный зеленый, сечение 1" (25мм), длина 25м

Артикул	Номенклатура
	Шланг БЕЛАМОС GARDEN Luxe 3-х слойный непрозрачный зеленый, сечение 1 1/2" (12,5мм), длина 20м

Артикул	Номенклатура
	Шланг БЕЛАМОС GARDEN Luxe 3-х слойный непрозрачный зеленый, сечение 3/4" (19мм), длина 20м

Артикул	Номенклатура
	Шланг БЕЛАМОС Orange 4-х слойный непрозрачный желтый, сечение 3/4" (19мм), длина 25м

Артикул	Номенклатура
ШЛНВС 700L25	Шланг напорно-всасывающий МПТ ШЛНВС 700L25 (белая спираль) длина 30м, диаметр 25мм(1"), макс.давление 7бар (продается кратно 5м)

Артикул	Номенклатура
ШЛНВС 700L38	Шланг напорно-всасывающий МПТ ШЛНВС 700L38 (бел. спираль) длина 30м, диаметр 38мм(1.5"), макс.давление 7бар (продается кратно 5м)

Артикул	Номенклатура
ШЛНВС 700L50	Шланг напорно-всасывающий МПТ ШЛНВС 700L50 (белая спираль) длина 30м, диаметр 50мм(2"), макс.давление 7бар (продается кратно 5м)

Артикул	Номенклатура
ШЛНВС 800L25	Шланг напорно-всасывающий МПТ ШЛНВС 800L25 (зелёная спираль) длина 30м, диаметр 25мм(1"), макс.давление 7бар(продается кратно 5м)

Артикул	Номенклатура
ШЛНВС 800L38	Шланг напорно-всасывающий МПТ ШЛНВС 800L38 (зел. спираль) длина 30м, диаметр 38мм(1.5"), макс.давление 7бар (продается кратно 5м)

Артикул	Номенклатура
ШЛНВС 800L50	Шланг напорно-всасывающий МПТ ШЛНВС 800L50 (зел. спираль) длина 30м, диаметр 50мм(2"), макс.давление 7бар (продается кратно 5м)

Артикул	Номенклатура
	Шланг ФЛОРИС 400 5-ти слойный непрозрачный зелёный, сечение 1/2" (12,5мм), длина 25м, макс. давление 12 бар

Артикул	Номенклатура
	Шланг ФЛОРИС 400 5-ти слойный непрозрачный зелёный, сечение 3/4" (19мм), длина 25м, макс. давление 12 бар

Артикул	Номенклатура
	Шланг ФЛОРИС Стандарт 3-х слойный непрозрачный жёлтый, сечение 1" (25мм), длина 25м, макс. давление 8 бар

Артикул	Номенклатура
	Шланг ФЛОРИС Стандарт 3-х слойный непрозрачный жёлтый, сечение 1 1/2" (12,5мм), длина 25м, макс. давление 8 бар

Артикул	Номенклатура
	Шланг ФЛОРИС Стандарт 3-х слойный непрозрачный жёлтый, сечение 1/2" (12,5мм), длина 30м, макс. давление 8 бар

Артикул	Номенклатура
	Шланг ФЛОРИС Стандарт 3-х слойный непрозрачный жёлтый, сечение 3/4" (19мм), длина 25м, макс. давление 8 бар

Насосное оборудование и полив

Поливочный инвентарь "ЖУК"

Артикул Номенклатура
4107-00 Душ-пистолет поливочный "Жук" с фиксатором с цанговым зажимом 3/4



Артикул Номенклатура
3216-00 Душ-пистолет поливочный "Жук" с фиксатором 1/2"-3/4"



Артикул Номенклатура
3261-00 Душ-пистолет поливочный "Жук" с фиксатором под коннектор



Артикул Номенклатура
4091-00 Душ-пистолет поливочный "Жук" с фиксатором с цанговым зажимом 1/2



Артикул Номенклатура
3209-00 Пистолет поливочный "Жук" с фиксатором 1/2"-3/4"



Артикул Номенклатура
3247-00 Пистолет поливочный "Жук" с фиксатором под коннектор



Артикул Номенклатура
4077-00 Пистолет поливочный "Жук" с фиксатором с цанговым зажимом 1/2



Артикул Номенклатура
4084-00 Пистолет поливочный "Жук" с фиксатором с цанговым зажимом 3/4



Артикул Номенклатура
2639-00 Распылитель 2х-лепестковый "Жук" под коннектор



Артикул Номенклатура
2554-00 Распылитель 3х-лепестковый "Жук" 1/2"-3/4"



Артикул Номенклатура
2653-00 Распылитель 3х-лепестковый "Жук" под коннектор



Артикул Номенклатура
2677-00 Распылитель 4х-лепестковый "Жук" под коннектор



Артикул Номенклатура
4206-00 Распылитель 5ти-лепестковый "Жук" 1/2"-3/4"



Артикул Номенклатура
4404-00 Распылитель 5ти-лепестковый "Жук" под коннектор



Артикул Номенклатура
3131-00 Распылитель грядочный "Жук" 1/2"-3/4"



Поливочный инвентарь "ЖУК"

Артикул Номенклатура
3148-00 Распылитель грядочный "Жук" под коннектор



Артикул Номенклатура
2691-00 Распылитель лепесток "Жук" под коннектор



Артикул Номенклатура
4619-00 Распылитель удлиненный 3х-лепестковый "Жук" 1/2"-3/4" (100 см)



Артикул Номенклатура
4510-00 Распылитель удлиненный 4х-лепестковый "Жук" 1/2"-3/4" (100 см)



Артикул Номенклатура
4633-00 Распылитель удлиненный 4х-лепестковый "Жук" 1/2"-3/4" (60 см)



Артикул Номенклатура
4657-00 Распылитель удлиненный 5ти-лепестковый "Жук" 1/2"-3/4" (100 см)



Артикул Номенклатура
4534-00 Распылитель удлиненный 5ти-лепестковый "Жук" 1/2"-3/4" (60 см)



Артикул Номенклатура
7825-00 Капельный полив от водопровода ЖУК 30 растений



Артикул Номенклатура
7573-00 Капельный полив от емкости "Жук" 30 растений Автомат (Парниковый)



Артикул Номенклатура
4930-00 Опрыскиватель Жук Оптима 2 л ОП-230



Артикул Номенклатура
3469-00 Опрыскиватель Жук Оптима 5л (ОП-220)



Артикул Номенклатура
60699 Опрыскиватель ОП-112 "ЖУК" 12л ранцевый в пленке



Артикул Номенклатура
60692 Опрыскиватель ОП-301 "ЖУК" ручной, для бутылок



Артикул Номенклатура
60610 Опрыскиватель ОП-207 "ЖУК" 10л телескоп. брандспойт



60685 Опрыскиватель ОП-207 "ЖУК" 5л телескоп. брандспойт

60686 Опрыскиватель ОП-207 "ЖУК" 8л телескоп. брандспойт



Насосное оборудование и полив

Фитинги "ЖУК"

Артикул	Номенклатура
4459-00	Коннектор "ЖУК" 1/2"



Артикул	Номенклатура
4466-00	Коннектор "ЖУК" 3/4"



Артикул	Номенклатура
0611-00	Муфта соединительная "ЖУК" 1/2"



Артикул	Номенклатура
4008-00	Муфта соединительная "ЖУК" 1/2"-3/4"



Артикул	Номенклатура
0635-00	Муфта соединительная "ЖУК" 3/4"



Артикул	Номенклатура
5760-00	Насадка дождевальная "Жук" 1/2" - 3/4" с опорой



Артикул	Номенклатура
4046-00	Тройник цанговый "ЖУК" 1/2" - 1/2" - 3/4"



4015-00	Тройник цанговый "ЖУК" 3/4"
---------	-----------------------------



4039-00	Тройник цанговый "ЖУК" 3/4" - 3/4" - 1/2"
---------	---



Артикул	Номенклатура
4053-00	Цанговый зажим "ЖУК" 1/2"



4060-00	Цанговый зажим "ЖУК" 3/4"
---------	---------------------------



Артикул	Номенклатура
4411-00	Штуцер на шланги "ЖУК" 1/2" и 3/4"



Артикул	Номенклатура
4435-01	Адаптер для шланга "ЖУК" 1/2"



Для заметок

Для заметок

Для заметок

bohrrer



**ЗЕЛЕНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
ТЕХНИКА ДЛЯ САДА И ЛЕСА**





САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ЗЕЛЁНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ



GR-15-38E 1500Вт,
220В/50Гц



GR-17-42E 1700Вт,
220В/50Гц



GR-33-B 0,9кВт/1,6л.с.
GR-43-B 1,3кВт/1,8л.с.
GR-52-B 1,5кВт/2,2л.с.



ТРИММЕРЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ЗЕЛЁНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Культиваторы, мотоблоки



КУЛЬТИВАТОРЫ ML-45-1S (4,0л.с.), MM-65-1/1S (6,5л.с.)

МОТОБЛОК MM-75-2/1S (7,0л.с.)



Культиваторы, мотоблоки

КУЛЬТИВАТОРЫ И МОТОБЛОКИ
ЗЕЛЁНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ



Бензопила Green
Revolution GR-45-16PS,
шина 16"/40 см,
мощность 1,9кВт/2,6 л.с.,
цепь 3/8"-1.3мм-57, легкий
запуск

Бензопила Green
Revolution GR-52-18PS,
шина 18"/45 см,
мощность 2,4кВт/3,3
л.с., цепь 0,325"-1.5
мм-72, легкий запуск



БЕНЗОПИЛЫ ЗЕЛЁНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Техника для газонов

Мотокосы "Carver"

Артикул Номенклатура
01.001.00 Мотокоса CARVER GBC-025B 0,9кВт/1,2 л.с. шир. среза 40/25см,
002 изог. штанга, D-обр. рук-ка, 6,8кг, катушка с леской, ремень

Артикул Номенклатура
01.001.00 Мотокоса CARVER GBC-026 0,95кВт/1,3 л.с. шир. среза 40/25см,
003 прям. штанга, T-обр. рук-ка, 6,9кг, катушка с леской,
диск, ремень

Артикул Номенклатура
01.001.00 Мотокоса CARVER GBC-052M 1,5кВт/2 л.с. шир. среза 40/25см,
024 прям. штанга, T-обр. рук-ка, 8кг, катушка с леской,
диск, ремень

Артикул Номенклатура
Мотокоса CARVER Promo PBC-33, 33см3, 0,9кВт/1,2л.с.
шир. среза 40/25см, прям.штанга, T-обр. рукоятка, 7,0кг,
катушка с леской, нож

Артикул Номенклатура
Мотокоса CARVER Promo PBC-43, 43см3, 1,3кВт/1,8л.с.
шир. среза 40/25см, прям.штанга, T-обр. рукоятка, 8,0кг,
катушка с леской, нож

Артикул Номенклатура
Мотокоса CARVER Promo PBC-52, 52см3, 1,6кВт/2,2л.с.
шир. среза 40/25см, прям.штанга, T-обр. рукоятка, 9,0кг,
катушка с леской, нож

Артикул Номенклатура
01.002.00 Триммер электрический CARVER TR-400T, 400
001 Вт, телескопическая штанга, вес 2,25 кг

Мотокосы "Huter"

Артикул Номенклатура
70/1/1 Электрический триммер GET-1000S Huter

Артикул Номенклатура
70/1/3 Электрический триммер GET-1200SL Huter

Артикул Номенклатура
70/1/4 Электрический триммер GET-400 Huter

Артикул Номенклатура
70/1/5 Электрический триммер GET-600 Huter

Мотокосы "Champion"

Артикул Номенклатура
T275 Мотокоса CHAMPION T275, разъемн.прям. 0,7кВт/0,95 л.с.,
25,4см3, косил. головка, нож, U-ручка вес 7,1кг

Артикул Номенклатура
T276 Мотокоса CHAMPION T276, разъемн.прям. 0,75кВт/1,0 л.с.,
25,4см3, косил. головка, нож, U-ручка вес 6,9кг

Артикул Номенклатура
T333-2 Мотокоса CHAMPION T333-2, разъемн.прям. 0,9кВт/1,25 л.с.,
32,5см3, косил. головка, нож, U-ручка вес 7,8кг

Мотокосы "Champion"

Артикул Номенклатура
T333S-2 Мотокоса CHAMPION T333S-2,
неразъемн.прям. 0,9кВт/1,25 л.с., 32,5см3,
косил. головка, нож, U-ручка вес 7,8кг

Артикул Номенклатура
T345 Мотокоса CHAMPION T345, разъемн.прям. 0,9кВт/1,25 л.с.,
32,5см3, косил. головка, нож, U-ручка вес 7,8кг

Артикул Номенклатура
T346 Мотокоса CHAMPION T346, разъемн.прям. 0,9кВт/1,25 л.с.,
33см3, косил. головка, нож, U-ручка вес 7кг

Артикул Номенклатура
T433 Мотокоса CHAMPION T433, разъемн.прям. 1,25кВт/1,7 л.с.,
42,7см3, косил. головка, нож, U-ручка вес 7,7кг

Артикул Номенклатура
T445 Мотокоса CHAMPION T445, разъемн.прям. 1,2кВт/1,65 л.с.,
42,7см3, косил. головка, нож, U-ручка вес 8,9кг

Артикул Номенклатура
T446 Мотокоса CHAMPION T446, разъемн.прям. 1,25кВт/1,7 л.с.,
42,7см3, косил. головка, нож, U-ручка вес 7,7кг

Артикул Номенклатура
ET1003A Триммер электрический CHAMPION ET1003A, 1000Вт,
изог. разъемн. штанга, 3,9 кг

Артикул Номенклатура
ET1004A Триммер электрический CHAMPION ET1004A, 1000Вт,
прям. разъемн. штанга, 4,0 кг

Артикул Номенклатура
ET1200A Триммер электрический CHAMPION ET1200A, 1200Вт,
прям. разъемн. штанга, вес 4кг

Мотокосы "Echo"

Артикул Номенклатура
19820 Мотокоса ECHO GT-22GES(0,75кВт/1л.с., 21,2 см3, 4,3кг,
трим. головка B4-R, 3мм), ECHO, GT-22GES

Артикул Номенклатура
19821 Мотокоса ECHO SRM-22GES(0,75кВт/1л.с., 21,2 см3, 4,8кг,
нож230-3 1"+тр.гол.B4-L), ECHO, SRM-22GES

Артикул Номенклатура
19822 Мотокоса ECHO SRM-2305SI(0,75кВт/1л.с., 21,2 см3, 6,3кг,
нож230-3 1"+тр.гол.F4 M10), ECHO, SRM-2305SI

Артикул Номенклатура
Мотокоса ECHO SRM-2655SI(0,92кВт/1,25л.с., 25,4 см3, 6,5кг,
нож230-3 1"+тр.гол. Z5 M10L), ECHO, SRM-2655SI

Артикул Номенклатура
Мотокоса ECHO SRM-330ES(1,2кВт/1,6л.с., 30,5 см3, 7,5кг,
нож 255-8 1"+тр.гол. Z5 M10L), ECHO, SRM-330ES

Артикул Номенклатура
Мотокоса ECHO SRM-350ES(1,33кВт, 34,3 см3, 7,5кг,
нож 255-8 1"+тр.гол. Z5 M10L)

Артикул Номенклатура
Мотокоса ECHO SRM-4605 (2,1 кВт/2,9л.с., 45,7 см3, 8,2 кг,
нож 255-3 1"). ECHO, SRM-4605

Техника для газонов

Мотокосы "Husqvarna"

Артикул	Номенклатура	
9667797-01	Мотокоса HUSQVARNA 122C 21.7см3, 0.6кВт/0.8л.с, изогнутая штанга, D-обр. рукоятка, 4.4кг, катушка с леской, легкий пуск	
9664812-01	Мотокоса HUSQVARNA 122LD 0.6кВт/0.8л.с., разборный прямой вал, трим.головка	
9527157-58	Мотокоса HUSQVARNA 128R 28см3, 0.8кВт/1.1л.с, прямая штанга, Т-обр. рукоятка, 5.0кг, катушка с леской, нож, ремень,	
9666048-01	Мотокоса HUSQVARNA 135R (1.4кВт/1.9 л.с.), тр.головка+нож, X-TORQ	
9680205-13	Мотокоса HUSQVARNA 235R 36.3см3 1.3кВт/1.8л.с, прямая штанга, Т-образная рукоятка, 7.3кг, катушка с леской, нож, ремень	
9680475-04	Мотокоса HUSQVARNA 323R 24.5см3, 0.9кВт/1.2л.с, прям. штанга, Т-обр. рукоятка, 4.5кг, катушка с леской, нож, ремень, легкий запуск	
9660159-01	Травокосилка HUSQVARNA 545RX (2.1кВт/2.8 л.с.)	

Газонокосилки

Артикул	Номенклатура	
63500113418	Газонокосилка VIKING MB 248T самох. дв-ль B&S 450 Series, 2.6л.с, ширина скашивания 46см, высота 2.5-7.5см, травосборник 55л, 27кг	
4665270178468	Газонокосилка электрическая CHAMPION EM3211, 1000Вт травосб. 25л, ширина 320мм, 25-65мм, 8кг	
70/3/4	Газонокосилка бензиновая Huter GLM-3.5T, 3.5 л.с., шир. скаш. 42см, выс. 25-75мм	
70/3/1	Газонокосилка бензиновая Huter GLM-4.0, 4 л.с., шир. скаш. 46см, выс. 20-85мм	
70/3/2	Газонокосилка бензиновая Huter GLM-5.0 S, 5 л.с., шир. скаш. 46см, выс. 20-85мм, самоходная	
70/3/5	Газонокосилка бензиновая Huter GLM-5.0 ST, 5 л.с., шир. скаш. 46см, выс. 35-85мм, самоходная	
70/4/2	Газонокосилка электрическая Huter ELM-1100, 1100Вт, шир. скаш. 34см, выс. 28-60мм	
70/4/4	Газонокосилка электрическая Huter ELM-1400, 1400Вт, шир. скаш. 38см, выс. 28-55мм	

Триммерные головки

Артикул	Номенклатура	
511801	Головка триммерная ERBA CAMPO универсальная, алюминиевый корпус, от 2-х до 8-ми режущих лесок	
511803	Головка триммерная ERBA ORTO гайка M10x1.25, левая резьба, ручная заправка лески	
511802	Головка триммерная ERBA PRATO универсальная, алюминиевая основа, для всех видов лески ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КРУГЛОЙ	
511800	Головка триммерная ERBA TERRA универсальная	
DL-1201	Головка триммерная BRAIT DL-1201 M10x1.25 левая (аналог PROFI N1) для большинства китайских бензотриммеров	
5784461-01	Головка триммерная HUSQVARNA T25 для мотокосы 128L, 128R, 323R	
40027102108	Головка триммерная STIHL AutoCut 25-2 для FS 55/80/120/250	

Техника для газонов

Триммерные головки

Артикул	Номенклатура
40027102137	Головка триммерная STIHL AutoCut C25-2, для FS 55/80/120/250, с полуавтоматической заправкой лески
40067102105	Головка триммерная STIHL AutoCut C5-2, для FS 38/45
40067102110	Головка триммерная STIHL PolyCut 6-3, с пластиковыми ножами, для FS38/45
40027102162	Головка триммерная STIHL SuperCut 20-2, для FS 55/80/120/250
X047-000370	Головка триммерная ECHO B4-L (M10*1,25 лев.) (SRM-22GES)
X047-000260	Головка триммерная ECHO F4 (M10 1,25 левая) (SRM-230551)
X047-000331	Головка триммерная ECHO Z5 (M10 1,25 левая) SRM-265551/SRM-330ES/SRM-350ES/SRM-4605
41110071001	Комплект ножей пластиковых STIHL PolyCut

Триммерные диски и ножи

Артикул	Номенклатура
511810	Диск для триммеров пильный с напайками ERBA 255*2.0*25.4мм, 36 зубов, 255мм, толщина 2мм
511809	Диск для триммеров пильный с остроугольными зубьями ERBA 255*1.4*25.4мм, 80 зубов, 255мм, толщина 1.4мм
511806	Нож для триммеров ERBA 250*3.0*25.4мм, 3 зуба, 250мм, толщина 3мм, для густой травы
511805	Нож для триммеров ERBA 255*1.4*25.4мм, 2 зуба, 255мм, толщина 1.4мм
511804	Нож для триммеров ERBA 255*1.4*25.4мм, 3 зуба, 255мм, толщина 1.4мм
511808	Нож для триммеров ERBA 255*1.4*25.4мм, 4 зуба, 255мм, толщина 1.4мм
511807	Нож для триммеров ERBA 255*1.4*25.4мм, 8 зубов, 255мм, толщина 1.4мм

Триммерные диски и ножи

Артикул	Номенклатура
5784425-01	Диск для триммеров пильный с долотообразными зубьями HUSQVARNA Scarlett 200-22 1" 22 зуба, 200мм, для 143R-II, 235R, 323R...355Fx
5784427-01	Диск для триммеров пильный с долотообразными зубьями HUSQVARNA Scarlett 225-24 1" 24 зуба, 225мм, для 252Rx, 343F, 355Fx
41127134203	Диск для триммеров пильный с долотообразными зубьями STIHL для FS90, FS130 требуется Комплект защитных упоров для пильного диска
C5107	Диск для триммеров пильный с напайками CHAMPION 255x25.4, 40 зубов, 255мм
C5110	Диск для триммеров пильный с остроугольными зубьями CHAMPION C5110 40/255/25.4, 40 зубов, 255мм
BR-T43-40T	Диск для триммеров пильный с остроугольными зубьями BRAIT BR-T43-40T 255x25.4, 40 зубов, 255мм
	Гайка крепления ножа, левая M10x1.25 (для китайских мотокос)

Триммерная леска "Champion"

Артикул	Номенклатура
	Корд трим. CHAMPION Round 1,3мм*15м (круглый) в мотке C5062
	Корд трим. CHAMPION Round 1,6мм*15м (круглый) в мотке C5001
	Корд трим. CHAMPION Round 2,0мм*130м (круглый) C5014
	Корд трим. CHAMPION Round 2,0мм*15м (круглый) в мотке C5002
	Корд трим. CHAMPION Round 2,4мм*40м (круглый) C5011
	Корд трим. CHAMPION Round 3,0мм*25м (круглый) C5012
	Корд трим. CHAMPION Round 4,0мм*95м (круглый) C5063
	Корд трим. CHAMPION Spiral Pro 2,0мм*124м (витой) C5052
	Корд трим. CHAMPION Spiral Pro 2,0мм*15м (витой) C5049
	Корд трим. CHAMPION Spiral Pro 2,4мм*15м (витой) C5050
	Корд трим. CHAMPION Spiral Pro 3,0мм*15м (витой) C5051
	Корд трим. CHAMPION Star 1,6мм*15м (звезда) C5023
	Корд трим. CHAMPION Star 2,0мм*15м (звезда) C5024
	Корд трим. CHAMPION Star 2,0мм*60м (звезда) C5027
	Корд трим. CHAMPION Star 2,4мм*12м (звезда) C5025
	Корд трим. CHAMPION Star 2,4мм*40м (звезда) C5028
	Корд трим. CHAMPION Star 3,0мм*60м (звезда) C5033
	Корд трим. CHAMPION Star Pro 1,3мм*15м (звезда) C5038
	Корд трим. CHAMPION Star Pro 2,0мм*126м (звезда) C5042
	Корд трим. CHAMPION Star Pro 2,0мм*15м (звезда) C5039
	Корд трим. CHAMPION Twisted Square 1,6мм*15м (витой квадрат) C7001
	Корд трим. CHAMPION Twisted Square 2,0мм*15м (витой квадрат) C7002
	Корд трим. CHAMPION Twisted Square 2,4мм*12м (витой квадрат) C7003
	Корд трим. CHAMPION Twisted Square 2,4мм*245м (витой квадрат) C7014
	Корд трим. CHAMPION Twisted Square 3,0мм*25м (витой квадрат) C7007
	Корд трим. CHAMPION Round 2,4мм *15м (круглый) в мотке, CHAMPION, C5004

Техника для газонов

Триммерная леска "Siat"

Артикул	Номенклатура
303206	Леска БОБИНА SIAT PREMIUM 2,0мм круч. квадрат (в бобине~620м), (1м)
303207	Леска БОБИНА SIAT PREMIUM 2,4мм круч. квадрат (в бобине~480м), (1м)
303208	Леска БОБИНА SIAT PREMIUM 3,0мм круч. квадрат (в бобине~315м), (1м)
303218	Леска БОБИНА SIAT PREMIUM звезда 2,0мм (~682м) 2кг
303216	Леска БОБИНА SIAT PROFESSIONAL квадрат 2,4мм (~305м) 2кг
303214	Леска БОБИНА SIAT PROFESSIONAL 3,0мм круг (в бобине~248м), (1м)
303219	Леска БОБИНА SIAT PROFESSIONAL звезда 2,4мм (~520м) 2кг
303220	Леска БОБИНА SIAT PROFESSIONAL звезда 3,0мм 280м 2кг
303212	Леска БОБИНА SIAT PROFESSIONAL круг 2,0мм (~520) 2кг
303213	Леска БОБИНА SIAT PROFESSIONAL круг 2,4мм (~400м) 2кг
303214	Леска БОБИНА SIAT PROFESSIONAL круг 3,0мм (~250м) 2кг



Артикул	Номенклатура
555002	Леска SIAT PREMIUM для триммеров 1.6x15м, круг, с алюминиевой стружкой (-70% к износу)
555004	Леска SIAT PREMIUM для триммеров 1.6x15м, крученный квадрат (-50% шума, -30% расхода топлива)
555005	Леска SIAT PREMIUM для триммеров 2.0x15м, звезда, с алюминиевой стружкой (-70% к износу)
555007	Леска SIAT PREMIUM для триммеров 2.0x15м, канат (-50% шума, -30% расхода топлива)
555008	Леска SIAT PREMIUM для триммеров 2.0x15м, крученный квадрат (-50% шума, -30% расхода топлива)
555009	Леска SIAT PREMIUM для триммеров 2.4x15м, звезда, с алюминиевой стружкой (-70% к износу)
555011	Леска SIAT PREMIUM для триммеров 2.4x15м, канат (-50% шума, -30% расхода топлива)
555012	Леска SIAT PREMIUM для триммеров 2.4x15м, крученный квадрат (-50% шума, -30% расхода топлива)
555013	Леска SIAT PREMIUM для триммеров 3.0x10м, звезда, с алюминиевой стружкой (-70% к износу)
555015	Леска SIAT PREMIUM для триммеров 3.0x10м, канат (-50% шума, -30% расхода топлива)
555016	Леска SIAT PREMIUM для триммеров 3.0x10м, крученный квадрат (-50% шума, -30% расхода топлива)
556001	Леска SIAT PROFESSIONAL для триммеров 1.6x15м, звезда
556003	Леска SIAT PROFESSIONAL для триммеров 1.6x15м, круг
556004	Леска SIAT PROFESSIONAL для триммеров 2.0x15м, звезда
556006	Леска SIAT PROFESSIONAL для триммеров 2.0x15м, круг
556007	Леска SIAT PROFESSIONAL для триммеров 2.4x15м, звезда
556009	Леска SIAT PROFESSIONAL для триммеров 2.4x15м, круг
556010	Леска SIAT PROFESSIONAL для триммеров 3.0x10м, звезда
556011	Леска SIAT PROFESSIONAL для триммеров 3.0x10м, квадрат
556012	Леска SIAT PROFESSIONAL для триммеров 3.0x10м, круг
556015	Леска SIAT PROFESSIONAL для триммеров 3.3x10м, круг
556014	Леска SIAT PROFESSIONAL для триммеров 4.0x10м, круг



Триммерная леска "Stihl"

Артикул	Номенклатура
9302232	Корд для триммеров STIHL 1,6x15,2м
9302334	Корд для триммеров STIHL 1,6x20м
00009302222	Корд для триммеров STIHL 2,0x123м
00009302217	Корд для триммеров STIHL 2,0x15,2м
9302220	Корд для триммеров STIHL 2,0x62м
9302336	Корд для триммеров STIHL 2,0x62м
9302290	Корд для триммеров STIHL 2,3x236м круг
9302338	Корд для триммеров STIHL 2,4x14,6м
9302243	Корд для триммеров STIHL 2,4x15,2м
9302640	Корд для триммеров STIHL 2,4x43м квадрат
00009302244	Корд для триммеров STIHL 2,4x44м круг
9303340	Корд для триммеров STIHL 2,4x50м звезда
9302340	Корд для триммеров STIHL 2,4x86 м круг
00009302521	Корд для триммеров STIHL 2,7x36,0м
9303504	Корд для триммеров STIHL 3,0 XL
9302346	Корд для триммеров STIHL 3,3x20м
9302522	Корд для триммеров STIHL 3,3x24 м
9302219	Корд для триммеров STIHL 3,3x7,6м
9303505	Корд для триммеров STIHL 4,0 XXL



bohrer



Техника для леса



Техника для леса

Цепные пилы "Carver"

Артикул	Номенклатура
01.004.00 009	Бензопила CARVER RSG-52-20K, шина 20"/50см, мощность 2,4кВт/3,2л.с., цепь 0,325"-1,5мм-76



Артикул	Номенклатура
01.004.00 023	Бензопила CARVER PROMO PSG-45-15, шина 15"/37см, мощность 1,85кВт/2,5л.с., цепь 0,325"-1,5мм-64



Артикул	Номенклатура
01.004.00 024	Бензопила CARVER PROMO PSG-52-18, шина 18"/45см, мощность 2,43кВт/3,3л.с., цепь 0,325"-1,5-72



Артикул	Номенклатура
01.004.00 006	Бензопила CARVER RSG-38-16K, шина 16"/40см, мощность 1,5кВт/2л.с., цепь 3/8"-1,3мм-57



Артикул	Номенклатура
01.004.00 007	Бензопила CARVER RSG-41-16K, шина 16"/40см, мощность 1,62кВт/2,2л.с., цепь 3/8"-1,3мм-57зв



Артикул	Номенклатура
01.004.00 008	Бензопила CARVER RSG-45-18K, шина 18"/45см, мощность 1,84кВт/2,5л.с., цепь 0,325"-1,5-72зв



Артикул	Номенклатура
01.014.00 004	Пила цепная электрическая CARVER RSE-1500, шина 12"/30см, мощность 1,0кВт, цепь 3/8"-1,3мм-45, 3,5 кг



Артикул	Номенклатура
01.014.00 002	Пила цепная электрическая CARVER RSE-2200, шина 16"/40см, мощность 2,2кВт, цепь 3/8"-1,3мм-57, 5,3кг



Артикул	Номенклатура
01.014.00 003	Пила цепная электрическая CARVER RSE-2400, шина 16"/40см, мощность 2,4кВт, цепь 3/8"-1,3мм-57, 6кг



Цепные пилы "Champion"

Артикул	Номенклатура
S3716	Бензопила CHAMPION 137-16", 3/8-1,3-56, 1,55кВт/2,1л.с., легкий старт, 4,5кг



Артикул	Номенклатура
S4216	Бензопила CHAMPION 142-16", 3/8-1,3-56, 1,8кВт/2,4л.с., легкий старт, 4,5кг



Артикул	Номенклатура
S4016	Бензопила Champion 240-16"-3/8-1,3-56 (1,7 кВт, легкий старт, 4,46 кг)



Артикул	Номенклатура
S4116	Бензопила CHAMPION 241-16"-3/8-1,3-56 (1,8 кВт легкий старт 4,7 кг), CHAMPION



Артикул	Номенклатура
S4616	Бензопила CHAMPION 245-16"-3/8-1,3-56, 1,8 кВт, легкий старт, 5,8 кг



Цепные пилы "Champion"

Артикул	Номенклатура
S5018	Бензопила CHAMPION 250-18", 0,325-1,3-72, 2,2кВт/2,9л.с., легкий старт, 5,3кг



Артикул	Номенклатура
S5518	Бензопила CHAMPION 55-18", 0,325-1,3-72, 2,4кВт/3,2л.с., легкий старт, кейс, 5,3кг



Артикул	Номенклатура
118-14	Электропила CHAMPION 118-14", 3/8-1,3-52, 1,8кВт, 3,8кг



Артикул	Номенклатура
318-16	Электропила CHAMPION 318-16", 3/8-1,3-57, 1,8кВт, 4,3кг



Артикул	Номенклатура
422-18	Электропила CHAMPION 422-18", 3/8-1,3-62, 2,2кВт, 4,9кг



Цепные пилы "Echo"

Артикул	Номенклатура
	Бензопила ECHO CS-260TES-10" Цепь 3/8-1,3-40 (1,2кВт/1,6л.с. 2,9кг), ECHO, CS-260TES/25RC



Артикул	Номенклатура
	Бензопила ECHO CS-310ES-14" Цепь 3/8-1,3-52 (1,3кВт/1,8л.с. 4,06кг), ECHO, CS-310ES/35RC



Артикул	Номенклатура
	Бензопила ECHO CS-350TES-12" Цепь 3/8-1,3-47 (1,65кВт/2,2л.с. 3,4кг), ECHO, CS-350TES/30RC



Артикул	Номенклатура
	Бензопила ECHO CS-350WES-14" Цепь 3/8-1,3-53 (1,65кВт/2,2л.с. 3,68кг), ECHO, CS-350WES/35RC



Артикул	Номенклатура
	Бензопила ECHO CS-353ES-14" Цепь 3/8-1,3-53 (1,6кВт/2,1л.с. 4,0кг), ECHO, CS-353ES/35RC



Артикул	Номенклатура
	Бензопила ECHO CS-3700ES-16" Цепь 325-1,3-66 (1,8кВт/2,4л.с. 4,52кг), ECHO, CS-3700ES/40RD



Артикул	Номенклатура
	Бензопила ECHO CS-4200ES-16" Цепь 325-1,3-66 (2,0кВт/2,7л.с. 4,48кг), ECHO, CS-4200ES/40RD



Артикул	Номенклатура
	Бензопила ECHO CS-450-15" Цепь 325-1,5-64 (2,3кВт/3,1л.с. 5,04 кг), ECHO, CS-450/38RD



Артикул	Номенклатура
	Бензопила ECHO CS-510-15" Цепь 325-1,5-64 (2,9кВт/3,9л.с. 5,08кг), ECHO, CS-510/38RD



Артикул	Номенклатура
	Бензопила ECHO CS-550-15" Цепь 325-1,5-64 (3,1кВт/4,2л.с. 6,4кг), ECHO, CS-550/38RD



Артикул	Номенклатура
	Бензопила ECHO CS-680-18" Цепь 3/8-1,5-64 (3,9кВт/5,3л.с. 6,66кг с шиной без нак.), ECHO, CS-680/45LRS



Техника для леса

Цепные пилы "Husqvarna"

Артикул Номенклатура
9667618-04 Бензопила HUSQVARNA 135 дв-ль X-TORQ 38.2см3, 1.5кВт/2.0л.с, шина 16", цепь 3/8"-1.3мм-56Е, 4.4кг

Артикул Номенклатура
9667764-04 Бензопила HUSQVARNA 140 дв-ль X-TORQ 40.9см3 1.6 кВт/2.2 л.с., шина 16", цепь 3/8"-1.3мм-56Е, 4,5кг

Артикул Номенклатура
9656812-01 Бензопила HUSQVARNA 272XP (3.6кВт/4.9 л.с., 72.2см3, без шины и цепи 6,3кг)

Артикул Номенклатура
9668617-15 Бензопила HUSQVARNA 357XP-15" 56,5см3 3,2кВт/4,4л.с., шина 15", цепь 0,325"-1,5мм-64Е, 5,5кг

Артикул Номенклатура
9670828-18 Бензопила HUSQVARNA 365-18" 65.1см3, 3.4кВт/4.6л.с, шина 18", цепь 3/8"-1.5мм-68Е, 6кг

Артикул Номенклатура
9657029-18 Бензопила HUSQVARNA 372XP (3.9кВт/5.3 л.с., 70.7см3, шина 18", цепь 3/8"-1.5мм-68Е, 6,1кг)

Артикул Номенклатура
9671554-45 Бензопила HUSQVARNA 435-15" 40,9см3, 1,6кВт/2,2л.с, шина 15", цепь 0,325"-1,3мм-64Е, 4,2кг, легкий запуск

Артикул Номенклатура
9671558-45 Бензопила HUSQVARNA 440Е-15" 41.0см3, 1.8кВт/2.4л.с, шина 15", цепь 0.325"-1.3мм-64Е, 4.4кг, легкий запуск, быстрое натяж-е цепи

Артикул Номенклатура
9671566-35 Бензопила HUSQVARNA 445Е-15" 45.7см3, 2.1кВт/2.8л.с, шина 15", цепь 0.325"-1.3мм-64Е, 5.1кг, легкий запуск, быстрое нат-ие цепи

Артикул Номенклатура
9671569-35 Бензопила HUSQVARNA 450Е-15" 50.2см3, 2.4кВт/3.2л.с, шина 15", цепь 0.325"-1.3мм-64Е, 5.1кг, легкий запуск, быстрое нат-ие цепи

Артикул Номенклатура
9660109-15 Бензопила HUSQVARNA 555 (3.2кВт/4.4 л.с., 59.8см3, шина 15", цепь 0.325"-1.5мм-64Е X-TORQ, Auto Tune, RevBoost)

Артикул Номенклатура
9666399-06 Бензопила HUSQVARNA H236-14" 38.2см3, 1.4кВт/1.9л.с, шина 14", цепь 3/8"-1.3мм-52Е, 4.7кг + цепь в ПОДАРОК

Артикул Номенклатура
9665112-26 Бензопила HUSQVARNA H240-16" 38.2см3, 1.5кВт/2.0л.с, шина 16", цепь 3/8"-1.3мм-56Е, 4.7кг + цепь в ПОДАРОК

Цепные пилы "Partner"

Артикул Номенклатура
9666990-01 Бензопила PARTNER P340S 35см3, 1.44кВт/1.9л.с, шина 14", цепь 3/8"-1.3мм-52Е, 4,5кг

Артикул Номенклатура
9666991-01 Бензопила PARTNER P350S-16" 38.0см3, 1.48кВт/1.96л.с, шина 16", цепь 3/8"-1.3мм-56Е, 4,6кг

Артикул Номенклатура
9666992-01 Бензопила PARTNER P360S-18" 40.0см3, 1.52кВт/2.07л.с, шина 18", цепь 3/8"-1.3мм-62Е, 4,8кг

Цепные пилы "Makita"

Артикул Номенклатура
UC3041A Пила цепная MAKITA UC3041A 1800Вт, шина 12", цепь 3/8"-1.1мм-46Е, 4,6кг

Артикул Номенклатура
UC3541A Пила цепная MAKITA UC3541A 1800Вт, шина 14", цепь 3/8"-1.3мм-52Е, 4,8кг

Артикул Номенклатура
UC4041A Пила цепная MAKITA UC4041A 1800Вт, шина 16", цепь 3/8"-1.1мм-56Е, 3,4кг

Артикул Номенклатура
UC4530A Пила цепная MAKITA UC4530A/0,5M 2000Вт, шина 18", цепь 3/8"-1.3мм-62Е, 4,4

Артикул Номенклатура
UC4530A/5M Пила цепная MAKITA UC4530A/5M 2000Вт, шина 18", цепь 3/8"-1.3мм-62Е, 4,4кг



Техника для леса

Цепные пилы "Интерскол"

Артикул	Номенклатура
184.1.1.00	Бензопила ИНТЕРСКОЛ ПЦБ-14/37Лх14 37.2см3, 1.2кВт/1.6л.с, шина 14", цепь 3/8"-1.3мм-53Е, 4,5кг

Артикул	Номенклатура
185.1.1.00	Бензопила ИНТЕРСКОЛ ПЦБ-16/40Лх16 40.1см3, 1.5кВт/2.0л.с, шина 16", цепь 3/8"-1.3мм-57Е, 4,7кг

Артикул	Номенклатура
62.1.1.01	Пила цепная ИНТЕРСКОЛ ПЦ-16/2000Т, 2000Вт, шина 16, цепь 3/8", вес 6.0кг, коробка

Артикул	Номенклатура
62.1.1.01	Электропила Интерскол ПЦ-16/2000Т, шина 16", 3/8-1.3-57, 2,0кВт, 6,0кг

Артикул	Номенклатура
71.1.1.01	Электропила Интерскол ПЦ-16/2000ТН, шина 16", 3/8-1.3-57, 2,0кВт, быстрое натяжение цепи, 6,0кг

Цепи "Champion"

Артикул	Номенклатура
B050-BP-64E	Цепь CHAMPION 0.325"-1.3mm- 64 (BP)
B050-LP-72E	Цепь CHAMPION 0.325"-1.3mm-72 (LP)
B058-LP-64E	Цепь CHAMPION 0.325"-1.5mm-64 (LP)
B058-LP-72E	Цепь CHAMPION 0.325"-1.5mm-72 (LP)
A050-VS-40E	Цепь CHAMPION 3/8"-1.3mm- 40 PRO (VS)
A050-VS-50E	Цепь CHAMPION 3/8"-1.3mm-50 PRO (VS)
A050-VS-52E	Цепь CHAMPION 3/8"-1.3mm-52 PRO (VS)
A050-VS-53E	Цепь CHAMPION 3/8"-1.3mm-53 PRO (VS), CHAMPION,
A050-VS-54E	Цепь CHAMPION 3/8"-1.3mm-54 PRO (VS)
A050-VS-55E	Цепь CHAMPION 3/8"-1.3mm-55 PRO (VS)
A050-VS-56E	Цепь CHAMPION 3/8"-1.3mm-56 PRO (VS)
A050-VS-57E	Цепь CHAMPION 3/8"-1.3mm-57 PRO (VS)
A050-VS-58E	Цепь CHAMPION 3/8"-1.3mm-58 PRO (VS)
A050-VS-60E	Цепь CHAMPION 3/8"-1.3mm-60 PRO (VS)
4665270176310	Цепь CHAMPION 3/8"-1.5mm-60 (LG)
C058-LG-64E	Цепь CHAMPION 3/8"-1.5mm-64 (LG)
C058-LG-72E	Цепь CHAMPION 3/8"-1.5mm-72 (LG)
C058-LP-72E	Цепь CHAMPION 3/8"-1.5mm-72 (LP)
4665270176457	Цепь CHAMPION 325"-1.3mm-64 (LP)

Цепи "Husqvarna"

Артикул	Номенклатура
5018406-64	Цепь 0.325"-1.3мм-64 350 Husqvarna H30
5018404-64	Цепь 0.325"-1.5мм-64 350 Husqvarna
5018404-66	Цепь 0.325"-1.5мм- 66эв Husqvarna
5776151-22	Цепь 3/8"-1.3мм-52 Husqvarna (для
5018414-68	Цепь 3/8"-1.5мм-68 Husqvarna

Цепи "Stihl"

Артикул	Номенклатура
36360000052	Цепь 63 PM 52 36360000052
36390000062c	Цепь STIHL 0.325"-1.6мм-62E (для MS 260)
36370000064	Цепь STIHL 0.325"-1.3мм-64E RSC
36270060066	Цепь STIHL 0.325"-1.3мм-66E 26RMC
36380000064	Цепь STIHL 0.325"-1.5мм-64E RSC
36390000067	Цепь STIHL 0.325"-1.6мм-67E PMN (для STIHL 16" MS240-660)
36100000046	Цепь STIHL 3/8"-1.1мм-46E PMN
36100000050	Цепь STIHL 3/8"-1.1мм-50E PMMC3 (для STIHL MS170)
36100000052	Цепь STIHL 3/8"-1.1мм-52E PMN (для MAKITA 3510 - 14")
36100000056	Цепь STIHL 3/8"-1.1мм-56E PMN (для MAKITA 4010 - 16")
36130000050	Цепь STIHL 3/8"-1.3мм-50E PM (для STIHL MS180, 250, McCULLOCH - 14")
39990000050	Цепь STIHL 3/8"-1.3мм-50E PMX (для продольного пиления)
36120000050	Цепь STIHL 3/8"-1.3мм-50E PDC3 Picco Duro (твердосплавная)
36130000052	Цепь STIHL 3/8"-1.3мм-52E PM (для PARTNER 35.1, 55, MAKITA 3530)
39970000053	Цепь STIHL 3/8"-1.3мм-53E PMC3 (для ECHO CS-353ES)
36360000055	Цепь STIHL 3/8"-1.3мм-55E PM (для PARTNER, McCULLOCH - 16")
36360000056	Цепь STIHL 3/8"-1.3мм-56E PM (для PARTNER 350, 352, 371, 401 - 16")
36130000057	Цепь STIHL 3/8"-1.3мм-57E PM (для STERN, HAMMER)
36360000062	Цепь STIHL 3/8"-1.3мм-62E PM (для MAKITA 4530 - 18")
36220000068	Цепь STIHL 3/8"-1.5мм-68E 35RSC
36210000060	Цепь STIHL 3/8"-1.6мм-60E 36RSC
36210000066	Цепь STIHL 3/8"-1.6мм-66E 36RSC
36210000072	Цепь STIHL 3/8"-1.6мм-72E 36RSC

Шины

Артикул	Номенклатура
952901 (952908)	Шина CHAMPION 14"-PM, 3/8"-1.3мм-50 эв. (S1180,210,230,250 140SDEA074)
952912	Шина CHAMPION 15"-0.325"-1.3мм-64 эв
952916	Шина CHAMPION 15"-0.325"-1.5мм-64 эв
952917	Шина CHAMPION 16"-0.325"-1.3-66 эв (E3700,4200 160MPBK041) 952917
952902	Шина CHAMPION 16"-PM, 3/8"-1.3мм-55 эв. (S1180,210,230,250 160SPEA074)
952925	Шина CHAMPION 16"-PM, 3/8"-1.3мм-56 эв. (Ch, Par, Hus)

Артикул	Номенклатура
40RD50-325	Шина ECHO 12" 3/8-1.3PM (47эв), ECHO, 30RCSOM-3/8 Шина ECHO 14" 3/8-1.3PM (52эв), ECHO, 35RCSOSL-3/8 Шина ECHO 14" 3/8-1.3PM (53эв), ECHO, 35RCSOM-3/8 (C35S91-53 ML-ET) Шина ECHO 15", 325-1.5 (64эв), ECHO, 38RDS8-325(C38S21-64AA-ET) Шина ECHO 16" 3/8-1.5 (60эв), ECHO, 40LRSS8D-3/8 Шина ECHO 16" 325-1.3 (66эв) (3700ES, 4200ES) 40RD50-325 Шина ECHO 18" 3/8-1.5 (64эв), ECHO, 45RSS8D-3/8

Артикул	Номенклатура
5089131-68(5859508-68)	Шина 16" 3/8 1.5 68 широкий хвостовик HUSQVARNA
5089261-64(5959432-64)	Шина HUSQVARNA 15" для цепи 0.325"-1.3мм-64
5089121-64(5859433-64)	Шина HUSQVARNA 15" для цепи 0.325"-1.5мм-64
5019592-56	Шина HUSQVARNA 16" для цепи 3/8"-1.3мм-56

Артикул	Номенклатура
30050003905	Шина STIHL 12" (300мм), для цепи 3/8" 1.1мм 44E
30050003909	Шина STIHL 14" (350мм), для цепи 3/8" 1.1мм-50 (st170)
30050004809	Шина STIHL 14" (350мм), для цепи 3/8" 1.3мм-50E (180-250)
30030007813	Шина STIHL 16" (400мм), для цепи 3/8" 1.3мм 60E 112
30030006113	Шина STIHL 16" (400мм), для цепи 3/8" 1.6мм 60E 102
30030005213	Шина STIHL 16" (400мм), для цепи 3/8" 1.6мм 60E 112
30050004813	Шина STIHL 16" (400мм), для цепи 3/8" 1.3мм-55E
30030006813	Шина STIHL 16" (400мм) для цепи .325"-1.6-67E
30050003913	Шина STIHL 16" (400мм) для цепи 3/8"-1.1-55E 7
30030006117	Шина STIHL 18" (450мм) для цепи 3/8"-1.6мм-66E 102
30030006121	Шина STIHL 20" (500мм) для цепи 3/8" 1.6мм 72E 102

Техника для леса

Сумки и футляры

Артикул	Номенклатура
8810508	Сумка STIHL для переноски мотопил с длиной реза до 45см

Артикул	Номенклатура
C1013	Сумка для цепной пилы CHAMPION

Артикул	Номенклатура
8825900	Футляр для хранения цепей 18x12x4см Stihl

Запасные части и инвентарь для обслуживания

Артикул	Номенклатура
1000023	Звездочка ведущая 3/8"-75m для бензопил Stihl MS 180-250, съемный венец + подшипник

Артикул	Номенклатура
11236402003	Звездочка ведущая для бензопилы STIHL MS180-250 3/8" Picco 6z

Артикул	Номенклатура
1300006	Поршневая группа MS180 (38 мм), без поддона

Артикул	Номенклатура
1300004	Поршневая группа MS180 (38 мм), с поддоном PRO

Артикул	Номенклатура
5034432-01	Топливный фильтр HUSQVARNA

Артикул	Номенклатура
11301240800	Фильтр воздушный STIHL MS 180

Артикул	Номенклатура
	Фильтр топливный MS180, IGP.1300022

Артикул	Номенклатура
C1201	Ключ комбинированный Champion 145-50-23 (11/16)
C1202	Ключ комбинированный Champion 150-50-35 (13/19)
C1203	Ключ комбинированный Champion 160-35-35 (17/19) Echo, CHAMPION

Артикул	Номенклатура
C6001	Канат запусковой CHAMPION 3,0мм 100м, CHAMPION
C6002	Канат запусковой CHAMPION 3,5мм 100м, CHAMPION
C6003	Канат запусковой CHAMPION 4,0мм 100м, CHAMPION

Артикул	Номенклатура
C8001	Напильник ECHO(CHAMPION) 4.0мм (70504)

Артикул	Номенклатура
5100955-01	5100955-01 Напильник круглый 4.8мм2
	5100957-01 Напильник круглый 4.0 мм

Запасные части и инвентарь для обслуживания

Артикул	Номенклатура
5056981-25	Заточной комплект 0,325", 1.5мм, H25

Артикул	Номенклатура
5056981-30	Заточной комплект 3/8"

Артикул	Номенклатура
56057504328	Державка с круглым напильником 0,325" d=4,8мм
56057504330	Державка с круглым напильником 0,404" d=5,5мм
56057504327	Державка с круглым напильником 1/4" 3/8" PM и 3/8" PMN d=4,0мм
56057504329	Державка с круглым напильником 3/8" d=5,2мм

Артикул	Номенклатура
56050071027	Набор заточной Stihl d4,0 мм для 3/8" PM

Артикул	Номенклатура
56050071028	Набор заточной Stihl d4,8 мм для 325'

Артикул	Номенклатура
56050071029	Набор заточной Stihl d5,2 мм для 3/8"

Артикул	Номенклатура
56057734012	Напильник STIHL 4.0мм 3/8p" 5/32

Артикул	Номенклатура
56057734812	Напильник STIHL 4.8мм 325" 3/16

Артикул	Номенклатура
56057735212	Напильник STIHL 5.2мм 3/8" 13/64

Артикул	Номенклатура
56057735512	Напильник STIHL 5.5мм 404" 7/32

Артикул	Номенклатура
8142523356	Напильник плоский Stihl 150мм

Артикул	Номенклатура
8114218971	Напильник трехгранный Stihl

Артикул	Номенклатура
8814500	Ручка для напильника 30/35 % Stihl

Артикул	Номенклатура
C6552	Обойма напильников CHAMPION DELUXE Pro 4.0мм

Артикул	Номенклатура
C6553	Обойма напильников CHAMPION DELUXE Pro 4.8мм



Техника для леса

Техника для леса

Станки заточные

Артикул	Номенклатура
32659P	Диск абразивный точильный OREGON 145x3,2x22,2мм для цепи 3/8"PM,325",1/4"

Артикул	Номенклатура
C2024/C212	Диск заточной (3/8",0,404") 145x4,5x22,2

Артикул	Номенклатура
C2023	Диск заточной (3/8PM",0,325",1/4) 105x3,2x22,2

Артикул	Номенклатура
C2022/C213	Диск заточной (3/8PM",0,325",1/4) 145x3,2x22,2

Артикул	Номенклатура
C2001	Станок заточный электрический CHAMPION, 220 В, 230 Вт, 3000 об/мин, диаметр круга 145 мм, 5,8кг

Артикул	Номенклатура
C2000	Станок заточный электрический CHAMPION, 220 В, 85 Вт, 4800 об/мин, диаметр круга 105 мм, 2кг



Станки клепальные

Артикул	Номенклатура
C1511	Станок клепальный CHAMPION

Артикул	Номенклатура
C1510	Станок расклепочный CHAMPION



Топоры, пилы

Артикул	Номенклатура
8818700	Ручная садовая пила HANDYCUT, 32см, складная STIHL



Артикул	Номенклатура
8811914	Топор-колун, рукоятка из ясеня 1250г. Stihl



Артикул	Номенклатура
11236640500	Упор зубчатый STIHL для MS 180-250



bohrer



Техника
для обработки земли



Техника для земли

Мотоблоки	
Артикул	Номенклатура
3000362103	Мотоблок CAIMAN Vario 60S TWK+ дв-ль Subaru EP 17 OH, 6л.с, 2скор. вперед/1 назад, 6 фрез, ширина обраб. 90см, глубина 32см, 72кг
Артикул	Номенклатура
ABH.00.000-12	Мотоблок АМБ-1М10 "АВАНГАРД", двигатель LIFAN 6.5л.с, 2скор.вперед/1 назад, 4 фрезы, ширина обраб.70см, бак 3.6л, 65 кг
Артикул	Номенклатура
005.45.0100-60	Мотоблок МБ -1Д1М19 "ОКА" двигатель LIFAN 7.0 л.с, 2скор.вперед/2 назад, 4 фрезы, ширина обраб.72см, бак 3.6л, 105 кг
Артикул	Номенклатура
	Мотоблок МБ-1Д1 (2) М13 "ОКА" двигатель Robin-Subaru EX-17, 6.0л.с, 2скор.вперед/2 назад, 4 фрезы, ширина обраб.72см, бак 3.6
Артикул	Номенклатура
	Мотоблок МБ-1Д1М10 "ОКА" двигатель LIFAN 6.5л.с, 2скор.вперед/2 назад, 4 фрезы, ширина обраб.72см, бак 3.6л, 105 кг
Артикул	Номенклатура
	Мотоблок МБ-1Д2М17 "ОКА" двигатель LIFAN 177FD, 9.0 л.с,электрозпуск, 2скор.вперед/2 назад, 4 фрезы, ширина обраб.72см, 95 кг
Артикул	Номенклатура
005.45.0100-16Д	Мотоблок МБ-1Д2М7 "ОКА" двигатель B&S I/C, 6.5л.с, 2скорости вперед/2 назад, 4 фрезы, ширина обработки 72см, бак 3.6л, 105кг
Артикул	Номенклатура
НМБ 000.000.0-20 KB	Мотоблок НМБ-1Н10 УГРА двиг-ль Robin Subaru EX21 PREMIUM 7л.с, 3скор. вперед/1 назад, ширина обработки 80см, бак 3.6л, 90кг
Артикул	Номенклатура
НМБ.000.000.0-28 Д	Мотоблок НМБ-1Н14 УГРА двиг-ль Lifan 177F, 9 л.с., 3скор. вперед/1 назад, ширина обработки 80см, бак 3.6л, 91кг
Артикул	Номенклатура
	Мотоблок НМБ-1Н7 УГРА двиг-ль LIFAN 6.5л.с, 3скор. вперед/1 назад, ширина обработки 80см, бак 3.6л, 90кг
Артикул	Номенклатура
НМБ 000.000.0-19	Мотоблок НМБ-1Н9 УГРА двиг-ль Robin Subaru EX17 PREMIUM 6л.с, 3скор. вперед/1 назад, ширина обработки 80см, бак 3.6л, 90кг
Артикул	Номенклатура
	Мотоблок МБ-1-Б 6,0-ФС "НЕВА" двиг-ль Briggs&Stratton, 6.0л.с. 3 вперед/1 назад, 4 фрезы, шир. обраб. 86см, фара, эл. стартер 75кг
Артикул	Номенклатура
	Мотоблок МБ-23Б-10,0 "НЕВА" двиг-ль B&S I/C, 10,0л.с. 4скор. вперед/2 назад, 4 фрезы, шир. обраб. 86см, бак 5,3л, 104кг
Артикул	Номенклатура
	Мотоблок МБ-23Н-9,0 PRO "НЕВА" двиг-ль Honda, 9л.с. 4скор. вперед/2 назад, 4 фрезы, бак 3.6л, 110кг
Артикул	Номенклатура
	Мотоблок МБ-2Б-6,5 RS "НЕВА" двиг-ль Briggs&Stratton, 6,5л.с. 4скор. вперед/2 назад, 4 фрезы, бак 3.8л, 93кг

Мотоблоки	
Артикул	Номенклатура
	Мотоблок МБ-2Б-6,5 RS "НЕВА", редуктор МультиАГРО двиг-ль B&S, 6,5л.с. 6скор. вперед/2 назад, раз 4 фрезы, разбллка 2х колес, 93кг
Артикул	Номенклатура
	Мотоблок МБ-2С-6,5 PRO "НЕВА" двиг-ль Robin-SubaruEX17, 6,5л.с. 4скор. вперед/2 назад, 4 фрезы, шир. обраб. 86см, бак 3.6л, 89кг
Артикул	Номенклатура
	Мотоблок МБ-2С-7,5 PRO "НЕВА" двиг-ль Robin-SubaruEX21, 7,5л.с. 4скор. вперед/2 назад, 4 фрезы, шир. обраб. 86см, бак 3.6л, 89кг
Артикул	Номенклатура
	Мотоблок МКМ-3 "Lander" двиг-ль Robin-Subaru EX17D, 6.0л.с, 2скор. вперед/1 назад, 4 фрезы, шир. обработки 70см, бак 3.6
Артикул	Номенклатура
	Мотоблок МКМ-3 "Lander" двиг-ль Robin-Subaru EX21D, 7л.с, 2скор. вперед/1 назад, 4 фрезы, шир. обработки 70см, бак 3.6л, 67кг
Артикул	Номенклатура
	Мотоблок МКМ-3 "Lander" двигатель Dinking 168F, 6.5л.с, 2скорости вперед/1 назад, 4 фрезы, ширина обработки 70см, бак 3.6л, 67кг
Артикул	Номенклатура
	Мотоблок МКМ-3 "Lander" двигатель Dinking 7л.с, 2скорости вперед/1 назад, 4 фрезы, ширина обработки 70см, бак 3.6л, 67кг
Артикул	Номенклатура
	Мотоблок МКМ-3 "Lander", двиг-ль LONCIN 6,5 л.с, 2скор. вперед/1 назад, ширина обработки 70 см 4 фрезы, бак 3.6л, 67кг
Культиваторы	
Артикул	Номенклатура
9667867-01	Культиватор HUSQVARNA TF224, двиг-ль Robin-Subaru EP16, 5л.с, 1скор.вперед, 4 фрезы, шир.обраб. 60см, глубина 25см, 53кг
Артикул	Номенклатура
9667870-01	Культиватор HUSQVARNA TF434P, двиг-ль Robin-Subaru EP17, 2скор.вперед/1 назад, 6 фрез, шир.обраб. 80см, глубина 30см, 59кг
Артикул	Номенклатура
	Культиватор CHAMPION BC 5712, двигатель 6.5л.с, 1скор. вперед/1назад., 6 фрез, ширина обработки 85см, глубина 33см, 59кг
Артикул	Номенклатура
	Мотокультыватор "Нева" МК-70-Б50RS, двиг-ль B&S I/C, 5,0л.с. 1скор. вперед, 4 фрезы, шир. обраб. 97см, бак 3,1л, 44кг
Артикул	Номенклатура
	Мотокультыватор "Нева" МК-80 P-С 5,0, двиг-ль Subaru EY20, 5,0л.с. 1скор. вперед/1 назад, 4 фрезы, шир. обраб. 60см, бак 3л, 50кг
Артикул	Номенклатура
MBK0015456	Мотокультыватор МКМ-1-168FB, двиг-ль Мобил К 168FB, 6,5л.с. 1скор. вперед, 4 фрезы, шир. обраб. 67см, 45кг
Артикул	Номенклатура
MBK0015462	Мотокультыватор МКМ-1Р-168FB, двиг-ль Мобил К 168FB, 6,5л.с., 1скор. вперед/1 назад, 6 фрез+ДЗР, шир. обраб. 105см, 58кг
Артикул	Номенклатура
MBK0015346	Мотокультыватор МКМ-2Р2-168FB, двиг-ль Мобил К 168FB, 6,5л.с., 2скор. вперед/1 назад, 4 фрезы, шир. обраб. 73см, 57кг
Артикул	Номенклатура
	Мотокультыватор САДОВНИК ТТ (Кадви) двигатель 6,5 л.с., 1скор. вперед, 1 скор. назад, 4 фрез, ширина обработки 50-90см, 45кг



Техника для земли

Запасные части

Артикул	Номенклатура
G201HK	Двигатель CHAMPION G201HK 6,5 л.с. 196смЗ, diam. вала 19мм, шпонка



Артикул	Номенклатура
168F-2 ECO	Двигатель LIFAN 168 F-2, 6,5 л.с., 196 смЗ



Артикул	Номенклатура
	Ремень Z(O)-1400K, з/х для мотоблоков ОКА
	Ремень A(A)-1060K, для мотоблоков МКМ-3
	Ремень A(A)-1180K, для мотоблока НЕВА
	Ремень A(A)-1213K, п/х для мотоблока ОКА



Артикул	Номенклатура
2,20019E+12	Фильтр воздушный для мотоблоков CHAMPION



Навесное оборудование

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

10117	Грунтозацепы Дн=430х200мм (Мобил К) для мотоблоков ОКА, НЕВА, УГРА
-------	--



Л	Грунтозацепы Дн=430х200мм двухободные для мотоблоков ОКА, НЕВА, УГРА
---	--

10120	Грунтозацепы Дн=430х200мм двухободные для мотоблоков САЛЮТ, МКМ-3 Lander
-------	--



10113	Грунтозацепы Дн=480х200мм двухободные для мотоблоков САЛЮТ, МКМ-3 Lander
-------	--



Л	Грунтозацепы Дн=600х130мм двухободные для мотоблоков ОКА, НЕВА, УГРА (рекомендуется использовать с двухрядным окучником)
---	--

10112	Грунтозацепы Дн=600х130мм для мотоблоков ОКА, НЕВА, УГРА (рекомендуется использовать с двухрядным окучником)
-------	--



Л	Грунтозацепы Дн=600х130мм для мотоблоков САЛЮТ, МКМ-3 Lander (рекомендуется использовать с двухрядным окучником)
---	--

Артикул	Номенклатура
KP.05.000.3	Косилка роторная навесная Заря для мотоблоков КАСКАД, НЕВА, ОКА



Артикул	Номенклатура
	Косилка роторная навесная KP-800 для мотоблоков КАСКАД, НЕВА, ОКА



Артикул	Номенклатура
369.002	Нож 369.002 (к косилке "Заря")



Артикул	Номенклатура
	Палец ножа косилки роторной



Артикул	Номенклатура
	Переходник-адаптер к косилке роторной ЗАРЯ для МКМЗ Lander



Артикул	Номенклатура
10404	Окучник двухрядный



Артикул	Номенклатура
10403	Окучник однорядный, створчатый



Артикул	Номенклатура
10302	Плуг "Крот", "МК-100" для культиваторов



Артикул	Номенклатура
10301	Плуг МБ



Артикул	Номенклатура
10604	Удлинитель к грунтозацепам "МКМ-3", "САЛЮТ"



Артикул	Номенклатура
10601	Удлинитель к грунтозацепам МБ



Артикул	Номенклатура
10201	Фрезы "Гусиные лапки", для мотоблоков МБ, 24 ножа



Артикул	Номенклатура
10202	Фрезы "Гусиные лапки", для мотоблоков Салют, МКМ-3, Крот 18 ножей



Навесное оборудование

Артикул	Номенклатура
	Рама с двумя замками СВ-1/1



Артикул	Номенклатура
10509	Сцепка СВ1/1 для КРОТ, ЦЕЛИНА



Артикул	Номенклатура
00-00000073	Сцепка СВ1/1 универсальная для МБ ОКА, НЕВА, МКМЗ и САЛЮТ



Артикул	Номенклатура
	Тележка "Каскад" ТМ-360, 1500х1120 мм, грузоподъемность до 360 кг



Артикул	Номенклатура
	Тележка для мотоблока ТМ 500, самосвал, 1750х1250 мм, грузоподъемность 540кг



Артикул	Номенклатура
10701	Картофелевыкапыватель ТИП 1 для мотоблоков



Артикул	Номенклатура
10702	Картофелевыкапыватель ТИП 2 для мотоблоков



Артикул	Номенклатура
	Картофелесажалка для мотоблоков КСТ -1А, привод - ремень, емкость бункера 34л



Артикул	Номенклатура
L0025	Комплект навесного для культ-ов САИМАН, PUBERT, (сцепка СВ1/1 "Pubert", окучник, грунтозацепы 340х90мм, плуг, картофелекопатель)



Артикул	Номенклатура
R0075	Скоба прицепная "Vario"



Артикул	Номенклатура
	Насос водяной НМЦ для мотоблоков ОКА, НЕВА, САЛЮТ, МКМЗ



Артикул	Номенклатура
НМБ.	Груз для мотоблоков колесный (1шт, круглый)



Артикул	Номенклатура
070.064.1	Груз для мотоблоков передний (1шт, прямоуг.)

Артикул	Номенклатура
070.064.2	Лопата мотоблочная МБ, МКМ-3



Артикул	Номенклатура
10905	Отвал снежный "ЦЕЛИНА" ТИП.2, обрезин.нож, для мотоблоков Целина МБ, Каскад



Артикул	Номенклатура
	Снегоуборочная приставка ЦЕЛИНА СП-56 к мотоблоку, ширина захв. 560мм, высота 510мм, дальность выброса 15м, вес 49кг



bohrer



**Расходные материалы
для бензотехники**



Расходные материалы

2-х тактные масла

Артикул	Номенклатура
5767417-04	Масло 2-х тактное HUSQVARNA 1 литр, 1:50



Артикул	Номенклатура
ST-501	Масло двухтактное минеральное Country, 1л.



Артикул	Номенклатура
ST-508	Масло двухтактное минеральное Country, 1л., с дозатором



Артикул	Номенклатура
ST-502	Масло двухтактное полусинтетическое Country, 1л.



Артикул	Номенклатура
2 600 006	Масло для 2-х тактных двигателей "ИНТЕРСКОЛ" 100мл, полусинтетика



Артикул	Номенклатура
2 600 005	Масло для 2-х тактных двигателей "ИНТЕРСКОЛ" 1л, минеральное



Артикул	Номенклатура
2 600 004	Масло для 2-х тактных двигателей "ИНТЕРСКОЛ" 1л, полусинтетика



Артикул	Номенклатура
7813198400	Масло моторное Stihl (0,02л), 1:50 (пакет)



Артикул	Номенклатура
7813198401	Масло моторное Stihl (0,1л), 1:50



Артикул	Номенклатура
7813198411	Масло моторное Stihl (1л) с дозатором, 1:50



Артикул	Номенклатура
7813198410	Масло моторное Stihl (1л), 1:50



Артикул	Номенклатура
7813198433	Масло моторное Stihl 5л.



Артикул	Номенклатура
7813198052	Масло моторное Stihl HP Super (0,1) полусинтетика с добавками для бездымного сгорания



Артикул	Номенклатура
7813198053	Масло моторное Stihl HP Super (1л) полусинтетика с добавками для бездымного сгорания



Смазка для пильных цепей (адгезионное)

Артикул	Номенклатура
7815166001	Адгезионная смазка для пильных цепей STIHL, 1 литр



Артикул	Номенклатура
7815162002	Адгезионная смазка для пильных цепей STIHL, 5 литра



Артикул	Номенклатура
2 600 012	Масло для пильных механизмов "ИНТЕРСКОЛ" 1л



Артикул	Номенклатура
ST-500	Масло для смазки пильных цепей Country, 1л.



4-х тактные масла

Артикул	Номенклатура
100005E	Масло B&S SAE-30 0.6 литра, для 4-х тактных двигателей



Артикул	Номенклатура
2 600 008	Масло для 4-х тактных двигателей "ИНТЕРСКОЛ" 1л, минеральное



Артикул	Номенклатура
2 600 007	Масло для 4-х тактных двигателей "ИНТЕРСКОЛ" 1л, полусинтетика



Артикул	Номенклатура
ST-503	Масло четырехтактное минеральное Country SAE 30, 1л.



Артикул	Номенклатура
ST-504	Масло четырехтактное полусинтетическое Country SAE 10w40, 1л.



Смазка

Артикул	Номенклатура
86700	Вазелин технический 50мл.



Артикул	Номенклатура
C1104	Масленка пластиковая Premium со смазкой, CHAMPION



Артикул	Номенклатура
5025127-01	Смазка HUSQVARNA для редукторов триммеров, тубик 225гр (увеличивает срок службы редукторов)



Артикул	Номенклатура
7811201109	Смазка многоцелевая Stihl 80г.



Артикул	Номенклатура
7811201118	Смазка редуктора Stihl 225



Артикул	Номенклатура
123456	Смазка редукторная "Multifak-264" для редукторов культиваторов и мотоблоков



Свечи

Артикул	Номенклатура
11104007005	Свеча WSR 6F BOSCH для 2-х тактных двигателей
L7T	Свеча зажигания CHAMPION IGP L7T (PR17Y, CJ7Y) (Echo Hus Part St) для 2-х тактных двигателей



992301	Свеча зажигания 19 LMR для 4-х тактных двигателей Briggs Classic, Quantum 992041
992300	Свеча зажигания B&S RC12YC 992300
5774840-01	Свеча зажигания HUSQVARNA HQT-1 для 2-х тактных двигателей
L8RT	Свеча зажигания IGP L8RT (двухтактные двигатели 2-MIX, X-TORQ)
9805	Свеча зажигания OREGON O-PR17Y
	Свечи Итриум WR7DC (4-х тактная, для мотоблоков)



Емкости и канистры

Артикул	Номенклатура
C1010	Емкость CHAMPION 1литр для приготовления топливной смеси, CHAMPION



C1011	Емкость CHAMPION 2литра для приготовления топливной смеси, CHAMPION
-------	---



Артикул	Номенклатура
C1300	Канистра CHAMPION 5 литров, CHAMPION



bohrrer



Средства
индивидуальной
защиты



Средства индивидуальной защиты

Перчатки

Артикул	Номенклатура
	Перчатки п/шерстяные с ПВХ, зимние



Артикул	Номенклатура
	Перчатки трикотаж. х/б с двойным латексом обливные (10), поштучно



Артикул	Номенклатура
	Перчатки трикотаж. х/б с латексом обливные (10), поштучно



Артикул	Номенклатура
	Перчатки трикотажные с ПВХ 10 класс, 4 нити, точка (Р) (10)



Артикул	Номенклатура
	Перчатки трикотажные с ПВХ 7,5 класс, 3 нити (Э)



Артикул	Номенклатура
	Перчатки трикотажные с ПВХ 7,5 класс, 5 нитей, протектор (В)



Артикул	Номенклатура
	Рукавицы 2-нит. с брезентовым наладонником(20), поштучно



Артикул	Номенклатура
	Рукавицы брезентовые ОП (20/10), поштучно



Артикул	Номенклатура
	Перчатки резиновые размер L, поштучно
	Перчатки резиновые размер M, поштучно
	Перчатки резиновые размер S, поштучно
	Перчатки резиновые размер XL, поштучно



Наушники и беруши

Артикул	Номенклатура
8840517	Комби.оснащение для защиты лица и слуха



Артикул	Номенклатура
8840532	Наушники Concept 23 Stihl New



Артикул	Номенклатура
YT-7455	Беруши противошумные YATO (силикон) 22dB, 5 пар



Артикул	Номенклатура
YT-7453	Беруши противошумные YATO, 28dB, 5 пар



Артикул	Номенклатура
YT-7451	Беруши противошумные YATO, 33dB, 5 пар



Артикул	Номенклатура
74581	Наушники противошумные Vorel 24 ДБ



Артикул	Номенклатура
74580	Наушники противошумные Vorel 24ДБ



Артикул	Номенклатура
YT-7463	Наушники противошумные YATO 27dB



Очки, маски, респираторы

Артикул	Номенклатура
650506	Маска защитная SIAT BASIC поликарбонат



Артикул	Номенклатура
650500	Маска защитная SIAT STANDART алюминиевая сетка с антибликовым покрытием



Артикул	Номенклатура
650503	Маска защитная SIAT STANDART поликарбонат



Артикул	Номенклатура
650502	Маска защитная SIAT SUPER PRO алюминиевая сетка с антибликовым покрытием, защитный козырек, быстрая регулировка под размер головы



Артикул	Номенклатура
C1007/20350	Защитные очки с дужками дымчатые



Артикул	Номенклатура
C1008/20340	Защитные очки с дужками желтые



Артикул	Номенклатура
C1009/20330	Защитные очки с дужками прозрачные



Артикул	Номенклатура
74508	Очки защитные Vorel „Профи„



Артикул	Номенклатура
74502	Очки защитные Vorel открытого типа



Артикул	Номенклатура
YT-7360	Очки защитные YATO YT-7360 открытые



Артикул	Номенклатура
YT-7367	Очки защитные YATO YT-7367 открытые



Артикул	Номенклатура
YT-7376	Очки защитные YATO YT-7376 открытые



Артикул	Номенклатура
YT-7377	Очки защитные YATO YT-7377 открытые



Артикул	Номенклатура
YT-7383	Очки защитные Yato закрытые



Артикул	Номенклатура
YT-73830	Очки защитные Yato закрытые



Артикул	Номенклатура
89214	Полумаска СИБРТЕХ фильтрующая, У-2К



Артикул	Номенклатура
892205 (892215)	Респиратор SPARTA, 5 шт



Артикул	Номенклатура
YT-7492	Респиратор YATO противопылевой с клапаном 3шт



Артикул	Номенклатура
89246	Респиратор СИБРТЕХ с угольным слоем, с клапаном выдоха



Артикул	Номенклатура
89250	Респиратор СИБРТЕХ с клапаном выдоха



bohner



**Садово-строительный
и хозяйственный
инвентарь**



Хозинвентарь

Садово-строительные тачки

Артикул	Номенклатура
4562P	Тачка садовая двухколесная, корыто 85л, грузоподъемность 80кг
457P	Тачка садовая одноколесная, корыто 85л, грузоподъемность 80кг
10506228	Тачка строительная 1-колесная, корыто 110л, грузоподъемность 200кг, колесо 400мм
10506229	Тачка строительная 2-х колесная, корыто 110л, грузоподъемность 200кг, колесо 400мм



Работа с плиткой

Артикул	Номенклатура
4600	Крестики для плитки 1,5мм (200шт) VOREL
4610	Крестики для плитки 2,0мм (200шт) VOREL
4620	Крестики для плитки 2,5мм (200шт) VOREL
4630	Крестики для плитки 3,0мм (150шт) VOREL
4640	Крестики для плитки 4,0мм (100шт) VOREL
Артикул	Номенклатура
	Зажим системы горизонтальной и вертикальной фиксации плитки (500), поштучно
Артикул	Номенклатура
	Клин системы горизонтальной и вертикальной фиксации плитки (500), поштучно



Ведро, кадки, кюветы, лейки

Артикул	Номенклатура
90115	Ведро оцинкованное 12 л
90123	Ведро оцинкованное 9.0 л
90127	Ведро оцинкованное 7.0 л
90128	Ведро оцинкованное 15.0 л
Артикул	Номенклатура
20171	Ведро пластиковое, строительное 12 л
20172	Ведро пластиковое, строительное 20 л
Артикул	Номенклатура
20173	Ведро пластиковое, строительное с носиком 12 л
20174	Ведро пластиковое, строительное с носиком 20 л
Артикул	Номенклатура
20184	Ведро хозяйственное, гибкое с ручкой 14 л
20188д	Ведро хозяйственное, гибкое с ручкой 40 л
Артикул	Номенклатура
20165	Кадка для строительных работ 40 л
20166	Кадка для строительных работ 60 л
20167	Кадка для строительных работ 90 л
Артикул	Номенклатура
20161	Кювета 40 л
20162	Кювета 60 л
20163	Кювета 90 л
Артикул	Номенклатура
90634	Лейка 12л "Люкс" (цветная)
90610	Лейка 5л "Люкс" (цветная)
90636	Лейка 9л "Люкс" (цветная)



Мешки и пакеты для мусора

Артикул	Номенклатура
	Мешок строительный (15)
310101	Пакеты для мусора 30л 30 шт. 4,8мм, черные
310326	Пакеты для мусора с завязками 35л 20 шт. 15мм, с завязками
310399	Пакеты для мусора с завязками 60л 20 шт. 15мм, с завязками, синие



Органайзеры и ящики для инструмента

Артикул	Номенклатура
610171	Органайзер ProfBox C-30 310x250x50
610195	Органайзер ProfBox C-46 370x280x60
610218	Органайзер ProfBox C-56 460x360x50
	Органайзер ProfBox C-56B 460x360x80
Артикул	Номенклатура
838148	Ящик для инструментов ProfBox A-28, 285x155x125
Артикул	Номенклатура
838155	Ящик для инструментов ProfBox A-42, 420x220x180
Артикул	Номенклатура
610010	Ящик для инструментов ProfBox M-50, 500x250x260



Хозинвентарь

Черенки

Артикул	Номенклатура
76901	Черенок березовый для лопат, диам. 40 мм, L=1200мм, высший сорт
76902	Черенок березовый для лопат, диам. 40 мм, L=1200мм, первый сорт
	Черенок березовый для лопат/грабель, диам. 32 мм, L=1200мм, первый сорт
	Черенок березовый для лопат/грабель, диам. 32 мм, L=1250мм, высший сорт
	Черенок березовый для щеток, диам. 25 мм, L=1250мм, высший сорт
	Черенок для снеговых лопат АЛЯСКА/КАМЧАТКА/ИРБИС 32мм высший сорт, 1.2м



Лопаты

Артикул	Номенклатура
131921 (131620)	Лопата для земляных работ Fiskars



Артикул	Номенклатура
131412 (131413)	Лопата садовая, штыковая Fiskars



Артикул	Номенклатура
132622	Лопата совковая короткая, ЭргоМобайл (FISKARS)



Артикул	Номенклатура
131632 (131630) (131417)	Лопата штыковая короткая, ЭргоМобайл (FISKARS)



Артикул	Номенклатура
137906	Лопата копальная америк. ЛКА-01 "РЕЛЬСОВАЯ СТАЛЬ" (лак) без черенка



Артикул	Номенклатура
	Лопата совковая с ребрами жесткости (нержавейка) ЛСП S=1,5 мм без черенка



Артикул	Номенклатура
138858	Лопата совковая с ребрами жесткости ЛСП-02 "РЕЛЬСОВАЯ СТАЛЬ" (лак) без черенка



Артикул	Номенклатура
	Лопата туристическая (автомобильная) с пилкой



Артикул	Номенклатура
131071	Лопата ФЛОРИС штыковая рельс.сталь ЛКО-02



Артикул	Номенклатура
90882	Лопата штыковая ЛКО (М)



Артикул	Номенклатура
137904	Лопата штыковая с прорез. ЛПК-01 "РЕЛЬСОВАЯ СТАЛЬ" (лак) без черенка



Артикул	Номенклатура
	Лопата штыковая с ребрами жесткости остроконечная (нержавейка) ЛКО S=1,5 мм без черенка



Артикул	Номенклатура
	Лопата штыковая с ребрами жесткости остроконечная (порошок) ЛКО S=1,5 мм без черенка



Лопаты для снега

Артикул	Номенклатура
Б00137п	Лопата снеговая "АЛЯСКА" с планкой 36х36 без черенка (32мм)



Артикул	Номенклатура
С0016	Лопата снеговая "ИРБИС" 35+41 (Ковш) пластиковая без черенка (32мм)



Артикул	Номенклатура
Б00138п	Лопата снеговая "КАМЧАТКА" с планкой 45х32 без черенка (32мм)



Артикул	Номенклатура
141001/14207 0	Лопата снеговая алюм. черенок (FISKARS)



Вилы

Артикул	Номенклатура
	Вилы 4-х рогие навозные без черенка



Артикул	Номенклатура
	Вилы 4-х рогие садово-огородные усиленные без черенка



Артикул	Номенклатура
137910	Вилы ФЛОРИС копальные ВСО-01 рельс.сталь



Грабли

Артикул	Номенклатура
	Грабли прямые эмаль 6/ч ГП-10 10 зубов. без черенка



Грабли прямые эмаль 6/ч ГП-12 12 зубов. без черенка



Грабли прямые эмаль 6/ч ГП-14 14 зубов. без черенка



Артикул	Номенклатура
ГВ12НЕРЖ	Грабли витые НЕРЖ.12 зуб клеп.тулейка



Артикул	Номенклатура
	Грабли витые эмаль 6/ч ГВ-10 10 зубов. без черенка



Грабли витые эмаль 6/ч ГВ-12 12 зубов. без черенка



Грабли витые эмаль 6/ч ГВ-14 14 зубов. без черенка



Артикул	Номенклатура
	Грабли веерные оцинк.проволочные с державкой 18 зуб. (Ф)



Грабли веерные пластинчатые оцин. б/чер 20 зуба (Ф) тип. 661



Другое

Артикул	Номенклатура
	Бур садовый 2 насадки ф145, 1 метр



Артикул	Номенклатура
15893	Мачете двустороннее 450 мм МАСН-18



bohner



**Штукатурно-малярный
инструмент
и инвентарь**



Кисти

Кисти плоские

Нат. щетина дер. ручка. Китай

Артикул	Щетина
КП-1001025	25 мм
КП-1001038	38 мм
КП-1001050	50 мм
КП-1001063	63 мм
КП-1001075	75 мм
КП-10010100	100 мм



ПЭТ-кит щетина пласт. ручка. Германия

Артикул	Щетина
81463002	30 мм
81464002	40 мм
81465002	50 мм
81467002	70 мм
81469902	100 мм



Черн. щетина пласт. ручка. Германия

Артикул	Щетина
81343002	30 мм
81344002	40 мм
81345002	50 мм
81347002	70 мм



Светл. щетина дер. ручка. Германия

Артикул	Щетина
81262512	25 мм
81263512	35 мм
81265012	50 мм
81266012	60 мм
81267512	75 мм
81269912	100 мм



Кисти радиаторные

Светл. щетина дер. ручка. Китай

Артикул	Щетина
102110	25 мм
102115	38 мм
102120	50 мм
102125	63 мм
102130	75 мм



Светл. щетина дер. ручка. Германия

Артикул	Щетина
81672502	25 мм
81674002	40 мм
81675002	50 мм



Кисти круглые

Светл. щетина дер. ручка. Китай

Артикул	Щетина
100102	20 мм
100106	30 мм
100110	40 мм
100112	45 мм
100116	55 мм
100118	60 мм
100120	65 мм



Кисти макловицы

Нат. щетина. Китай

Артикул	Щетина
106107	30*70 мм
106110	30*100 мм
106115	50*150 мм



Иск. щетина. Китай

Артикул	Щетина
106202	70*150 мм
106203	70*170 мм
106204	80*180 мм



Наборы кистей. Германия

Артикул	Наименование
82610627	Набор кистей корректирующих, нат. щетина, 4/6/8 мм
82610227	Набор кистей универсальных, светл. щетина, 10/12/14 мм
82664512	Набор кистей флейц., черн. щетина, 20/30/40/50 мм
82620550	Набор кистей, светл. щетина, флейц. 3шт, кругл. 2шт, универс. 1шт.



Бюгельные ручки прижимные валики

Бюгельные ручки, телескопические ручки, прижимные валики

Бюгельные ручки

Артикул	Типоразмер
503721 /84001812	180 мм, d 8 мм, однокомпонентная ручка
503722 /84002512	250 мм, d 8 мм, однокомпонентная ручка
503732	150 мм, d 6 мм, однокомпонентная ручка
84051812	180 мм, d 8 мм, двухкомпонентная ручка
84052512	250 мм, d 8 мм, двухкомпонентная ручка



Телескопические ручки

Артикул	Типоразмер
84901302	1,3 м, 25 мм
84902002	2 м, 25 мм
84903002	3 м, 25 мм



Прижимные валики для обоев

Артикул	Типоразмер
3003203	180 мм
95870027	150 мм
95860502	40 мм



Валики

Валики искусственный мех/полиэстер

(для нитрокрасок)

Валики в сборе

Артикул	Типоразмер
306010	Валик в сборе полиэстер 100 мм
306015	Валик в сборе полиэстер 150 мм
306020	Валик в сборе полиэстер 200 мм
306025	Валик в сборе полиэстер 250 мм



Сменные ролики

Артикул	Типоразмер
86401102	Полиэстер 13 мм, 100 мм
86401602	Полиэстер 13 мм, 150 мм
84421802	Полиэстер 13 мм, 180 мм
84422502	Полиэстер 13 мм, 250 мм
86601002	Полиэстер 6 мм, 100 мм
86701102	Пенополиэстер 11 мм, мелкопористый
86741102	Пенополиэстер 11 мм, супермелкопористый
86701602	Пенополиэстер 16 мм, мелкопористый



Валики натуральный мех

Валики в сборе

Артикул	Типоразмер
306010	Валик в сборе натуральный мех 100 мм
306015	Валик в сборе натуральный мех 150 мм
306020	Валик в сборе натуральный мех 200 мм
306025	Валик в сборе натуральный мех 250 мм



Сменные ролики

Артикул	Типоразмер
306905	Натуральный мех 100 мм
306906	Натуральный мех 150 мм
306907	Натуральный мех 200 мм
306908	Натуральный мех 250 мм



Валики поролон

(для водно-дисперсионных красок, грунтовок на водной основе)

Валики в сборе

Артикул	Типоразмер
306115	Валик в сборе поролоновый 150 мм
306120	Валик в сборе поролоновый 200 мм
306125	Валик в сборе поролоновый 250 мм



Шубки

Артикул	Типоразмер
306909	Поролон 100 мм
306910	Поролон 150 мм
306911	Поролон 200 мм
306912	Поролон 250 мм



Валики

Валики полиакрил/микрофазер

(для водно-дисперсионных красок, грунтовок)

Валики в сборе

Артикул	Типоразмер
86981002	Валик в сборе, полиакрил, 12 мм, 100 мм, ручка 290 мм
86983902	Валик в сборе, полиакрил 12 мм, 100 мм, ручка 390 мм
84665802	Валик в сборе, полиакрил 12 мм, 180 мм
84667502	Валик в сборе, полиакрил 12 мм, 250 мм



Сменные ролики

Артикул	Типоразмер
84411802	Полиакрил 8 мм, 180 мм
84412502	Полиакрил 8 мм, 250 мм
84521802	Полиакрил 18 мм, 180 мм
84522502	Полиакрил 18 мм, 250 мм
84532502	Полиакрил 18 мм, 270 мм
84551802	Микрофазер 9 мм, 180 мм
84552502	Микрофазер 9 мм, 250 мм
86521102	Микрофазер 9 мм, 100 мм
84661802	Полиакрил 13 мм, 180 мм
84662302	Полиакрил 13 мм, 250 мм
86361002	Полиакрил 12 мм, 100 мм



Валики велюр

(для маслянных и алкидных красок)

Валики в сборе

Артикул	Типоразмер
306170	Валик в сборе велюр 100 мм
306180	Валик в сборе велюр 140 мм
306190	Валик в сборе велюр 200 мм
306200	Валик в сборе велюр 240 мм



Сменные ролики

Артикул	Типоразмер
405042	Велюр 15 мм, d 6, 100 мм
405043	Велюр 5 мм, d 6, 150 мм
302001	Велюр 40 мм, d 8, 180 мм



Валики полиамид

Сменные ролики

Артикул	Типоразмер
86311002	Полиамид 12 мм, 100 мм
86311502	Полиамид 12 мм, 150 мм
84301902	Полиамид 13 мм, 180 мм
84302602	Полиамид 13 мм, 250 мм
84642502	Полиамид 20 мм, 250 мм
86351002	Полиамид 7 мм, 100 мм



Малярная продукция

Ванночки, тёрки

Ванночки малярные, шлифовальные губки, щетки и ППУ терки

Ванночки малярные

Артикул	Размер
601290	150*290 мм
601320	250*320 мм
601350	330*350 мм



Шлифовальные губки, щетки

Артикул	Наименование
93310202	Брус для шлифования с зажимом 165*85 мм
93310002	Брус для шлифования с зажимом 212*105 мм
90310002	Визкозная губка 150*100*35 мм
90300002	Синтетическая губка 150*100*50 мм
93305002	Шлифовальная губка мелкая/средняя 100*70*25 мм
93305202	Шлифовальная губка средняя/грубая 100*70*25 мм
96905010	Щетка обойная, искусственная щетина 300*25 мм дер. ручка



Терки ППУ

Артикул	Размер
1001000	80*260 мм
1001001	120*190 мм
1001002	120*240 мм
1001003	140*230 мм
1001004	140*280 мм
1001005	180*320 мм
1001008	200*360 мм
1001009	100*400 мм
1001010	220*420 мм
1001011	110*600 мм
1001013	120*800 мм
1001015	120*1200 мм



Шпатели

Шпатели

Зубчатые, пласт. ручки, Китай

Артикул	Зуб	Проф иль
1205105	6*6 мм	150 мм
1205110	8*8 мм	150 мм
1205115	10*10 мм	150 мм
1205111	8*8 мм	200 мм
1205107	6*6 мм	250 мм
1205112	8*8 мм	250 мм
1205108	6*6 мм	300 мм
1205109	6*6 мм	350 мм
1205114	8*8 мм	350 мм



Зубчатые, пласт. ручки,

Артикул	Зуб	Проф иль
91337412	6*6 мм	200 мм
91337612	8*8 мм	200 мм
91337112	4*4 мм	250 мм
91337712	8*8 мм	250 мм



Стандартные, пласт. ручки, Китай

Артикул	Профиль
1201004	40 мм
1201006	60 мм
1204075	75 мм
1201008	80 мм
1205010	100 мм
1205015	150 мм
1205020	200 мм
1205025	250 мм
1205030	300 мм
1205035	350 мм
1205045	450 мм
1205060	600 мм




Стандартные, пласт. ручки, Германия

Артикул	Профиль
91090412	40 мм
91090612	60 мм
91090812	80 мм
91091012	100 мм
91331512	150 мм
91332512	250 мм
91333512	350 мм
91334512	450 мм
91336012	600 мм



Фасадные для финишной, Германия

Артикул	Профиль
91130402	40 мм
91130602	60 мм
91130802	80 мм
91131002	100 мм
91415002	150 мм
91435002	350 мм
91445002	450 мм



Фасадные для финишной, Китай

Артикул	Профиль
1203301	150 мм
1203302	200 мм
1203303	250 мм
1203304	300 мм
1203305	350 мм
1203307	600 мм



Специализированные шпатели и наборы

Артикул	Наименование
91517502	Шпатель премиум многофункциональный, 75 мм
91000202	Набор металл 50/80/100/120 мм
91000102	Набор пластмасса 50/75/100/120 мм
3009202	Шпатель обойный пластмасса 280 мм
95880027	Шпатель прижимной обойный 280 мм
94081812	Резиновый для швов, 180 мм, дер. ручка



Кельмы гладилки

Кельмы, гладилки, правила, отвесы и рулетки

Кельмы и гладилки

Артикул	Наименование
1402001	Кельма треугольник "Бетонщика" дер. ручка
1402000/ 92169902	Кельма трапеция "Отделочника" дер. ручка
1402002	Кельма сердце "Штукатура" дер. ручка
1401100/ 91131002	Кельма-гладилка 130*270 мм, дер. ручка
94060612	Кельма-гладилка 130*270 мм, зуб 6*6 мм, дер. ручка
94060812	Кельма-гладилка 130*270 мм, зуб 8/8 мм, дер. ручка
1401010/ 94061012	Кельма-гладилка 130*270 мм, зуб 10*10 мм, дер. ручка



Правила

Артикул	Профиль
1600100	1 м
1600150	1,5 м
1600200	2 м
1600250	2,5 м
1600300	3 м



Отвесы (шнур 5 м)

Артикул	Вес
2506100	100 гр
2506102	200 гр
2506104	300 гр

Красящий порошок, рулетки, защитная пленка

Артикул	Наименование
2505900	Порошок красящий для малярного шнура 50 мл
2505003	Рулетка алюминиевая с красящим шнуром 30 м
2505002	Рулетка пластиковая с красящим шнуром 30 м
96901610	Защитная пленка для малярных работ 4*4 м, 4 мкм
96940510	Защитная пленка для малярных работ 4*5 м, 10 мкм
96922010	Защитная пленка для малярных работ 4*5 м, 40 мкм
96905010	Защитная пленка для малярных работ 4*12,5 м, 5 мкм
96819023	Клейкая лента для малярных работ 2,7*16 м
96745523	Клейкая лента для малярных работ 0,55*14 м



bohrer



Электроинструмент



Электроинструмент LUND, STHOR, POWERUP, HAMMER

Электроинструмент



Артикул	Номенклатура
---------	--------------

78971 Аккумуляторная дрель POWER UP 78971 14,4В, 1х1,3Ач, Li-ion, 0-350/0-1200об/мин, 18Нм, 0,85кг, кейс

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

79024 Дрель ударная LUND 79024 500Вт, 0-3100об/мин, 13мм, ключ.патрон, 1,6кг, коробка

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

79004 Дрель ударная LUND 79004 600Вт, 0-2800об/мин, 13мм, ключ.патрон, 2кг, коробка

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

79015 Дрель ударная LUND 79015 750Вт, 0-3000об/мин, 13мм, ключ.патрон, 1,2кг, коробка

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

79479 Лобзик LUND 79479 450Вт, 0-3000об/мин, дерево - 55мм, сталь - 6мм, 1,8кг, коробка, штампованное основание

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

79481 Лобзик LUND 79481 650Вт, 0-3000об/мин, дерево - 65мм, сталь - 6мм, 1,8кг, коробка, маятн. ход, литое основание

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

79060 Отвертка аккумуляторная LUND 79060 Li-ion 0,8А, 3,6В, 1х0,8Ач, Li-ion, 250об/мин, 2,0Нм, 0,4кг

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

79053 Перфоратор POWER UP 79053 800Вт, 1000об/мин, SDS+, 28мм, 3,5Дж, 3 режима, 2,9кг, кейс

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

79046 Перфоратор LUND 79046 1050Вт, 900об/мин, SDS+, 26мм, 4,5Дж, 3 режима, 4,5кг, кейс

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

78950 Полировальная машина POWER UP 78950 1400Вт, 0-3000об/мин, 180мм, 3,4кг, плавный пуск

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

79413 Рубанок POWER UP 710Вт, 16500об/мин, ширина строгания 82мм, глубина среза 2мм, 2,9кг, коробка

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

79098 УШМ LUND 79098 500Вт, 11000об/мин, 115мм, 1,7кг, коробка

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

79318 Фен технический LUND 79318 1000/2000Вт, 350/550°C, кейс + комплект насадок

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

79325 Фен технический LUND 79325 1000/2000Вт, 350/550°C, кейс + комплект насадок

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

79329 Фен технический POWER UP 79329 1000/2000Вт, 250/550°C, кейс, прорезиненная ручка

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

79320 Фен технический STHOR 79320 1000/2000Вт, 350/550°C, коробка

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

YT-82293 Фен технический YATO YT-82293 2000Вт, 70/600°C, кейс + комплект насадок

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

79309 Шлиф.машина орбитальная POWER UP 79309 430Вт, 6000-13000об/мин, диам.125мм, 2,2кг, коробка

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

79493 Шлиф.машина плоская LUND 79493 135Вт, 11000об/мин, ШБ крепежная 90х187мм, 1,3кг, коробка

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

79314 Шлиф.машина прямая LUND 79314 135Вт, 10000-35000об/мин, с набором аксессуаров 40 предметов



Артикул	Номенклатура
---------	--------------

136182 Аккумуляторная дрель HAMMER ACD120Gli 12В, 1х1,3Ач, Li-ion, 10мм, 0-350/1100об/мин, 28Нм, 0,95кг, время зарядки 3ч, кейс

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

356041 Аккумуляторная дрель HAMMER ACD125Li 12В, 2х1,3Ач, Li-ion, 10мм, 0-350/0-1250об/мин, 23/13Нм, время зарядки 1ч, кейс

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

356042 Аккумуляторная дрель HAMMER ACD145Li 14,4В, 2х1,5Ач, Li-ion, 10мм, 0-350/0-1250об/мин, 28/15Нм, время зарядки 1ч, кейс

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

356043 Аккумуляторная дрель HAMMER ACD185Li 18В, 2х1,5Ач, Li-ion, 10мм, 0-350/0-1250об/мин, 31/17Нм, время зарядки 1ч, кейс

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

136259 Аккумуляторная отвертка HAMMER ACD3.6LE 3,6В, 1х0,6Ач, NiCd, 250об/мин, 2,8Нм, 0,3кг с набором бит

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

59315 Сетевая дрель-шуруповерт HAMMER DRL400A 280Вт, 10мм, 0-750об/мин, 22Нм, 1,2кг, реверс

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

308440 Сетевая дрель-шуруповерт HAMMER DRL420 280Вт 10мм 0-350/0-1100 об/мин реверс 29Нм

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

66393 Дрель ударная HAMMER UDD 500LE 500Вт, 0-3000об/мин, 13мм, ключ. патрон, дерево - 25мм, сталь - 10мм, 1,8кг, коробка

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

315792 Дрель ударная HAMMER UDD 620D, 620Вт, 0-2800об/мин, 13мм, ключ.патрон, дерево - 25мм, сталь - 10мм, бетон - 13мм, 2кг, коробка

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

28439 Дрель ударная HAMMER UDD 710A 710Вт, 0-2400об/мин, 13мм, ключ.патрон, дерево - 25мм, сталь - 10мм, 2,1кг, коробка

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

315793 Дрель ударная HAMMER UDD 780D 780Вт, 0-2800об/мин, 13мм, БЗП, дерево - 25мм, сталь - 10мм, бетон - 13мм, 2,2кг, коробка

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

315794 Дрель ударная HAMMER UDD 950D 950Вт, 0-2800об/мин, 13мм, дерево - 25мм, сталь - 10мм, бетон - 13мм, 2,4кг, коробка

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

28456 Дрель ударная HAMMER UDD 1100A 1100Вт, 0-3000об/мин, 13мм, ключ.патрон, дерево - 30мм, сталь - 13мм, 2,7кг, коробка

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

16062 Дрель-миксер HAMMER UDD600M 600Вт, 0-800об/мин, 13мм, ключ.патрон, дерево - 25мм, сталь - 13мм, 2,7кг, коробка

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

186916 Дрель-миксер HAMMER UDD1050A 1050Вт, 0-550об/мин, 16мм, ключ.патрон, дер. - 32мм, сталь - 13мм, 3,4кг, коробка

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

186900 Миксер HAMMER MxR1400 1400Вт, 0-430/0-700об/мин, патрон M14мм, 6,5кг

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

66394 Лобзик HAMMER LZK500 LE 350Вт, 3000об/мин, дерево - 55мм, сталь - 8мм, коробка, 1,3кг

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

196318 Лобзик HAMMER LZK550L 550Вт, 0-3000об/мин, дерево - 65мм, сталь - 8мм, 1,6кг, коробка + пилка



Электроинструмент HAMMER

Артикул	Номенклатура
196319	Лобзик HAMMER LZK650L 650Вт, 0-3000об/мин, дерево - 65мм, алюм. - 8мм, 2кг, коробка + пилки, маятниковый ход



Артикул	Номенклатура
196321	Лобзик HAMMER LZK850L 850Вт, 800-3000об/мин, дерево - 100мм, алюм. - 10мм, 2.1кг, коробка + пилки, маятниковый ход, литая подошва



Артикул	Номенклатура
50343	Перфоратор HAMMER PRT650B 650Вт, 1000об/мин, SDS+, 24мм, 2.2Дж, 3 режима, 3.3кг, кейс + патрон для дрели



Артикул	Номенклатура
29256	Перфоратор HAMMER PRT650A 650Вт, 1000об/мин, SDS+, 24мм, 2.2Дж, 3 режима, 3.3кг, кейс



Артикул	Номенклатура
29266	Перфоратор HAMMER PRT800A 800Вт, 0-780об/мин, SDS+, 26мм, 2.6Дж, 3 режима, 3.2кг, кейс



Артикул	Номенклатура
12603	Перфоратор HAMMER PRT850 850Вт, 880об/мин, SDS+, 26мм, 2.8Дж, 3 режима, 4.7кг, кейс



Артикул	Номенклатура
29213	Перфоратор HAMMER PRT1200 1200Вт, 800об/мин, SDS+, 30мм, 6.2Дж, 3 режима, 4.5кг, кейс



Артикул	Номенклатура
20194	Перфоратор HAMMER PREMIUM PRT800C 800Вт, 0-900об/мин, SDS+, 26мм, 3.0Дж, 3 режима, 2.7кг, кейс



Артикул	Номенклатура
78786	Перфоратор HAMMER PREMIUM PRT1100LE 1100Вт, 470об/мин, SDS-MAX, 38мм, 9.0Дж, 2 режима, кейс



Артикул	Номенклатура
29319	Полировальная машина HAMMER USM1200S 1200Вт, 660-3000об/мин, тарелка 180мм, 3.7кг



Артикул	Номенклатура
315419	Рубанок HAMMER RNK500LE 500Вт, 15800об/мин, нож 82мм, срез 1.8мм



Артикул	Номенклатура
12598	Рубанок HAMMER RNK600 600Вт, 16000об/мин, ширина строгания 82мм, глубина среза 2мм, 2.6кг, коробка



Артикул	Номенклатура
15159	Рубанок HAMMER RNK900 900Вт, 15000об/мин, ширина строгания 82мм, глубина среза 3мм, 2.8кг, коробка, выборка четверти



Артикул	Номенклатура
36156	Рубанок HAMMER RNK1200 1200Вт, 16000об/мин, нож 110мм, срез до 3.5мм + опорная рамка, 4.6кг, коробка



Артикул	Номенклатура
344463	Пила сабельная HAMMER LZK800B 800Вт, 0-2800ход/мин, дерево 115мм, металл 20мм, маятник



Артикул	Номенклатура
318942	Степлер электрический HAMMER HPE20 20уд/мин, П 8-14мм, Т 14мм



Артикул	Номенклатура
66395	УШМ HAMMER USM500LE 500Вт, 11000об/мин, 115мм, 1.7кг, коробка



Артикул	Номенклатура
28442	УШМ HAMMER USM600A 600Вт, 11000об/мин, 125мм, 1.8кг, коробка



Артикул	Номенклатура
28443	УШМ HAMMER USM850A 850Вт, 11000об/мин, 125мм, 2.4кг, коробка



Артикул	Номенклатура
28444	УШМ HAMMER USM1050A 1050Вт, 4000-11000об/мин, 125мм, 2.4кг, коробка



Артикул	Номенклатура
28446	УШМ HAMMER USM2100A 2100Вт, 6000об/мин, 230мм, 5.2кг, коробка, плавный пуск



Артикул	Номенклатура
28447	УШМ HAMMER USM2350A 2350Вт, 6000об/мин, 230мм, 6кг, коробка, плавный пуск



Артикул	Номенклатура
378204	Фен техн. HAMMERFLEX HG2000LE 2000Вт, 350/600С, 300/500л/мин, коробка, насадки, тепл.защита,



Артикул	Номенклатура
215262	Фен техн. HAMMERFLEX HG2010 2200Вт, 350/600°С, 200/500л/мин, коробка, насадки, тепл.защита, 0.65кг



Артикул	Номенклатура
294222	Фен техн. HAMMERFLEX HG2020A 2200Вт, 50/350-100/600С, 300/500л/мин, коробка, насадки, тепл.защита, 1кг



Артикул	Номенклатура
251547	Фрезер HAMMER FRZ1200B 1200Вт, 30000об/мин, диам хвостовика 6/8мм, макс. ход 55 мм, 4.5кг



Артикул	Номенклатура
324901	Пила циркулярная HAMMER CRP1300D 1300Вт, 4700об/мин, макс.пропил 55мм, 160x20мм, 4.4кг



Артикул	Номенклатура
324902	Пила циркулярная HAMMER CRP1500D 1500Вт, 4700об/мин, макс.пропил 67мм, 190x30мм, коробка



Артикул	Номенклатура
324903	Пила циркулярная HAMMER CRP1800D 1800Вт, 4500об/мин, макс.пропил 70мм, 210x30мм, коробка



Артикул	Номенклатура
30397	Пила циркулярная HAMMER CRP750A 2000Вт, 4200об/мин, макс.пропил 73мм, 210x30мм, 5.8кг, коробка



Артикул	Номенклатура
30398	Пила циркулярная HAMMER CRP900A 2200Вт, 4200об/мин, макс.пропил 85мм, 235x30мм, 5.8кг, коробка



Артикул	Номенклатура
158564	Шлиф.машинка ленточная HAMMER LSM800B 800Вт, 120-290м/мин, ШЛ 76x457мм, рамка, струбцина, 3кг, коробка



Артикул	Номенклатура
20211	Шлиф.машинка ленточная HAMMER LSM810 810Вт, 200-380м/мин, ШЛ 76x533мм, 3кг, коробка



Артикул	Номенклатура
20208	Шлиф.машинка орбитальная HAMMER OSM430 430Вт, 6000-13000об/мин, диам.125мм, 2.4кг, коробка



Артикул	Номенклатура
13213	Шлиф.машинка плоская HAMMER PSM135 135Вт, 10000кол/мин, ШБ крепежная 93x230мм, 1.3кг, коробка



Артикул	Номенклатура
20209	Шлиф.машинка плоская HAMMER PSM300 300Вт, 6000-10000кол/мин, ШБ крепежная 115x280мм, 1.5кг, коробка, пылесборник



Артикул	Номенклатура
269344	Штроборез Hammer Flex STR150 1700 Вт, 4000об/мин, 150мм, 2 диска, плав. пуск



Электрoинструмент STATUS



Артикул	Номенклатура
0 70 807 02	Аккумулятор STATUS CTD7.2Li 7.2В, 2x1.3Ач, Li-Ion, 0-200/0-400об/мин, 7Нм, время зарядки 3-5ч, 0.55кг, тканевый кейс

Артикул	Номенклатура
0 71 238 01	Аккумулятор STATUS CSL12Li 10.8В, 2x1.3Ач, Li-Ion, 0-350/0-1050об/мин, 32Нм, время зарядки 1ч, 1.2кг, тканевый кейс

Артикул	Номенклатура
0 71 232 01	Аккумулятор STATUS CTR12 12В, 2x1.5Ач, NiCd, 0-400/0-1400об/мин, 32Нм, время зарядки 1ч, 1.5кг, кейс

Артикул	Номенклатура
0 71 229 01	Аккумулятор STATUS CT14 14В, 2x1.5Ач, NiCd, 0-400/0-1400об/мин, 32/20Нм, время зарядки 1ч, 1.6кг, кейс

Артикул	Номенклатура
0 71 234 01	Аккумулятор STATUS CTR18 18В, 2x1.5Ач, NiCd, 0-400/0-1400об/мин, 42Нм, время зарядки 1ч, 1.7кг, кейс

Артикул	Номенклатура
0 71 235 01	Аккумулятор STATUS CTR 14.4Li 14В, 2x1.5Ач, Li-Ion, 0-400/0-1400об/мин, 37Нм, время зарядки 1ч, 1.4кг, кейс

Артикул	Номенклатура
0 71 237 01	Аккумулятор STATUS CTR18Li 18В, 2x1.5Ач, Li-Ion, 0-400/0-1400об/мин, 42/25Нм, время зарядки 1ч, 1.6кг, кейс

Артикул	Номенклатура
0 71 225 01	Аккумулятор STATUS CTW12 12В, 1x2Ач, 1x1.5Ач, NiCd, 0-400/0-1400об/мин, 36Нм, время зарядки 1ч, 1.8кг, кейс

Артикул	Номенклатура
0 71 226 01	Аккумулятор STATUS CTW14.4 14В, 1x2Ач, 1x1.5Ач, NiCd, 0-400/0-1400об/мин, 42Нм, время зарядки 1ч, 1.8кг, кейс

Артикул	Номенклатура
0 71 227 01	Аккумулятор STATUS CTW18 18В, 1x2Ач, 1x1.5Ач, NiCd, 0-400/0-1400об/мин, 51Нм, время зарядки 1ч, 2кг, кейс

Артикул	Номенклатура
0 73 902 01	Аккумулятор STATUS CSD12 12В, 2x1.3Ач, Li-Ion, 0-200об/мин, 0-3000уд/мин, 80Нм, время зарядки 1ч, 1.1кг

Артикул	Номенклатура
0 22 205 01	Сетевая дрель-шуруповерт STATUS SD300 300Вт, 0-800 об/мин, 10мм, Б3П, дерево - 25мм, сталь - 10мм, 1.15кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 22 206 01	Сетевая дрель-шуруповерт STATUS SD300/2 300Вт, 0-370/0-1050 об/мин, 10мм, Б3П, дерево - 25мм, сталь - 10мм, 1.2кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 41 909 01	Лобзик STATUS JS570 570Вт, 0-3000об/мин, дерево - 65мм, сталь - 8мм, 2.1кг, коробка, маятн.ход, быстрая смена пилки

Артикул	Номенклатура
0 41 906 01	Лобзик STATUS JS650 650Вт, 0-3000об/мин, дерево - 88мм, сталь - 8мм, 2.1кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 41 903 01	Лобзик STATUS JS700 710Вт, 0-3000об/мин, дерево - 80мм, сталь - 8мм, лазерный маркер, 3кг, коробка, 2 пилки

Артикул	Номенклатура
0 41 908 01	Лобзик STATUS JS750 750Вт, 0-3000об/мин, дерево - 100мм, сталь - 8мм, лазерный маркер, 3кг, коробка, быстрая смена пилки

Артикул	Номенклатура
0 61 401 01	Ножницы по металлу пуансонные STATUS NC500 500Вт, 900об/мин, макс.глубина реза 3.0мм, 2.7кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 50 707 01	Рубанок STATUS PL82 SP 850Вт, 16000об/мин, ширина строгания 82мм, глубина среза 2.5мм, 3кг, коробка,

Артикул	Номенклатура
0 50 705 01	Рубанок STATUS PL110 2000Вт, 15000об/мин, ширина строгания 110мм, глубина среза 3.5мм, 7.3кг, коробка,

Артикул	Номенклатура
0 91 101 01	Степлер эл. STATUS ST16 80Вт, 20уд/мин, П 8-16мм, Т 15-16мм, 1кг, коробка, скобы, гвозди в комплекте

Артикул	Номенклатура
0 20 701 01	Дрель STATUS 500D 500Вт, 0-3000об/мин, 10мм, быстрозажимной патрон, дерево - 20мм, сталь - 10мм, 1.5кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 21 421 01	Дрель ударная STATUS DP850 850Вт, 0-3000об/мин, 13мм, ключевой патрон, дерево - 25мм, сталь - 13мм, 2.3кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 21 411 01	Дрель ударная STATUS DP851 850Вт, 0-2700об/мин, 13мм, ключевой патрон, дерево - 25мм, сталь - 13мм, 2.4кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 24 702 01	Дрель-миксер STATUS DM1100 1100Вт, 0-550об/мин, 16мм, ключ.патрон, дерево - 35мм, сталь - 16мм, 3.6кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 24 705 01	Миксер STATUS MX1400CE 1400Вт, 180-460/300-700об/мин, max. объем перемешивания 130л, max. диаметр смесителя 140мм 4.1кг

Артикул	Номенклатура
0 12 802 01	Перфоратор STATUS MPR30 750Вт, 0-1000об/мин, SDS+, 26мм, 2.8Дж, 3 режима, 2.8кг, кейс

Артикул	Номенклатура
0 12 807 01	Перфоратор STATUS MPR32 800Вт, 0-1000об/мин, SDS+, 26мм, 3Дж, 3 режима, 3кг, кейс

Артикул	Номенклатура
1 12 809 01	Перфоратор STATUS MPR38 870Вт, 0-1300об/мин, SDS+, 28мм, 3.5Дж, 3 режима, 3.5кг, кейс

Артикул	Номенклатура
0 12 806 01	Перфоратор STATUS MPR45 950Вт, 0-800об/мин, SDS+, 32мм, 6Дж, 2 режима, 5кг, кейс

Артикул	Номенклатура
0 11 702 01	Перфоратор STATUS MPR70 1200Вт, 300-600об/мин, SDSmax, 42мм, 10Дж, 3 режима, 7.1кг, кейс,

Артикул	Номенклатура
0 10 102 01	Отбойный молоток STATUS MH1200 1200Вт, 3500 уд/мин, SDS-max, 12Дж, 6.7кг, смазка хвостовика, кейс

Артикул	Номенклатура
0 30 507 02	УШМ STATUS SH115 850Вт, 11000об/мин, 115мм, 1.8кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 30 508 01	УШМ STATUS SH125L 900Вт, 11000об/мин, 125мм, 2.1кг, коробка



Электроинструмент STATUS, ИНТЕРСКОЛ

Артикул	Номенклатура
0 30 510 01	УШМ STATUS SH125SF 1100Вт, 11000об/мин, 125мм, 2,2кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 30 511 01	УШМ STATUS SH125CSE 1300Вт, 2800-10000об/мин, 125мм, 2,5кг, плавный пуск, регулятор частоты вращения, коробка

Артикул	Номенклатура
0 30 517 01	УШМ STATUS SH150CS 1300Вт, 10000об/мин, 150мм, 2,5кг, плавный пуск, стабилизация скорости, коробка

Артикул	Номенклатура
0 30 514 01	УШМ STATUS SA180S 1800Вт, 8000об/мин, 180мм, 4,2кг, плавный пуск, вращающаяся задняя ручка, коробка

Артикул	Номенклатура
0 30 518 01	УШМ STATUS SA230CS 2100Вт, 6200об/мин, 230мм, 4,5кг, плавный пуск, вращающаяся задняя ручка, коробка

Артикул	Номенклатура
0 30 515 01	УШМ STATUS SA230S 2300Вт, 6200об/мин, 230мм, 5,4кг, плавный пуск, вращающаяся задняя ручка, коробка

Артикул	Номенклатура
0 33 902 01	Поліровальна машина STATUS PA180M 1300Вт, 600-2500об/мин, 180мм, 3,6кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 40 704 01	Пила циркулярная STATUS CP165 1300Вт, 4700об/мин, макс.пропил 55мм, диск165x20мм, 4кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 40 705 01	Пила циркулярная STATUS CP190 1600Вт, 5000об/мин, макс.пропил 63мм, диск190x30мм, 4,4кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 40 706 01	Пила циркулярная STATUS CP210 1800Вт, 4200об/мин, макс.пропил 73мм, диск210x30мм, 5,4кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 40 707 02	Пила циркулярная STATUS CP235 2000Вт, 4200об/мин, макс.пропил 85мм, диск235x30мм, 8,5кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 90 703 01	Фен техн. STATUS HAG 2000Вт, 450-600°C, 300-550л/мин, 0,7кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 90 701 01	Фен техн. STATUS HAG-3 2000Вт, 50-630°C, 120/240/360/480/550л/мин, регулировка температуры 10°C, 0,8кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 90 707 01	Фен техн. STATUS HAG-3LCD 2000Вт, 50-630°C, 120/240/360/480/550л/мин, регулировка температуры 10°C, 0,8кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 51 506 02	Фрезер STATUS RH600 600Вт, 3000об/мин, глубина обработки 0-60мм, диам.цанги 6мм, 1,5кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 51 502 01	Фрезер STATUS RH1200 1200Вт, 900-3000об/мин, глубина обработки 0-60мм, диам.цанги 6мм, 4,4кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 31 402 01	Шлиф.машинка ленточная STATUS BS75 900Вт, 210-430м/мин, ШЛ 76x533мм, 4кг, коробка

Артикул	Номенклатура
0 36 101 01	Шлиф.машинка орбитальная STATUS OS200/125 450Вт, 12000об/мин, диам.125мм, 2кг, коробка, пылесборник

Артикул	Номенклатура
0 32 501 02	Шлиф.машинка плоская STATUS FS200 200Вт, 5000-10000об/мин, рабочий ход 2мм, ШБ крепежная 93x185мм, 2,1кг, коробка



Артикул	Номенклатура
433.0.1.00	Акк.отвертка ИНТЕРСКОЛ ОА-3.6Ф 3.6В, 1.3Ач, Li-Ion, 210об/мин, 5Нм, 6-гран.1/4", 0,5кг, кейс

Артикул	Номенклатура
434.0.1.00	Аккумуляторная дрель ИНТЕРСКОЛ (дом. мастер) ДА-12 ЭР-01 12В, 1x1.3Ач, Li-Ion, 0-400/1400об/мин, 28/14Нм, 1кг, кейс

Артикул	Номенклатура
434.1.1.00	Аккумуляторная дрель ИНТЕРСКОЛ (дом. мастер) ДА-12 ЭР-01 12В, 1x1.5Ач, Li-Ion, 0-400/1400об/мин, 28/14Нм, 1кг, кейс

Артикул	Номенклатура
434.0.2.00	Аккумуляторная дрель ИНТЕРСКОЛ (дом. мастер) ДА-12 ЭР-02 12В, 2x1.3Ач, Li-Ion, 0-400/1400об/мин, 28/14Нм, 1кг, кейс

Артикул	Номенклатура
434.1.2.00	Аккумуляторная дрель ИНТЕРСКОЛ (дом. мастер) ДА-12 ЭР-02 12В, 2x1.5Ач, Li-Ion, 0-400/1400об/мин, 28/14Нм, 1кг, кейс

Артикул	Номенклатура
435.0.2.00	Аккумуляторная дрель ИНТЕРСКОЛ (дом. мастер) ДА-14.4 ЭР 14В, 2x1.5Ач, Li-Ion, 0-400/1400об/мин, 32/17Нм, 1.1кг, кейс

Артикул	Номенклатура
436.0.2.00	Аккумуляторная дрель ИНТЕРСКОЛ (дом.мастер) ДА-18 ЭР 18В, 2x1.5Ач, Li-Ion, 0-400/1400об/мин, 35/19Нм, 1.1кг, кейс

Артикул	Номенклатура
382.0.1.40	Аккумуляторная дрель ИНТЕРСКОЛ ДА-10/10,8Л1 10,8В, 1x1.5Ач, Li-Ion, 0-720об/мин, 20Нм, 1кг, кейс

Артикул	Номенклатура
336.0.2.40	Аккумуляторная дрель ИНТЕРСКОЛ ДА-10/10,8М3 (Т) 10В, 1x1.5Ач, Li-Ion, 0-400/1500об/мин, 26/14Нм, 1кг, кейс

Артикул	Номенклатура
336.0.1.40	Аккумуляторная дрель ИНТЕРСКОЛ ДА-10/10,8М3 (Т) 10В, 2x1.5Ач, Li-Ion, 0-400/1500об/мин, 26/14Нм, 1кг, кейс

Артикул	Номенклатура
383.0.1.40	Аккумуляторная дрель ИНТЕРСКОЛ ДА-10/14,4Л3 (Т) 14В, 2x1.5Ач, Li-Ion, 0-400/1400об/мин, 34/18Нм, 1,28кг, кейс

Артикул	Номенклатура
384.0.1.40	Аккумуляторная дрель ИНТЕРСКОЛ ДА-13/18Л3 18В (Т), 2x1.5Ач, Li-Ion, 0-350/1350об/мин, 36/19Нм, 1,4кг, кейс

Артикул	Номенклатура
381.0.1.40	Аккумуляторная дрель ИНТЕРСКОЛ ДА-10/12М1 12В, 1x1.5Ач, NiCd, 0-600об/мин, 22Нм, 1,58кг, кейс

Артикул	Номенклатура
331.0.2.00	Аккумуляторная дрель ИНТЕРСКОЛ ДА-10/12М3 12В, 2x1.5Ач, NiCd, 0-400/1400об/мин, 32/16Нм, 1,58кг, кейс

Артикул	Номенклатура
217.0.2.00	Аккумуляторная дрель ИНТЕРСКОЛ ДА-10/14.4М2 14.4В, 2x1.5Ач, NiCd, 0-400/1400об/мин, 34/17Нм, 1,68кг, кейс

Артикул	Номенклатура
335.0.2.00	Аккумуляторная дрель ИНТЕРСКОЛ ДА-13/18М3 18В, 2x1.5Ач, NiCd, 0-400/1400об/мин, 36/19Нм, 1,9кг, кейс

Артикул	Номенклатура
225.1.0.40	Дрель ИНТЕРСКОЛ Д-10/350Т (Т) 350Вт, 0-3000об/мин, 10 мм, БЗП, дерево - 20мм, сталь - 10мм, 1,4кг, коробка

Артикул	Номенклатура
338.1.0.40	Дрель ИНТЕРСКОЛ Д-10/420Э 420Вт, 0-3000об/мин, 10 мм, БЗП, дерево - 20мм, сталь - 10мм, 1,2кг, коробка

Артикул	Номенклатура
226.1.0.40	Дрель ИНТЕРСКОЛ Д-11/540Т (Т) 530Вт, 0-3000об/мин, 10мм, БЗП, дерево - 25 мм, сталь - 11 мм, 1,65кг, коробка

Артикул	Номенклатура
339.1.0.40	Дрель ИНТЕРСКОЛ Д-13/650Э (Т) 650Вт, 0-2700об/мин, ключевой патрон, 13мм, дерево - 30мм, сталь - 13мм, 2кг, коробка

Артикул	Номенклатура
227.1.0.40	Дрель ударная ИНТЕРСКОЛ ДУ-13/580Т (Т) 580Вт, 0-3000об/мин, ключевой патрон, 13мм, дерево - 20мм, сталь - 13мм, 2кг

Артикул	Номенклатура
340.1.0.40	Дрель ударная ИНТЕРСКОЛ ДУ-13/650Э (Т) 650Вт, 0-2700об/мин, ключевой патрон, 13мм, дерево - 30мм, сталь - 13мм, 2кг, коробка



Электроинструмент ИНТЕРСКОЛ

Электроинструмент

Артикул	Номенклатура	
57.1.3.00	Дрель ударная ИНТЕРСКОЛ ДУ-16/1000ЭР 1000Вт, 0-1200/0-2500об/мин, ключевой патрон, 13мм, дерево - 40мм, сталь-16мм, 2.8кг, коробка	
149.1.3.00	Дрель ударная ИНТЕРСКОЛ ДУ-16/1050ЭР 1050Вт, 0-1200/0-2000об/мин, ключевой патрон, 13мм, дерево - 40мм, сталь-16мм, 2.6кг, коробка	
330.1.0.00	Дрель ударная ИНТЕРСКОЛ ДУ-22/1200ЭРП2 1200Вт, 0-1000/2000об/мин, ключевой патрон, 16мм, дерево - 50мм, сталь-22мм, 3.8кг, коробка	
369.1.0.00	Дрель-миксер ИНТЕРСКОЛ Д-16/1050Р2 1050Вт, 0-550об/мин, 16мм, ключ.патрон, дерево - 35мм, сталь - 16мм, 3.8кг, коробка	
52.1.0.11	Миксер ИНТЕРСКОЛ КМ-60/1000Э 1050Вт, 130-450/250-850об/мин, 4кг, + мешалка в комплекте	
1012300000	Сетевая дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДШ-10/260Э 260Вт, 0-800об/мин, 25Нм, макс. диам.шурупов 6мм, длина шнура 2м, 1.3кг	
1012200000	Сетевая дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДШ-10/260Э2 260Вт, 0-450/0-1800об/мин, 35Нм, макс. диам.шурупов 6мм, длина шнура 2м, 1.4кг	
220.1.1.00	Сетевая дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДШ-10/320Э2 320Вт, 0-450/0-1800об/мин, 35Нм, длина шнура 2м, 1.5кг	
39.1.0.10	Шуруповерт для гипсокартона ИНТЕРСКОЛ Ш-8/700ЭР 701Вт, 0-4000об/мин, 10Нм, 1.95кг, коробка	
386.1.1.00	Лобзик ИНТЕРСКОЛ МП-55/500Э 500Вт, 0-3000 ход/мин, дерево - 55мм, сталь - 6мм, 1.6кг, коробка, маятниковый ход	
101.1.1.00	Лобзик ИНТЕРСКОЛ МП-65/550Э 550Вт, 200-2800об/мин, дерево - 65мм, сталь - 6мм, 2.1кг, коробка, маятн. ход, быстрая замена пилки	
36.1.1.01	Лобзик ИНТЕРСКОЛ МП-65Э-01 550Вт, 200-2800об/мин, дерево - 65мм, сталь - 6мм, 2.1 кг, коробка, маятниковый ход	
156.1.1.00	Лобзик ИНТЕРСКОЛ МП-85/600Э 600Вт, 500-3000об/мин, дерево - 85мм, сталь - 8мм, 2.5 кг, коробка, маятниковый ход	
15.1.1.11	Лобзик ИНТЕРСКОЛ МП-100/700Э 705Вт, 700-3000об/мин, дерево - 100мм, сталь - 10мм, 2.9кг, коробка, маятниковый ход	
203.1.0.00	Ножницы по металлу шлицевые ИНТЕРСКОЛ НШ-1.2/520 520Вт, 5м/мин, макс.глубина реза 2.5мм, 2.1кг, коробка	
66.0.3.00	Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-18/450ЭР 450Вт, 0-1500об/мин, SDS-plus, 18мм, 1.2Дж, 2 режима, 1.82кг, кейс	
428.0.1.00	Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-24/650ЭР 650Вт, 0-1100об/мин, SDS-plus, 24мм, 2.3Дж, 3 режима, 2.7кг, кейс	
323.0.0.40	Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-24/700ЭР-2 (Т) 720Вт, 0-1240об/мин, SDS-plus, 24мм, 2.6Дж, 3 режима, 2.9кг, кейс	
426.0.1.00	Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-26/800ЭР 800Вт, 0-1250об/мин, SDS-plus, 26 мм, 3Дж, 3 режима, 2.9кг, кейс	
324.0.0.40	Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-26/800ЭР-2 (Т) 800Вт, 0-1250об/мин, SDS-plus, 26 мм, 3Дж, 3 режима, 2.9кг, кейс	

Артикул	Номенклатура	
325.0.0.40	Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-30/900ЭР-2 (Т) 900Вт, 0-1050об/мин, SDS-plus, 30мм, 3.3Дж, 3 режима, 3.3кг, кейс	
325.1.0.40	Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-30/900ЭР-2 900Вт, 0-1050об/мин, SDS-plus, 30мм, 3.3Дж, 3 режима, 3.3кг, кейс	
327.0.0.40	Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-26/750ЭР (Т) 750Вт, 0-1000об/мин, SDS-plus, 26 мм, 2.6Дж, 2 режима, 3.5кг, кейс	
328.0.0.40	Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-28/800ЭР(ЭВ) 800Вт, 0-1250об/мин, SDS-plus, 28 мм, 2.8Дж, 3 режима, 3.5кг, кейс	
303.0.0.40	Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-32/1000ЭВ-2 1020Вт, 300-720об/мин, SDS-plus, 32мм, 6Дж, 2 режима, 5.8кг, кейс	
307.0.0.00	Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-48/1300ЭВ-2 1100Вт, 235-500об/м, SDS-max, 9.5Дж, 2реж., 6.1кг	
137.1.0.00	Пила сабельная ИНТЕРСКОЛ НП120/1010Э 1100Вт, 250-3000кол/мин, макс.пропил250мм, ход28мм, 3.8кг, коробка	
95.1.0.00	Пила циркулярная ИНТЕРСКОЛ ДП-140/800, 800Вт, 4500о/мин, макс.пропил40мм, диск140мм, 3.7кг, коробка	
96.1.0.00	Пила циркулярная ИНТЕРСКОЛ ДП-165/1200 1200Вт, 4700об/мин, макс.пропил 55мм, диск165х20мм, 4.5кг, коробка	
97.1.1.20	Пила циркулярная ИНТЕРСКОЛ ДП-190/1600М 1600Вт, 4800об/мин, макс.пропил 65мм, диск190х20мм, 5.6кг, коробка	
98.1.1.20	Пила циркулярная ИНТЕРСКОЛ ДП-210/1900М 1900Вт, 5000об/мин, макс.пропил 75мм, диск210х20мм, 6.4кг, коробка	
99.1.1.30	Пила циркулярная ИНТЕРСКОЛ ДП-210/1900ЭМ 1900Вт, 2300-5000об/мин, макс.пропил 75мм, диск210х20мм, 6кг, коробка	
14.1.1.21	Пила циркулярная ИНТЕРСКОЛ ДП-235/2000М, 2000Вт, 4200о/м, макс.пропил85мм, диск235х30мм, 7.8кг, коробка	
154.1.1.30	Погружная циркулярная пила ИНТЕРСКОЛ ПП-165/1300ЭМ 1300Вт, 2000-5000об/мин, макс. пропил 55мм, диск165х20мм, 4.5кг, коробка	
27.1.1.12	Полировальная машина ИНТЕРСКОЛ УПМ-180/1300Э, 1300Вт, 1000-3000об/мин, 180мм, 3.0кг, коробка, плавный пуск	
180.1.1.00	Полировальная машина ИНТЕРСКОЛ УПМ-180/1300ЭМ, 1300Вт, 400-2200об/мин, 180мм, 3.1кг, коробка, плавный пуск, стабилизация оборотов	
424.1.0.00	Рубанок ИНТЕРСКОЛ Р-82/650 650Вт, 14500об/мин, ширина строгания - 82мм, глубина строгания - 2мм, 2.7кг, коробка	
50.1.0.12	Рубанок ИНТЕРСКОЛ Р-82/710 710Вт, 14500об/мин, ширина строгания - 82мм, глубина строгания - 2мм, 2.7кг, коробка	

Электроинструмент ИНТЕРСКОЛ

Артикул Номенклатура
276.1.0.00 Рубанок ИНТЕРСКОЛ Р-82/710М 710Вт, 14500об/мин, ширина строгания - 82мм, глубина строгания - 2мм, 2.7кг, коробка



Артикул Номенклатура
70.1.1.00 Рубанок ИНТЕРСКОЛ Р-102/1100ЭМ, 1100Вт, 11000 об/мин, ширина строгания 102мм, глубина среза- 2,5мм, 3.6кг, коробка



Артикул Номенклатура
49.1.0.12 Рубанок ИНТЕРСКОЛ Р-110/1100М 1100Вт, 16000об/мин, ширина строгания - 110мм, глубина среза - 3мм, 4кг, коробка



Артикул Номенклатура
104.1.1.00 Рубанок ИНТЕРСКОЛ Р-110/2000М 2000Вт, 15000об/мин, шири строгания - 110мм, глубина строгания - 3.5мм, 7.3кг, коробка



Артикул Номенклатура
87.1.0.00 Точило ИНТЕРСКОЛ Т-125/120, 120Вт, 2950об/мин, 125х16х12.7мм, 4.7кг, коробка



Артикул Номенклатура
88.1.0.00 Точило ИНТЕРСКОЛ Т-150/150, 150Вт, 2950об/мин, 150х16х12.7мм, 6.1кг,коробка



Артикул Номенклатура
3030300100 Точило ИНТЕРСКОЛ Т-150/250, 250Вт, 2950об/мин, 150х20х12.7мм, 7.8кг, лампа подсветки, коробка



Артикул Номенклатура
91.1.0.00 Точило ИНТЕРСКОЛ Т-200/350, 350Вт, 2950о/м, 200х20х16мм, 11.3кг, коробка



Артикул Номенклатура
410.1.0.00 Угловая шлиф.машина ИНТЕРСКОЛ УШМ-115/750, 750Вт, 11000об/мин, 125 мм, 1.9кг, коробка



Артикул Номенклатура
418.1.0.40 Угловая шлиф.машина ИНТЕРСКОЛ УШМ-115/900 (Т), 900Вт, 11000об/мин, 115мм, 2.1кг, коробка



Артикул Номенклатура
411.1.0.00 Угловая шлиф.машина ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/750, 750Вт, 11000об/мин, 125 мм, 2кг, коробка



Артикул Номенклатура
42.1.0.00 Угловая шлиф.машина ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/900, 900Вт, 11000об/мин, 125 мм, 2.2кг, коробка



Артикул Номенклатура
513.1.0.40 Угловая шлиф.машина ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/1100Э (Т), 1100Вт, 3000-10000об/мин, 125мм, 2.2кг, коробка, плавный пуск



Артикул Номенклатура
302.1.0.00 Угловая шлиф.машина ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/1400ЭЛ, 1400Вт, 3000-10000об/мин, 125мм, 2.2кг, коробка, плавный пуск



Артикул Номенклатура
58.1.0.00 Угловая шлиф.машина ИНТЕРСКОЛ УШМ-150/1300, 1300Вт, 8500об/мин, 150мм, 2.9кг, коробка



Артикул Номенклатура
59.1.1.00 Угловая шлиф.машина ИНТЕРСКОЛ УШМ-180/1800М, 1800Вт, 8000об/мин, 180мм, 3.8кг, коробка, плавный пуск



Артикул Номенклатура
60.1.1.00 Угловая шлиф.машина ИНТЕРСКОЛ УШМ-230/2100М, 2100Вт, 6500об/мин, 230мм, 5.1кг, коробка, плавный пуск



Артикул Номенклатура
234.1.0.40 Угловая шлиф.машина ИНТЕРСКОЛ УШМ-230/2100Т, 2100Вт, 6500об/мин, 230мм, 5.3кг, коробка



Артикул Номенклатура
355.1.0.40 Угловая шлиф.машина ИНТЕРСКОЛ УШМ-22/230 (Т), 2200Вт, 6500об/мин, 230мм, 5.2кг, коробка, плавный пуск



Артикул Номенклатура
61.1.1.00 Угловая шлиф.машина ИНТЕРСКОЛ УШМ-230/2300М, 2300Вт, 6500об/мин, 230мм, 5.4кг, коробка, плавный пуск



Артикул Номенклатура
361.1.0.40 Угловая шлиф.машина ИНТЕРСКОЛ УШМ-230/2500Т, 2100Вт, 6500об/мин, 230мм, 5.3кг, коробка



Артикул Номенклатура
192.0.1.00 Фен технический ИНТЕРСКОЛ ФЭ-2000Э, 2000Вт, 60-600градС, 300-500л/мин, 0.8 кг, кейс



Артикул Номенклатура
31.0.1.00 Фрезер ИНТЕРСКОЛ ФМ-32/1900Э 1900Вт, 9000-26000об/мин, глубина обработки 0-32мм, цанга 8/12мм, 5.2кг, коробка



Артикул Номенклатура
440.1.0.00 Фрезер ИНТЕРСКОЛ ФМ-40/1000Э 1100Вт, 10000-25500об/мин, цанга 6.8мм, глубина фрезерования 44мм, диаметр фрезы 30мм, 3.1кг, коробка



Артикул Номенклатура
162.1.1.00 Шлиф.машинка дельта ИНТЕРСКОЛ ПШМ-32/130, 125Вт, 11000м/мин, ШЛ 140х140х80мм, 1кг, коробка



Артикул Номенклатура
16.1.0.00 Ленточная шлиф.машина ИНТЕРСКОЛ ЛШМ-76/900, 900Вт, 230м/мин, ШБ 76х533мм, 3.5кг, коробка



Артикул Номенклатура
72.1.1.00 Ленточная шлиф.машина ИНТЕРСКОЛ ЛШМ-100/1200Э, 1200Вт, 200-400м/мин, ШБ 100х610мм, 5.6кг, коробка



Артикул Номенклатура
1040900100 Шлиф.машинка эксцентриковая ИНТЕРСКОЛ ЭШМ-125/270Э 270Вт, 5000-12000об/мин, диам.125мм, рабочий ход 2.2мм, 1.4кг, коробка



Артикул Номенклатура
1040800100 Шлиф.машинка плоская ИНТЕРСКОЛ ПШМ-104/220, 220Вт, 13000м/мин, ШЛ 104х112мм, 1.9кг, коробка



Артикул Номенклатура
30.1.1.10 Шлиф.машинка плоская ИНТЕРСКОЛ ПШМ-115/300Э, 300Вт, 5500-10500кол/мин, ШЛ 115х230мм, 2.4кг, коробка



Артикул Номенклатура
372.1.0.00 Штроборез ИНТЕРСКОЛ ПД-125/1400Э 1400Вт, 9500об/мин, глубина 30мм, ширина 3-29мм, 125мм, 10.7кг, плавный пуск, защита от заклин.



Артикул Номенклатура
364.1.0.00 Штроборез ИНТЕРСКОЛ ПД-230/2600Э 2600Вт, 6600об/мин, глубина 20-65мм, ширина 3-41мм, 230мм, 10.7кг, плавный пуск, коробка



Электроинструмент HITACHI

HITACHI

Inspire the Next

Электроинструмент

Артикул	Номенклатура
DS12DVF3RA	Аккумуляторная дрель HITACHI DS12DVF3-RA1,5 12В, 2х1.5Ач, NiCd, 10мм, 0-300/0-1100об/мин, 26Нм, время зарядки 1ч, 1.7кг, кейс + фонарик

Артикул	Номенклатура
DS12DVF3_2Ah	Аккумуляторная дрель HITACHI DS12DVF3-RB 12В, 2х2.0Ач, NiCd, 10мм, 0-300/0-1100об/мин, 26Нм, время зарядки 1ч, 1.7кг, кейс + фонарик

Артикул	Номенклатура
DS14DVF3	Аккумуляторная дрель HITACHI DS14DVF3 14.4В, 2х1.5Ач, NiCd, 10мм, 0-400/0-1200об/мин, 34Нм, время зарядки 1ч, 1.8кг, кейс + фонарик

Артикул	Номенклатура
DS18DVF3	Аккумуляторная дрель HITACHI DS18DVF3 18В, 2х1.5Ач, NiCd, 13мм, 0-400/0-1200об/мин, 45Нм, время зарядки 1ч, 2.0кг, кейс + фонарик

Артикул	Номенклатура
DS14DFL	Аккумуляторная дрель HITACHI DS14DFL 14.4В, 2х1.5Ач, Li-ion, 10мм, 0-400/0-1200об/мин, 31Нм, время зарядки 30мин, 1.6кг, кейс

Артикул	Номенклатура
DS18DSFL	Аккумуляторная дрель HITACHI DS18DSFL 18В, 2х1.5Ач, Li-ion, 13мм, БЗП, 0-450/1250об/мин, 41Нм, время зарядки 40мин, 1.7кг, кейс

Артикул	Номенклатура
D10VC2	Дрель HITACHI D10VC2 460Вт, 0-2300об/мин, 10мм, БЗП, дерево - 25мм, сталь - 10мм, 1.3кг, коробка

Артикул	Номенклатура
D10VG	Дрель HITACHI D10VG 720Вт, 0-1200об/мин, 10мм, БЗП, дерево - 32мм, сталь - 10мм, 1.9кг, кейс

Артикул	Номенклатура
D13VB3	Дрель HITACHI D13VB3 790Вт, 0-1000/0-3000об/мин, 13мм, БЗП, дерево - 40мм, сталь - 13мм, 2.2кг, коробка, расплюскающая муфта

Артикул	Номенклатура
DV13VSS	Дрель ударная HITACHI DV13VSS 550Вт, 0-2900об/мин, 13мм, ключевой патрон, дерево - 20мм, сталь - 13мм, 1.4кг

Артикул	Номенклатура
DV16VSS	Дрель ударная HITACHI DV16VSS 600Вт, 0-2900об/мин, 16мм, ключевой патрон, дерево - 25мм, сталь - 13мм, 1.5кг, коробка

Артикул	Номенклатура
FDV16VB2	Дрель ударная HITACHI FDV16VB2 550Вт, 0-2900об/мин, 13мм, БЗП, дерево - 25мм, сталь - 13мм, 1.6кг, кейс

Артикул	Номенклатура
DV16V	Дрель ударная HITACHI DV16V 590Вт, 0-2900об/мин, 13мм, БЗП, дерево - 25мм, сталь - 13мм, 1.7кг, кейс

Артикул	Номенклатура
DV18V	Дрель ударная HITACHI DV18V 690Вт, 0-1000/0-3000об/мин, 13мм, БЗП, дерево - 30мм, сталь - 13мм, 2.0кг, кейс

Артикул	Номенклатура
DV20VB2	Дрель ударная HITACHI DV20VB2 790Вт, 0-1000/0-3000об/мин, 13мм, БЗП, дерево - 40мм, сталь - 13мм, 2.25кг, кейс

Артикул	Номенклатура
D13	Дрель-миксер HITACHI D13 720Вт, 550об/мин, 13мм, дерево - 40мм, сталь - 13мм, реверс, 3кг, коробка

Артикул	Номенклатура
UM12VST	Миксер HITACHI UM12VST 1100Вт, 150-300/300-650об/мин, 5.4кг, плавный пуск

Артикул	Номенклатура
W6VA4	Дрель-шурупверт для гипсокартона HITACHI W6VA4 620Вт, 0-3000об/мин, 30Нм, 1.4кг, коробка

Артикул	Номенклатура
C16SV3	Лобзик HITACHI C16SV3 400Вт, 0-3000об/мин, дерево - 65мм, сталь - 6мм, 1.5кг, коробка

Артикул	Номенклатура
CJ90VST	Лобзик HITACHI CJ90VST 705Вт, 850-3000об/мин, дерево - 90мм, сталь - 8мм, 2.2кг, кейс

Артикул	Номенклатура
CJ110MV	Лобзик HITACHI CJ110MV 720Вт, 850-3000об/мин, дерево - 110мм, сталь - 10мм, 2.2кг, кейс, маятниковый ход

Артикул	Номенклатура
CE16SA	Ножницы по металлу лезвийные HITACHI CE16SA 400Вт, 4200об/мин, макс. глубина реза 2.3мм, мин. радиус 25мм, 1.8кг, коробка

Артикул	Номенклатура
CN16SA	Ножницы по металлу плунсанные HITACHI CN16SA 400Вт, 2300об/мин, макс. глубина реза 2.3мм, мин. радиус 40мм, 1.6кг, коробка

Артикул	Номенклатура
DH22PG	Перфоратор HITACHI DH22PG 620Вт, 0-1500об/мин, SDS+, 22мм, 1.4Дж, 2 режима, 1.9кг, кейс

Артикул	Номенклатура
DH24PH	Перфоратор HITACHI DH24PH 730Вт, 0-1050об/мин, SDS+, 24мм, 2.7 Дж, 3 режима, 2.7кг, кейс

Артикул	Номенклатура
DH26PC	Перфоратор HITACHI DH26PC 830Вт, 0-1100об/мин, SDS+, 26мм, 3.2Дж, 3 режима, 2.8кг, кейс

Артикул	Номенклатура
DH28PCY	Перфоратор HITACHI DH28PCY 850Вт, 0-1100об/мин, SDS+, 28мм, 3.4Дж, 3 режима, 2.9кг, антивибрационная система UVP

Артикул	Номенклатура
DH45MR	Перфоратор HITACHI DH45MR 1200Вт, 120-250об/мин, SDS-max, 45мм, 15.5Дж, 8кг, кейс, антивибрационная система UVP

Артикул	Номенклатура
93223966	Перфоратор бесщеточный HITACHI DH45MEY-NS 1500Вт, 120-310об/мин, SDS-max, 45мм, 13.4Дж, 9.5кг, кейс, смазка, антивибр. система UVP

Артикул	Номенклатура
H45MR	Отбойный молоток HITACHI H45MR 950Вт, SDS-max, 12.5Дж, 5.9кг, кейс

Артикул	Номенклатура
H60MR	Отбойный молоток HITACHI H60MR 1350Вт, SDS-max, 26Дж, 10.5кг, кейс + пика, антивибрационная рукоятка

Артикул	Номенклатура
H65SB2	Отбойный молоток HITACHI H65SB2 1340Вт, HEX 30мм, 42Дж, 16.5кг, стальной кейс, пика, антивибрационная рукоятка

Артикул	Номенклатура
P20SA2	Рубанок HITACHI P20SA2 720Вт, 14000об/мин, ширина строгания 82мм, глубина среза 3мм, коробка, выборка четверти

Артикул	Номенклатура
G12SR4-NU	УШМ HITACHI G12SR4-NU 730Вт, 10000об/мин, 115мм, 1.4кг, коробка + диск алмазный Carat

Артикул	Номенклатура
G13SS2-NU	УШМ HITACHI G13SS2-NU 600Вт, 10000об/мин, 125мм, 1.4кг, коробка + диск алмазный Carat

Артикул	Номенклатура
G13SR4	УШМ HITACHI G13SR4-NU 730Вт, 10000об/мин, 125мм, 1.4кг, коробка + диск алмазный Carat

Артикул	Номенклатура
G13SD	УШМ HITACHI G13SD 800Вт, 10000об/мин, 125мм, 1.6кг, коробка + шлифовальный диск

Артикул	Номенклатура
G13SN-NA	УШМ HITACHI G13SN 840Вт, 10000об/мин, 125мм, 1.5кг, коробка

Электроинструмент MAKITA

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

G18ST	УШМ HITACHI G18ST-NU 2000Вт, 8500об/мин, 180мм, 4,9кг, коробка + диск алмазный Carat
-------	--



Артикул	Номенклатура
---------	--------------

IG23ST	УШМ HITACHI G23ST-NU 2000Вт, 6600об/мин, 230мм, 4,2кг, коробка + алмазный диск Carat
--------	--



Артикул	Номенклатура
---------	--------------

G23SRU	УШМ HITACHI G23SRU 2000Вт, 6600об/мин, 230мм, 4,3кг, коробка, плавный пуск
--------	--



Артикул	Номенклатура
---------	--------------

G23MR	УШМ HITACHI G23MR 2400Вт, 6600об/мин, 230мм, 5,4кг, коробка, антивибрационная рукоятка
-------	--



Артикул	Номенклатура
---------	--------------

G23MRU	УШМ HITACHI G23MRU 2400Вт, 6600об/мин, 230мм, 5,4кг, коробка, антивибрационная рукоятка, плавный пуск
--------	---



Артикул	Номенклатура
---------	--------------

M12V2	Фрезер HITACHI M12V2 2000Вт, 8000-22000об/мин, глубина обработки 65мм, диам. цанги 12мм, 6,3кг, коробка, плавный пуск
-------	---



Артикул	Номенклатура
---------	--------------

C6SS	Пила циркулярная HITACHI C6SS 1050Вт, 5500об/мин, макс.пропил 57мм, 165х30мм, 3,2кг, коробка
------	--



Артикул	Номенклатура
---------	--------------

C7SS	Пила циркулярная HITACHI C7SS 1050Вт, 5500об/мин, макс.пропил 68мм, 190х30мм, 3,6кг, коробка
------	--



Артикул	Номенклатура
---------	--------------

C9U2	Пила циркулярная HITACHI C9U2 2000Вт, 5000об/мин, макс.пропил 86мм, 235х30мм, 6,8кг, коробка + адаптер к пылесосу
------	---



Артикул	Номенклатура
---------	--------------

SB10S2	Шлиф.машинка ленточная HITACHI SB10S2 1020Вт, 420м/мин, ШЛ 100х610мм, 5,2кг, коробка
--------	--



Артикул	Номенклатура
---------	--------------

SV12SG	Шлиф.машинка плоская HITACHI SV12SG 200Вт, 28000кол/мин, рабочий ход 1,5мм, ШБ крепежная 114х140мм, 1,1кг, коробка + пылесборник
--------	--



Артикул	Номенклатура
---------	--------------

SV12SD	Шлиф.машинка плоская HITACHI SV12SD 300Вт, 28000кол/мин, рабочий ход 2,4мм, ШБ крепежная 115х230мм, 2,8кг, коробка + пылесборник
--------	--



Артикул	Номенклатура
---------	--------------

SV12V	Шлиф.машинка плоская HITACHI SV12V 300Вт, 8000-20000кол/мин, рабочий ход 2,4мм, ШБ крепежная 115х230мм, 2,8кг, коробка, пылесб.
-------	---



Makita

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

6347DWAE	Аккумуляторная дрель MAKITA 6347DWAE 18В, 2х2.0Ач, NiCd, 13мм, 0-400/0-1300об/мин, 80Нм, 2,4кг, кейс
----------	--



Артикул	Номенклатура
---------	--------------

DF330DWE	Аккумуляторная дрель MAKITA DF330DWE 10.8В, 2х1.3Ач, Li-Ion, 10мм, 0-350/0-1300об/мин, 24Нм, 1кг, кейс + кобура
----------	---



Артикул	Номенклатура
---------	--------------

DF331DWYE	Аккумуляторная дрель MAKITA DF331DWYE 10.8В, 2х1.5Ач, Li-Ion, 10мм, 0-450/0-1700об/мин, 30/14Нм, 1,1кг, кейс
-----------	--



Артикул	Номенклатура
---------	--------------

DF331DWAE	Аккумуляторная дрель MAKITA DF331DWAE 10.8В, 2х2.0Ач, Li-Ion, 10мм, 0-450/0-1700об/мин, 30/14Нм, 1,1кг, кейс
-----------	--



Артикул	Номенклатура
---------	--------------

DF331DWME	Аккумуляторная дрель MAKITA DF331DWME 10.8В, 2х4Ач, Li-Ion, 10мм, 0-450/0-1700об/мин, 30/14Нм, 1,1кг, кейс
-----------	--



Артикул	Номенклатура
---------	--------------

HP330DWE	Аккумуляторная дрель ударная MAKITA HP330DWE 10.8В, 2х1.3Ач, Li-Ion, 10мм, 0-400/0-1500об/мин, 24/12Нм, 1кг, кейс
----------	---



Артикул	Номенклатура
---------	--------------

HP331DWAE	Аккумуляторная дрель ударная MAKITA HP331DWAE 10.8В, 2х2.0Ач, Li-Ion, 10мм, 0-450/0-1700об/мин, 30/14Нм, 1,1кг, кейс
-----------	--



Артикул	Номенклатура
---------	--------------

DF347DWE	Аккумуляторная дрель MAKITA DF347DWE 14.4В, 2х1.5Ач, Li-Ion, 10мм, 0-400/0-1400об/мин, 30/15Нм, 1,4кг, кейс
----------	---



Артикул	Номенклатура
---------	--------------

HP347DWE	Аккумуляторная дрель ударная MAKITA HP347DWE 14.4В, 2х1.5Ач, Li-Ion, 10мм, 0-400/0-1400об/мин, 30/15Нм, 1,4кг, кейс
----------	---



Артикул	Номенклатура
---------	--------------

DF457DWE	Аккумуляторная дрель MAKITA DF457DWE 18В, 2х1.5Ач, Li-Ion, 13мм, 0-400/0-1400об/мин, 42/24Нм, 1,7кг, кейс
----------	---



Артикул	Номенклатура
---------	--------------

HP457DWE	Аккумуляторная дрель ударная MAKITA HP457DWE 18В, 2х1.5Ач, Li-Ion, 13мм, 0-400/0-1400об/мин, 42/24Нм, 1,7кг, кейс
----------	---



Артикул	Номенклатура
---------	--------------

DDF343RFE	Аккумуляторная дрель MAKITA DDF343RFE 14.4В, 2х3Ач, Li-Ion, 0-400/0-1300об/мин, 36Нм, 1,4кг, кейс
-----------	---



Артикул	Номенклатура
---------	--------------

TD0101	Сетевая дрель-шурупверт уд. MAKITA TD0101 250Вт, 0-3600об/мин, 100Нм, 1кг, коробка
--------	--



Артикул	Номенклатура
---------	--------------

FS4000	Шурупверт для гипсокартона MAKITA Fs4000 570Вт, 0-4000об/мин, макс. размер крепежа 5/6мм, 1,3кг, коробка
--------	--



Артикул	Номенклатура
---------	--------------

6408	Дрель MAKITA 6408 530Вт, 0-2500об/мин, 10мм, БЗП, дерево - 25мм, сталь - 10мм, 1,4кг, коробка
------	---



Артикул	Номенклатура
---------	--------------

6413	Дрель MAKITA 6413 450Вт, 0-3000об/мин, 10мм, БЗП, дерево - 25мм, сталь - 10мм, 1,2 кг, коробка
------	--



Артикул	Номенклатура
---------	--------------

HP1620	Дрель ударная MAKITA HP1620 650Вт, 0-2800об/мин, 13мм, ключевой патрон, дерево - 30мм, сталь - 13мм, 1,7кг, коробка
--------	---



Артикул	Номенклатура
---------	--------------

HP1620K	Дрель ударная MAKITA HP1620K 650Вт, 0-2800об/мин, 13мм, ключевой патрон, дерево - 30мм, сталь - 13мм, 1,7кг, кейс
---------	---



Артикул	Номенклатура
---------	--------------

HP1621F	Дрель ударная MAKITA HP1621F 650Вт, 0-2800об/мин, 13мм, БЗП, дерево - 30мм, сталь - 13мм, 1,7кг, коробка, подсветка
---------	---



Артикул	Номенклатура
---------	--------------

HP1630K X2	Дрель ударная MAKITA HP1630KX2 710Вт, 0-3200об/мин, 13мм, ключевой патрон, дерево - 30мм, сталь - 13мм, 2,1кг, кейс
------------	---



Артикул	Номенклатура
---------	--------------

HP1640	Дрель ударная MAKITA HP1640 680Вт, 0-2800об/мин, 13мм, ключевой патрон, дерево - 30мм, сталь - 13мм, 2кг, коробка
--------	---



Артикул	Номенклатура
---------	--------------

HP1641F	Дрель ударная MAKITA HP1641F 680Вт, 0-2800об/мин, 13мм, БЗП, дерево - 30мм, сталь - 13мм, 1,8кг, коробка, подсветка
---------	---



Артикул	Номенклатура
---------	--------------

HP2050	Дрель ударная MAKITA HP2050 720Вт, 0-1200/0-2900об/мин, 13мм, ключевой патрон, дерево - 40мм, сталь - 13мм, 2,3кг, кейс
--------	---



Артикул	Номенклатура
---------	--------------

HP2051	Дрель ударная MAKITA HP2051 720Вт, 0-1200/0-2900об/мин, 13мм, БЗП, дерево - 40мм, сталь - 13мм, 2,3кг, кейс
--------	---



Электроинструмент MAKITA

Артикул	Номенклатура
HR2051F	Дрель ударная MAKITA HR2051F 720Вт, 0-1200/0-2900об/мин, 13мм, БЗП, дерево - 40мм, сталь - 13мм, 2.3кг, кейс, подсветка



Артикул	Номенклатура
HR2070	Дрель ударная MAKITA HR2070 1010Вт, 0-1200/0-2900об/мин, 13мм, ключевой патрон, дерево - 40мм, сталь - 13мм, 2.4кг, кейс



Артикул	Номенклатура
HR2070F	Дрель ударная MAKITA HR2070F 1010Вт, 0-1200/0-2900об/мин, 13мм, ключевой патрон, дер. - 40мм, сталь - 13мм, 2.4кг, кейс, подсветка



Артикул	Номенклатура
TW0350	Гайковерт ударный MAKITA TW0350 400Вт, 2000об/мин, 350Нм, M12-M22, хвостовик 1/2", 2.9кг, кейс



Артикул	Номенклатура
4326	Лобзик MAKITA 4326 450Вт, 3100об/мин, дерево - 65мм, сталь - 6мм, 1.8кг, коробка



Артикул	Номенклатура
4327	Лобзик MAKITA 4327 450Вт, 500-3100об/мин, дерево - 65мм, сталь - 6мм, 1.8кг, коробка



Артикул	Номенклатура
4329	Лобзик MAKITA 4329 450Вт, 500-3100об/мин, дерево - 65мм, сталь - 6мм, 1.9кг, коробка, маятниковый ход



Артикул	Номенклатура
4329 X1	Лобзик MAKITA 4329X1 (+ набор пил) 450Вт, 500-3100об/мин, дерево - 65мм, сталь - 6мм, 1.9кг, коробка, маятниковый ход



Артикул	Номенклатура
4329K X1	Лобзик MAKITA 4329KX1 (+ набор пил) 450Вт, 500-3100об/мин, дерево - 65мм, сталь - 6мм, 1.9кг, кейс, маятниковый ход



Артикул	Номенклатура
JV0600K	Лобзик MAKITA JV0600K 650Вт, 500-3100об/мин, дерево - 90мм, сталь - 20мм, 2.4кг, кейс, маятниковый ход



Артикул	Номенклатура
4350СТ	Лобзик MAKITA 4350СТ 720Вт, 800-2800об/мин, дерево - 135мм, сталь - 10мм, 2.5кг, кейс, маятниковый ход, плавный пуск



Артикул	Номенклатура
4350FCT	Лобзик MAKITA 4350FCT 720Вт, 800-2800об/мин, дерево - 135мм, сталь - 10мм, 2.5кг, кейс, маятниковый ход, плавный пуск



Артикул	Номенклатура
4351FCT	Лобзик MAKITA 4351FCT 720Вт, 800-2800об/мин, дерево - 135мм, сталь - 10мм, 2.5кг, кейс, маятн. ход, п.пуск, гриб. рукоятка, подств



Артикул	Номенклатура
JR3050T	Пила сабельная MAKITA JR3050T 1010Вт, 2800об/мин, глубина распила дерево - 255мм, 3.3кг, кейс



Артикул	Номенклатура
JS3200	Ножницы по металлу листовые MAKITA JS 3200 660Вт, 1600об/мин, макс.глубина реза 4.0мм, мин.радиус 50мм, 3.5кг, коробка



Артикул	Номенклатура
JN1601	Ножницы по металлу пуссоновые MAKITA Jn1601 550Вт, 2200об/мин, макс.глубина реза 2.5мм, мин.радиус 50мм, 1.6кг, коробка



Артикул	Номенклатура
HR1830	Перфоратор MAKITA HR1830 440Вт, 0-1500об/мин, SDS+, 18мм, 1.3Дж, 2 режима, 1.7кг, кейс



Артикул	Номенклатура
HR2440	Перфоратор MAKITA HR2440 780Вт, 0-1100об/мин, SDS+, 24мм, 2.7Дж, 2 режима, 2.3кг, кейс



Артикул	Номенклатура
HR2450	Перфоратор MAKITA HR2450 780Вт, 0-1100об/мин, SDS+, 24мм, 2.7Дж, 3 режима, 2.4кг, кейс



Артикул	Номенклатура
HR2470	Перфоратор MAKITA HR2470 780Вт, 0-1100об/мин, SDS+, 24мм, 2.7Дж, 3 режима, 2.6кг, кейс



Артикул	Номенклатура
HR2475	Перфоратор MAKITA HR2475 780Вт, 0-1100об/мин, SDS+ 24мм, 2.7Дж, 3 режима, 2.8кг, кейс, D-обр.рукоятка



Артикул	Номенклатура
HR2611FT(X5)	Перфоратор MAKITA HR2611FTX5 800Вт, 0-1200об/мин, SDS+, 26мм, 2.9Дж, 3 режима, 3кг, кейс, БЗП, антивибрац. система AVT



Артикул	Номенклатура
HR2811FT	Перфоратор MAKITA HR2811FT 800Вт, 0-1100об/мин, SDS+, 30мм, 2.9Дж, 3 режима, 3.4кг, кейс, БЗП, подсветка



Артикул	Номенклатура
HR3200C	Перфоратор MAKITA HR3200C 850Вт, 315-630об/мин, SDS+, 32мм, 6.4Дж, 3 режима, 4.4кг, кейс



Артикул	Номенклатура
HR4001C	Перфоратор MAKITA HR4001C 1100Вт, 235-480об/мин, SDS-max, 40мм, 9.5Дж, 2 режима, 6.3кг, кейс, уровень вибрации 6м/с2



Артикул	Номенклатура
HR4003C	Перфоратор MAKITA HR4003C 1100Вт, 250-500об/мин, SDS-max, 40мм, 11.4Дж, 2 режима, 6.2кг, кейс



Артикул	Номенклатура
HR4011C	Перфоратор MAKITA HR4011C 1100Вт, 235-480об/мин, SDS-max, 40мм, 9.5Дж, 2 режима, 6.3кг, кейс, пл. пуск, антивибрац. система AVT



Артикул	Номенклатура
HR5001C	Перфоратор MAKITA HR5001C 1500Вт, 120-240об/мин, SDS-max, 50мм, 17.5Дж, 2 режима, 10кг, кейс



Артикул	Номенклатура
HR5212C	Перфоратор MAKITA HR5212C 1500Вт, 150-310об/мин, SDS-max, 52мм, 19.1Дж, 2 режима, 11.9кг, кейс, пл. пуск, антивибрац. система AVT2



Артикул	Номенклатура
HM1203C	Отбойный молоток MAKITA HM1203C 1510Вт, SDS-max, 25.5Дж, 9.2кг, кейс, плавный пуск, стабилизация скорости, индикатор замены щеток



Артикул	Номенклатура
HM1304	Отбойный молоток MAKITA HM1304 1500Вт, патрон HEX 30мм, 27.5Дж, 15кг, кейс + пика, 15кг



Артикул	Номенклатура
5007N	Пила циркулярная MAKITA 5007N 1800Вт, 5800об/мин, макс.пропил 66мм, диск185x20мм, 5кг, коробка



Артикул	Номенклатура
HS7601	Пила циркулярная MAKITA HS7601 1200Вт, 5200об/мин, макс.пропил 66мм, диск190x30мм, 4кг, коробка, патрубок для пылеудаления



Артикул	Номенклатура
HS7100	Пила циркулярная MAKITA HS7100 1400Вт, 5500об/мин, макс.пропил 66мм, диск190x30мм, 4кг, коробка, патрубок для пылеудаления



Электроинструмент MAKITA

Артикул	Номенклатура
5008MG	Пила циркулярная MAKITA 5008MG 1800Вт, 5200об/мин, макс.пропил75.5мм, диск 210х30мм, 4,8 кг, коробка, подсветка
Артикул	Номенклатура
KP0800	Рубанок MAKITA KP0800 620Вт, 17000об/мин, ширина строгания 82мм, глубина среза 2.5мм, 2.6кг, коробка, выборка четверти
Артикул	Номенклатура
1911B	Рубанок MAKITA 1911B 900Вт, 16000об/мин, ширина строгания 110мм, глубина среза 3.5мм, 4.2кг, коробка, выборка четверти
Артикул	Номенклатура
GA5030	УШМ MAKITA GA5030 720Вт, 11000об/мин, 125мм, 1.8кг, коробка
Артикул	Номенклатура
9558HN	УШМ MAKITA 9558 HN-01 840Вт, 10000об/мин, 125 мм, 1.6кг, коробка
Артикул	Номенклатура
9558HNK	УШМ MAKITA 9558 HNK 840Вт, 10000об/мин, 125 мм, 1.6кг, кейс
Артикул	Номенклатура
9558HNZ	УШМ MAKITA 9558 HNZ 840Вт, 10000об/мин, 125 мм, 1.6кг, коробка (без диска)
Артикул	Номенклатура
9565 HZ	УШМ MAKITA 9565HZ 1100Вт, 11000об/мин, 125мм, 1.8кг, коробка
Артикул	Номенклатура
9565CVL	УШМ MAKITA 9565CVL 1400Вт, 2800-7800об/мин, 125мм, 2.1кг, коробка, плавный пуск, стабилизация скорости
Артикул	Номенклатура
9566CV	УШМ MAKITA 9566CV 1400Вт, 4000-9000об/мин, 150мм, 2.4кг, коробка
Артикул	Номенклатура
9566CV+диск	УШМ MAKITA 9566CV 1400Вт, 4000-9000об/мин, 150мм, 2.4кг, коробка + диск алмазный MAKITA P-22311
Артикул	Номенклатура
GA6021C	УШМ MAKITA GA6021C 1450Вт, 9000об/мин, 150мм, 2.4кг, коробка, плавный пуск, стабилизация скорости
Артикул	Номенклатура
GA7010C	УШМ MAKITA GA7010C 2000Вт, 8400об/мин, 180мм, 4.3кг, коробка, плавный пуск, стабилизация скорости
Артикул	Номенклатура
GA7050	УШМ MAKITA GA7050 2000Вт, 8500об/мин, 180мм, 4.5кг, коробка, плавный пуск, стабилизация скорости
Артикул	Номенклатура
9069	УШМ MAKITA 9069 2000Вт, 6600об/мин, 230мм, 4.2 кг, коробка
Артикул	Номенклатура
9069SF	УШМ MAKITA 9069SF 2000Вт, 6600об/мин, 230мм, 4.2кг, коробка, плавный пуск
Артикул	Номенклатура
GA9050	УШМ MAKITA GA9050 2000Вт, 6600об/мин, 230мм, 4.7кг, коробка
Артикул	Номенклатура
GA9020	УШМ MAKITA GA9020 2200Вт, 6600об/мин, 230мм, 4.7кг, коробка
Артикул	Номенклатура
GA9020SF	УШМ MAKITA GA9020SF 2200Вт, 6600об/мин, 230мм, 4.7кг, коробка, плавный пуск
Артикул	Номенклатура
GA9040SF01	УШМ MAKITA GA9040SF01 2600Вт, 6600об/мин, 230мм, 5.5кг, коробка, поворотная рукоятка, плавный пуск



Артикул	Номенклатура
9227CB	Полировальная машина MAKITA 9227CB 1200Вт, 600-3000об/мин, 180мм, 3.0кг, коробка, плавный пуск
Артикул	Номенклатура
HG5012K	Фен техн. MAKITA HG5012K 1600Вт, 350/500°C, 350/550л/мин, 0.5 кг, кейс +3 насадки
Артикул	Номенклатура
HG551VK	Фен техн. MAKITA HG551VK 1800Вт, 100-550°C, 250-500л/мин, 0.7кг, кейс
Артикул	Номенклатура
HG651CK	Фен техн. MAKITA HG651CK 2000Вт, 80-650°C, 200-550л/мин, 0.63кг, кейс, насадки, электронная установка и регулировка параметров
Артикул	Номенклатура
3612C	Фрезер MAKITA 3612C 1850Вт, 9000-23000об/мин, глубина обработки 0-60мм, диам.цанги 6/8/10/12мм, 6кг, коробка, стабилизация скор-ти
Артикул	Номенклатура
RP2300FC	Фрезер MAKITA RP 2300FC 2300Вт, 9000-22000об/мин, глубина обработки 0-70мм, диам.цанги 8/12мм, 6.1кг, коробка
Артикул	Номенклатура
9910	Шлиф.машинка ленточная MAKITA 9910 650Вт, 270м/мин, ШЛ 76х457мм, 2.6кг, коробка
Артикул	Номенклатура
9911	Шлиф.машинка ленточная MAKITA 9911 650Вт, 75-270м/мин, ШЛ 76х457мм, 2.6кг, коробка
Артикул	Номенклатура
9404	Шлиф.машинка ленточная MAKITA 9404 1010Вт, 210-440м/мин, ШЛ 100х610мм, 4.7кг, коробка
Артикул	Номенклатура
BO5041	Шлиф.машинка эксцентриковая MAKITA BO5041 300Вт, 4000-12000об/мин, диам.125мм, рабочий ход 3мм, 1.4кг, коробка, пылесборник
Артикул	Номенклатура
BO6030	Шлиф.машинка эксцентриковая MAKITA BO6030 310Вт, 4000-10000об/мин, диам.150мм, рабочий ход 3мм, 2.3кг, коробка, пылесборник
Артикул	Номенклатура
BO3711	Шлиф.машинка плоская MAKITA BO3711 190Вт, 4000-11000кол/мин, рабочий ход 2мм, ШБ крепежная 93х230мм, 1.6кг, коробка
Артикул	Номенклатура
BO4556	Шлиф.машинка плоская MAKITA BO4556 200Вт, 2800кол/мин, раб.ход 1.5мм, ШБ крепежная 114х140мм, на липучке114х100мм, 1.1кг, коробка
Артикул	Номенклатура
GD0800C	Шлиф.машинка прямая сетевая MAKITA GD 0800C 750Вт, 7000-28000об/мин, диаметр цанги 3,6,8мм, 1.6кг, коробка
Артикул	Номенклатура
SG-150	Штроборез MAKITA SG150 1800Вт, 7800об/мин, глубина 7-45мм, ширина 7-35мм, 150мм, 5.6кг, плавный пуск, кейс
Артикул	Номенклатура
DDF453RFE	Аккум. дрель MAKITA DDF453RFE 18В, 2х3Ач, Li-Ion, 0-400/0-1300об/мин, 42Нм, 1.8кг, кейс
Артикул	Номенклатура
DDF454RFE	Аккум. дрель MAKITA DDF454RFE 18В, 2х3Ач, Li-Ion, 0-400/0-1700об/мин, 80Нм, 2.1кг, кейс
Артикул	Номенклатура
DHP459RFE	Аккум. уд. дрель Makita DHP459RFE 18В, 2х3Ач, Li-Ion, 0-400/0-1500об/мин, 45Нм, 1.7кг, кейс



Электроинструмент BOSCH

Электроинструмент

Артикул	Номенклатура
BTD146Z	Аккумуляторный гайковерт MAKITA BTD146Z 18В, Li-ion, 0-2300об/мин, патрон 1/4, 160Нм, 1,5кг, коробка, без аккумулятора и з/у
DTD129RFE	Аккумуляторный гайковерт MAKITA DTD129RFE 18В, 2х3Ач, Li-ion, 0-2500об/мин, патрон 1/4, 160Нм, 1,5кг, кейс
DTM50Z	Аккумуляторный многофункциональный инструмент Makita DTM50Z 18В, Li-ion, число кол.6000-20000кол/мин, угол кол.3,2гр, коробка, без аккумулятора.
BDA350Z	Аккумуляторная угловая дрель MAKITA BDA350Z 18В, Li-ion, 0-1800об/мин, 10мм, ОЗП, дерево - 25мм, сталь - 10мм, 1,8кг, коробка, без аккумулятора и з/у
BUB183Z	Аккумуляторная воздуходувка Makita BUB183Z 18В, Li-ion, скорость воздуха 52м/с, объем воздуха 156м3/ч, 1,9кг, коробка, без аккумулятора и з/у
BST221Z	Аккумуляторный степлер MAKITA BST221Z 18В, Li-ion, П 10-22мм, ширина скоб 0,6-1,2мм, 2,4кг, коробка, без аккумулятора и з/у
DJV180Z	Аккумуляторная лобзик Makita DJV180Z 18В, Li-ion, 0-2600об/мин, дерево-135мм, сталь-10мм, 2,8кг, коробка, без аккумулятора и з/у
DSS610Z	Аккумуляторная пила дисковая Makita DSS610Z 18В, Li-ion, 3700об/мин, макс.пропил 57мм, диск 165х20мм, 3,2кг, коробка, без аккумулятора и з/у
DJR181Z	Аккумуляторная пила сабельная Makita DJR181Z 18В, Li-ion, 0-2900об/мин, макс.пропил 255мм, ход 28мм, 3,7кг, коробка, без аккумулятора и з/у
DHR202RFE	Аккумуляторный перфоратор MAKITA DHR202RFE 18В, 2х3Ач, Li-ion, 0-1100об/мин, SDS+, 20мм, 1,9Дж, 3 режима, 3,5кг, коробка, без аккумулятора и з/у
DHR241Z	Аккумуляторный перфоратор MAKITA DHR241Z 18В, Li-ion, 0-1100об/мин, SDS+, 20мм, 1,9Дж, 3 режима, 3,5кг, коробка, без аккумулятора и з/у
DCG180Z	Аккумуляторный пистолет для герметика Makita DCG180Z 18В, Li-ion, скорость 28мм/сек, макс. усилие 5000Н, 2,3кг, коробка, без аккумулятора и з/у
BUC122Z	Аккумуляторная цепная пила MAKITA BUC122Z 18В, Li-ion, 8, цепь 1/4-1,3-42, 2,5кг, коробка, без аккумулятора и з/у
DCL180Z	Аккумуляторный пылесос Makita DCL180Z 18В, Li-ion, 1320л/м, ёмкость бака 0,65л, 1,2кг, коробка, без аккумулятора и з/у
DGA452Z	Аккумуляторный УШМ MAKITA DGA452Z 18В, Li-ion, 10000об/мин, 115мм, 1,9кг, коробка, без аккумулятора и з/у



Артикул	Номенклатура
0601868109	Аккумуляторная дрель BOSCH GSR 10.8-2 Li 10.8В, 2х2Ач, Li-ion, 10мм, 0-350/0-1300об/мин, 30Нм, 1кг, кейс L-BOXX
06019F7001	Аккумуляторная дрель BOSCH GSR 120-Li 12В, 2х1.5Ач, Li-ion, 10мм, 0-380/0-1300об/мин, 30/13Нм, 1кг, кейс
06019F8020	Аккумуляторная дрель BOSCH GSR 140-Li 14В, 2х1.5Ач, Li-ion, 10мм, 0-450/0-1700об/мин, 50/18Нм, 1,4кг, кейс
06019F8120	Аккумуляторная дрель BOSCH GSR 180-Li 18В, 2х1.5Ач, Li-ion, 10мм, 0-450/0-1700об/мин, 54/21Нм, 1,5кг, кейс
06019A6977	Аккумуляторный гайковерт BOSCH GDR 10.8-Li 10.8В, 2х1.3Ач, 2600об/мин, патрон 1/4, М4-M12, 105Нм, 1кг, кейс
06019B3900	Аккумуляторный гайковерт BOSCH GDR 1080-Li 10.8В, 2х1.3Ач, Li-ion, 2600об/мин, патрон 1/4, М4-M12, 110Нм, 1,1кг, кейс
06019A1404	Аккумуляторный гайковерт BOSCH GDR 14.4 V-Li 14.4В, 2х3Ач, Li-ion, 2800об/мин, патрон 1/4, 150Нм, 1,6кг, кейс L-BOXX
06019A1304	Аккумуляторный гайковерт BOSCH GDR 18 V-Li 18В, 2х3Ач, Li-ion, 2800об/мин, патрон 1/4, М6-14, 160Нм, 1,7кг, кейс L-BOXX
06019A130E	Аккумуляторный гайковерт BOSCH GDR 18 V-Li 18В, 2х4Ач, Li-ion, 2800об/мин, патрон 1/4, М6-14, 160Нм, 1,7кг, кейс L-BOXX
0601049603	Дрель BOSCH GSB 13 HRE-60Нм 550Вт, 13мм, 0-550об/мин, 2,1кг, коробка
0601217102	Дрель ударная BOSCH GSB 13 RE 600Вт, 0-2800об/мин, 13мм, ключ, патрон, дерево - 25мм, сталь - 10мм, 1,9кг, коробка
06011A1020	Дрель ударная BOSCH GSB 1300 RE 550Вт, 0-2700об/мин, 13мм, ключ, патрон, дерево - 25мм, сталь - 10мм, 1,8кг, коробка
060114E600	Дрель ударная BOSCH GSB 16 RE 750Вт, 0-2600об/мин, 18Нм, 13мм, ключ, патр, дер. - 30мм, сталь - 13мм, 2,2кг, кейс
0601218121	Дрель ударная BOSCH GSB 1600 RE 701Вт, 0-3000об/мин, 13мм, БЗП, дерево - 30мм, сталь - 12мм, 1,9кг, коробка
060117B500	Дрель ударная BOSCH GSB 19-2 RE 850Вт, 0-1100/0-3000об/мин, 13мм, БЗП, дерево - 40мм, сталь - 13мм, 2,6кг, кейс
0601445100	Шуруповёрт для гипсокартона BOSCH GSR 6-45 TE 701Вт, 0-4500об/мин, 12Нм, 1,4кг, кейс

Электроинструмент BOSCH

Артикул Номенклатура
060158J300 Аккумуляторный лобзик BOSCH GST 18 V-Li 18В, 2х3Ач, 2700об/мин, дерево - 90мм, металл - 8мм, 2.4кг, кейс, маятниковый ход



Артикул Номенклатура
060158J400 Аккумуляторный лобзик BOSCH GST14,4 V-Li 14.4В, 2х3Ач, 2500об/мин, дерево - 90мм, металл - 8мм, 2.3кг, кейс, маятниковый ход



Артикул Номенклатура
0601513000 Лобзик BOSCH GST 150 BCE 780Вт, 500-3100об/мин, дерево - 150мм, сталь - 10мм, 2.7кг, кейс + пила, таб-я скорости



Артикул Номенклатура
060158F120 Лобзик BOSCH GST 850 BE 600Вт, 500-3100об/мин, дерево - 85мм, сталь - 10мм, 2.3кг, короб + пилки, маятниковый ход, SDS



Артикул Номенклатура
0611335100 Отбойный молоток BOSCH GSH 16-30 1750Вт, вн.шестигранный 30мм, 45Дж, 16.5кг, кейс-тележка + зубило + тьюик



Артикул Номенклатура
061125A400 Перфоратор BOSCH GBH 2-20 D 650Вт, 0-1300об/мин, SDS+, 20мм, 1.7Дж, 3 режима, кейс, 2.3кг



Артикул Номенклатура
06112A0000 Перфоратор BOSCH GBH 2-24 D 790Вт, 0-950об/мин, SDS+, 24мм, 2.7Дж, 3 режима, 2.9кг, кейс



Артикул Номенклатура
06112A0400 Перфоратор BOSCH GBH 2-24 DF 790Вт, 0-950об/мин, SDS+, 24мм, 2.7Дж, 3 режима, 2.9кг, кейс + ключевой патрон



Артикул Номенклатура
0611254768 Перфоратор BOSCH GBH 2-26 DFR 800Вт, 0-900об/мин, SDS+, 26мм, 3.0Дж, 3 режима, 2.9кг, кейс + БЗП



Артикул Номенклатура
0611253708 Перфоратор BOSCH GBH 2-26 DRE 800Вт, 0-900об/мин, SDS+, 26мм, 3.0Дж, 3 режима, 2.7кг, кейс



Артикул Номенклатура
0611267201 Перфоратор BOSCH GBH 2-28 DFV 850Вт, 0-900об/мин, SDS+, 28мм, 3.2Дж, 3 режима, кейс L-Boxx, 3.1кг



Артикул Номенклатура
061124A000 Перфоратор BOSCH GBH 3-28 DFR 800Вт, 0-900об/мин, SDS+, 28мм, 3.5Дж, 3 режима, 3.5кг, кейс + БЗП



Артикул Номенклатура
0611264000 Перфоратор BOSCH GBH 5-40 DCE 1150Вт, 170-340об/мин, SDS-max, 40мм, 11Дж, 2 режима, 6.8кг, кейс, пост.обороты, ABC



Артикул Номенклатура
0611263708 Перфоратор BOSCH GBH 7-46 DE 1350Вт, 145-280об/мин, SDS-max, 45мм, 15Дж, 2 режима, 8.2кг, кейс + тьюик со смазкой



Артикул Номенклатура
0611265000 Перфоратор BOSCH GBH 8-45 DV 1500Вт, SDS-max, 12.5Дж, 8.9кг, кейс, тьюик со смазкой, салфетка



Артикул Номенклатура
0611245708 Перфоратор BOSCH GBH 11 DE 1500Вт, 120-250об/мин, SDS-max, 52мм, 5-18Дж, 2 режима, 11.1кг, кейс + тьюик со смазкой



Артикул Номенклатура
0611266100 Перфоратор BOSCH GBH 12-52 D 1700Вт, 0-220об/мин, SDS-max, 52мм, 19Дж, 2 режима, 11.5кг, кейс



Артикул Номенклатура
0611905302 Перфоратор BOSCH GBH 18 V-Li Compact 18В, 2х1.5Ач, 0-1050об/мин, 0-4950уд/мин, 1.7Дж, патрон SDS+, вес 1.9 кг



Артикул Номенклатура
0601594103 Рубанок BOSCH GHO 26-82 710Вт, 16500об/мин, шир.строг-я 82мм, глубина среза 0-2.6мм, 2.6кг, коробка, выборка четверти



Артикул Номенклатура
060159A760 Рубанок BOSCH GHO 40-82 C 850Вт, 14000об/мин, шир.стр-я 82мм, глубина среза 0-4мм, 3.2кг, кейс, выборка четверти



Артикул Номенклатура
06013940R0 УШМ BOSCH GWS 750-115 750Вт, 11000 об/мин, 115мм, 1.8кг



Артикул Номенклатура
06013940R3 УШМ BOSCH GWS 750-125 750Вт, 11000 об/мин, 125мм, 1.8 кг



Артикул Номенклатура
0601378792 УШМ BOSCH GWS 850 CE 850Вт, 2800-11000об/мин, 125мм, 1.6кг, коробка, плавный пуск, стабилизация скорости



Артикул Номенклатура
06017920R0 УШМ BOSCH GWS 11-125 1100Вт, 11000об/мин, 125мм, 2.3кг, коробка



Артикул Номенклатура
06017930R2 УШМ BOSCH GWS 13-125 CI 1300Вт, 11500об/мин, 125мм, 2.3 кг, антивибр. рук-та, пл. пуск, таб-я скор-ти, KBS



Артикул Номенклатура
06017940R2 УШМ BOSCH GWS 13-125 CIE 1300Вт, 2800-11500об/мин, 125мм, 2.3 кг, антивибр. рук-та, пл. пуск, таб-я скор-ти, KBS



Артикул Номенклатура
0601830322 УШМ BOSCH GWS 15-125 CIEH 1500Вт, 2800-11000об/мин, 125мм, 2.3кг, антивибр. рук-та, пл. пуск, таб-я скор-ти, KBS



Артикул Номенклатура
06017960R2 УШМ BOSCH GWS 17-125 CIE 1700Вт, 2800-11500об/мин, 125мм, 2.4кг, антивибр. рук-та, пл. пуск, таб-я скор-ти, KBS



Артикул Номенклатура
0601830522 УШМ BOSCH GWS 15-150 CIH 1500Вт, 9300об/мин, 150мм, 2.4кг, коробка, антивибр.рукоятка, пл.пуск, таб-я обор-в, KBS



bohrer >>

Алмазные диски



На странице №103

Профессиональная оснастка

ПРЕИМУЩЕСТВА

СКОРОСТЬ
ТОЧНОСТЬ
РЕСУРС
ЦЕНА ОТВЕРСТИЯ

bohrer

8 800 250 01 56
www.bohrer.ru

Артикул Номенклатура
0601881103 УШМ BOSCH GWS 22-180 H 2200Вт, 8500об/мин, 180мм, 5кг, коробка

Артикул Номенклатура
0601850107 УШМ BOSCH GWS 22-230 H 2000Вт, 6500об/мин, 230мм, 4.2кг, коробка

Артикул Номенклатура
0601882103 УШМ BOSCH GWS 22-230 H 2200Вт, 6500об/мин, 230мм, 5.2кг, коробка

Артикул Номенклатура
0601882203 УШМ BOSCH GWS 22-230 JH 2200Вт, 6500об/мин, 230мм, 5.2кг, коробка, плавный пуск, защита от непреднамеренного пуска

Артикул Номенклатура
0601893F00 УШМ BOSCH GWS 24-230 LVI 2400Вт, 6500об/мин, 230мм, 5.5кг, коробка, плавный пуск, KBS, повор. рукоятка

Артикул Номенклатура
0601893F04 УШМ BOSCH GWS 24-230 LVI 2400Вт, 6500об/мин, 230мм, 5.5кг, коробка, плавный пуск, KBS, SDS-гайка, повор. рукоятка

Артикул Номенклатура
0601944703 Фен техн. BOSCH GHG 660 LCD 2300Вт, 50-660°C, 250-500л/мин, 1кг, кейс + 2 насадки, ЖК дисплей

Артикул Номенклатура
0601619708 Фрезер BOSCH GOF 2000 CE 2000Вт, 8000-21000об/мин, цанга 8/12 мм, 6кг

Артикул Номенклатура
060160A100 Фрезер кромоочный BOSCH GKF 600 600Вт, 33000об/мин, цанга 6-8 мм, 1.5 кг, кейс + направляющая + упор

Артикул Номенклатура
1600Z0000F Направляющие FSN 1600, длина 1600 мм, шт

Артикул Номенклатура
1600Z00005 Направляющие FSN 800, длина 800 мм, шт

Артикул Номенклатура
0601670000 Пила циркулярная BOSCH GKS 160 1050Вт, 5600об/мин, макс. пропил 54мм, диск 160x20мм, 3.6кг, коробка

Артикул Номенклатура
0601676100 Пила циркулярная BOSCH GKS 165 1100Вт, 4900об/мин, макс. пропил 66мм, диск 165x20мм, 3.6кг, коробка

Артикул Номенклатура
0601623000 Пила циркулярная BOSCH GKS 190 1400Вт, 5500об/мин, макс. пропил 70мм, диск 190x30мм, 4.2кг, коробка

Артикул Номенклатура
0601664900 Пила циркулярная BOSCH GKS 55 GCE 1350Вт, 2100-5100об/мин, макс. пропил 55мм, 160x20мм, 3.9кг, стаб-я скорости

Артикул Номенклатура
0601668900 Пила циркулярная BOSCH GKS 65 GCE 1800Вт, 2300-5000об/мин, макс. пропил 65мм, 190x30мм, 4.9кг, стаб-я скорости

Артикул Номенклатура
0601673R02 Пила циркулярная BOSCH GKS 36 V-Li 36В, 2x2.6Ач, 4000об/мин, макс. пропил 54мм, 165x20мм, 4.8кг, кейс

Артикул Номенклатура
0601274708 Шлиф.машинка ленточная BOSCH GBS 75 AE 750Вт, 200-330м/мин, ШЛ 76x533мм, 3.4кг, коробка

Артикул Номенклатура
0601387500 Эксцентриковая ШМ BOSCH GEX 125-1 AE 250Вт, 7500-12000об/мин, 125мм, диапазон колебаний 2.5мм, 1.3кг, коробка

Артикул Номенклатура
060137B101 Эксцентриковая ШМ BOSCH GEX 125-150 AVE 400Вт, 5500-12000об/мин, 150мм, диапазон колебаний 4мм, 2.4кг, кейс L-BOXX

Артикул Номенклатура
0601070721 Шлиф.маш. плоская BOSCH GSS 23AE 180Вт, 14000-24000об/мин, раб.ход 2мм, ШБ креп.93x230мм, лип.93x185мм, 1.7кг, кейс

Артикул Номенклатура
0601297085 Шлиф.машинка плоская BOSCH GSS 140 A 180Вт, 24000об/мин, рабочий ход 1.6мм, ШБ крепежная 114x140мм, 1.4кг, кейс

Артикул Номенклатура
0601429600 Радио BOSCH GML 50 запитывается от 14,4-18В или от сети 230В, комплектация: 2 батареи AA, кабель Aux-In, пульт ДУ

Виброплиты, глубинные вибраторы, компрессоры

Компрессоры	
Артикул	Номенклатура
K-750/9KM	Компрессор Парма K-750/9KM (масл. коакс., 750Вт ресивер 9л, пр-ть 126л/мин, вых. 1шт/рапид) 14кг
Артикул	Номенклатура
K-1500/24KM	Компрессор Парма K-1500/24KM (масл. коакс., 1500Вт, ресивер 24л, пр-ть 198л/мин, вых. 2шт/рапид) 22кг
Артикул	Номенклатура
K-1500/50KM	Компрессор Парма K-1500/50KM (масл. коакс., 1500Вт, ресивер 50л, пр-ть 198л/мин, вых. 2шт/рапид) 28кг
Артикул	Номенклатура
39421	Компрессор с прямым приводом УДАРНИК УКМ 280/24 1800Вт, пр-ть 260л/мин, ресивер 24л, 8бар, 24кг
Артикул	Номенклатура
39422	Компрессор с прямым приводом УДАРНИК УКМ 280/50 1800Вт, пр-ть 260л/мин, ресивер 50л, 8 бар, 33кг
Артикул	Номенклатура
39425	Компрессор с прямым приводом УДАРНИК УКМ 400/50 2200Вт, пр-ть 380л/мин, ресивер 50л, 8 бар, 33кг
Артикул	Номенклатура
8213875 KOA609	Компрессор с прямым приводом безмасл. FUBAG PAINT MASTER KIT 1100Вт, 220В, произв-ть 180л/мин, ресивер 6л, 8бар, 11кг, краскопульт
Артикул	Номенклатура
8213800 KOA610	Компрессор с прямым приводом безмасляный FUBAG HOUSE MASTER KIT 1100Вт, произв-ть 180л/мин, ресивер 24л, 8бар, 21кг + набор из 5
Артикул	Номенклатура
45681983	Компрессор с прямым приводом FUBAG AIR MASTER KIT (FC 230/24 + 6 предметов) 1500Вт, произв-ть 222л/мин, ресивер 24л, 8бар, 24кг
Артикул	Номенклатура
29838183	Компрессор с прямым приводом FUBAG DC 320/50 CM 2.5 1800Вт, произв-ть 320л/мин, ресивер 50л, 8бар, 33кг, рапид (евро)
Артикул	Номенклатура
45681961	Компрессор с прямым приводом FUBAG FC 230/24 CM2 1500Вт, произв-ть 230л/мин, ресивер 24л, 8бар, 24кг
Артикул	Номенклатура
45681972	Компрессор с прямым приводом FUBAG FC 230/50CM2, 1500Вт, произв-ть 230л/мин, ресивер 50л, 8бар, 34кг
Артикул	Номенклатура
28DV504 KOA646	Компрессор масляный ременной FUBAG B3600B/50 CM3, 2200Вт, 220В, пр-ть 360л/мин, ресивер 50л, 10бар, 54кг
Артикул	Номенклатура
45681489	Компрессор масляный ременной FUBAG B4000B/50 CM3, 2200Вт, 220В, пр-ть 400л/мин, ресивер 50л, 10бар, 52кг
Артикул	Номенклатура
28FV504 KOA644	Компрессор масляный ременной FUBAG B3600B/100 CM3, 2200Вт, 220В, пр-ть 360л/мин, ресивер 100л, 10бар, 64кг
Артикул	Номенклатура
45681496	Компрессор масляный ременной FUBAG B4000B/100 CM3, 2200Вт, 220В, пр-ть 400л/мин, ресивер 100л, 10бар, 66кг
Артикул	Номенклатура
284330	Компрессор WESTER W 006-075 OLC 750Вт 126л/мин 8Бар ресивер 6л, масляный



Артикул	Номенклатура
284328	Компрессор WESTER LE 024-150 OLC 1500Вт 2 06л/мин 8Бар ресивер 24л, масляный
Артикул	Номенклатура
284329	Компрессор WESTER LE 024-150 OLC 1500Вт 2 06л/мин 8Бар ресивер 24л, масляный
Артикул	Номенклатура
21688	Компрессор масляный ременной REMEZA C6 4/C-100 LB 30A 2200Вт, 220В, пр-ть 420л/мин, ресивер 100л, 10бар, 88кг
Артикул	Номенклатура
2600 010	Масло для воздушных компрессоров KM 100 Стандарт "ИНТЕРСКОЛ" 1л, минеральное, new



Пневмоинструмент, аксессуары

Артикул	Номенклатура
637010	Набор ударных головок SUMAKE SIS-4403 CR-VA посадочный размер 1/2" (10 шт)



Артикул	Номенклатура
636990	Набор ударных головок SUMAKE SIS-6603 CR-MO посадочный размер 3/4" (8 шт)



Артикул	Номенклатура
636990	Пневмогайковерт SUMAKE ST 5540 расход воздуха 266л/мин, давление 6.5 бар, 7000об/мин, 311Нм, посад. 1/2", вх.резьба 1/4", 4кг



Артикул	Номенклатура
YT-09511	Гайковерт пневм. ударный YATO YT-09511 7500об/мин, 550Нм, 119л/мин, посадка под головки 1/2", рапид 1/4", TWIN HAMMER



Артикул	Номенклатура
YT-0952	Гайковерт пневм. ударный YATO YT-0952 7000об/мин, 540Нм, 120л/мин, посадка под головки 1/2", рапид 1/4", TWIN HAMMER



Артикул	Номенклатура
81100	Гайковерт пневматический ударный VOREL 81100 7000об/мин, 312Нм, 1/2", 155л/мин, 6.3бар, рапид



Артикул	Номенклатура
81101	Гайковерт пневматический ударный VOREL 81101 7000об/мин, 312Нм, 1/2", 155л/мин, 6.3бар, рапид, кейс, набор головок, нинилубрикатор



Артикул	Номенклатура
GV-0082	Краскопульт пневматический GAV 162 B (GV-0082) расход воздуха 100-200л/мин, давление 4-8бар, d сопла 1.5мм, нижний бачок 1л, рапид



Артикул	Номенклатура
GV-0083	Краскопульт пневматический GAV 162A (GV-0083) расход воздуха 100-200л/мин, давление 4-8бар, d сопла 1.5мм, верх.бачок 0.75л, рапид



Артикул	Номенклатура
GV-0062	Краскопульт пневматический GAV RECORD 2200 ECO расход возд. 150-250л/мин, давление 4-8 бар, d сопла 1.5мм, верх.бачок 0.75л, рапид



Артикул	Номенклатура
24542	Краскопульт пневматический GAV RECORD 2200 расход воздуха 150-250л/мин, давление 4-8 бар, d сопла 1.5мм, верх.бачок 0.75л, рапид



Артикул	Номенклатура
4166610	Краскопульт пневматический GAV X TREME 100 HVLP расход возд. 150-250л/мин, давл. 4-8 бар, d сопла 1.5мм, верх.бачок 0.6л, рапид



Артикул	Номенклатура
6825	Сопло GAV 1500 R-1.5 d сопла-1.5 мм



Артикул	Номенклатура
6822	Сопло GAV 1500 R-1.8 d сопла-1.8 мм



Артикул	Номенклатура
6824	Сопло GAV 1500 R-2.0 d сопла-2.0 мм



Артикул	Номенклатура
6829	Сопло GAV 2000 R-1.5 d сопла-1.5 мм



Артикул	Номенклатура
6831	Сопло GAV 2000 R-1.8 d сопла-1.8 мм



Артикул	Номенклатура
	Сопло GAV 2000 R-2.5 d сопла-2.5 мм

Артикул	Номенклатура
GV-0112	Набор запасных сопел GAV для ECO 162 1,8мм

Артикул	Номенклатура
80901	Краскопульт пневматический VOREL 80901 HVLP, расход воздуха 118-201л/мин, давл. 2.0-3.5бар, d сопла 1.4мм, нижний бак 1л

Артикул	Номенклатура
80902	Краскопульт пневматический VOREL 80902 HVLP, расход воздуха 118-201л/мин, давл. 2.0-3.5бар, d сопла 1.4мм, верх.бачок 0.6л

Артикул	Номенклатура
81617	Краскопульт пневматический VOREL 81617 HVLP, расход воздуха 280-450л/мин, давл. 3.5-5.0бар, d сопла 1.5мм, нижний бак 1л

Артикул	Номенклатура
81618	Краскопульт пневматический VOREL 81618 HVLP, расход воздуха 280-450л/мин, давл. 3.5-5.0бар, d сопла 1.5мм, верх.бачок 0.68л

Артикул	Номенклатура
YT-2357	Краскопульт с верх. бач. YATO YT-2357 HVLP 220л/мин, диаметр сопла 0.8мм, 0.30МПа, объем бачка 1000мл

Артикул	Номенклатура
YT-2341	Краскопульт с верхним бачком YATO YT-2341 HVLP 410л/мин, диаметр сопла 1.5мм, 0.30МПа, объем бачка 600мл

Артикул	Номенклатура
81637	Набор окрасочного инструмента VOREL 81637 рапид, 5 предметов: краскопульт с нижним бачком, пистолет для накачки шин, продувочный

Артикул	Номенклатура
81638	Набор окрасочного инструмента VOREL 81638 рапид 5 предметов: краскопульт с верхним бачком, пистолет для накачки шин, продувочный

Артикул	Номенклатура
120101	Набор профессионала из 5 предметов FUBAG KIT 5A (краскораспылитель с верхним бачком)

Артикул	Номенклатура
756026	Насадка ABAC с переходн. для накачивания шин

Артикул	Номенклатура
81650	Пистолет для накачки шин с манометром VOREL 81650 давление 1-12бар, d манометра 6.3см, рапид папа

Артикул	Номенклатура
GV-0610	Пистолет для накачки шин с манометром GAV GV-0610 давление 1-12бар, d манометра 6.3см, рапид папа

Артикул	Номенклатура
GV-0631	Пистолет для накачки шин с манометром (профф.) GAV GV-0631 давление 1-12бар, d манометра 8см, рапид папа

Артикул	Номенклатура
81640	Пистолет для продувки VOREL 81640 1.2-3.0бар, диаметр сопла 4мм, рапид папа

Артикул	Номенклатура
GV-0400	Пистолет для продувки GAV GV-0400 1.2-3.0бар, диаметр сопла 4мм, рапид папа

Артикул	Номенклатура
81644	Пистолет для продувки удлиненный VOREL 81644 1.2-3.0бар, диаметр сопла 4мм, рапид папа

Артикул	Номенклатура
GV-0420	Пистолет для продувки удлиненный GAV GV-0420 1.2-3.0бар, диаметр сопла 4мм, рапид папа



Пневмоинструмент, аксессуары

Артикул	Номенклатура
YT-2373	Пистолет для продувки удлиненный YATO YT-2373 макс. давление 0,8МПа, 1/4-6,3мм, алюминий



Артикул	Номенклатура
YT-0939	Гвозди белые YATO YT-0939 для YT-0922 50мм, ширина 1.84мм, 34°, 1000шт



Артикул	Номенклатура
YT-0940	Гвозди белые YATO YT-0940 для YT-0922 64мм, ширина 1.84мм, 34°, 1000шт



Артикул	Номенклатура
YT-0941	Гвозди белые YATO YT-0941 для YT-0921 50мм, ширина 1.4x1.6мм, 90°, 1000шт



Артикул	Номенклатура
YT-0942	Гвозди белые YATO YT-0942 для YT-0921 64мм, ширина 1.4x1.6мм, 90°, 1000шт



Артикул	Номенклатура
YT-0935	Гвозди желтые YATO YT-0935 для YT-0923 50мм, ширина 3мм, 34°, 500шт



Артикул	Номенклатура
YT-0936	Гвозди желтые YATO YT-0936 для YT-0923 75мм, ширина 3мм, 34°, 500шт



Артикул	Номенклатура
YT-0937	Гвозди желтые YATO YT-0937 для YT-0923 90мм, ширина 3мм, 34°, 500шт



Артикул	Номенклатура
YT-0921	Пневматический гвоздезабивной пистолет YATO YT-0921 гвозди 25-64мм, ширина 1.4x1.6мм, 90°, 8бар



Артикул	Номенклатура
YT-0923	Пневматический гвоздезабивной пистолет YATO YT-0923 гвозди 50-90мм, ширина 3мм, 34°, 8бар



Артикул	Номенклатура
YT-0920	Пневматический степлер YATO YT-0920 скобы высота 8-25мм, толщина 0.65x0.95мм, ширина 12.8мм, 7бар, рапид



Артикул	Номенклатура
YT-0930	Скобы YATO YT-0930 высота 8мм, толщина 0.65x0.95мм, ширина 12.8мм, 1000шт



Артикул	Номенклатура
YT-0931	Скобы YATO YT-0931 высота 16мм, толщина 0.65x0.95мм, ширина 12.8мм, 1000шт



Артикул	Номенклатура
YT-0932	Скобы YATO YT-0932 высота 25мм, толщина 0.65x0.95мм, ширина 12.8мм, 1000шт



Артикул	Номенклатура
7365	Пневно полировальная машина SUMAKE ST-7774 расход воздуха 171л/мин, давление 6.5 бар, 2500об/мин, 180мм, вх.резьба 1/4", 2кг



Артикул	Номенклатура
7307	Пневно УШМ SUMAKE ST-7737 G расход воздуха 170л/мин, давление 6.5 бар, 11000об/мин, 125мм, вх.резьба 1/4", 4кг



Артикул	Номенклатура
11230	Пневшуруповерт SUMAKE ST-4468 расход воздуха 142л/мин, давление 6.5 бар, 10000об/мин, 2.3-6.9Нм, вх.резьба 1/4", 0.9кг



Артикул	Номенклатура
756034	Набор ABAC хомутов для шланга 11x13мм (4шт.)



Артикул	Номенклатура
756106	Переходник ABAC с двухсторонней резьбой 6.3мм



Артикул	Номенклатура
752095	Прокладки ABAC для байонетного соединения (10шт)



Артикул	Номенклатура
766586	Разъем с обжимным кольцом в п/э



Артикул	Номенклатура
756105	Разъемное соединение ABAC байонет мама - байонет мама



Артикул	Номенклатура
756020	Разъемное соединение ABAC байонет папа - елочка 6x11мм (уп.-2шт.в блистере)



Артикул	Номенклатура
756021	Разъемное соединение ABAC байонет папа - елочка 8мм



Артикул	Номенклатура
756108	Разъемное соединение ABAC байонет папа - наружная резьба 6.3мм



Артикул	Номенклатура
756500	Разъемное соединение ABAC рапид папа - байонет папа (блистер)



Артикул	Номенклатура
756127	Разъемное соединение ABAC Т-образное 3 выхода байонет мама



Артикул	Номенклатура
756120	Рифленая гайка ABAC с внутренней резьбой 6.3мм (полугайка байонетного соединения), 2шт. в блистере



Артикул	Номенклатура
YT-2390	Разъемное соединение YATO YT-2390 рапид мама - внешняя резьба 6.3мм



Артикул	Номенклатура
YT-2391	Разъемное соединение YATO YT-2391 рапид мама - внешняя резьба 10мм



Артикул	Номенклатура
YT-2392	Разъемное соединение YATO YT-2392 рапид мама - внешняя резьба 12.5мм



Артикул	Номенклатура
YT-2393	Разъемное соединение YATO YT-2393 рапид мама - внутренняя резьба 6.3мм



Артикул	Номенклатура
YT-2394	Разъемное соединение YATO YT-2394 рапид мама - внутренняя резьба 10мм



Пневмоинструмент, аксессуары

Артикул Номенклатура
YT-2395 Разъемное соединение YATO YT-2395
рапид мама - внутренняя резьба 12.5мм

Артикул Номенклатура
YT-2396 Разъемное соединение YATO YT-2396
рапид мама - ёлочка 6.3мм

Артикул Номенклатура
YT-2397 Разъемное соединение YATO YT-2397
рапид мама - ёлочка 8мм

Артикул Номенклатура
YT-2398 Разъемное соединение YATO YT-2398
рапид мама - ёлочка 10мм

Артикул Номенклатура
YT-2399 Разъемное соединение YATO YT-2399
рапид папа - внешняя резьба 1/4"

Артикул Номенклатура
YT-2401 Разъемное соединение YATO YT-2401
рапид папа - внешняя резьба 3/8"

Артикул Номенклатура
YT-2402 Разъемное соединение YATO YT-2402
рапид папа - внешняя резьба 1/2"

Артикул Номенклатура
YT-2403 Разъемное соединение YATO YT-2403
рапид папа - внутренняя резьба 1/4"

Артикул Номенклатура
YT-2404 Разъемное соединение YATO YT-2404
рапид папа - внутренняя резьба 3/8"

Артикул Номенклатура
YT-2405 Разъемное соединение YATO YT-2405
рапид папа - ёлочка 6.3мм

Артикул Номенклатура
YT-2406 Пневматический степлер YATO YT-0920
скобы высота 8-25мм, толщина 0.65x0.95мм,
ширина 12.8мм, 76ар, рапид

Артикул Номенклатура
YT-2407 Разъемное соединение YATO YT-2407
рапид папа - ёлочка 10мм

Артикул Номенклатура
752084 Вентиль с наружной резьбой ABAC 1/4

Артикул Номенклатура
752074 Клапан для слива конденсата с наружной
резьбой ABAC 1/4"

Артикул Номенклатура
10082 Лубрикатор GAV L-180 пропускная способность
350л/мин, давление 12бар, вх/вых 1/4"

Артикул Номенклатура
10086 Лубрикатор GAV L-200
пропускная способность 700л/мин,
давление 14бар, вх/вых 3/8"

Артикул Номенклатура
28964 Манометр GAV 760 резьба 1/4",
d 63мм, шкала 0-12атм

Артикул Номенклатура
22926 Манометр GAV 780 резьба 1/4",
d 50мм, шкала 0-16атм

Артикул Номенклатура
35156 Миниубрикатор SUMAKE SA-3330A вх/вых- 3/8"

Артикул Номенклатура
30368 Миниубрикатор SUMAKE SA-3340A вх/вых- 1/4"

Артикул Номенклатура
10084 Модульная группа GAV FRL-180 пропускная
способность 350л/мин, макс. давление 12бар,
вх/вых 1/4" (с лубрикатором), 10мкр + манометр

Артикул Номенклатура
10088 Модульная группа GAV FRL-200 3/8
пропускн. способн. 700л/мин, макс. давление 14бар,
вх/вых 3/8" (с лубрикатором), 10мкр + манометр

Артикул Номенклатура
22924 Регул-р давления с фильтром GAV RPF-188R
проп.способн. 700л/мин, давл. 12бар, d с маном.
50мм, вх. 1/2", вых.2 рапид (мама), 10 мкр

Артикул Номенклатура
22923 Регул-р давления с фильтром GAV RPF-187R
проп.способн. 700л/мин, давл. 12бар, d с маном.
40мм, вх. 3/8", вых.2 рапид (мама), 10 мкр

Артикул Номенклатура
22922 Регулятор давления GAV RP-182 R пропускная
способн. 350л/мин, давление 12бар, вх. 1/4",
d с маном. 40мм, вых. рапид (мама)

Артикул Номенклатура
31733 Регулятор давления PRAKTIKA MF-4
пропуск.способн. 350л/мин, давл. 8бар, вх. 1/4",
с маном., вых. байонетный

Артикул Номенклатура
752166 Редуктор с манометром ABAC на один
выход внутренняя резьба 1/4 рапид

Артикул Номенклатура
81560 Фильтр воздушный мини VOREL 81560
наружная резьба 1/4"

Артикул Номенклатура
752172 Фильтр 3/8" с двумя выходами рапид

Артикул Номенклатура
752168 Фильтр ABAC 1/4" рекомендуется для
работы с пневмоинструментом

Артикул Номенклатура
10083 Фильтр с регулятором давления GAV FR-180
пропускная способность 350л/мин, давление 12бар,
вх/вых 1/4", 10мкр. + манометр

Артикул Номенклатура
10087 Фильтр с регулятором давления GAV FR-200 3/8
пропускная способность 700л/мин, давление 14бар,
вх/вых 3/8", 10мкр. + манометр

Артикул Номенклатура
752164 Фильтр с редукционным миниклапаном ABAC

Артикул Номенклатура
81490 Шланг спиральный полиэтиленовый
VOREL 81490, 5x8мм, 5м, рапид

Артикул Номенклатура
81491 Шланг спиральный полиэтиленовый
VOREL 81490, 5x8мм, 10м, рапид

Артикул Номенклатура
81492 Шланг спиральный полиэтиленовый
VOREL 81490, 5x8мм, 15м, рапид

Артикул Номенклатура
YT-24208 Шланг спиральный полиуретановый YATO
YT-24208, 8x12мм, 10м, рапид, макс. давление 12бар



Для заметок

Для заметок

Мойки высокого давления

Мойки ВД

Артикул	Номенклатура
183617	Мойка ВД ELITECH M 1600PБ 1.6кВт, 130бар, 360л/ч, max 40°C, 9.6кг, шланг 5м, бак для моющего средства 1л, ф-я самовсасывания

Артикул	Номенклатура
183618	Мойка ВД ELITECH M 1800 PБК 1.8кВт, 140бар, 400л/ч, max 40°C, 10.2кг, шланг 5м, бак для моющего средства 1л, ф-я самовсасывания

Артикул	Номенклатура
183619	Мойка ВД ELITECH M 1900PБК 1.9кВт, 140бар, 400л/ч, max 40°C, 10.4кг, шланг 5м, бак для моющего средства 1л, ф-я самовсасывания

Артикул	Номенклатура
183620	Мойка ВД ELITECH M 2000PБК 2кВт, 150бар, 400л/ч, max 40°C, 12.3кг, шланг 5м, бак для моющего средства 1л, функция самовсасывания

Артикул	Номенклатура
70/8/6	Мойка Huter M135-PW 1.65кВт, 135бар, 360л/ч, max 50°C, 7.6кг, шланг 5м, пенокомплект, ф-я самовсасывания

Артикул	Номенклатура
70/8/7	Мойка Huter M165-PW 1.9кВт, 165бар, 375л/ч, max 50°C, 7.9кг, шланг 5м, пенокомплект, ф-я самовсасывания

Артикул	Номенклатура
70/8/12	Мойка Huter W165-QL 1.9кВт, 165бар, 375л/ч, max 50°C, 8кг, шланг 5м, пенокомплект, ф-я самовсасывания, барабан для намотки шланга

Артикул	Номенклатура
6.290-626.0	Моющее средство в таблетках RM 555 (10 шт)

Артикул	Номенклатура
2.643-233.0	Мягкая щетка (Т-образная) WB 60

Артикул	Номенклатура
2.643-147.0	Насадка для пенной чистки 0.6л с регулировкой

Артикул	Номенклатура
2.641-959.0	Пистолет KARCHER для минимоек серии K2-K7, макс. давление воды 160бар, макс. температура воды 60°C

Артикул	Номенклатура
9.605-600.0	Салфетка KARCHER из искусств. замши 54x44см

Артикул	Номенклатура
2.642-953.0	Шланг ВД KARCHER бытовой 12м, 160бар, 0 60°C в комплекте с пистолетом (для моек KARCHER K2-K7 нового образца)

Артикул	Номенклатура
2.643-910.0	Шланг ВД KARCHER бытовой 7.5м, 160бар, до 60°C в комплекте с пистолетом

Артикул	Номенклатура
2.641-828.0	Шланг ВД KARCHER бытовой 7.5м, 160бар, до 60°C в комплекте с пистолетом (для моек KARCHER K2-K7 нового образца)

Артикул	Номенклатура
	Шланг ВД для моек KARCHER K2-K7 бытовой, рабочее давление 225атм, до 100°C, с одной оплеткой, 9м

Артикул	Номенклатура
	Шланг ВД для моек KARCHER K2-K7 бытовой, рабочее давление 400атм, до 100°C, с двумя оплетками, 12м

Артикул	Номенклатура
1.673-220.0	Мойка ВД KARCHER K 2 *EU 1.4кВт, 110бар, 360л/ч, помпа -пластик, max40C, 4кг, шланг 3м, струйная трубка, гр. фреза



Артикул	Номенклатура
1.673-150.0	Мойка ВД KARCHER K 2 *EU Basic 1.4кВт, 110бар, 360л/ч, помпа -пластик, max40C, 4кг, шланг 3м, 1-позиц. струйная трубка, гр. фреза

Артикул	Номенклатура
1.673-228.0	Мойка ВД KARCHER K 2 Car 1.4кВт, 110бар, 360л/ч, помпа -пластик, max40C, 4.8кг, шланг 4м, 1-поз. струйная трубка, грязевая фреза

Артикул	Номенклатура
1.601-812.0	Мойка ВД KARCHER K 3 1.6кВт, 120бар, 380л/ч, помпа -пластик, max40C, 5.8кг, шланг 6м, струйная трубка Vario Power, гряз. фреза

Артикул	Номенклатура
1.637-310.0	Мойка ВД KARCHER K 4 Compact 1.8кВт, 20-130бар, 420л/ч, помпа -пластик, max40C, 10.7кг, шланг 6м, струйная трубка Vario Power

Артикул	Номенклатура
1.324-000.0	Мойка ВД KARCHER K 4 Full Control 1.8кВт, 20-130бар, 420л/ч, помпа-пластик, max40C, 10.7кг, шланг 6м, струйная трубка Vario Power

Артикул	Номенклатура
1.637-355.0	Мойка ВД KARCHER K 4 Silent 1.8кВт, 20-130бар, 420л/ч, помпа -пластик, max40C, 10.7кг, шланг 6м, струйная трубка Vario Power

Артикул	Номенклатура
1.630-720.0	Мойка ВД KARCHER K 5 Compact 2.1кВт, 20-145бар, 500л/ч, помпа -силумин, max60C, 11.5кг, шланг 8м, струйная трубка Vario Power

Артикул	Номенклатура
1.180-642.0	Мойка ВД KARCHER K 5 Car 2.1кВт, 20-145бар, 500л/ч, помпа -силумин, max60C, 12.8кг, шланг 8м, струйная трубка Vario Power, гр.фрез

Артикул	Номенклатура
1.181-313.0	Мойка ВД KARCHER K 5 Premium *EU 2.1кВт, 20-145бар, 500л/ч, помпа -силумин, max60C, 11.5кг, шланг 8м, струйная трубка Vario Power

Артикул	Номенклатура
1.447-002.0	Мойка ВД KARCHER K 7 Compact 3кВт, 20-160бар, 600л/ч, помпа -силумин, max60C, 19.1кг, шланг 10м, струйная трубка Vario Power

Артикул	Номенклатура
1.168-610.0	Мойка ВД KARCHER K 7 Premium Car 3кВт, 20-160бар, 600л/ч, помпа -силумин, max60C, 20.3кг, шланг 10м, струйная трубка Vario Power

Артикул	Номенклатура
1.520-140.0	Мойка ВД KARCHER HD 5/15C 2.7кВт, 185бар, 500л/ч, помпа - силумин, max60C, 23.3кг, шланг 10м, удлиненный пистолет, струйная трубка

Артикул	Номенклатура
1.150-600.0	Мойка ВД KARCHER HD 6/15C 3.1кВт, 190бар, 560л/ч, помпа - силумин, max60C, 23.3кг, шланг 10м, удлиненный пистолет, струйная трубка

Артикул	Номенклатура
47750124501	Мойка высокого давления STIHL RE-98 2.3кВт, 110 бар, 440л/ч, max40°C, 16.2кг, шланг 6м, грязевая фреза, струйная трубка

Артикул	Номенклатура
47650124511	Мойка высокого давления STIHL RE-108 1.7кВт, 110бар, 440л/ч, max40°C, 15.0кг, шланг 8м, гряз. фреза, стр. трубка, пенная насадка

Артикул	Номенклатура
47660124528	Мойка высокого давления STIHL RE-118 2.1кВт, 125бар, 500л/ч, max60°C, 17.0кг, шланг 8м, гряз.фреза, стр. трубка, пенная насадка

Артикул	Номенклатура
47670124526	Мойка высокого давления STIHL RE-128 PLUS 2.3кВт, 135бар, 500л/ч, max60°C, 17.0кг, шланг 9м, гряз.фреза, струйная трубка

Сварочные аппараты

Артикул	Номенклатура
816303	Инвертор BLUEWELD PRESTIGE 151/S+компл. 2600/3900Вт, 230В, 10-130А, 30%/130А, при 40°C, 1.6-3.2мм, 4.1кг, кейс



Артикул	Номенклатура
816304	Инвертор BLUEWELD PRESTIGE 171/S 2300/4600Вт, 230В, 10-150А, 25%/140А при 40°C, 88%/150А при 20°C, 1.6-4.0мм, 3.6кг, кейс + набор



Артикул	Номенклатура
816341 (816305)	Инвертор BLUEWELD PRESTIGE 211/S+компл. 2000/5000Вт, 230В, 15-180А, 25%/160 при 40°C, 88%/170А при 20°C, 1.6-4.0мм, 3.7кг, кейс



Артикул	Номенклатура
816379	Инвертор BLUEWELD PRESTIGE 236/S P 4000/7000Вт, 230В, 5-200А, 35%/200А при 40°C, 1.6-5.0мм, 9.5кг, метал. кейс + набор



Артикул	Номенклатура
00-00000088	Инвертор REDBO SuperARC 165S MMA/TIG, 20-160А, мощность 5.1кВт, 220±15%В, ПВ-60%, диаметр электродов 1,6-4.0мм, масса 5,8кг



Артикул	Номенклатура
00-00000089	Инвертор REDBO SuperARC 205S MMA/TIG, 20-200А, мощность 6.8кВт, 220±15%В, ПВ-60%, диаметр электродов 1,6-5.0мм, масса 6,4кг



Артикул	Номенклатура
00-00000093	Инвертор REDBO SuperARC 2500 MMA, 20-230А, мощность 7.9кВт, 380±15%В, ПВ-60%, диаметр электродов 1,6-5.0мм, масса 8.9 кг



Артикул	Номенклатура
00-00000090	Инвертор REDBO SuperARC 258S MMA/TIG, 20-220А, мощность 7.1кВт, 220±15%В, ПВ-60%, диаметр электродов 1,6-5.0мм, масса 7,9кг



Артикул	Номенклатура
00-00000091	Инвертор REDBO SuperARC 3150 MMA, 20-280А, мощность 9.9кВт, 380±15%В, ПВ-60%, диаметр электродов 1,6-5.0мм, масса 11.2 кг



Артикул	Номенклатура
284334	Инвертор WESTER Compact 160 10-160А, 160-240В, ПВ70%, 1.6-4.0мм, 3.4кг



Артикул	Номенклатура
284335	Инвертор WESTER Compact 180 10-180А, 160-240В ПВ70% 1.6-5.0мм, 3.8кг



Артикул	Номенклатура
284336	Инвертор WESTER MMA-VRD 160 10-160А 120-260В ПВ70% 1.6-4.0мм, 6кг



Артикул	Номенклатура
284337	Инвертор WESTER MMA-VRD 180 10-180А 120-260В ПВ70% 1.6-5.0мм, 6.3кг



Артикул	Номенклатура
284338	Инвертор WESTER MMA-VRD 200 10-200А 120-260В ПВ70% 1.6-5.0мм, 6.4кг



Артикул	Номенклатура
413.1.0.00	Сварочный инвертор ИНТЕРСКОЛ ИСА-160/7.1 диапазон напряжения 140-240В, 20-160А, 40%/160А при 40°C, 1.6-4мм, 4,5кг



Артикул	Номенклатура
431.1.0.00	Сварочный инвертор ИНТЕРСКОЛ ИСА-180 3.5кВА, 170-240В, 20-145А, 60%/145А при 20°C, 1.6-4мм, 2.7кг



Артикул	Номенклатура
414.1.0.00	Сварочный инвертор ИНТЕРСКОЛ ИСА-180/8.2 диапазон напряжения 140-240В, 20-180А, 40%/180А при 40°C, 1.6-4мм, 4,7кг



Артикул	Номенклатура
432.1.0.00	Сварочный инвертор ИНТЕРСКОЛ ИСА-200 4.4кВА, 170-240В, 20-170А, 60%/170А при 20°C, 1.6-4мм, 2,8кг



Артикул	Номенклатура
415.1.0.00	Сварочный инвертор ИНТЕРСКОЛ ИСА-200/9.4 диапазон напряжения 140-240В, 20-200А, 40%/200А при 40°C, 1.6-5мм, 5,2кг

Артикул	Номенклатура
416.1.0.00	Сварочный инвертор ИНТЕРСКОЛ ИСА-250/10.6 диапазон напряжения 140-240В, 20-225А, 40%/225А при 40°C, 1.6-5мм, 7,2кг

Артикул	Номенклатура
65/1	Сварочный инвертор ПЕСАНТА САИ-160 диапазон напряжения 160-240В, 10-160А, 70%/160А при 20°C, 1.6-4мм, 4,5кг

Артикул	Номенклатура
65/2	Сварочный инвертор ПЕСАНТА САИ-190 диапазон напряжения 160-240В, 10-190А, 70%/190А при 20°C, 1.6-5мм, 7кг

Артикул	Номенклатура
65/3	Сварочный инвертор ПЕСАНТА САИ-220 диапазон напряжения 160-240В, 10-220А, 70%/220А при 20°C, 1.6-5мм, 4,9кг

Артикул	Номенклатура
65/6	Сварочный инвертор ПЕСАНТА САИ-250 диапазон напряжения 160-240В, 10-250А, 70%/250А при 20°C, 1.6-5мм, 5кг

Артикул	Номенклатура
65/18	Сварочный инвертор ПЕСАНТА САИ-160ПН диапазон напряжения 140-240В, 10-160А, 70%/160А при 20°C, 1.6-4мм, 5,7кг

Артикул	Номенклатура
65/19	Сварочный инвертор ПЕСАНТА САИ-190ПН диапазон напряжения 140-240В, 10-190А, 70%/190А при 20°C, 1.6-5мм, 6,4кг

Артикул	Номенклатура
65/20	Сварочный инвертор ПЕСАНТА САИ-220ПН диапазон напряжения 140-240В, 10-220А, 70%/220А при 20°C, 1.6-5мм, 6,5кг

Артикул	Номенклатура
65/36	Сварочный инвертор ПЕСАНТА САИ 190К (компакт) диапазон напряжения 140-240В, 10-190А, 70%/190А при 20°C, 1.6-4мм, 3,4кг

Артикул	Номенклатура
65/37	Сварочный инвертор ПЕСАНТА САИ 220К (компакт) диапазон напряжения 140-240В, 10-220А, 70%/220А при 20°C, 1.6-5мм, 4,5кг

Артикул	Номенклатура
65/30	Сварочный инвертор ПЕСАНТА САИ-190 ПРОФ диапазон напряжения 100-240В, 10-190А, 70%/160А при 20°C, 1.6-5мм, 6,7кг

Артикул	Номенклатура
65/31	Сварочный инвертор ПЕСАНТА САИ-250 ПРОФ диапазон напряжения 100-240В, 10-250А, 70%/250А при 20°C, 1.6-5мм, 7кг

Артикул	Номенклатура
815809	Генератор инверторный сварочный MOTOWELD 174 CE 1.8кВт, 230В, 5-160А, 30%/130А, 1.6-3.2мм, 40кг, розетка 230В DC

Артикул	Номенклатура
AXQ1-200А	Генератор сварочный бенз. LIFAN AXQ1-200А ном. 4кВт, сварочный ток 40-200А, топл. бак 25л, масл. бак 1.1л, 82кг, эл.стартер

Артикул	Номенклатура
0606.001200	Горелка сварочная ELITECH для АИС40К, АИС40КВ, АИС60К, 6м

Артикул	Номенклатура
0606.007300	Диффузор изолирующий для плазменной резки, 5шт (поштучно)

Артикул	Номенклатура
0606.007900	Наконечник U-образный для плазменной резки, 10шт (поштучно)

Артикул	Номенклатура
0606.007700	Наконечник для плазменной резки, 10шт (поштучно)

Артикул	Номенклатура
0606.007400	Сопло 0.9мм для плазменной резки, 10шт (поштучно)



Аксессуары для сварки

Сварка

Артикул	Номенклатура
Bw1710	Пуско-зарядное устройство BESTWELD POWER 150 напряжение заряда 12В, эфф.ток 14А, пиковый ток пуска 80А, 6,5кг



Артикул	Номенклатура
Bw1720	Пуско-зарядное устройство BESTWELD POWER 220 напряжение заряда 12/24В, эфф.ток 20А, пиковый ток пуска 150А, 6,9кг



Артикул	Номенклатура
Bw1730	Пуско-зарядное устройство BESTWELD POWER 400 напряжение заряда 12/24В, эфф.ток 30А, пиковый ток пуска 180А, 10,7кг



Артикул	Номенклатура
000000000 936	Пуско-зарядное устройство BESTWELD AUTOSTART 320 220В, 12/24В, ток эффект заряда 30А, пиковый ток 180А, 4+boost, 14кг, коробка



Артикул	Номенклатура
000000000 939	Пуско-зарядное устройство BESTWELD AUTOSTART 620 220В, 12/24В, ток эффект заряда 60А, пиковый ток 560А, 6 регулировок, 25кг



Артикул	Номенклатура
МХФ1	Маска сварочная BOHRER Ф1 экран 90х30мм, затемнение 3DIN, при сварке 12DIN, время сраб-я 0,1мсек, солн. батарея с Li аккумулятором



Артикул	Номенклатура
МХФ5	Маска сварочная BOHRER Ф5 экран 93х43мм, затемнение 4DIN, при сварке 9-13DIN, время сраб-я 0,04мсек, солн. батарея с Li аккумулятом



Артикул	Номенклатура
7800001	Маска сварочная WELDER W1 экран 91х40мм, затемнение 4DIN, при сварке 13DIN, время сраб-я 0,06мсек с Li аккумулятором.



Артикул	Номенклатура
7800002	Маска сварочная WELDER W2 экран 90х40мм, затемнение 4DIN, при сварке 9-13DIN, время сраб-я 0,033мсек с Li аккумулятором.



Артикул	Номенклатура
7800003	Маска сварочная WELDER W3 экран 96х40мм, затемнение 4DIN, при сварке 9-13DIN, время сраб-я 0,028мсек с Li аккумулятором.



Артикул	Номенклатура
	Маска сварочная WELDER W4 экран 100х45мм, затемнение 4DIN, при сварке 9-13DIN, время сраб-я 0,028мсек со сменным Li аккумулятором



Артикул	Номенклатура
38071	Маска сварщика FUBAG OPTIMA 11(нов.) с фикс. фильтром, экран 98х43мм, нач.ур.затемнения 3DIN, при сварке 11DIN, сраб-е 0,033мсек



Артикул	Номенклатура
38072	Маска сварщика FUBAG OPTIMA 9.13 с рег. фильтром, 98х43мм, нач.ур. затемн-я 4DIN, при сварке 9-13DIN, время сраб-я 0,033мсек



Артикул	Номенклатура
992010	Маска сварщика FUBAG BLITZ 9.13 с рег.фильтром, экран 97х47мм, нач.ур. затемн. 3.5DIN, при сварке 9-13DIN, вр.сраб-я 0,04мсек



Артикул	Номенклатура
991913	Стекло для маски сварщика BLITZ 11 (внутреннее 96.3х52.1мм) для новой серии масок!



Артикул	Номенклатура
991901	Стекло для маски сварщика BLITZ 11. BLITZ 9.13 (внешнее 112х91 мм)



Артикул	Номенклатура
992300	Стекло для маски сварщика BLITZ 11/ 9.13 (внешнее 114х110мм) для новой серии масок!



Артикул	Номенклатура
992301	Стекло для маски сварщика BLITZ 9.13 (внутреннее 95.9х47.2мм) для новой серии масок!



Артикул	Номенклатура
38081	Стекло для маски сварщика OPTIMA (внешнее 124.7х106.5мм) для масок арт.38071_38072_38073_38074_38075_38076



Артикул	Номенклатура
992490	Стекло для маски сварщика OPTIMA 11 (внутреннее 107х40мм) для новой серии масок!



Артикул	Номенклатура
991903	Стекло для маски сварщика OPTIMA 11, OPTIMA 9.13 (внешнее 114,5х89 мм)



Артикул	Номенклатура
991912	Стекло для маски сварщика OPTIMA 11, OPTIMA 9.13 (внутреннее 105х46)



Артикул	Номенклатура
00-00000054	Маска сварщика REDBO LYG-4300 (RB4300) экран 88х30мм, 1 сенсор, при сварке DIN4/DIN9-DIN13, смен. батарейки



Артикул	Номенклатура
УТ-00000057	Маска сварщика REDBO 6512 экран 92х42мм, степень затемнения DIN4/DIN9-DIN13, время срабатывания 0.04мсек, 2 сенсора



Артикул	Номенклатура
УТ-00000055	Маска сварщика REDBO-9000-H2-5 (RB-9000-3) экран 92х42мм, 2 сенсора, при сварке DIN4/DIN9-DIN13, смен. батареек



Артикул	Номенклатура
274.1.0.40	Маска сварщика ИНТЕРСКОЛ MC 350 с рег.фильтром, экран 90х35мм, нач.ур. затемн. 4DIN, при сварке 9-13DIN, вр.сраб-я 0.1сек



Артикул	Номенклатура
275.1.0.40	Маска сварщика ИНТЕРСКОЛ MC 400 с рег.фильтром, экран 92х42мм, нач.ур. затемн. 4DIN, при сварке 9-13DIN, вр.сраб-я 0.1сек



Артикул	Номенклатура
8004487	Маска сварщика КЕДР К-202 (синяя), экран 98х41мм, 2 сенсора, затемнение 4DIN, при сварке 9-13DIN, время ср. 0.03мсек



Артикул	Номенклатура
00000890	Маска сварщика (пластик) 121х69 с широким экраном



Артикул	Номенклатура
00002797	Маска сварщика (пластик) НН-С (702) с небольшим смотровым окном и откидным экраном



Артикул	Номенклатура
74400	Очки газосварщика VOREL DIN 5, стекла ф 50мм, с вентиляцией



Артикул	Номенклатура
00000727	Очки газосварщика IREWO-1 DIN 5, стекла ф 50мм,



Артикул	Номенклатура
74411	Очки газосварщика TECHMAR GSM DIN 5, стекла ф 50мм



Артикул	Номенклатура
DS-600	Держатель электрода DS-300 (600) (железо) номинальный ток 300А, диаметр электрода 2-4мм, I класс Китай



Артикул	Номенклатура
	Держатель электрода DS-500 (железо) номинальный ток 500А, диаметр электрода 2-5мм, I класс Китай



Артикул	Номенклатура
DS-600	Держатель электрода TELWIN номинальный ток 300А, диаметр электрода 2-4мм, 0,35кг



Артикул	Номенклатура
802539	Держатель электрода TELWIN номинальный ток 400А, диаметр электрода 2-5мм, 0,4кг



Артикул	Номенклатура
802532	Клемма заземления TELWIN 150 А 16 кв. мм



Артикул	Номенклатура
802533	Клемма заземления TELWIN 250А (300А) 25 кв.мм



Аксессуары для сварки

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

802534 Клемма заземления TELWIN 400 А 70 кв.мм

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

00001773 Клемма заземления КЗ 30-1 номинальный ток 315-400А

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

Клемма заземления КЗ-31 номинальный ток 315-400А

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

722415 Наконечник D=0.6 mm (сталь) для COMBI 4.135, 4.165, 4.195, 132, 152, 162, 182, VEGAMIG 150/1, 161/1, 170/1, 180/2, 183/2, 200/2

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

722556 Наконечник D=0.8 mm (алюминий, флюс) для COMBI 4.135, 4.165, 4.195, 132, 152, 162, 182, VEGAMIG 150/1, 161/1, 200/2

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

722416 Наконечник D=0.8 mm (сталь) для COMBI 4.135, 4.165, 4.195, 132, 152, 162, 182, VEGAMIG 150/1, 161/1, 170/1, 180/2, 183/2, 200/2

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

Наконечник съемный D=1,0 мм

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

Наконечник съемный D=1,2

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

722423 Сопло коническое для COMBI 132; 152; 162; 182; 4.135; 4.165; VEGAMIG 150/1; 161/1; 170/1; 180/2; 183/2; 200/2; 203/2; 250/2; 251/2;

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

722149 Сопло прямое для COMBI 132; 152; 162; 182; 4.135; 4.165; VEGAMIG 150/1; 161/1; 170/1; 80/2; 183/2; 200/2; 203/2; 250/2; 251/2; 202/

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

00009976 Кабельная вилка 10-25 (standard)

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

00009984 Кабельная розетка 10-25 (premium)

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

Кабельная розетка 10-25 (standard)

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

00006248 Мелок сварщика (применяется для разметки на металлических поверхностях, при монтажных работах и т.д.)

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

00006907 Молоток сварщика

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

801097 Набор TIG для сварочных инверторов PRESTIGE 171/5, 211/5, 210PRO, 220/5, Motoweld 174CE-264D/CE горелка 4м, DX25, манометр

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

801002 Набор для сварки 16мм2 3+2м

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

801003 Набор для сварки 25мм2 3+2м

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

801096 Набор для сварки MMA для аппаратов BETA 220; 222; Space 220; Prestige 170/1; 200/1; 188 CE/GE (16мм2 3+2м DX25)

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

801102 Набор для сварки MMA для аппаратов BETA 270; 282; 320; OMEGA 280; Space 280; Prestige 220 (25мм2 3+2м DX25)

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

801000 Набор для сварки MMA для аппаратов Prestige 151/5, 168 MPGE, Motoweld 174CE (10мм2 3+2м DX25)

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

186185 Насадка д/сварки полипропиленовых труб WESTER ф20мм

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

186214 Насадка д/сварки полипропиленовых труб WESTER ф32мм

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

00-0000038 Инвертор REDBO INTEC WSME-200 AC/DC, 10-200А, Pulse, tig/мма MOS мощность 4,5 кВт, 220±15%В, ПВ-200А, масса 25кг

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

284339 Инвертор WESTER TIG 200 10-200А 120-260В ПВ70% 1.6-5.0мм, 7кг

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

284340 Инвертор WESTER TIG 220 10-220А 120-260В ПВ70% 1.6-5.0мм, 7.7кг

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

0606.013500 Электроды вольф. ELITECH Ø 1мм, L=175мм для сварки на пост. токе TIG-DC алюминия, бронзы, никелевых и магниевых сплавов (10шт)

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

0606.013700 Электроды вольф. ELITECH Ø 2.4мм, L=175мм для сварки на пост. токе TIG-DC алюминия, бронзы, никелевых и магниевых сплавов (10шт)

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

0606.014200 Электроды вольф. ELITECH Ø 3.2мм, L=175мм для сварки на перем. токе TIG-AC алюминия, бронзы, никелевых и магниевых сплавов (10шт)

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

0606.013800 Электроды вольф. ELITECH Ø 3.2мм, L=175мм для сварки на пост. токе TIG-DC алюминия, бронзы, никелевых и магниевых сплавов (10шт)

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

Горелка для WESTER TIG 200 990-088

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

315659 Горелка для WESTER TIG 220 990-089

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

AI-KC63 Аппарат для сварки пласт. труб WELDER AI-KC63, 220-240 В, 1500Вт, 50-300 °С, 4.3 кг, насадок 6 шт, мет. кейс, труборез

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

RB Аппарат для сварки пласт. труб WELDER RB 220-240В, 1500Вт, 50-300°С 4кг, 6 насадок: Ø 20-25-32-40-50-63 CE RoHS

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

7500003 Аппарат для сварки пласт. труб WELDER ECA-KC63, 900Вт, 50-300°С, 2.5 кг, 4 насадки: Ø 20-25-32-40, мет. кейс

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

7500020 Аппарат для сварки пласт. труб WELDER EVO-KC32 800Вт, 300°С, 3.5 кг, 3 насадки: Ø 20-25-32, метал. кейс

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

78910 Сварочный аппарат для сварки полипропиленовых труб POWER UP 78910 800/1500Вт, 300°С, 20/25/32/40/50/63, + рулетка, ножницы

Артикул	Номенклатура
---------	--------------

78912 Сварочный аппарат для сварки полипропиленовых труб SHTOR 78912 750/1500Вт, 300°С, 20/25/32/40/50/63, + рулетка, отвертка, ключ

Пылесосы, пароочистители

Артикул	Номенклатура
1.516-260.0	Пароочиститель KARCHER SC 1 *EU мощность 1200Вт, макс.давление пара 3бара, ёмкость для чистой воды 0,2л , 1,6кг



Артикул	Номенклатура
1.516-271.0	Пароочиститель KARCHER SC 1 + Floorkit мощность 1200Вт, макс.давление пара 3бара, ёмкость для чистой воды 0,2л , 1,6кг



Артикул	Номенклатура
1.512-000.0	Пароочиститель KARCHER SC 2 мощность 1500Вт, макс.давление пара 3,2бар, ёмкость для чистой воды 1л , 3кг



Артикул	Номенклатура
1.512-405.0	Пароочиститель KARCHER SC 4 *EU мощность 2000Вт, макс. давление пара 3,5бар, ёмкость для чистой воды 0,5л + 0,8л съемный бак, 4кг



Артикул	Номенклатура
2.863-171.0	Комплект микроволоконных салфеток для ванной (2 мягкие салфетки, 1 абразивная салфетка, 1 салфетка для полировки)



Артикул	Номенклатура
2.863-172.0	Комплект микроволоконных салфеток для кухни



Артикул	Номенклатура
2.863-173.0	Комплект микроволоконных салфеток для полов (2 мягкие салфетки с улучшенным от делением и поглощением грязи)



Артикул	Номенклатура
2.863-025.0	Насадка для мойки окон KARCHER



Артикул	Номенклатура
2.863-233.0	Насадка для одежды (ухода за текстилем) устраняет запахи, разглаживает сложные участки



Артикул	Номенклатура
6.960-019.0	Салфетки из махровой ткани, (комплект) 2 салфетки к насадке для пола и 3 салфетки к ручной насадке



Артикул	Номенклатура
2.863-140.0	Щетка круглая со скребком для удаления стойких загрязнений



Артикул	Номенклатура
2.863-058.0	Щетки круглые для пароочистителя для работ на кухне и в ванной, комплект, 4 шт



Артикул	Номенклатура
2.863-061.0	Щетки круглые с латунной щетиной для пароочистителя для пригоревшей грязи, комплект, 3 шт



Артикул	Номенклатура
2605411167	5 бумажных мешков для GAS 25



Артикул	Номенклатура
601979103	Пылесос BOSCH GAS 25 (0 601 979 103) 1200Вт, объем- 25, макс.разр.-248, макс.поток возд.- 61л/с, 12.7кг, коробка



Артикул	Номенклатура
750443	Мешок для пылесоса Hitachi для WDE 1200 и S24E 4шт в уп.



Артикул	Номенклатура
750442	Мешок для пылесоса Hitachi для WDE 1200 и S24E 5шт в уп.



Артикул	Номенклатура
710060	Фильтр пылевой для пылесоса HITACHI WDE1200



Артикул	Номенклатура
750435	Фильтр-картридж Hitachi 15 micron (пылевой фильтр) для пылесоса WDE1200/3600



Артикул	Номенклатура
1.081-200.0	Пылесос бытовой моющий KARCHER SE 5.100 1400Вт, 4200л/мин, разрежение 210мб, 7кг, 6 ак 4л+4л, длина кабеля 5м, насадки в комплекте



Артикул	Номенклатура
1.629-760.0	Пылесос влажной и сухой уборки KARCHER WD/MV 2 1000Вт, мусоросборник пластик 12л, шланг 1.9м, кабель 4м, щелевая насадка, 4,6кг



Артикул	Номенклатура
1.629-880.0	Пылесос влажной и сухой уборки KARCHER WD/MV 3 P 1000Вт/1400Вт, мусоросборник 17л, шланг 2м, розетка для инструмента, 5,7кг



Артикул	Номенклатура
1.629-840.0	Пылесос влажной и сухой уборки KARCHER WD/MV 3 Premium 1000Вт/1400Вт, мусоросборник 17л, шланг 2м, щелевая насадка, 5,8кг



Артикул	Номенклатура
1.348-270.0	Пылесос влажной и сухой уборки KARCHER WD/MV 6 P Premium 1300Вт/2000Вт, мусоросб-к 30л, шланг 2.2м, розетка для инструмента, 9,4кг



Артикул	Номенклатура
6.904-322.0	Мешки KARCHER бумажные для пылесосов A2003, A2004, A2054Me, WD2.200, WD/MV2, 5штук



Артикул	Номенклатура
2.863-006.0	Мешки KARCHER бумажные для пылесосов WD/MV 4/5/6, 4 шт в упаковке



Артикул	Номенклатура
6.959-130.0	Мешки KARCHER бумажные для пылесосов WD3.200, 3.300M, 3.500P, MV3, 5штук



Артикул	Номенклатура
6.414-498.0	Фильтр воздушный KARCHER от пыли, плоский для пылесосов SE 5.100



Артикул	Номенклатура
6.414-552.0	Фильтр патронный для пылесосов A 2004, A 2054 Me, A 2236 pt, A 2554 Me, WD2.200, WD3.200, 3.300M, 3.500P, WD/MV2, WD/MV3



Артикул	Номенклатура
6.414-960.0	Фильтр патронный с нанопокрытием для пылесосов WD4.200-WD5.600MP позволяет чередовать влажную и сухую уборки без замены фильтра



bohrrer



**Бетоносмесители
и тепловое
оборудование**



www.bohrer.ru

Бетоносмесители «Мешалыч»

Бетоносмесители «Мешалыч»

Наименование	Объём, л	Мощ- ность, Вт	Напряжение, В
Бетоносмеситель МЕШАЛЫЧ БС 65	65	220	220
Бетоносмеситель МЕШАЛЫЧ БС 120	120	550	220
Бетоносмеситель МЕШАЛЫЧ БС 160	160	650	220
Бетоносмеситель МЕШАЛЫЧ БС 180	180	800	220
Бетоносмеситель МЕШАЛЫЧ БС 200	200	850	220

Бетоносмесители МЕШАЛЫЧ 160-200литров имеют большие транспортировочные колеса как на фото (наше колесо слева, справа колеса от аналогичных бетоносмесителей у ряда брендов ввозимых в Россию)



Разборная конструкция подшипника



Шкив с металлической втулкой



Большое резиновое колесо 25см



Комплектация в разобранном состоянии



Тепловое оборудование BOHRER

Газовые тепловые пушки BOHRER

Наименование	Мощность, кВт	Поток воздуха, м³/ч	Расход топлива, кг/ч	Масса, кг
КГ-10	10	300	0,7	5,5
КГ-18	18	500	1,2	6,5
КГ-30	30	850	2	9,2
КГ-38	38	850	2,4	12,4
КГ-57	57	1400	3,6	19,5
КГ-81	81	1400	4,5	22



Электрические тепловые пушки BOHRER с термостатом (квадратные)

Наименование	Напряжение, В	Мощность, кВт	Поток воздуха, м³/ч	Масса, кг
ТТ-2ТК	220	0,5	400	5,2
ТТ-3ТК	220	1,5/3	500	5,2
ТТ-5ТК	380	2,5/5	800	13



Электрические тепловые пушки BOHRER (круглые)

Наименование	Напряжение, В	Мощность, кВт	Поток воздуха, м³/ч	Масса, кг
ТТ-2	220	2	400	4,5
ТТ-3Т термостат	220	3	400	4,4
ТТ-6/220	220	3/68	00	13
ТТ-6/380 термостат	380	3/6	800	13



Дизельные тепловые пушки BOHRER

Наименование	Мощность, кВт	Поток воздуха, м³/ч	Бак, л	Расход топлива, кг/ч	Масса, кг
ДК-15П	15	300	16	1,3	14,8
ДК-20П	20	400	19	2	12,7
ДК-30П	30	450	16	2,5	14,9
ДК-45П	45	1000	49	3,8	27,6
ДН-65П	65	1800	49	5,5	27,6



Дизельные тепловые пушки непрямого нагрева BOHRER

Наименование	Мощность, кВт	Поток воздуха, м³/ч	Бак, л	Расход топлива, кг/ч	Масса, кг
ДК-21Н	21	1000	49	2,1	43
ДН-52Н	52	1800	49	5,3	55



Пушка BOHRER тепловая электрическая с керамическим нагревательным элементом

Наименование	Мощность, кВт
	20
	30



Для заметок

Для заметок

bohrer



**Готовые отделы
крепежа и оснастки**



www.bohrer.ru

Готовый отдел крепежа и оснастки



САМОРЕЗЫ, ШРУПЫ	ДОБЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ТЕХНИКА	МЕТРИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ	ХОМУТЫ	ТАКЕЛАЖ	ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КРЕПЕЖ
№ 1: САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ 480x480 № 2: САМОРЕЗЫ ДЛЯ ЛЫСОВОГО ИСТАЛА, ЗАКРЕПКИ 480x480 № 3: ГВОЗДИ 480x320 № 4: ЦЕПЕЛЬНЫЕ 480x320 № 5: ШРУПЫ ДЛЯ ВЛ И РЕК (ПЛУКАРИ), КРЕПКИ, КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ЛОСОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ 480x320 № 6: САМОРЕЗЫ ГИКОКАРТОН (Г) (18шт) 480x320 № 7: ШРУПЫ ЖЕЛТЫЕ ПОТЯИ (8шт) 480x320 № 8: ДОБЕЛЬ ЧАТАИ (2шт), КОС (2шт), ДОН (2шт), УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (2шт), ОМАН (2шт), ОБЛАДОН (2шт), ДОН ГАЗОВ (2шт) 480x320	№ 14: ДОБЕЛЬ ГВОЗДИ (1шт) 480x480 № 15: РАМНЫЙ ДОБЕЛЬ (1шт), ОКОННЫЕ САМОРЕЗЫ (1шт) 480x320 № 16: АНКЕР КЛИНОВЫЙ (1шт) 480x320 № 17: АНКЕРНЫЙ ВОТ С ГАЙКОМ (1шт), АНКЕРНЫЙ ВОТ С ГАЙКОМ ДИУРАЦИ, 26,25,30мм (1шт) АНКЕРНЫЙ ВОТ (1шт) 480x320 № 18: АНКЕРНЫЙ ВОТ С ГАЙКОМ (1шт), АНКЕР-КЛИН (2шт), АНКЕР-КЛИНОВЫЙ (2шт), ЗАМАКАВЫЙ (2шт), ДИУРАЦИОННЫЙ С ГАЙКОМ (2шт), АНКЕР (АНГА), РАТУНОВЫЙ 480x320, 480x320 № 19: АНКЕРНЫЙ ВОТ С КЛИНОМ (2шт), С КОЛЬЦОМ (1шт), ДИУРАЦИОННЫЙ С КОЛЬЦОМ (1шт), С ПОЛУКОЛЬЦОМ (1шт) 480x320, 480x320 № 20: ДОБЕЛЬ ЧАТАИ (2шт), КОС (2шт), ДОН (2шт), УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (2шт), ОМАН (2шт), ОБЛАДОН (2шт), ДОН ГАЗОВ (2шт) 480x320	№ 21: БОТ ШЕСТИГРАННЫЙ 5,8 (8шт), БОТ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ 5,8 (8шт) 480x480 № 22: БОТ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ 10, 12 (1шт), БОТ БАЛКАСОВЫЙ (1шт) 480x480 № 23: БОТ ШЕСТИГРАННЫЙ 10, 12 (4шт) 480x320 № 24: БОТ ШЕСТИГРАННЫЙ 10 (1шт) 480x480 № 25: ГАЙКА (1шт), ШАРЫ (3шт) 480x320 № 26: БОТ МЕТЕЛЫЙ 8 (1шт), 9 (2шт) 480x480 № 27: БОТ МЕТЕЛЫЙ 18 (2шт) 480x480 № 28: БОТ ШЕСТИГРАННЫЙ 28 (2шт) 480x480	№ 29: ВИЛКИ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ (1шт), С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ (1шт), КОМБИ (1шт), ЗАПЕЧАТЫ (1шт) 480x480 № 30: КРЕЖ-КОЛЬЦО С РЕЗЬБОЙ (2шт) 480x720 № 31: КРЕЖ-КОЛЬЦО С РЕЗЬБОЙ (2шт) 480x720 № 32: КРОМАНТЕЙ-ИД (1шт), ШИПОВЫЙ САНТЕАРИЧЕСКИЙ (1шт) 480x480, 480x320 № 33: ХОМУТЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ (1шт), ШИПОВЫЙ САНТЕАРИЧЕСКИЙ (1шт), С АНКАТОРОМ (1шт), С ПОТЯГОМ (1шт) 480x480 № 34: ХОМУТЫ ПОЛИАМИД (2шт), ПОЛИПРОПАН (1шт) 480x480	№ 35: ТАКЕЛАЖ ПРОВЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (2шт), КЛИМЕРЫ (1шт), ВРЕМЯНИЕ ДЛЯ ПЛАНТИСА (1шт) 480x320 № 36: ТАКЕЛАЖ ТАРЕЛКИ (1шт) 480x480 № 37: ТАКЕЛАЖ ЗАКЛИПЫ (1шт), СКОМЫ (1шт), БОУШИ (1шт) 480x320 № 38: ТАКЕЛАЖ ВЛОКИ (2шт) 480x480 № 39: ТРОСЫ (1шт), ЦЕП (1шт) 480x320 № 40: ТАКЕЛАЖ КАРЬЯТЫ ВАНТОВЫЕ (1шт), ПРУЖИНЫ (1шт), С АНКАТОРОМ (1шт), С ПОТЯГОМ (1шт) 480x480 № 41: РЫБ-БОТЫ (1шт), РЫБ-ГАЙКИ (1шт), КЛИМ (1шт) 480x720	№ 42: ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КРЕПЕЖ - УГОЛЫ (ПОЛЫИ) 90x320 № 43: ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КРЕПЕЖ - ПЛАСТИНЫ (1шт), КАВ-8 ХОМУТЫ (1шт), БАНДАЖИ (1шт), СКОМЫ ДЛЯ ЗАПЕЧАТЫ (1шт), ПРОЧЕЕ (2шт) 90x180, 90x180 № 44: ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КРЕПЕЖ - УГОЛЫ РОСКИ (1шт), СКОМЫ (1шт), ПРОЧЕЕ (1шт) 90x480 № 45: ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КРЕПЕЖ - УГОЛЫ РОСКИ (1шт), СКОМЫ (1шт), ПРОЧЕЕ (1шт) 90x480

Готовый отдел крепежа и оснастки

На основе наших продуктов компания «Bohner» предлагает готовые отделы, которые органично впишутся в уже существующий бизнес клиентов, и даже целые магазины «под ключ» с постановкой процессов продаж, установкой специального программного обеспечения собственной разработки, позволяющего автоматизировать деятельность как небольших компаний, так и крупных клиентов.

Наша компания готова предложить Вам удобный формат продажи крепёжных изделий, оснастки: готовый отдел крепежа, готовый отдел оснастки, предназначенный для:

ГИПЕРМАРКЕТА;

универсального строительного магазина;

готовой секции крепежа в существующем магазине;

магазинов электроинструмента и оснастки.

Разработано несколько планов для возможности расположить сбалансированную матрицу продукции на любой торговой площади. Максимальный формат размещается на восьми погонных метрах.



Готовый отдел крепежа. Стенды

- Стенд № 1: САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ
- Стенд № 2: САМОРЕЗЫ ДЛЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА, ЗАКЛЕПКИ
- Стенд № 3: ГВОЗДИ
- Стенд № 4: ШПИЛЬКИ
- Стенд № 5: ШУРУПЫ ДЛЯ ЛАГ И РЕЕК (ГЛУХАРИ), КРЮЧКИ, КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ
- Стенд № 6: САМОРЕЗЫ ГИПСОКАРТОН (Г+Д (18шт), Г+М (18шт), ГВЛ (4шт))
- Стенд № 7: ШУРУПЫ БЕЛЫЕ ПОТАЙ (68шт)
- Стенд № 8: ШУРУПЫ ЖЕЛТЫЕ ПОТАЙ (68шт)
- Стенд № 9: ДЮБЕЛЬ МОЛЛИ (12шт), С КОЛЬЦОМ (3шт), С ПОЛУКРУГЛЫМ КРЮЧКОМ (3шт), ДЮБЕЛЬ DRIVA (3шт), БАБОЧКА (1шт)
- Стенд №10: ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ (МУНГО) (40шт)
- Стенд №11: ДЮБЕЛИ (МУНГО) (37шт)
- Стенд №12: АНКЕРА (МУНГО) (20шт)
- Стенд №13: ДЮБЕЛИ ЧАПАЙ(20шт), ТОХ(5шт), ДЛЯ ИЗОЛЯЦ.(7шт), УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (6шт), ОМАХ (7шт), СКЛАДНОЙ (5шт), ДЛЯ ГАЗОБ.(5шт)
- Стенд №14: ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ (55шт)
- Стенд №15: РАМНЫЙ ДЮБЕЛЬ (13шт), ОКОННЫЕ САМОРЕЗЫ (12шт)
- Стенд №16: АНКЕР КЛИНОВОЙ (17шт)
- Стенд №17: АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ 20 (4шт), АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ ДВУХРАСПОРНЫЙ 20,25,30 (6шт)
- Стенд №18: АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ(18шт), АНКЕР-КЛИН(3шт), 4-Х СЕГМЕНТНЫЙ(4шт), ЗАБИВАЕМЫЙ(6шт), ДВУХРАСПОР. С ГАЙКОЙ(9шт)
- Стенд №19: АНКЕРНЫЙ БОЛТ С КРЮКОМ (7шт), С КОЛЬЦОМ (6шт), ДВУХРАСПОРНЫЙ С КОЛЬЦОМ (10шт), С ПОЛУКОЛЬЦОМ (5шт)
- Стенд №20: БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ 5,6,8 (46шт), БОЛТ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ 5,6,8 (36шт)
- Стенд №21: БОЛТ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ 10,12 (19шт), ВИНТ БАРАШКОВЫЙ (14шт)
- Стенд №22: БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ 10, 12 (47шт)
- Стенд №23: БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ 16 (19шт)
- Стенд №24: ГАЙКИ (53шт), ШАЙБЫ (30шт)
- Стенд №25: БОЛТ МЕБЕЛЬНЫЙ 6 (19шт), 8 (22шт)
- Стенд №26: БОЛТ МЕБЕЛЬНЫЙ 10 (23шт)
- Стенд №27: БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ 20 (21шт)
- Стенд №28: ВИНТЫ С ПОЛУСФ. ГОЛОВКОЙ (42шт), С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ (69шт), КОМБИ (7шт), КОНФИРМАТЫ (4шт), ЗАГЛУШКИ (14шт)
- Стенд №29: КРЮК-КОЛЬЦО С РЕЗЬБОЙ (23шт)
- Стенд №30: КРЮК-ПОЛУКОЛЬЦО С РЕЗЬБОЙ (21шт)
- Стенд №31: КРОНШТЕЙНЫ (12шт) + СКОБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (8шт) + УПОР ДЛЯ ВОРОТ (1шт)
- Стенд №32: ХОМУТЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ (18шт), ШПИЛЬКИ САНТЕХНИЧЕСКИЕ (8шт)
- Стенд №33: ШНУРЫ ПОЛИАМИД (5шт), ПОЛИПРОПИЛЕН (6шт)
- Стенд №34: ТАКЕЛАЖ ПРОФИЛЬ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (20шт), КЛЯЙМЕРЫ (5шт), КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПЛИНТУСА (1шт)
- Стенд №35: ТАКЕЛАЖ ТАЛРЕПЫ (9шт)
- Стенд №36: ТАКЕЛАЖ ЗАЖИМЫ (15шт), СКОБЫ (7шт), КОУШИ (7шт)
- Стенд №37: ТАКЕЛАЖ БЛОКИ (25шт)
- Стенд №38: ТРОСЫ (11шт), ЦЕПИ (12шт)
- Стенд №39: ТАКЕЛАЖ КАРАБИНЫ ВИНТОВЫЕ (5шт), ПРУЖИННЫЙ (9шт), С ФИКСАТОРОМ (8шт), С ВЕРТЛЮГОМ (7шт)
- Стенд №40: РЫМ-БОЛТЫ (8шт), РЫМ-ГАЙКИ (8шт), крюки (3шт)
- Стенд №41: ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КРЕПЕЖ - УГОЛКИ (ПОЛЬША)
- Стенд №42: ПЕРФ. КРЕПЕЖ - ПЛАСТИНЫ (13шт), КАБ-Е ХОМУТЫ (15шт), БАНДАЖИ (8шт),СКОБЫ ДЛЯ Э/ПРОВ-КИ (11шт), ПРОЧЕЕ (20шт)
- Стенд №43: ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КРЕПЕЖ - УГОЛКИ РОССИЯ (16шт), ОПОРЫ (8шт), ПРОЧЕЕ (6шт)
- Стенд №44: ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КРЕПЕЖ - ПЕРФОПЛАСТИНЫ (19шт), КРЕПЛЕНИЯ УЗКИЕ (5шт), ПРОЧЕЕ (2шт)
- Стенд №45: НЕРЖАВЕЮЩИЙ КРЕПЕЖ (41шт)

Готовый отдел оснастки

Полная комплектация Готового отдела оснастки включает следующие ассортиментные группы товаров:

Биты «Wekador»	Сверла по металлу удлиненные «ECEP»
Буры «Ritter»	Сверла по металлу двухсторонние «ECEP»
Коронки по бетону «Ritter»	Сверла по металлу с 5% содержанием кобальта «ECEP»
Коронки по металлу «D+N»	Сверла по стеклу и керамике «ECEP»
Сверла по бетону «Ritter»	Сверла алмазные «ECEP»
Лопатки, пики, долота «Ritter»	Пилки для лобзиков «D+N»
Сверла по дереву «ECEP»	Полотна для сабельных пил и ручных ножовок «D+N»
Сверла по металлу «ECEP»	Всего представлено 455 номенклатурных позиций

Готовый отдел оснастки



Стенд №1: БИТЫ, НАСАДКИ (92шт)

Стенд №2: СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ УДЛ., ПО ДЕРЕВУ ПЕРЬЕВ.

Стенд №3: СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ, СТЕКЛУ

Стенд №4: СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ СПИРАЛЬНЫЕ/ВИНТОВЫЕ

Стенд №5: БУРЫ_усеченные

Стенд №5_1: БУРЫ SDS+

Стенд №5_2: БУРЫ SDS-MAX, СВЕРЛА ПО БЕТОНУ

Стенд №6_2: ПИЛЬНЫЕ ПОЛОТНА (по одной пилке на стенде) D+N

Стенд №7: ЛОПАТКИ, ПИКИ, ДОЛОТА, НАСАДКИ НА МИКСЕРЫ

Стенд №8: АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Стенд №9: СЕТКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

Стенд №10: КОРОНКИ

Стенд №10_1: СИСТЕМЫ ДЛЯ БУРЕНИЯ, КОРОНКИ

Стенд №11: КРУГИ АБРАЗИВНЫЕ_тумба (без товара)

Стенд №12: ЩЕТКИ

Стенд №13: СКОБЫ, ГВОЗДИ, ЭЛЕКТРОДЫ

Стенд №14: ПАТРОНЫ, АДАПТЕРЫ

Стенд №15: КРУГИ ДЛЯ ТОЧИЛ

Стенд №16: МЕТЧИКИ ПЛАШКИ

Стенд №17: ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ, ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ_тумба (без товара)

Стенд №18: СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ КОБАЛЬТОВЫЕ, ПИЛКИ BOSCH

Стенд №19: СВЕРЛА (размер 0,48x0,45 м)

Стенд №20: СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ (размер 0,48x0,45 м)

Дорогие партнёры!

Специально для Вас разработан B2B - портал, который позволит Вам создавать заказы, интересоваться наличием и ценой конкретных позиций в любое время при наличии доступа в сеть интернет. При подключении к portalу вы получаете доступ к полному каталогу компании « Bohrer»: крепежу, оснастке, ручному инструменту, электроинструменту, садовому и безинновому оборудованию, к системам отопления. Оставаясь с нами « On-line» Вы будете в курсе всех проходящих акций, новинок нашего ассортимента и последних новостей компании. Получить доступ к portalу Вы можете по запросу у Вашего менеджера, либо обратившись по адресу электронной почты: info@b2b.bohrer.ru.



bohner 
ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

